

HIT2

MEDICIÓN DE THROUGHPUT - HIT2
Variando MAX_WORKERS: 1, 2, 4, 8

=====

Midiendo con MAX_WORKERS = 1
Enviando 8 tareas concurrentes...

=====

>> Configuraré MAX_WORKERS=1 en server.py y reinicié el servidor. Luego presioná ENTER...

Completadas: 8/8
Tiempo total: 42.15s
Latencia promedio: 25.18s
Throughput: 11.4 tareas/min

=====

Midiendo con MAX_WORKERS = 2
Enviando 8 tareas concurrentes...

=====

>> Configuraré MAX_WORKERS=2 en server.py y reinicié el servidor. Luego presioná ENTER...

Completadas: 8/8
Tiempo total: 23.42s
Latencia promedio: 15.51s
Throughput: 20.5 tareas/min

=====

Midiendo con MAX_WORKERS = 4
Enviando 8 tareas concurrentes...

=====

>> Configuraré MAX_WORKERS=4 en server.py y reinicié el servidor. Luego presioná ENTER...

Completadas: 8/8
Tiempo total: 13.57s
Latencia promedio: 10.52s
Throughput: 35.4 tareas/min

=====

Midiendo con MAX_WORKERS = 8
Enviando 8 tareas concurrentes...

=====

>> Configuraré MAX_WORKERS=8 en server.py y reinicié el servidor. Luego presioná ENTER...


Completadas: 8/8
Tiempo total: 8.65s
Latencia promedio: 8.22s
Throughput: 55.5 tareas/min

TABLA DE RESULTADOS

MAX_WORKERS	Tiempo total	Latencia Promedio	Throughput (t/min)
1	42.15	25.8	11.4

2	23.42	15.51	20.5
4	13.57	10.52	35.4
8	8.65	8.22	55.5

HIT3 - Diagrama de secuencia de elección del líder



tiempo de inicio de reelección: 1775614367.9592953

tiempo de fin de reelección: 1775614372.049235

tiempo total = 4.08994 segundos

El mecanismo de elección de líder tardó aproximadamente **4,09 segundos** en completarse. Este tiempo refleja la latencia entre la detección de la caída del líder anterior y la confirmación del nuevo líder en el sistema.

Diagrama de distribución de tareas

