Verzovací systém Subversion

Ladislav Prskavec ladislav@prskavec.net

http://blog.prskavec.net

Twitter: @abtris

Obsah

Den 1

- Verzovací systémy
- Instalace serveru
- Instalace klienta
- Administrace serveru
- Práce s klientem
- Migrace
- Doporučené postupy
- Integrace Subversion

Den 2


- Instalace Apache + SVN
- Hooks prakticky
- Backup a recovery
- XML log
- Synchornizace repository
- LDAP auth (optional)

2

Verzovací systémy

- Historie verzovacích systémů
- Základní pojmy
- Architektura systému
- Úvod do systému Subversion

3




Verze Subversion

- 1.5 a nižší není již podporována
- 1.6.17 aktuální stable verze (doporučuji)
- 1.7.0-aplha1 aktuálně alfa verze
 - Working Copy Metadata Storage Improvements (client)
 - Improved HTTP protocol usage (client and server)
 - New remote dumpfile tool: svnrdump (client) ¶
 - New feature: svn patch (client) ¶

Základní pojmy

- Repository (repozitář, centrální úložiště)
- Branch (větev)
- Revision (revize)
- Pracovní kopie (working copy)
- Commit
- Konflikt




Architektura

Instalace klient & server

8


- # Debian, Ubuntu
- > apt-get install subversion
- # Fedora, RedHat, CentOS
- > yum install subversion
- # Mac OS X
- > port install subversion

Windows server (VisualSVNServer)



Windows client (TortoiseSVN)

12






Práce s klientem

Úvod do systému Subversion

- svn checkout
- svn update
- svn commit
- svn log
- svn merge
- svn copy



Diff & Patch

```
soubor

Index: README
---- README (revision 3)
+++ README (working copy)

Pepa: neco jineho dela
-Eva: Udela neco
+Eva: Udela neco zase
```

svn patch - v Subversion 1.7

Revize

Číslo

0-XXXXX

Datum

{2009-06-18 10:00}

Keyword

HEAD BASE COMITTED PREV

19

SVN URL

```
http://host/path
https://host/path
```

```
svn://host/path
svn+ssh://host/path
```

```
file://path
file://localhost/path
```



Vytvoření repository

```
cd /tmp
mkdir wc repos
svnadmin create /tmp/repos/test
cd wc
mkdir trunk tags branches
svn import file:///tmp/repos/test
```

URL = file:///tmp/repos/test

```
svn cat URL
svn list URL
svn copy URL
svn log URL
svn move URL
svn mkdir URL
svn info URL
svn delete URL
```

```
-- README.txt
-- conf
   -- authz
    -- passwd
    -- synserve.conf
-- db
   -- current
   -- format
    -- fs-type
   -- fsfs.conf
   -- revprops
    -- revs
-- format
-- hooks
   -- post-commit.tmpl
    -- post-lock.tmpl
   -- post-revprop-change.tmpl
   -- post-unlock.tmpl
    -- pre-commit.tmpl
    -- pre-lock.tmpl
   -- pre-revprop-change.tmpl
   -- pre-unlock.tmpl
    -- start-commit.tmpl
-- locks
   -- db-logs.lock
   -- db.lock
                                       REP
```



Subversion Properties

svn:keywords svn:author

svn:log svn:needs-lock

svn propdel svn proplist

svn propedit svn propset

svn propget

příkazy pro práci s properties

25

svn:ignore

svn propset svn:ignore -F .cvsignore .

svn status --no-ignore

svn:keywords

- Date
- Revision
- Author
- HeadUrl
- Id

\$Id: calc.c 148 2002-07-28 21:30:43Z sally \$

svn:externals

Externí knihovny


```
před 1.5
```

```
/svn/Shared/trunk/lib external/lib
/svn/Shared/trunk/lib-tools external/lib-tools
```

Konfigurace pro 1.5 a výše


```
svn co $1 trunk
svn propset svn:externals -F $2 trunk/
cd trunk
svn commit -m "Update svn:externals"
cd ..
svn propget svn:externals trunk/
rm -Rf trunk/
```

Větve a tagy





Vznik konfliktu



```
Sending README
```

svn: Commit failed (details follow):

svn: File '/README' is out of date

<u>Řešení konfliktu</u>



7. svn update

8. edit

10. commit 9. resolved


```
Select: (p) postpone, (df) diff-full, (e) edit, (r) resolved, (mc) mine-conflict, (tc) theirs-conflict, (s) show all options: r
```

<u>Řešení konfliktů</u>

```
Select: (p) postpone, (df) diff-full, (e) edit, (r) resolved,
        (mc) mine-conflict, (tc) theirs-conflict,
        (s) show all options: s
  (e) edit
                       - change merged file in an editor
  (df) diff-full
                       - show all changes made to merged file
  (r) resolved
                       - accept merged version of file
  (dc) display-conflict - show all conflicts (ignoring merged version)
  (mc) mine-conflict - accept my version for all conflicts (same)
  (tc) theirs-conflict - accept their version for all conflicts (same)
  (mf) mine-full
                       - accept my version of entire file
                         (even non-conflicts)
  (tf) theirs-full
                       - accept their version of entire file (same)
  (p) postpone
                       - mark the conflict to be resolved later
      launch
                       - launch external tool to resolve conflict
  (1)
      show all
  (s)
                       - show this list
```



Zamykání souborů




Transmitting file data .svn: Commit failed (details follow): svn: User root does not own lock on path '/README' (currently locked by prskavecl)

Další příkazy

- svn blame zjistíte kdo provedl poslední změnu
- svn export zdrojové kódy bez .svn adresářů, lze dostat stav pro určitou revizi
- svn cleanup vyčištění pracovní kopie
- svn log úkazka (užitečný xml formát)

Administrace serveru

Struktura repository



Repository UUID

- Kontrola uuid
 - svnlook uuid path
- Vytvoření nového uuid
 - svnadmin setuuid path
- Vytvoření repository se starým uuid
 - svnadmin setuuid path uuid

Práce s svnadmin

- svnadmin create
- svnadmin dump
- svnadmin load
- svnadmin verify
- svnadmin hotcopy
- svnadmin pack

- svnadmin upgrade
- svnadmin Islock
- svnadmin rmlock
- svnadmin lstxns
- svnadmin rmtxns
- svnadmin setlog

Hooks

start-commit REPOS REPOS TXN REV

lock, unlock, revprop-change, commit

Práva pro přístup

auth_access file

```
[groups]
admins = pepa
devs = jara, pepa, iva
* = r
[sandbox:/]
@devs = rw
[production:/]
@admins = rw
```

Napojení na LDAP

na úrovni Apache nebo PAM

```
<Location /svn/>
    DAV svn
    SVNParentPath /srv/svn
    SVNListParentPath on
# SVNPathAuthz Off
    AuthBasicProvider ldap-alias
    AuthType Basic
    #on pro skupiny, off pro usery
    AuthzLDAPAuthoritative off
    AuthName "Subversion repos over AD"
    AuthzSVNAccessFile /etc/opt/CollabNet_Subversion/conf/extra/.authz_access
    Require valid-user
    Satisfy any
</Location>
```

Napojení na LDAP II

Active Directory

```
<AuthnProviderAlias ldap ldap-alias>
    AuthLDAPURL "ldap://host.ad.firma.cz:389/OU=FIRMA
Users,DC=ad,DC=firma,DC=cz?sAMAccountName?sub?(objectClass=*)" NONE
    AuthLDAPBindDN "alm@ad.firma.cz"
    AuthLDAPBindPassword dfadsfsdfdsfds
</AuthnProviderAlias>
```

Migrace repository

- Uložení repository do souboru
 - svnadmin dump repos >file
- Nahrání repository ze souboru
 - svnadmin load repos < file
- Kontrola integrity repository
 - svnadmin verify



Mirror pomocí svnsync

- Subversion 1.6.3 a více (funkce od 1.4)
- Inicializace
 - svnsync init
- Synchronizace
 - svnsync synchronize



Migrace z jiného verzovacího systému

Migrace

- snapshots
- s historií

• CVS, Git, jiné

Snapshot z CVS

```
module_name = $1
module_name_svn = $2
cvs checkout ${module_name}
find . -depth -name 'CVS' -exec rm -rf '{}' \; -print
cd $module_name
svn import http://svn.server.cz/svn/${module_name_svn}/trunk \
    -m "Import from CVS"
cd ...
```

Historie z CVS

- CVS to svn/git/hg/bzr
- cvs2svn.py http://cvs2svn.tigris.org/
- Python 2.4 a vyšší

```
cvs2svn --svnrepos NEW_SVNREP CVSREPO
```

cvs2svn --dumpfile DUMPFILE CVSREPOS

Z Gitu do SVN

- Vytvoření prázdného SVN repository
- Clonování Git repository
 - git svn clone svn://path/to/repo/project --stdlayout
 - git remote add origin git://uri/to/git/repo/project.git
 - git fetch origin
 - git checkout -b old_master origin/master
 - git rebase --onto master --root
 - git svn dcommit

Doporučené postupy

54

svnmerge.py

- Merge tracking support (i před 1.5)
- Development, release branches
- List revisions available for merging (revision numbers, logs, or diffs).
- Bidirectional merges


Kdy zamykat a kdy ne!

- binární soubory
- skladiště dokumentů
- pro programátory není většinou nutné

Jak pracovat s commity

- message
- četnost
- pre-commit hook (kontrola syntaxe)
- post-commit hook (emaily)

Continuous integration



Integrace Subversion

IDE Integrace

- Eclipse
 - Subversive, Subclipse
- Netbeans
- Komodo IDE
- JetBrains IDEA platform
- Visual Studio

Další nástroje

- Webové rozhraní
 - ViewVC, ...
- Commit monitor
- StatSVN
- Generování changelogů pomocí svn2cl