

Verzovací systém Subversion

Ladislav Prskavec
ladislav@prskavec.net
<http://blog.prskavec.net>
Twitter: @abtris

Obsah

Den 1

- Verzovací systémy
- Instalace serveru
- Instalace klienta
- Administrace serveru
- Práce s klientem
- Migrace
- Doporučené postupy
- Integrace Subversion

Den 2


- Instalace Apache + SVN
- Hooks prakticky
- Backup a recovery
- XML log
- Synchronizace repository
- LDAP auth (optional)

Verzovací systémy

- K čemu potřebujeme verzovací systém
- Historie verzovacích systémů
- Základní pojmy
- Architektura systému
- Úvod do systému Subversion

K čemu potřebujeme verzovací systém

- záloha a obnova
- synchronizace
- undo
- sledování změn (co, kdo)
- sandbox




Verze Subversion

- **1.8.3 - aktuální verze (doporučená)**
- 1.7.13 - stable verze (podporovaná)
- 1.6 a nižší - není již podporována

Základní pojmy

- Repository (repozitář, centrální úložiště)
- Branch (větev)
- Revision (revize)
- Pracovní kopie (working copy)
- Commit
- Konflikt



Architektura

Instalace klient & server

Debian, Ubuntu

> apt-get install subversion



Fedora, RedHat, CentOS

> yum install subversion

Mac OS X

> brew install subversion

Windows server (VisualSVNServer)



Windows client (TortoiseSVN)

Log Messages - C:\rootwww\wc_cvut\akce

From: 1. 4.2008 To: 1. 7.2008

Revision	Actions	Author	Date	Ticket:	Me
270		xprskave	8:54:15, 1. července 2008		Ad
269		xprskave	15:14:49, 27. června 2008		Víc
268		xprskave	13:02:44, 27. června 2008		Fur
267		xprskave	11:16:07, 27. června 2008		SVI
266		xprskave	14:32:38, 26. června 2008		Up
265		xprskave	13:50:53, 26. června 2008		Phi
264		xprskave	16:25:51, 5. června 2008		Ad

https://localhost:8443/svn/akce - Repository Browser

URL: https://localhost:8443/svn/akce/trunk

https://localhost:8443/svn/akce

branches
r10
r15
tags
R2008
trunk
img
inc
libs
libs2
styl
templates
tests
upload

File
img
inc
libs
libs2
styl
templates
tests
upload
.htaccess
add.php
addevent.php
addgroup.php
adduser.php
auth.php
build.properties
build.xml
edituser.php
filter.php
CHANGELOG
convert.php

Showing 100
☒ Hide unre
☒ Stop on c
☐ Include m

Hint: Press F5 to refresh the selected subtree and Ctrl-F5 to load all children too

Checkout

Repository
URL of repository:
file:///C:/rep/rep_test

Checkout directory:
C:\wc\test

Checkout Depth
Fully recursive
☐ Omit externals

Revision
☒ HEAD revision
☐ Revision

Show log

OK Cancel Help


213	xprskave	18.4.2008
265	xprskave	26.6.2008
270	xprskave	1.7.2008 8
174	abtris	1.4.2008 1
89	abtris	80 bytes 30.11.2007
259	xprskave	1,01 KB 28.5.2008
260	xprskave	5,89 KB 3.6.2008 8
258	xprskave	1,10 KB 28.5.2008
258	xprskave	2,52 KB 28.5.2008
265	xprskave	1017 bytes 26.6.2008
268	xprskave	269 bytes 27.6.2008
270	xprskave	2,98 KB 1.7.2008 8
258	xprskave	2,68 KB 28.5.2008
258	xprskave	978 bytes 28.5.2008
270	xprskave	64,1 KB 1.7.2008 8
258	xprskave	2,73 KB 28.5.2008

Statistics
Help
OK

Práce s klientem

Úvod do systému Subversion

- svn checkout
- svn update
- svn commit
- svn log
- svn merge
- svn copy



Diff & Patch

svn diff, svn patch (1.7)

soubor



hunk

změny



```
Index: README
```

```
=====
```

```
--- README      (revision 3)
```

```
+++ README      (working copy)
```


```
@@ -1,3 +1,2 @@
```

```
# README
```

```
-Pepa: neco jineho dela
```

```
-Eva: Udela neco
```

```
+Eva: Udela neco zase
```



revize

Revize

Číslo 0-XXXXXX

Datum {2009-06-18 10:00}

Keyword HEAD
BASE
COMMITTED
PREV

SVN URL

http://host/path

https://host/path

svn://host/path

svn+ssh://host/path

file:///path

file://localhost/path

Vytvoření repository

```
cd /tmp
```

```
mkdir wc repos
```

```
svnadmin create /tmp/repos/test
```

```
cd wc
```

```
mkdir trunk tags branches
```

```
svn import file:///tmp/repos/test
```

URL = file:///tmp/repos/test

```
svn cat URL
svn list URL
svn copy URL
svn log URL
svn move URL
svn mkdir URL
svn info URL
svn delete URL
```

```
.
|-- README.txt
|-- conf
|   |-- authz
|   |-- passwd
|   `-- svnserve.conf
-- db
|   |-- current
|   |-- format
|   |-- fs-type
|   `-- fsfs.conf
...
|   |-- revprops
|   |-- revs
-- format
-- hooks
|   |-- post-commit.tmpl
|   |-- post-lock.tmpl
|   |-- post-revprop-change.tmpl
|   |-- post-unlock.tmpl
|   |-- pre-commit.tmpl
|   |-- pre-lock.tmpl
|   |-- pre-revprop-change.tmpl
|   |-- pre-unlock.tmpl
|   `-- start-commit.tmpl
-- locks
|   |-- db-logs.lock
|   `-- db.lock
```

REP

Subversion Properties

`svn:keywords`

`svn:author`

`svn:mime-type`

`svn:date`

`svn:log`

`svn:needs-lock`

`svn:mergeinfo`

`svn:eol-style`

`svn propdel`

`svn proplist`

`svn propedit`

`svn propset`

`svn propget`

příkazy pro práci s properties

svn:ignore

```
svn propset svn:ignore -F .cvsignore .
```

```
svn status --no-ignore
```


svn:keywords

- Date
- Revision
- Author
- HeadUrl
- Id

```
$Id: calc.c 148 2002-07-28 21:30:43Z sally $
```

svn:externals


- Externí knihovny

```
/svn/Shared/trunk/lib external/lib  
/svn/Shared/trunk/lib-tools external/lib-tools
```

```
svn co $1 trunk  
svn propset svn:externals -F $2 trunk/  
cd trunk  
svn commit -m "Update svn:externals"  
cd ..  
svn propget svn:externals trunk/  
rm -Rf trunk/
```

externals.sh


Větve a tagy



Vznik konfliktu

1. svn update
3. edit readme
5. svn commit

2. svn update
4. edit readme
6. svn commit



```
Sending          README
svn: Commit failed (details follow):
svn: File '/README' is out of date
```

Řešení konfliktu

PEPA

WC

7. svn update

Conflict discovered in 'README'.

Select: (p) postpone, (df) diff-full, (e) edit,
(mc) mine-conflict, (tc) theirs-conflict,
(s) show all options: e

8. edit

```
# README
<<<<<<< .mine
Pepa: neco jineho dela
=====
Eva: Udela neco
>>>>>>> .r2
```

10. commit



9. resolved


Select: (p) postpone, (df) diff-full, (e) edit, (r) resolved,
(mc) mine-conflict, (tc) theirs-conflict,
(s) show all options: r

Řešení konfliktů

Select: (p) postpone, (df) diff-full, (e) edit, (r) resolved,
(mc) mine-conflict, (tc) theirs-conflict,
(s) show all options: s

- | | |
|-----------------------|--|
| (e) edit | - change merged file in an editor |
| (df) diff-full | - show all changes made to merged file |
| (r) resolved | - accept merged version of file |
| (dc) display-conflict | - show all conflicts (ignoring merged version) |
| (mc) mine-conflict | - accept my version for all conflicts (same) |
| (tc) theirs-conflict | - accept their version for all conflicts (same) |
| (mf) mine-full | - accept my version of entire file
(even non-conflicts) |
| (tf) theirs-full | - accept their version of entire file (same) |
| (p) postpone | - mark the conflict to be resolved later |
| (l) launch | - launch external tool to resolve conflict |
| (s) show all | - show this list |

Zamykání souborů




```
Transmitting file data .svn: Commit failed (details follow):  
svn: User root does not own lock on path '/README' (currently  
locked by prskavec1)
```

Další příkazy

- *svn blame* - zjistíte kdo provedl poslední změnu
- *svn export* - zdrojové kódy bez .svn adresářů, lze dostat stav pro určitou revizi
- *svn cleanup* - vyčištění pracovní kopie
- *svn log* - úkazka (užitečný xml formát)

Administrace serveru

Struktura repository




Repository UUID

- Kontrola uuid
 - svnlook uuid path
- Vytvoření nového uuid
 - svnadmin setuuid path
- Vytvoření repository se starým uuid
 - svnadmin setuuid path uuid

Práce s svnadmin

- svnadmin create
- svnadmin dump
- svnadmin load
- svnadmin verify
- svnadmin hotcopy
- svnadmin pack
- svnadmin upgrade
- svnadmin lslock
- svnadmin rmlock
- svnadmin lstxns
- svnadmin rmtxns
- svnadmin setlog

Hooks



lock, unlock, revprop-change, commit

Práva pro přístup

- auth_access file

```
[groups]
admins = pepa
devs = jara, pepa, iva
[/]
* = r

[sandbox:/]
@devs = rw

[production:/]
@admins = rw
```

Napojení na LDAP

- na úrovni Apache nebo PAM

```
<Location /svn/>
  DAV svn
  SVNParentPath /srv/svn
  SVNListParentPath on
#  SVNPathAuthz Off
  AuthBasicProvider ldap-alias
  AuthType Basic
  #on pro skupiny, off pro usery
  AuthzLDAPAuthoritative off
  AuthName "Subversion repos over AD"
  AuthzSVNAccessFile /etc/opt/CollabNet_Subversion/conf/extra/.authz_access
  Require valid-user
  Satisfy any
</Location>
```

Napojení na LDAP II

- Active Directory

```
<AuthnProviderAlias ldap ldap-alias>  
  AuthLDAPURL "ldap://host.ad.firma.cz:389/OU=FIRMA  
Users,DC=ad,DC=firma,DC=cz?sAMAccountName?sub?(objectClass=*)" NONE  
  AuthLDAPBindDN "alm@ad.firma.cz"  
  AuthLDAPBindPassword dfadsfsdfdsfds  
</AuthnProviderAlias>
```


Migrate repository

- Uložení repository do souboru
 - `svnadmin dump repos >file`
 - `svnrndump` (od 1.7)
- Nahrání repository ze souboru
 - `svnadmin load repos < file`
- Kontrola integrity repository
 - `svnadmin verify`

Mirror pomocí svnsync

- Subversion 1.6.3 a více (funkce od 1.4)
- Inicializace
 - svnsync init
- Synchronizace
 - svnsync synchronize

Migrace z jiného verzovacího systému

Migrace

- snapshots
- s historií
- CVS, Git, jiné

Snapshot z CVS

```
module_name = $1
module_name_svn = $2
cvs checkout ${module_name}
find . -depth -name 'CVS' -exec rm -rf '{}' \; -print
cd $module_name
svn import http://svn.server.cz/svn/${module_name_svn}/trunk \
  -m "Import from CVS"
cd ..
```

Historie z CVS

- CVS to svn/git/hg/bzr
- cvs2svn.py - <http://cvs2svn.tigris.org/>
- Python 2.4 a vyšší

```
cvs2svn --svnrepos NEW_SVNREP CVSREPO
```

```
cvs2svn --dumpfile DUMPFIL E CVSREPOS
```

Z Gitu do SVN

- Vytvoření prázdného SVN repository
- Clonování Git repository
 - `git svn clone svn://path/to/repo/project --stdlayout`
 - `git remote add origin git://uri/to/git/repo/project.git`
 - `git fetch origin`
 - `git checkout -b old_master origin/master`
 - `git rebase --onto master --root`
 - `git svn dcommit`

Doporučené postupy

svnmerge.py

- Merge tracking support (i před 1.5)
- Development, release branches
- List revisions available for merging (revision numbers, logs, or diffs).
- Bidirectional merges


Kdy zamykat a kdy ne!

- binární soubory
- skladiště dokumentů
- pro programátory není většinou nutné

Jak pracovat s commity

- message
- četnost
- pre-commit hook (kontrola syntaxe)
- post-commit hook (emaily)

Continuous integration



IDE Integrate

- Eclipse
 - Subversive, Subclipse
- Netbeans
- Komodo IDE
- JetBrains IDEA platform
- Visual Studio

Další nástroje

- Webové rozhraní
 - ViewVC, ...
- Commit monitor
- StatSVN
- Generování changelogů pomocí svn2cl