



Module 8 Quizzes

Total points 13/15 ?

Welcome to **Module 8 Quizzes**! Please read the instructions below carefully.

Instructions:

1. You have 30 Hours after the starting time to complete this quiz.
2. There are 15 questions in this quiz. Each question is worth 1 mark.
3. You can only submit your answers once, so make sure you review your answers before submitting.
4. You must log in with the same email you are using in Google Classroom, otherwise the mark won't count.
5. After starting, the timer will begin, and you must submit within 15 Minutes. It won't be possible to submit more than once.

After submitting your answers, please take a screenshot. This will allow us to quickly address any issues on our side and provide a prompt solution.

Good Luck!

✗ একটি লারাভেল প্রজেক্টে কোন ডিরেক্টরিতে মূলত অ্যাপ্লিকেশনের রাউট গুলো থাকে? *0/1

☐ app/Controllers/

☒ web.php ✗

☐ routes/

☐ vendor/

Correct answer

☒ routes/

✓ MVC প্যাটার্ন কেবলমাত্র PHP তেই ব্যবহার হয়। উক্তিটি—* 1/1

☒ মিথ্যা ✓

☐ সত্য

✓ কম্পোজার ব্যবহার করে একটি নতুন লারাভেল প্রজেক্ট তৈরীর কমান্ড কোনটি? *1/1

☐ composer require laravel/laravel project-name

☒ composer create-project laravel/laravel project-name ✓

☐ php artisan make:project project-name

☐ laravel new project-name

✓ একটি লারাভেল প্রজেক্টের কোন ফাইলের ভেতরে ওয়েব রাউট গুলো নির্ধারণ করা হয়? *1/1

☐ routes.php

☐ index.php

☒ web.php ✓

☐ app.php

✓ লারাভেলের কোর ফাংশনালিটিগুলো লারাভেলের কোন রিপোজিটরিতে *1/1

থাকে?

- ☐ laravel/lumen
- ☐ laravel/installer
- ☒ laravel/framework ✓
- ☐ laravel/laravel

✗ “পিএইচপির অন্যতম জনপ্রিয় ফ্রেমওয়ার্ক **Symfony**, লারাভেল ফ্রেমওয়ার্কের বহু কম্পোনেন্ট নিজের অভ্যন্তরীণ কম্পোনেন্ট হিসেবে ব্যবহার করে”
উক্তিটি—

- ☐ ভুল
- ☒ সঠিক ✗

Correct answer

- ☒ ভুল

ExtendedForms Id (skip this field)

DO NOT EDIT this field or your score will not recorded.

9cd8cbee-b8be-4415-adc5-393d957df435

✓ সাধারণত **PHP** দিয়ে বানানো ওয়েব এপ্লিকেশনগুলোতে সব রিকোয়েস্ট ***1/1**
index.php তে প্রথমে যায় এবং সেখান থেকে **Routing** করে
প্রয়োজনমত অন্যান্য ফাইলের মাধ্যমে রেসপন্স পাঠানো হয়। এই
প্যাটার্নটিকে কি বলা হয়?

- ☒ Front controller pattern ✓
- ☐ Factory pattern
- ☐ Singleton pattern
- ☐ Page controller pattern

✓ লারাভেলে **HTTP** রিকুয়েস্ট এবং রিকুয়েস্ট ডাটা, ফাইল, ইনপুট ইত্যাদি ***1/1**
খুব সহজে হ্যান্ডেল করার জন্য কোন ক্লাসটি ব্যবহৃত হয়?

- ☐ Illuminate/Http/Response
- ☐ Illuminate/Container/Container
- ☐ Illuminate/Router/Controllers
- ☒ Illuminate/Http/Request ✓

✓ **MVC**-এর কোন অংশ ইউজার ইন্টারফেস এবং প্রেজেন্টেশন লজিক ***1/1**
ম্যানেজ করে?

- ☐ Database
- ☒ View ✓
- ☐ Controller
- ☐ Model

✓ লারাভেল অ্যাপ্লিকেশনে **HTTP Kernel** এর ভূমিকা কী? ***** **1/1**

- ☐ ডেটাবেজ মাইগ্রেশন ম্যানেজ করা
- ☐ নির্দিষ্ট কোনো Controller থেকে একটি View রিটার্ন করা
- ☐ ডেটাবেজ অস্টিমাইজেশন করা
- ☒ HTTP রিকুয়েস্টকে প্রসেস করে রেসপন্স জেনারেট পর্যন্ত পুরো কাজটা হ্যান্ডেল করা ✓

✓ লারাভেল অ্যাপ্লিকেশনের প্রজেক্ট স্ট্রাকচার (যেমন, কন্ট্রোলার, কনফিগ, রাউট ইত্যাদি) কোন রিপোজিটরিতে থাকে? *1/1

- ☐ laravel/ui
- ☐ laravel/framework
- ☒ laravel/laravel ✓
- ☐ laravel/breeze

✓ নিম্নের কোন বাক্যটি সত্য? * 1/1

- ☐ আমরা আমাদের একটা ওয়েব এপ্লিকেশন প্রজেক্টে যত ইচ্ছা ফ্রেমওয়ার্ক লোড করে নিয়ে প্রয়োজনমত ব্যবহার করতে পারি
- ☒ ফ্রেমওয়ার্কের স্ট্রাকচারের মধ্যে থেকে আমরা আমাদের প্রজেক্টের কোড করি এবং প্রয়োজনমত বিভিন্ন লাইব্রেরী ইউজ করি ✓
- ☐ ফ্রেমওয়ার্ক ছাড়া কোনো ওয়েব এপ্লিকেশন বানানো অসম্ভব
- ☐ Framework আর Library একই জিনিস

✓ কোনো রাউটে URL প্যারামিটার পেতে হলে সেই রাউটের গঠন কিরকম হবে? *1/1

- ☐ "users/{id}"
- ☐ "users/<id>"
- ☒ "users/{id}" ✓
- ☐ "users/{id}"

✓ একটি লারাভেল প্রজেক্টে কয়টি Kernel থাকে? * 1/1

- ☐ 5
- ☐ 7
- ☒ 2 ✓
- ☐ 1

✓ “কোনো একটি অবজেক্ট যদি ক্লাসের স্ট্যাটিক ডেটাকে পরিবর্তন করে, *1/1 সেটি বাকি সকল অবজেক্টের জন্যই পরিবর্তিত হবে” উক্তিটি—

- ☐ ভুল
- ☒ সঠিক ✓

This content is neither created nor endorsed by Google. [Report Abuse](#) - [Terms of Service](#) - [Privacy Policy](#)

Google Forms