

ANALISA FOTO KONDISI JALAN

1KCO - PEMETAAN BLOK DAN PASANGAN START POINT / END POINT

Dokumentasi diurutkan berdasarkan AFD dan kode blok, dimulai dari A1. Foto yang tidak tersedia ditandai secara eksplisit.

TOTAL BLOK 128	AFD TERDATA 5	FOTO START/END 179	KLASIFIKASI 4
-------------------	------------------	-----------------------	------------------

RINGKASAN HASIL ANALISA

Klasifikasi kerusakan	Jumlah blok	AFD
Tidak diklasifikasikan	64	AFD01, AFD02, AFD03
Di luar 6 klasifikasi referensi	40	AFD01, AFD02, AFD03, AFD04, AFD05
Loose Material (Material Lepas)	13	AFD01, AFD03, AFD04, AFD05
Wet Surface (Permukaan Basah)	11	AFD01, AFD04, AFD05

METODE PEMBACAAN: klasifikasi mengikuti kolom Klasifikasi Kondisi Jalan pada workbook dan dikaitkan dengan blok melalui nama titik. Keterangan perbaikan merupakan rekomendasi awal untuk verifikasi lapangan; ukuran, kedalaman, dan volume tidak diasumsikan dari foto.

AFD AFD01 - URUTAN BLOK

BLOK A1

Tidak diklasifikasikan
Dokumentasi ke-1 dari 128

START POINT
FOTO TIDAK TERSEDIA
Start Point Rusak Sedang Jalan Produksi

END POINT
FOTO TIDAK TERSEDIA
End Point Rusak Sedang10JalanProduksiA1

ANALISA JENIS KERUSAKAN

Klasifikasi: Tidak diklasifikasikan
Indikasi terkait blok: Tidak diklasifikasikan; Wet Surface (Permukaan Basah)
Keterangan: Permukaan jalan berlumpur dengan bekas lintasan roda yang dalam dan beberapa bagian tergenang.

REKOMENDASI PENANGANAN AWAL

Lakukan verifikasi lapangan, perbaikan drainase, perataan, dan pemadatan sesuai hasil pengukuran.

START POINT



Start Point Rusak Sedang Jalan Utama

END POINT

FOTO TIDAK TERSEDIA
End Point Rusak Sedang16JalanUtamaA2

ANALISA JENIS KERUSAKAN

Klasifikasi: Tidak diklasifikasikan
Indikasi terkait blok: Di luar 6 klasifikasi referensi; Tidak diklasifikasikan
Keterangan: Jalan mengalami erosi pada sisi dan alur kendaraan, dengan beberapa bagian permukaan tidak rata.

REKOMENDASI PENANGANAN AWAL

Lakukan verifikasi lapangan, perbaikan drainase, perataan, dan pemadatan sesuai hasil pengukuran.

START POINT



Start Point Rusak Berat Jalan Utama

END POINT



End Point Rusak Berat9JalanUtamaA3

ANALISA JENIS KERUSAKAN

Klasifikasi: Wet Surface (Permukaan Basah)
Indikasi terkait blok: Tidak diklasifikasikan; Undulating (Bergelombang); Wet Surface (Permukaan Basah)
Keterangan: Terdapat alur roda dan erosi pada permukaan jalan; beberapa bagian tampak basah dan licin.

REKOMENDASI PENANGANAN AWAL

Prioritaskan pembersihan saluran dan pengaliran genangan; lakukan pemadatan setelah kadar air terkendali.

START POINT



Start Point Rusak SedangJalanProduksiA

END POINT

FOTO TIDAK TERSEDIA
End Point Rusak Sedang17JalanProduksiA3

ANALISA JENIS KERUSAKAN

Klasifikasi: Wet Surface (Permukaan Basah)
Indikasi terkait blok: Tidak diklasifikasikan; Undulating (Bergelombang); Wet Surface (Permukaan Basah)
Keterangan: Terdapat alur roda dan erosi pada permukaan jalan; beberapa bagian tampak basah dan licin.

REKOMENDASI PENANGANAN AWAL

Prioritaskan pembersihan saluran dan pengaliran genangan; lakukan pemadatan setelah kadar air terkendali.

START POINT



Start Point Rusak SedangJalanBantuA

END POINT

FOTO TIDAK TERSEDIA
End Point Rusak Sedang15JalanBantuA5

ANALISA JENIS KERUSAKAN

Klasifikasi: Tidak diklasifikasikan
Indikasi terkait blok: Di luar 6 klasifikasi referensi; Tidak diklasifikasikan
Keterangan: Terdapat dua alur lintasan kendaraan pada jalan tanah; permukaan cukup padat tetapi mulai terbentuk bekas roda.

REKOMENDASI PENANGANAN AWAL

Lakukan verifikasi lapangan, perbaikan drainase, perataan, dan pemadatan sesuai hasil pengukuran.

START POINT



Start Point Rusak Sedang Jalan Produksi

END POINT



End Point Rusak Sedang14JalanProduksiA6

ANALISA JENIS KERUSAKAN

Klasifikasi: Loose Material (Material Lepas)
Indikasi terkait blok: Di luar 6 klasifikasi referensi; Loose Material (Material Lepas)
Keterangan: Permukaan jalan berbatu dan tidak merata, dengan bahu jalan serta area tepi yang mulai tergerus.

REKOMENDASI PENANGANAN AWAL

Lakukan grading, penambahan material granular yang sesuai, pengaturan kadar air, dan pemadatan.

START POINT



Start Point Rusak Berat Jalan Utama

END POINT



End Point Rusak Berat8JalanUtamaA7

ANALISA JENIS KERUSAKAN

Klasifikasi: Di luar 6 klasifikasi referensi
Indikasi terkait blok: Di luar 6 klasifikasi referensi
Keterangan: Terdapat alur roda memanjang cukup dalam dan permukaan tanah tergerus, sehingga akses kendaraan mulai terganggu.

REKOMENDASI PENANGANAN AWAL

Lakukan verifikasi lapangan, perbaikan drainase, perataan, dan pemadatan sesuai hasil pengukuran.

START POINT



Start Point Rusak Sedang Jalan Produksi

END POINT

FOTO TIDAK TERSEDIA
End Point Rusak Sedang13JalanProduksiA8

ANALISA JENIS KERUSAKAN

Klasifikasi: Tidak diklasifikasikan
Indikasi terkait blok: Di luar 6 klasifikasi referensi; Tidak diklasifikasikan
Keterangan: Jalan perkebunan terlihat relatif datar dan cukup terbuka, dengan permukaan tanah yang masih dapat dilalui.

REKOMENDASI PENANGANAN AWAL

Lakukan verifikasi lapangan, perbaikan drainase, perataan, dan pemadatan sesuai hasil pengukuran.

START POINT



Start Point Rusak SedangJalanProduksiA

END POINT

FOTO TIDAK TERSEDIA
End Point Rusak Sedang22JalanProduksiA9

ANALISA JENIS KERUSAKAN

Klasifikasi: Tidak diklasifikasikan
Indikasi terkait blok: Tidak diklasifikasikan; Wet Surface (Permukaan Basah)
Keterangan: Terdapat genangan air memanjang di alur roda; kondisi jalan berlumpur dan berpotensi licin.

REKOMENDASI PENANGANAN AWAL

Lakukan verifikasi lapangan, perbaikan drainase, perataan, dan pemadatan sesuai hasil pengukuran.

START POINT



Start Point Rusak BeratJalanProduksiA

END POINT



End Point Rusak SedangJalanAksesA10

ANALISA JENIS KERUSAKAN

Klasifikasi: Loose Material (Material Lepas)
Indikasi terkait blok: Loose Material (Material Lepas); Tidak diklasifikasikan
Keterangan: Jalan tanah perkebunan relatif rata dan cukup padat, permukaan masih baik dengan sedikit material lepas di beberapa bagian.

REKOMENDASI PENANGANAN AWAL

Lakukan grading, penambahan material granular yang sesuai, pengaturan kadar air, dan pemadatan.

START POINT



Start Point Rusak SedangJalanProduksiA

END POINT

FOTO TIDAK TERSEDIA
End Point Rusak Sedang21JalanProduksiA10

ANALISA JENIS KERUSAKAN

Klasifikasi: Loose Material (Material Lepas)
Indikasi terkait blok: Loose Material (Material Lepas); Tidak diklasifikasikan
Keterangan: Jalan tanah perkebunan relatif rata dan cukup padat, permukaan masih baik dengan sedikit material lepas di beberapa bagian.

REKOMENDASI PENANGANAN AWAL

Lakukan grading, penambahan material granular yang sesuai, pengaturan kadar air, dan pemadatan.

START POINT



Start Point Rusak SedangJalanUtamaA

END POINT

FOTO TIDAK TERSEDIA
End Point Rusak Sedang1JalanUtamaA11

ANALISA JENIS KERUSAKAN

Klasifikasi: Tidak diklasifikasikan
Indikasi terkait blok: Loose Material (Material Lepas); Tidak diklasifikasikan
Keterangan: Permukaan jalan berbatu dan tererosi, dengan material batu cukup banyak di sepanjang jalur.

REKOMENDASI PENANGANAN AWAL

Lakukan verifikasi lapangan, perbaikan drainase, perataan, dan pemadatan sesuai hasil pengukuran.

START POINT



Start Point Rusak SedangJalanProduksiA

END POINT

FOTO TIDAK TERSEDIA
End Point Rusak Sedang8JalanProduksiA12

ANALISA JENIS KERUSAKAN

Klasifikasi: Tidak diklasifikasikan
Indikasi terkait blok: Tidak diklasifikasikan; Wet Surface (Permukaan Basah)
Keterangan: Jalan di bawah tegakan sawit relatif sempit dan tidak rata, dengan beberapa bagian tanah lembek.

REKOMENDASI PENANGANAN AWAL

Lakukan verifikasi lapangan, perbaikan drainase, perataan, dan pemadatan sesuai hasil pengukuran.

START POINT



Start Point Rusak SedangJalanProduksiA

END POINT

FOTO TIDAK TERSEDIA
End Point Rusak Sedang2JalanProduksiA13

ANALISA JENIS KERUSAKAN

Klasifikasi: Tidak diklasifikasikan
Indikasi terkait blok: Di luar 6 klasifikasi referensi; Tidak diklasifikasikan
Keterangan: Jalan tanah relatif lebar dengan alur roda ringan dan permukaan yang masih cukup padat.

REKOMENDASI PENANGANAN AWAL

Lakukan verifikasi lapangan, perbaikan drainase, perataan, dan pemadatan sesuai hasil pengukuran.

START POINT



Start Point Rusak BeratJalanUtamaA

END POINT



End Point Rusak Berat2JalanUtamaA14

ANALISA JENIS KERUSAKAN

Klasifikasi: Wet Surface (Permukaan Basah)
Indikasi terkait blok: Di luar 6 klasifikasi referensi; Wet Surface (Permukaan Basah)
Keterangan: Permukaan jalan lembek dan terdapat genangan air, menunjukkan drainase kurang baik serta kondisi jalan berlumpur.

REKOMENDASI PENANGANAN AWAL

Prioritaskan pembersihan saluran dan pengaliran genangan; lakukan pemadatan setelah kadar air terkendali.

START POINT



Start Point Rusak SedangJalanProduksiA

END POINT

FOTO TIDAK TERSEDIA
End Point Rusak Sedang9JalanProduksiA15

ANALISA JENIS KERUSAKAN

Klasifikasi: Tidak diklasifikasikan
Indikasi terkait blok: Di luar 6 klasifikasi referensi; Tidak diklasifikasikan
Keterangan: Jalan tanah bercabang/berbelok dengan permukaan tidak rata dan alur roda ringan.

REKOMENDASI PENANGANAN AWAL

Lakukan verifikasi lapangan, perbaikan drainase, perataan, dan pemadatan sesuai hasil pengukuran.

START POINT



Start Point Rusak BeratJalanUtamaA

END POINT

FOTO TIDAK TERSEDIA
End Point Rusak Berat5JalanUtamaA16

ANALISA JENIS KERUSAKAN

Klasifikasi: Tidak diklasifikasikan
Indikasi terkait blok: Loose Material (Material Lepas); Tidak diklasifikasikan
Keterangan: Terdapat material lepas dan kerikil pada badan jalan, disertai kerusakan lokal dan alur roda.

REKOMENDASI PENANGANAN AWAL

Lakukan verifikasi lapangan, perbaikan drainase, perataan, dan pemadatan sesuai hasil pengukuran.

START POINT



Start Point Rusak BeratJalanProduksiA

END POINT

FOTO TIDAK TERSEDIA
End Point Rusak Berat4JalanProduksiA17

ANALISA JENIS KERUSAKAN

Klasifikasi: Tidak diklasifikasikan
Indikasi terkait blok: Tidak diklasifikasikan; Wet Surface (Permukaan Basah)
Keterangan: Jalan berlumpur dan basah dengan permukaan tidak rata serta bekas lintasan kendaraan.

REKOMENDASI PENANGANAN AWAL

Lakukan verifikasi lapangan, perbaikan drainase, perataan, dan pemadatan sesuai hasil pengukuran.

START POINT



Start Point Rusak BeratJalanUtamaA

END POINT

FOTO TIDAK TERSEDIA
End Point Rusak Berat1JalanUtamaA18

ANALISA JENIS KERUSAKAN

Klasifikasi: Tidak diklasifikasikan
Indikasi terkait blok: Pot Hole (Lubang); Tidak diklasifikasikan
Keterangan: Jalan mengalami kerusakan berupa alur roda, tanah terbuka dan cekungan pada badan jalan.

REKOMENDASI PENANGANAN AWAL

Lakukan verifikasi lapangan, perbaikan drainase, perataan, dan pemadatan sesuai hasil pengukuran.

START POINT



Start Point Rusak SedangJalanProduksiA

END POINT

FOTO TIDAK TERSEDIA
End Point Rusak Sedang4JalanProduksiA19

ANALISA JENIS KERUSAKAN

Klasifikasi: Tidak diklasifikasikan
Indikasi terkait blok: Loose Material (Material Lepas); Tidak diklasifikasikan
Keterangan: Permukaan jalan berbatu dan tidak rata dengan alur kendaraan yang cukup jelas.

REKOMENDASI PENANGANAN AWAL

Lakukan verifikasi lapangan, perbaikan drainase, perataan, dan pemadatan sesuai hasil pengukuran.

START POINT



Start Point Rusak SedangJalanProduksiA

END POINT

FOTO TIDAK TERSEDIA
End Point Rusak Sedang5JalanProduksiA20

ANALISA JENIS KERUSAKAN

Klasifikasi: Tidak diklasifikasikan
Indikasi terkait blok: Di luar 6 klasifikasi referensi; Tidak diklasifikasikan
Keterangan: Jalan tanah dengan alur roda ringan hingga sedang; bahu jalan masih tertutup vegetasi.

REKOMENDASI PENANGANAN AWAL

Lakukan verifikasi lapangan, perbaikan drainase, perataan, dan pemadatan sesuai hasil pengukuran.

START POINT



Start Point Rusak SedangJalanBantuA

END POINT

FOTO TIDAK TERSEDIA
End Point Rusak Sedang10JalanBantuA21

ANALISA JENIS KERUSAKAN

Klasifikasi: Tidak diklasifikasikan
Indikasi terkait blok: Tidak diklasifikasikan; Wet Surface (Permukaan Basah)
Keterangan: Terdapat genangan air pada saluran/cekungan di sisi jalan, menandakan drainase perlu diperhatikan.

REKOMENDASI PENANGANAN AWAL

Lakukan verifikasi lapangan, perbaikan drainase, perataan, dan pemadatan sesuai hasil pengukuran.

START POINT



Start Point Rusak SedangJalanBantuA

END POINT

FOTO TIDAK TERSEDIA
End Point Rusak Sedang11JalanBantuA22

ANALISA JENIS KERUSAKAN

Klasifikasi: Tidak diklasifikasikan
Indikasi terkait blok: Tidak diklasifikasikan; Wet Surface (Permukaan Basah)
Keterangan: Jalur tanah masih dapat dilalui, namun permukaan tidak rata dan terdapat bekas roda serta area lembek.

REKOMENDASI PENANGANAN AWAL

Lakukan verifikasi lapangan, perbaikan drainase, perataan, dan pemadatan sesuai hasil pengukuran.

START POINT



Start Point Rusak BeratJalanUtamaA

END POINT

FOTO TIDAK TERSEDIA
End Point Rusak Berat7JalanUtamaA23

ANALISA JENIS KERUSAKAN

Klasifikasi: Tidak diklasifikasikan
Indikasi terkait blok: Di luar 6 klasifikasi referensi; Tidak diklasifikasikan
Keterangan: Jalan tanah relatif terbuka dan cukup lebar, namun terdapat bagian permukaan yang tidak rata.

REKOMENDASI PENANGANAN AWAL

Lakukan verifikasi lapangan, perbaikan drainase, perataan, dan pemadatan sesuai hasil pengukuran.

START POINT



Start Point Rusak SedangJalanProduksiA

END POINT

FOTO TIDAK TERSEDIA
End Point Rusak Sedang19JalanProduksiA24

ANALISA JENIS KERUSAKAN

Klasifikasi: Tidak diklasifikasikan
Indikasi terkait blok: Tidak diklasifikasikan; Wet Surface (Permukaan Basah)
Keterangan: Alur roda dalam dan terdapat genangan/lumpur di jalur kendaraan; kondisi kurang baik.

REKOMENDASI PENANGANAN AWAL

Lakukan verifikasi lapangan, perbaikan drainase, perataan, dan pemadatan sesuai hasil pengukuran.

START POINT



Start Point Rusak BeratJalanUtamaA

END POINT

FOTO TIDAK TERSEDIA
End Point Rusak Berat6JalanUtamaA25

ANALISA JENIS KERUSAKAN

Klasifikasi: Tidak diklasifikasikan
Indikasi terkait blok: Tidak diklasifikasikan; Wet Surface (Permukaan Basah)
Keterangan: Alur roda cukup dalam dengan genangan pada bagian rendah; kondisi jalan kurang baik untuk kendaraan.

REKOMENDASI PENANGANAN AWAL

Lakukan verifikasi lapangan, perbaikan drainase, perataan, dan pemadatan sesuai hasil pengukuran.

START POINT



Start Point Rusak SedangJalanProduksiA

END POINT

FOTO TIDAK TERSEDIA
End Point Rusak Sedang18JalanProduksiA26

ANALISA JENIS KERUSAKAN

Klasifikasi: Tidak diklasifikasikan
Indikasi terkait blok: Tidak diklasifikasikan; Wet Surface (Permukaan Basah)
Keterangan: Terdapat dua alur roda yang jelas pada permukaan jalan, dengan beberapa bagian lembek dan berumput.

REKOMENDASI PENANGANAN AWAL

Lakukan verifikasi lapangan, perbaikan drainase, perataan, dan pemadatan sesuai hasil pengukuran.

START POINT



Start Point Rusak SedangJalanProduksiA

END POINT

FOTO TIDAK TERSEDIA
End Point Rusak Sedang12JalanProduksiA27

ANALISA JENIS KERUSAKAN

Klasifikasi: Tidak diklasifikasikan
Indikasi terkait blok: Tidak diklasifikasikan; Wet Surface (Permukaan Basah)
Keterangan: Permukaan jalan basah dengan genangan dan alur roda, menunjukkan drainase serta kondisi tanah kurang baik.

REKOMENDASI PENANGANAN AWAL

Lakukan verifikasi lapangan, perbaikan drainase, perataan, dan pemadatan sesuai hasil pengukuran.

START POINT



Start Point Rusak SedangJalanProduksiA

END POINT

FOTO TIDAK TERSEDIA
End Point Rusak Sedang3JalanProduksiA28

ANALISA JENIS KERUSAKAN

Klasifikasi: Tidak diklasifikasikan
Indikasi terkait blok: Di luar 6 klasifikasi referensi; Tidak diklasifikasikan
Keterangan: Jalan tanah cukup rata dan lebar, namun permukaannya masih lunak dan memiliki bekas lintasan kendaraan.

REKOMENDASI PENANGANAN AWAL

Lakukan verifikasi lapangan, perbaikan drainase, perataan, dan pemadatan sesuai hasil pengukuran.

START POINT



Start Point Rusak BeratJalanUtamaA

END POINT

FOTO TIDAK TERSEDIA
End Point Rusak Berat3JalanUtamaA29

ANALISA JENIS KERUSAKAN

Klasifikasi: Tidak diklasifikasikan
Indikasi terkait blok: Di luar 6 klasifikasi referensi; Tidak diklasifikasikan; Wet Surface (Permukaan Basah)
Keterangan: Terdapat genangan pada permukaan tanah di dalam kebun, menunjukkan adanya penumpukan air di sekitar jalur.

REKOMENDASI PENANGANAN AWAL

Lakukan verifikasi lapangan, perbaikan drainase, perataan, dan pemadatan sesuai hasil pengukuran.

START POINT



Start Point Rusak SedangJalanProduksiA

END POINT

FOTO TIDAK TERSEDIA
End Point Rusak Sedang20JalanProduksiA29

ANALISA JENIS KERUSAKAN

Klasifikasi: Tidak diklasifikasikan
Indikasi terkait blok: Di luar 6 klasifikasi referensi; Tidak diklasifikasikan; Wet Surface (Permukaan Basah)
Keterangan: Terdapat genangan pada permukaan tanah di dalam kebun, menunjukkan adanya penumpukan air di sekitar jalur.

REKOMENDASI PENANGANAN AWAL

Lakukan verifikasi lapangan, perbaikan drainase, perataan, dan pemadatan sesuai hasil pengukuran.

START POINT



Start Point Rusak SedangJalanProduksiA

END POINT



End Point Rusak Sedang7JalanProduksiA29

ANALISA JENIS KERUSAKAN

Klasifikasi: Tidak diklasifikasikan
Indikasi terkait blok: Di luar 6 klasifikasi referensi; Tidak diklasifikasikan; Wet Surface (Permukaan Basah)
Keterangan: Terdapat genangan pada permukaan tanah di dalam kebun, menunjukkan adanya penumpukan air di sekitar jalur.

REKOMENDASI PENANGANAN AWAL

Lakukan verifikasi lapangan, perbaikan drainase, perataan, dan pemadatan sesuai hasil pengukuran.

START POINT



Start Point Rusak SedangJalanProduksiA

END POINT

FOTO TIDAK TERSEDIA
End Point Rusak Sedang6JalanProduksiA30

ANALISA JENIS KERUSAKAN

Klasifikasi: Tidak diklasifikasikan
Indikasi terkait blok: Pot Hole (Lubang); Tidak diklasifikasikan
Keterangan: Jalan mengalami kerusakan lokal berupa alur roda dan cekungan pada permukaan tanah.

REKOMENDASI PENANGANAN AWAL

Lakukan verifikasi lapangan, perbaikan drainase, perataan, dan pemadatan sesuai hasil pengukuran.

AFD AFD02 - URUTAN BLOK

BLOK B1

Tidak diklasifikasikan
Dokumentasi ke-34 dari 128

START POINT



Start Point Rusak Berat2JalanUtamaB1

END POINT

FOTO TIDAK TERSEDIA
End Point Rusak Berat2JalanUtamaB1

ANALISA JENIS KERUSAKAN

Klasifikasi: Tidak diklasifikasikan
Indikasi terkait blok: Di luar 6 klasifikasi referensi; Tidak diklasifikasikan
Keterangan: Jalur sempit dengan alur roda dalam serta permukaan tanah yang tergerus.

REKOMENDASI PENANGANAN AWAL

Lakukan verifikasi lapangan, perbaikan drainase, perataan, dan pemadatan sesuai hasil pengukuran.

START POINT



Start Point Rusak Berat1JalanUtamaB2

END POINT

FOTO TIDAK TERSEDIA
End Point Rusak Berat2JalanUtamaB2

ANALISA JENIS KERUSAKAN

Klasifikasi: Tidak diklasifikasikan
Indikasi terkait blok: Pot Hole (Lubang); Tidak diklasifikasikan
Keterangan: Terdapat alur/cekungan memanjang di badan jalan yang mulai ditumbuhi rumput, menunjukkan erosi dan bekas lintasan.

REKOMENDASI PENANGANAN AWAL

Lakukan verifikasi lapangan, perbaikan drainase, perataan, dan pemadatan sesuai hasil pengukuran.

START POINT



Start Point Rusak Sedang2JalanUtamaB3

END POINT

FOTO TIDAK TERSEDIA
End Point Rusak Sedang2JalanUtamaB3

ANALISA JENIS KERUSAKAN

Klasifikasi: Tidak diklasifikasikan
Indikasi terkait blok: Di luar 6 klasifikasi referensi; Tidak diklasifikasikan
Keterangan: Jalan tanah relatif rata dan kering, dengan sedikit bekas lintasan kendaraan.

REKOMENDASI PENANGANAN AWAL

Lakukan verifikasi lapangan, perbaikan drainase, perataan, dan pemadatan sesuai hasil pengukuran.

START POINT



Start Point Rusak Berat3JalanUtamaB4

END POINT

FOTO TIDAK TERSEDIA
End Point Rusak Berat3JalanUtamaB4

ANALISA JENIS KERUSAKAN

Klasifikasi: Tidak diklasifikasikan
Indikasi terkait blok: Di luar 6 klasifikasi referensi; Tidak diklasifikasikan
Keterangan: Area jalan relatif datar, tetapi terdapat material organik/kayu dan permukaan tanah tidak merata.

REKOMENDASI PENANGANAN AWAL

Lakukan verifikasi lapangan, perbaikan drainase, perataan, dan pemadatan sesuai hasil pengukuran.

START POINT



Start Point Rusak Sedang1JalanProduksiB5

END POINT

FOTO TIDAK TERSEDIA
End Point Rusak Sedang1JalanProduksiB5

ANALISA JENIS KERUSAKAN

Klasifikasi: Tidak diklasifikasikan
Indikasi terkait blok: Di luar 6 klasifikasi referensi; Tidak diklasifikasikan
Keterangan: Jalan menanjak dengan dua alur roda dan permukaan tanah tidak rata; kondisi sedang.

REKOMENDASI PENANGANAN AWAL

Lakukan verifikasi lapangan, perbaikan drainase, perataan, dan pemadatan sesuai hasil pengukuran.

START POINT



Start Point Rusak Sedang10JalanProduksiB6

END POINT

FOTO TIDAK TERSEDIA
End Point Rusak Sedang10JalanProduksiB6

ANALISA JENIS KERUSAKAN

Klasifikasi: Tidak diklasifikasikan
Indikasi terkait blok: Di luar 6 klasifikasi referensi; Tidak diklasifikasikan
Keterangan: Alur roda cukup dalam pada jalan tanah, dengan tanah lunak dan bagian tepi mulai tererosi.

REKOMENDASI PENANGANAN AWAL

Lakukan verifikasi lapangan, perbaikan drainase, perataan, dan pemadatan sesuai hasil pengukuran.

START POINT



Start Point Rusak Sedang8JalanBantuB7

END POINT

FOTO TIDAK TERSEDIA
End Point Rusak Berat8JalanBantuB7

ANALISA JENIS KERUSAKAN

Klasifikasi: Di luar 6 klasifikasi referensi
Indikasi terkait blok: Di luar 6 klasifikasi referensi; Tidak diklasifikasikan
Keterangan: Permukaan jalan banyak tertutup material organik/pelepah, sehingga jalur kendaraan kurang jelas.

REKOMENDASI PENANGANAN AWAL

Lakukan verifikasi lapangan, perbaikan drainase, perataan, dan pemadatan sesuai hasil pengukuran.

START POINT



Start Point Rusak Sedang9JalanBantuB7

END POINT

FOTO TIDAK TERSEDIA
Data End Point tidak tersedia

ANALISA JENIS KERUSAKAN

Klasifikasi: Di luar 6 klasifikasi referensi
Indikasi terkait blok: Di luar 6 klasifikasi referensi; Tidak diklasifikasikan
Keterangan: Permukaan jalan banyak tertutup material organik/pelepah, sehingga jalur kendaraan kurang jelas.

REKOMENDASI PENANGANAN AWAL

Lakukan verifikasi lapangan, perbaikan drainase, perataan, dan pemadatan sesuai hasil pengukuran.

START POINT



Start Point Rusak Sedang9JalanBantuB7

END POINT

FOTO TIDAK TERSEDIA
Data End Point tidak tersedia

ANALISA JENIS KERUSAKAN

Klasifikasi: Di luar 6 klasifikasi referensi
Indikasi terkait blok: Di luar 6 klasifikasi referensi; Tidak diklasifikasikan
Keterangan: Permukaan jalan banyak tertutup material organik/pelepah, sehingga jalur kendaraan kurang jelas.

REKOMENDASI PENANGANAN AWAL

Lakukan verifikasi lapangan, perbaikan drainase, perataan, dan pemadatan sesuai hasil pengukuran.

START POINT



Start Point Rusak Berat5JalanProduksiB8

END POINT

FOTO TIDAK TERSEDIA
End Point Rusak Berat5JalanProduksiB8

ANALISA JENIS KERUSAKAN

Klasifikasi: Tidak diklasifikasikan
Indikasi terkait blok: Di luar 6 klasifikasi referensi; Tidak diklasifikasikan
Keterangan: Jalan tanah lebar dengan material merah dan alur roda; permukaan tampak terbuka namun belum padat.

REKOMENDASI PENANGANAN AWAL

Lakukan verifikasi lapangan, perbaikan drainase, perataan, dan pemadatan sesuai hasil pengukuran.

START POINT



Start Point Rusak Sedang7JalanProduksiB9

END POINT

FOTO TIDAK TERSEDIA
End Point Rusak Sedang7JalanProduksiB9

ANALISA JENIS KERUSAKAN

Klasifikasi: Tidak diklasifikasikan
Indikasi terkait blok: Di luar 6 klasifikasi referensi; Tidak diklasifikasikan
Keterangan: Jalan berada pada area miring, dengan alur roda dan erosi di sisi badan jalan.

REKOMENDASI PENANGANAN AWAL

Lakukan verifikasi lapangan, perbaikan drainase, perataan, dan pemadatan sesuai hasil pengukuran.

START POINT



Start Point Rusak Sedang5JalanProduksiB10

END POINT

FOTO TIDAK TERSEDIA
End Point Rusak Sedang5JalanProduksiB10

ANALISA JENIS KERUSAKAN

Klasifikasi: Tidak diklasifikasikan
Indikasi terkait blok: Di luar 6 klasifikasi referensi; Tidak diklasifikasikan; Wet Surface (Permukaan Basah)
Keterangan: Jalan relatif dapat dilalui, tetapi terdapat alur roda ringan dan permukaan tidak sepenuhnya rata.

REKOMENDASI PENANGANAN AWAL

Lakukan verifikasi lapangan, perbaikan drainase, perataan, dan pemadatan sesuai hasil pengukuran.

START POINT



Start Point Rusak Sedang6JalanUtamaB10

END POINT

FOTO TIDAK TERSEDIA
End Point Rusak Sedang6JalanUtamaB10

ANALISA JENIS KERUSAKAN

Klasifikasi: Tidak diklasifikasikan
Indikasi terkait blok: Di luar 6 klasifikasi referensi; Tidak diklasifikasikan; Wet Surface (Permukaan Basah)
Keterangan: Jalan relatif dapat dilalui, tetapi terdapat alur roda ringan dan permukaan tidak sepenuhnya rata.

REKOMENDASI PENANGANAN AWAL

Lakukan verifikasi lapangan, perbaikan drainase, perataan, dan pemadatan sesuai hasil pengukuran.

START POINT



Start Point Rusak Berat4JalanProduksiB11

END POINT

FOTO TIDAK TERSEDIA
End Point Rusak Berat4JalanProduksiB11

ANALISA JENIS KERUSAKAN

Klasifikasi: Tidak diklasifikasikan
Indikasi terkait blok: Di luar 6 klasifikasi referensi; Tidak diklasifikasikan
Keterangan: Jalan memiliki alur roda cukup dalam dan permukaan tanah lunak; akses kendaraan berpotensi terganggu.

REKOMENDASI PENANGANAN AWAL

Lakukan verifikasi lapangan, perbaikan drainase, perataan, dan pemadatan sesuai hasil pengukuran.

START POINT



Start Point Rusak Sedang11JalanProduksiB12

END POINT

FOTO TIDAK TERSEDIA
End Point Rusak Sedang11JalanProduksiB12

ANALISA JENIS KERUSAKAN

Klasifikasi: Tidak diklasifikasikan
Indikasi terkait blok: Tidak diklasifikasikan; Wet Surface (Permukaan Basah)
Keterangan: Permukaan jalan rusak dan berlumpur dengan bekas roda serta cekungan yang cukup dalam.

REKOMENDASI PENANGANAN AWAL

Lakukan verifikasi lapangan, perbaikan drainase, perataan, dan pemadatan sesuai hasil pengukuran.

START POINT



Start Point Rusak Sedang3JalanProduksiB13

END POINT

FOTO TIDAK TERSEDIA
End Point Rusak Sedang3JalanProduksiB13

ANALISA JENIS KERUSAKAN

Klasifikasi: Tidak diklasifikasikan
Indikasi terkait blok: Loose Material (Material Lepas); Tidak diklasifikasikan
Keterangan: Permukaan jalan rusak dengan tanah tergerus, alur roda dan material lepas.

REKOMENDASI PENANGANAN AWAL

Lakukan verifikasi lapangan, perbaikan drainase, perataan, dan pemadatan sesuai hasil pengukuran.

START POINT



Start Point Rusak Berat9JalanProduksiB14

END POINT

FOTO TIDAK TERSEDIA
End Point Rusak Berat9JalanProduksiB14

ANALISA JENIS KERUSAKAN

Klasifikasi: Tidak diklasifikasikan
Indikasi terkait blok: Di luar 6 klasifikasi referensi; Tidak diklasifikasikan
Keterangan: Badan jalan memiliki kerusakan cukup jelas berupa alur roda dan tanah yang tergerus.

REKOMENDASI PENANGANAN AWAL

Lakukan verifikasi lapangan, perbaikan drainase, perataan, dan pemadatan sesuai hasil pengukuran.

START POINT



Start Point Rusak Sedang4JalanProduksiB15

END POINT

FOTO TIDAK TERSEDIA
End Point Rusak Sedang4JalanProduksiB15

ANALISA JENIS KERUSAKAN

Klasifikasi: Tidak diklasifikasikan
Indikasi terkait blok: Tidak diklasifikasikan; Undulating (Bergelombang)
Keterangan: Jalan sempit dan bergelombang dengan alur roda serta permukaan yang mulai tererosi.

REKOMENDASI PENANGANAN AWAL

Lakukan verifikasi lapangan, perbaikan drainase, perataan, dan pemadatan sesuai hasil pengukuran.

START POINT



Start Point Rusak Berat6JalanProduksiB16

END POINT

FOTO TIDAK TERSEDIA
End Point Rusak Berat6JalanProduksiB16

ANALISA JENIS KERUSAKAN

Klasifikasi: Tidak diklasifikasikan
Indikasi terkait blok: Loose Material (Material Lepas); Tidak diklasifikasikan
Keterangan: Permukaan jalan rusak dengan alur roda, tanah tergerus dan material lepas.

REKOMENDASI PENANGANAN AWAL

Lakukan verifikasi lapangan, perbaikan drainase, perataan, dan pemadatan sesuai hasil pengukuran.

START POINT



Start Point Rusak Sedang12JalanUtamaB17

END POINT



End Point Rusak Sedang12JalanUtamaB17

ANALISA JENIS KERUSAKAN

Klasifikasi: Di luar 6 klasifikasi referensi
Indikasi terkait blok: Di luar 6 klasifikasi referensi
Keterangan: Badan jalan cukup panjang dan relatif terbuka, tetapi terdapat alur roda memanjang serta permukaan berpasir.

REKOMENDASI PENANGANAN AWAL

Lakukan verifikasi lapangan, perbaikan drainase, perataan, dan pemadatan sesuai hasil pengukuran.

START POINT



Start Point Rusak Sedang13JalanProduksiB18

END POINT

FOTO TIDAK TERSEDIA
End Point Rusak Sedang13JalanProduksiB18

ANALISA JENIS KERUSAKAN

Klasifikasi: Tidak diklasifikasikan
Indikasi terkait blok: Di luar 6 klasifikasi referensi; Tidak diklasifikasikan
Keterangan: Terdapat alur roda yang dalam pada permukaan jalan serta bahu yang mulai tererosi.

REKOMENDASI PENANGANAN AWAL

Lakukan verifikasi lapangan, perbaikan drainase, perataan, dan pemadatan sesuai hasil pengukuran.

START POINT



Start Point Rusak Berat7JalanProduksiB19

END POINT

FOTO TIDAK TERSEDIA
End Point Rusak Berat7JalanProduksiB19

ANALISA JENIS KERUSAKAN

Klasifikasi: Tidak diklasifikasikan
Indikasi terkait blok: Di luar 6 klasifikasi referensi; Tidak diklasifikasikan
Keterangan: Jalan tanah pada area miring dengan alur roda dan permukaan tidak rata.

REKOMENDASI PENANGANAN AWAL

Lakukan verifikasi lapangan, perbaikan drainase, perataan, dan pemadatan sesuai hasil pengukuran.

START POINT



Start Point Rusak Berat8JalanProduksiB20

END POINT

FOTO TIDAK TERSEDIA
End Point Rusak Berat8JalanProduksiB20

ANALISA JENIS KERUSAKAN

Klasifikasi: Tidak diklasifikasikan
Indikasi terkait blok: Di luar 6 klasifikasi referensi; Tidak diklasifikasikan
Keterangan: Jalur tanah relatif sempit dengan alur kendaraan dan vegetasi rumput di bagian tengah/bahu.

REKOMENDASI PENANGANAN AWAL

Lakukan verifikasi lapangan, perbaikan drainase, perataan, dan pemadatan sesuai hasil pengukuran.

AFD AFD03 - URUTAN BLOK

BLOK C1

Tidak diklasifikasikan
Dokumentasi ke-57 dari 128

START POINT



Start Point Rusak Berat7JalanProduksiC1

END POINT

FOTO TIDAK TERSEDIA
End Point Rusak Berat7JalanProduksiC1

ANALISA JENIS KERUSAKAN

Klasifikasi: Tidak diklasifikasikan

Indikasi terkait blok: Di luar 6 klasifikasi referensi; Tidak diklasifikasikan

Keterangan: Permukaan jalan banyak ditumbuhi rumput dan terdapat alur kendaraan yang mulai terbentuk.

REKOMENDASI PENANGANAN AWAL

Lakukan verifikasi lapangan, perbaikan drainase, perataan, dan pemadatan sesuai hasil pengukuran.

START POINT



Start Point Rusak Sedang9JalanProduksiC2

END POINT

FOTO TIDAK TERSEDIA
End Point Rusak Sedang9JalanProduksiC2

ANALISA JENIS KERUSAKAN

Klasifikasi: Tidak diklasifikasikan
Indikasi terkait blok: Loose Material (Material Lepas); Tidak diklasifikasikan
Keterangan: Permukaan jalan didominasi batu lepas dan cukup kasar, sehingga akses kendaraan kurang nyaman.

REKOMENDASI PENANGANAN AWAL

Lakukan verifikasi lapangan, perbaikan drainase, perataan, dan pemadatan sesuai hasil pengukuran.

START POINT



Start Point Rusak Sedang10JalanProduksiC3

END POINT

FOTO TIDAK TERSEDIA
End Point Rusak Sedang10JalanProduksiC3

ANALISA JENIS KERUSAKAN

Klasifikasi: Tidak diklasifikasikan
Indikasi terkait blok: Loose Material (Material Lepas); Tidak diklasifikasikan
Keterangan: Jalan berbatu dengan material batu yang cukup banyak di badan jalan.

REKOMENDASI PENANGANAN AWAL

Lakukan verifikasi lapangan, perbaikan drainase, perataan, dan pemadatan sesuai hasil pengukuran.

START POINT



Start Point Rusak Sedang12JalanProduksiC4

END POINT

FOTO TIDAK TERSEDIA
End Point Rusak Sedang12JalanProduksiC4

ANALISA JENIS KERUSAKAN

Klasifikasi: Tidak diklasifikasikan
Indikasi terkait blok: Di luar 6 klasifikasi referensi; Tidak diklasifikasikan
Keterangan: Jalur di dalam kebun cukup sempit dengan permukaan tidak rata dan vegetasi di sekitar badan jalan.

REKOMENDASI PENANGANAN AWAL

Lakukan verifikasi lapangan, perbaikan drainase, perataan, dan pemadatan sesuai hasil pengukuran.

START POINT



Start Point Rusak Sedang8JalanProduksiC5

END POINT

FOTO TIDAK TERSEDIA
End Point Rusak Sedang8JalanProduksiC5

ANALISA JENIS KERUSAKAN

Klasifikasi: Tidak diklasifikasikan
Indikasi terkait blok: Loose Material (Material Lepas); Tidak diklasifikasikan
Keterangan: Jalan berbatu dengan permukaan tidak rata dan material batu lepas.

REKOMENDASI PENANGANAN AWAL

Lakukan verifikasi lapangan, perbaikan drainase, perataan, dan pemadatan sesuai hasil pengukuran.

START POINT



Start Point Rusak Berat6JalanUtamaC6

END POINT

FOTO TIDAK TERSEDIA
End Point Rusak Berat6JalanUtamaC6

ANALISA JENIS KERUSAKAN

Klasifikasi: Tidak diklasifikasikan
Indikasi terkait blok: Pot Hole (Lubang); Tidak diklasifikasikan
Keterangan: Badan jalan sempit dengan alur/cekungan memanjang dan vegetasi pada permukaannya.

REKOMENDASI PENANGANAN AWAL

Lakukan verifikasi lapangan, perbaikan drainase, perataan, dan pemadatan sesuai hasil pengukuran.

START POINT



Start Point Rusak Sedang13JalanProduksiC7

END POINT

FOTO TIDAK TERSEDIA
End Point Rusak Sedang13JalanProduksiC7

ANALISA JENIS KERUSAKAN

Klasifikasi: Tidak diklasifikasikan
Indikasi terkait blok: Di luar 6 klasifikasi referensi; Tidak diklasifikasikan
Keterangan: Jalan memiliki alur kendaraan dan permukaan berumput; kondisi relatif sedang.

REKOMENDASI PENANGANAN AWAL

Lakukan verifikasi lapangan, perbaikan drainase, perataan, dan pemadatan sesuai hasil pengukuran.

BLOK C8

Di luar 6 klasifikasi referensi
Dokumentasi ke-64 dari 128

START POINT



Start Point Rusak Sedang11JalanUtamaC8

END POINT



End Point Rusak Sedang11JalanUtamaC8

ANALISA JENIS KERUSAKAN

Klasifikasi: Di luar 6 klasifikasi referensi

Indikasi terkait blok: Di luar 6 klasifikasi referensi

Keterangan: Jalan tanah relatif lebar dan cukup rata, namun permukaan masih berupa tanah tanpa perkerasan.

REKOMENDASI PENANGANAN AWAL

Lakukan verifikasi lapangan, perbaikan drainase, perataan, dan pemadatan sesuai hasil pengukuran.

START POINT



Start Point Rusak Berat8JalanUtamaC9

END POINT

FOTO TIDAK TERSEDIA
End Point Rusak Berat8JalanUtamaC9

ANALISA JENIS KERUSAKAN

Klasifikasi: Tidak diklasifikasikan
Indikasi terkait blok: Di luar 6 klasifikasi referensi; Tidak diklasifikasikan
Keterangan: Jalan tanah berwarna merah dengan permukaan cukup terbuka, namun masih terdapat alur dan ketidakrataan.

REKOMENDASI PENANGANAN AWAL

Lakukan verifikasi lapangan, perbaikan drainase, perataan, dan pemadatan sesuai hasil pengukuran.

START POINT



Start Point Rusak Berat9JalanUtamaC10

END POINT



End Point Rusak Berat9JalanUtamaC10

ANALISA JENIS KERUSAKAN

Klasifikasi: Di luar 6 klasifikasi referensi
Indikasi terkait blok: Di luar 6 klasifikasi referensi
Keterangan: Jalur tanah berada pada area miring dengan alur roda dan permukaan tidak rata.

REKOMENDASI PENANGANAN AWAL

Lakukan verifikasi lapangan, perbaikan drainase, perataan, dan pemadatan sesuai hasil pengukuran.

START POINT



Start Point Rusak Sedang6JalanProduksiC11

END POINT

FOTO TIDAK TERSEDIA
End Point Rusak Sedang6JalanProduksiC11

ANALISA JENIS KERUSAKAN

Klasifikasi: Tidak diklasifikasikan
Indikasi terkait blok: Di luar 6 klasifikasi referensi; Tidak diklasifikasikan
Keterangan: Jalan tanah dengan dua alur kendaraan dan permukaan relatif padat, kondisi sedang.

REKOMENDASI PENANGANAN AWAL

Lakukan verifikasi lapangan, perbaikan drainase, perataan, dan pemadatan sesuai hasil pengukuran.

START POINT



Start Point Rusak Sedang7JalanProduksiC12

END POINT

FOTO TIDAK TERSEDIA
End Point Rusak Sedang7JalanProduksiC12

ANALISA JENIS KERUSAKAN

Klasifikasi: Tidak diklasifikasikan
Indikasi terkait blok: Di luar 6 klasifikasi referensi; Tidak diklasifikasikan
Keterangan: Badan jalan mengalami erosi dan alur roda memanjang, dengan permukaan tanah lunak.

REKOMENDASI PENANGANAN AWAL

Lakukan verifikasi lapangan, perbaikan drainase, perataan, dan pemadatan sesuai hasil pengukuran.

START POINT



Start Point Rusak Berat5JalanProduksiC13

END POINT

FOTO TIDAK TERSEDIA
End Point Rusak Berat5JalanProduksiC13

ANALISA JENIS KERUSAKAN

Klasifikasi: Tidak diklasifikasikan
Indikasi terkait blok: Di luar 6 klasifikasi referensi; Tidak diklasifikasikan
Keterangan: Jalur tanah di sisi kebun mengalami erosi dan ditumbuhi rumput, menunjukkan kondisi permukaan kurang terawat.

REKOMENDASI PENANGANAN AWAL

Lakukan verifikasi lapangan, perbaikan drainase, perataan, dan pemadatan sesuai hasil pengukuran.

START POINT



Start Point Rusak Berat4JalanProduksiC14

END POINT

FOTO TIDAK TERSEDIA
End Point Rusak Berat4JalanProduksiC14

ANALISA JENIS KERUSAKAN

Klasifikasi: Tidak diklasifikasikan
Indikasi terkait blok: Di luar 6 klasifikasi referensi; Tidak diklasifikasikan
Keterangan: Terdapat alur erosi memanjang pada area jalan dan vegetasi yang tumbuh di beberapa bagian.

REKOMENDASI PENANGANAN AWAL

Lakukan verifikasi lapangan, perbaikan drainase, perataan, dan pemadatan sesuai hasil pengukuran.

START POINT



Start Point Rusak Sedang5JalanProduksiC15

END POINT

FOTO TIDAK TERSEDIA
End Point Rusak Sedang5JalanProduksiC15

ANALISA JENIS KERUSAKAN

Klasifikasi: Tidak diklasifikasikan
Indikasi terkait blok: Di luar 6 klasifikasi referensi; Tidak diklasifikasikan
Keterangan: Permukaan jalan memiliki alur roda dan retakan/erosi lokal pada tanah.

REKOMENDASI PENANGANAN AWAL

Lakukan verifikasi lapangan, perbaikan drainase, perataan, dan pemadatan sesuai hasil pengukuran.

START POINT



Start Point Rusak Berat3JalanProduksiC16

END POINT



End Point Rusak Berat3JalanProduksiC16

ANALISA JENIS KERUSAKAN

Klasifikasi: Loose Material (Material Lepas)
Indikasi terkait blok: Loose Material (Material Lepas)
Keterangan: Jalan tanah berbatu dengan permukaan tidak rata dan material batu cukup banyak.

REKOMENDASI PENANGANAN AWAL

Lakukan grading, penambahan material granular yang sesuai, pengaturan kadar air, dan pemadatan.

START POINT



Start Point Rusak Sedang3JalanUtamaC17

END POINT

FOTO TIDAK TERSEDIA
End Point Rusak Sedang3JalanUtamaC17

ANALISA JENIS KERUSAKAN

Klasifikasi: Tidak diklasifikasikan
Indikasi terkait blok: Di luar 6 klasifikasi referensi; Tidak diklasifikasikan
Keterangan: Badan jalan cukup lebar dengan permukaan tanah merah dan alur roda ringan.

REKOMENDASI PENANGANAN AWAL

Lakukan verifikasi lapangan, perbaikan drainase, perataan, dan pemadatan sesuai hasil pengukuran.

START POINT



Start Point Rusak Sedang2JalanProduksiC18

END POINT

FOTO TIDAK TERSEDIA
End Point Rusak Berat2JalanProduksiC18

ANALISA JENIS KERUSAKAN

Klasifikasi: Tidak diklasifikasikan
Indikasi terkait blok: Di luar 6 klasifikasi referensi; Tidak diklasifikasikan
Keterangan: Permukaan jalan tanah cukup kering tetapi tidak rata, dengan bekas lintasan kendaraan.

REKOMENDASI PENANGANAN AWAL

Lakukan verifikasi lapangan, perbaikan drainase, perataan, dan pemadatan sesuai hasil pengukuran.

START POINT



Start Point Rusak Sedang4JalanUtamaC19

END POINT

FOTO TIDAK TERSEDIA
End Point Rusak Sedang4JalanProduksiC19

ANALISA JENIS KERUSAKAN

Klasifikasi: Tidak diklasifikasikan
Indikasi terkait blok: Di luar 6 klasifikasi referensi; Tidak diklasifikasikan
Keterangan: Terdapat alur roda dalam dan permukaan jalan tergerus, terutama pada bagian tengah.

REKOMENDASI PENANGANAN AWAL

Lakukan verifikasi lapangan, perbaikan drainase, perataan, dan pemadatan sesuai hasil pengukuran.

START POINT



Start Point Rusak Berat2JalanUtamaC20

END POINT

FOTO TIDAK TERSEDIA
End Point Rusak Berat2JalanUtamaC20

ANALISA JENIS KERUSAKAN

Klasifikasi: Tidak diklasifikasikan
Indikasi terkait blok: Loose Material (Material Lepas); Tidak diklasifikasikan; Wet Surface (Permukaan Basah)
Keterangan: Jalan cukup sempit dan berbatu, dengan permukaan kasar tetapi masih terlihat jalur kendaraan.

REKOMENDASI PENANGANAN AWAL

Lakukan verifikasi lapangan, perbaikan drainase, perataan, dan pemadatan sesuai hasil pengukuran.

START POINT



Start Point Rusak Sedang1JalanProduksiC20

END POINT

FOTO TIDAK TERSEDIA
End Point Rusak Sedang1JalanProduksiC20

ANALISA JENIS KERUSAKAN

Klasifikasi: Tidak diklasifikasikan
Indikasi terkait blok: Loose Material (Material Lepas); Tidak diklasifikasikan; Wet Surface (Permukaan Basah)
Keterangan: Jalan cukup sempit dan berbatu, dengan permukaan kasar tetapi masih terlihat jalur kendaraan.

REKOMENDASI PENANGANAN AWAL

Lakukan verifikasi lapangan, perbaikan drainase, perataan, dan pemadatan sesuai hasil pengukuran.

START POINT



Start Point Rusak Berat1JalanUtamaC21

END POINT

FOTO TIDAK TERSEDIA
End Point Rusak Berat1JalanUtamaC21

ANALISA JENIS KERUSAKAN

Klasifikasi: Tidak diklasifikasikan
Indikasi terkait blok: Loose Material (Material Lepas); Tidak diklasifikasikan
Keterangan: Badan jalan memiliki material batu dan tanah lepas, dengan permukaan tidak rata.

REKOMENDASI PENANGANAN AWAL

Lakukan verifikasi lapangan, perbaikan drainase, perataan, dan pemadatan sesuai hasil pengukuran.

AFD AFD04 - URUTAN BLOK

BLOK D1

Di luar 6 klasifikasi referensi
Dokumentasi ke-79 dari 128

START POINT



Start Point Rusak Berat4JalanUtamaD1

END POINT



End Point Rusak Berat4JalanUtamaD1

ANALISA JENIS KERUSAKAN

Klasifikasi: Di luar 6 klasifikasi referensi

Indikasi terkait blok: Di luar 6 klasifikasi referensi

Keterangan: Jalan memiliki alur roda dalam dan sedang digunakan kendaraan angkut; permukaan tampak lunak.

REKOMENDASI PENANGANAN AWAL

Lakukan verifikasi lapangan, perbaikan drainase, perataan, dan pemadatan sesuai hasil pengukuran.

START POINT



Start Point Rusak Berat3JalanUtamaD2

END POINT



End Point Rusak Berat3JalanUtamaD2

ANALISA JENIS KERUSAKAN

Klasifikasi: Loose Material (Material Lepas)
Indikasi terkait blok: Di luar 6 klasifikasi referensi; Loose Material (Material Lepas)
Keterangan: Jalan rusak dengan alur roda dalam, tanah tergerus dan material batu pada permukaan.

REKOMENDASI PENANGANAN AWAL

Lakukan grading, penambahan material granular yang sesuai, pengaturan kadar air, dan pemadatan.

START POINT



Start Point Rusak Sedang10JalanProduksiD3

END POINT



End Point Rusak Sedang10JalanProduksiD3

ANALISA JENIS KERUSAKAN

Klasifikasi: Wet Surface (Permukaan Basah)
Indikasi terkait blok: Di luar 6 klasifikasi referensi; Wet Surface (Permukaan Basah)
Keterangan: Terdapat genangan pada alur roda serta tanah lunak, menunjukkan drainase dan kondisi permukaan kurang baik.

REKOMENDASI PENANGANAN AWAL

Prioritaskan pembersihan saluran dan pengaliran genangan; lakukan pemadatan setelah kadar air terkendali.

START POINT



Start Point Rusak Sedang5JalanUtamaD4

END POINT



End Point Rusak Sedang5JalanUtamaD4

ANALISA JENIS KERUSAKAN

Klasifikasi: Di luar 6 klasifikasi referensi
Indikasi terkait blok: Di luar 6 klasifikasi referensi
Keterangan: Jalan memiliki alur roda dan permukaan tanah merah yang tidak rata, namun masih dapat dilalui.

REKOMENDASI PENANGANAN AWAL

Lakukan verifikasi lapangan, perbaikan drainase, perataan, dan pemadatan sesuai hasil pengukuran.

START POINT



Start Point Rusak SedangJalanProduksi4D5

END POINT



End Point Rusak Sedang4JalanProduksiD5

ANALISA JENIS KERUSAKAN

Klasifikasi: Di luar 6 klasifikasi referensi
Indikasi terkait blok: Di luar 6 klasifikasi referensi
Keterangan: Terdapat alur roda dalam dan retakan pada permukaan jalan, menandakan kondisi kurang baik.

REKOMENDASI PENANGANAN AWAL

Lakukan verifikasi lapangan, perbaikan drainase, perataan, dan pemadatan sesuai hasil pengukuran.

START POINT



Start Point Rusak Sedang11JalanProduksiD6

END POINT



End Point Rusak Sedang11JalanProduksiD6

ANALISA JENIS KERUSAKAN

Klasifikasi: Di luar 6 klasifikasi referensi
Indikasi terkait blok: Di luar 6 klasifikasi referensi
Keterangan: Badan jalan memiliki alur roda dan tanah merah yang tergerus pada jalur kendaraan.

REKOMENDASI PENANGANAN AWAL

Lakukan verifikasi lapangan, perbaikan drainase, perataan, dan pemadatan sesuai hasil pengukuran.

START POINT



Start Point Rusak Berat7JalanProduksiD7

END POINT



End Point Rusak Berat7JalanProduksiD7

ANALISA JENIS KERUSAKAN

Klasifikasi: Loose Material (Material Lepas)
Indikasi terkait blok: Di luar 6 klasifikasi referensi; Loose Material (Material Lepas)
Keterangan: Jalan memiliki alur roda dan retakan pada permukaan tanah, dengan material lepas di beberapa bagian.

REKOMENDASI PENANGANAN AWAL

Lakukan grading, penambahan material granular yang sesuai, pengaturan kadar air, dan pemadatan.

START POINT



Start Point Rusak Berat6JalanProduksiD8

END POINT



End Point Rusak Berat6JalanProduksiD8

ANALISA JENIS KERUSAKAN

Klasifikasi: Di luar 6 klasifikasi referensi
Indikasi terkait blok: Di luar 6 klasifikasi referensi
Keterangan: Badan jalan memiliki retakan memanjang dan alur kendaraan, menunjukkan kondisi permukaan kurang baik.

REKOMENDASI PENANGANAN AWAL

Lakukan verifikasi lapangan, perbaikan drainase, perataan, dan pemadatan sesuai hasil pengukuran.

START POINT



Start Point Rusak Berat5JalanUtamaD9

END POINT



End Point Rusak Berat5JalanUtamaD9

ANALISA JENIS KERUSAKAN

Klasifikasi: Di luar 6 klasifikasi referensi
Indikasi terkait blok: Di luar 6 klasifikasi referensi
Keterangan: Jalan tanah merah dengan alur roda cukup dalam dan permukaan yang belum padat.

REKOMENDASI PENANGANAN AWAL

Lakukan verifikasi lapangan, perbaikan drainase, perataan, dan pemadatan sesuai hasil pengukuran.

START POINT



Start Point Rusak Sedang3JalanProduksiD10

END POINT



End Point Rusak Sedang3JalanProduksiD10

ANALISA JENIS KERUSAKAN

Klasifikasi: Di luar 6 klasifikasi referensi
Indikasi terkait blok: Di luar 6 klasifikasi referensi; Wet Surface (Permukaan Basah)
Keterangan: Jalan tanah merah cukup lebar dengan alur roda dalam dan permukaan belum padat.

REKOMENDASI PENANGANAN AWAL

Lakukan verifikasi lapangan, perbaikan drainase, perataan, dan pemadatan sesuai hasil pengukuran.

START POINT



Start Point Rusak Sedang6JalanProduksiD11

END POINT



End Point Rusak Sedang6JalanProduksiD11

ANALISA JENIS KERUSAKAN

Klasifikasi: Loose Material (Material Lepas)
Indikasi terkait blok: Di luar 6 klasifikasi referensi; Loose Material (Material Lepas)
Keterangan: Badan jalan berbatu dengan alur roda dan material batu lepas.

REKOMENDASI PENANGANAN AWAL

Lakukan grading, penambahan material granular yang sesuai, pengaturan kadar air, dan pemadatan.

START POINT



Start Point Rusak Berat8JalanProduksiD12

END POINT



End Point Rusak Berat8JalanProduksiD12

ANALISA JENIS KERUSAKAN

Klasifikasi: Di luar 6 klasifikasi referensi
Indikasi terkait blok: Di luar 6 klasifikasi referensi
Keterangan: Dua alur kendaraan cukup dalam terlihat jelas, dengan permukaan tanah merah yang tidak rata.

REKOMENDASI PENANGANAN AWAL

Lakukan verifikasi lapangan, perbaikan drainase, perataan, dan pemadatan sesuai hasil pengukuran.

START POINT



Start Point Rusak Berat2JalanProduksiD13

END POINT



End Point Rusak Berat2JalanProduksiD13

ANALISA JENIS KERUSAKAN

Klasifikasi: Di luar 6 klasifikasi referensi
Indikasi terkait blok: Di luar 6 klasifikasi referensi; Loose Material (Material Lepas)
Keterangan: Erosi/alur memanjang terlihat jelas pada permukaan jalan dan bahu jalan.

REKOMENDASI PENANGANAN AWAL

Lakukan verifikasi lapangan, perbaikan drainase, perataan, dan pemadatan sesuai hasil pengukuran.

START POINT



Start Point Rusak Sedang2JalanProduksiD14

END POINT



End Point Rusak Sedang2JalanProduksiD14

ANALISA JENIS KERUSAKAN

Klasifikasi: Di luar 6 klasifikasi referensi
Indikasi terkait blok: Di luar 6 klasifikasi referensi
Keterangan: Jalan tanah dengan dua alur roda dan permukaan relatif kering, kondisi sedang.

REKOMENDASI PENANGANAN AWAL

Lakukan verifikasi lapangan, perbaikan drainase, perataan, dan pemadatan sesuai hasil pengukuran.

START POINT



Start Point Rusak Sedang7JalanProduksiD15

END POINT



End Point Rusak Sedang7JalanProduksiD15

ANALISA JENIS KERUSAKAN

Klasifikasi: Loose Material (Material Lepas)
Indikasi terkait blok: Loose Material (Material Lepas); Wet Surface (Permukaan Basah)
Keterangan: Jalan tanah dengan dua jalur roda, permukaan berbatu dan tidak rata.

REKOMENDASI PENANGANAN AWAL

Lakukan grading, penambahan material granular yang sesuai, pengaturan kadar air, dan pemadatan.

START POINT



Start Point Rusak Berat1JalanProduksiD16

END POINT



End Point Rusak Berat1JalanProduksiD16

ANALISA JENIS KERUSAKAN

Klasifikasi: Di luar 6 klasifikasi referensi
Indikasi terkait blok: Di luar 6 klasifikasi referensi; Loose Material (Material Lepas)
Keterangan: Terdapat alur roda dalam dan retakan pada permukaan jalan, menunjukkan kerusakan akibat kendaraan.

REKOMENDASI PENANGANAN AWAL

Lakukan verifikasi lapangan, perbaikan drainase, perataan, dan pemadatan sesuai hasil pengukuran.

START POINT



Start Point Rusak Sedang1JalanProduksiD17

END POINT



End Point Rusak Sedang1JalanProduksiD17

ANALISA JENIS KERUSAKAN

Klasifikasi: Di luar 6 klasifikasi referensi
Indikasi terkait blok: Di luar 6 klasifikasi referensi
Keterangan: Jalan cukup lebar dengan dua alur roda dan permukaan tanah yang relatif padat.

REKOMENDASI PENANGANAN AWAL

Lakukan verifikasi lapangan, perbaikan drainase, perataan, dan pemadatan sesuai hasil pengukuran.

START POINT



Start Point Rusak Sedang9JalanProduksiD18

END POINT



End Point Rusak Sedang9JalanProduksiD18

ANALISA JENIS KERUSAKAN

Klasifikasi: Di luar 6 klasifikasi referensi
Indikasi terkait blok: Di luar 6 klasifikasi referensi
Keterangan: Jalan tanah cukup lebar dengan alur roda dan material tanah merah; kondisi sedang.

REKOMENDASI PENANGANAN AWAL

Lakukan verifikasi lapangan, perbaikan drainase, perataan, dan pemadatan sesuai hasil pengukuran.

START POINT



Start Point Rusak Berat9JalanProduksiD19

END POINT



End Point Rusak Berat9JalanProduksiD19

ANALISA JENIS KERUSAKAN

Klasifikasi: Di luar 6 klasifikasi referensi
Indikasi terkait blok: Di luar 6 klasifikasi referensi
Keterangan: Jalan tanah dengan alur kendaraan dan permukaan yang tergerus; kondisi kurang baik.

REKOMENDASI PENANGANAN AWAL

Lakukan verifikasi lapangan, perbaikan drainase, perataan, dan pemadatan sesuai hasil pengukuran.

START POINT



Start Point Rusak Sedang8JalanProduksiD20

END POINT



End Point Rusak Sedang8JalanProduksiD20

ANALISA JENIS KERUSAKAN

Klasifikasi: Di luar 6 klasifikasi referensi
Indikasi terkait blok: Di luar 6 klasifikasi referensi
Keterangan: Jalan relatif sempit dengan alur kendaraan ringan dan vegetasi rumput di tengah.

REKOMENDASI PENANGANAN AWAL

Lakukan verifikasi lapangan, perbaikan drainase, perataan, dan pemadatan sesuai hasil pengukuran.

AFD AFD05 - URUTAN BLOK

BLOK E1

Di luar 6 klasifikasi referensi
Dokumentasi ke-99 dari 128

START POINT



Start Point Rusak Sedang2JalanProduksiE1

END POINT



End Point Rusak Sedang2JalanProduksiE1

ANALISA JENIS KERUSAKAN

Klasifikasi: Di luar 6 klasifikasi referensi

Indikasi terkait blok: Di luar 6 klasifikasi referensi

Keterangan: Jalan memiliki dua jalur roda dengan permukaan relatif kering dan cukup rata.

REKOMENDASI PENANGANAN AWAL

Lakukan verifikasi lapangan, perbaikan drainase, perataan, dan pemadatan sesuai hasil pengukuran.

START POINT



Start Point Rusak Sedang1JalanProduksiE2

END POINT



End Point Rusak Sedang1JalanProduksiE2

ANALISA JENIS KERUSAKAN

Klasifikasi: Di luar 6 klasifikasi referensi
Indikasi terkait blok: Di luar 6 klasifikasi referensi
Keterangan: Jalan cukup lebar dengan permukaan tanah dan beberapa alur roda; kondisi sedang.

REKOMENDASI PENANGANAN AWAL

Lakukan verifikasi lapangan, perbaikan drainase, perataan, dan pemadatan sesuai hasil pengukuran.

BLOK E3

Di luar 6 klasifikasi referensi
Dokumentasi ke-101 dari 128

START POINT



Start Point Rusak Sedang3JalanProduksiE3

END POINT



End Point Rusak Sedang3JalanProduksiE3

ANALISA JENIS KERUSAKAN

Klasifikasi: Di luar 6 klasifikasi referensi

Indikasi terkait blok: Di luar 6 klasifikasi referensi

Keterangan: Badan jalan tertutup sebagian oleh pelepah/material organik, sehingga akses menjadi kurang jelas.

REKOMENDASI PENANGANAN AWAL

Lakukan verifikasi lapangan, perbaikan drainase, perataan, dan pemadatan sesuai hasil pengukuran.

START POINT



Start Point Rusak Berat1JalanUtamaE4

END POINT



End Point Rusak Berat1JalanUtamaE4

ANALISA JENIS KERUSAKAN

Klasifikasi: Di luar 6 klasifikasi referensi
Indikasi terkait blok: Di luar 6 klasifikasi referensi; Loose Material (Material Lepas)
Keterangan: Permukaan jalan relatif halus dan rata, dengan bekas lintasan kendaraan yang ringan.

REKOMENDASI PENANGANAN AWAL

Lakukan verifikasi lapangan, perbaikan drainase, perataan, dan pemadatan sesuai hasil pengukuran.

BLOK E5

Di luar 6 klasifikasi referensi
Dokumentasi ke-103 dari 128

START POINT



Start Point Rusak Sedang8JalanProduksiE5

END POINT



End Point Rusak Sedang8JalanProduksiE5

ANALISA JENIS KERUSAKAN

Klasifikasi: Di luar 6 klasifikasi referensi

Indikasi terkait blok: Di luar 6 klasifikasi referensi

Keterangan: Jalan relatif rata dengan permukaan tanah kering, namun masih terdapat bekas lintasan.

REKOMENDASI PENANGANAN AWAL

Lakukan verifikasi lapangan, perbaikan drainase, perataan, dan pemadatan sesuai hasil pengukuran.

START POINT



Start Point Rusak Sedang5JalanUtamaE6

END POINT



End Point Rusak Sedang5JalanUtamaE6

ANALISA JENIS KERUSAKAN

Klasifikasi: Loose Material (Material Lepas)
Indikasi terkait blok: Loose Material (Material Lepas)
Keterangan: Permukaan jalan berbatu dengan kerikil/batu lepas dan kerusakan lokal.

REKOMENDASI PENANGANAN AWAL

Lakukan grading, penambahan material granular yang sesuai, pengaturan kadar air, dan pemadatan.

START POINT



Start Point Rusak Berat2JalanProduksiE7

END POINT



End Point Rusak Berat2JalanProduksiE7

ANALISA JENIS KERUSAKAN

Klasifikasi: Di luar 6 klasifikasi referensi

Indikasi terkait blok: Di luar 6 klasifikasi referensi

Keterangan: Jalan memiliki dua alur kendaraan ringan dan permukaan tanah relatif padat.

REKOMENDASI PENANGANAN AWAL

Lakukan verifikasi lapangan, perbaikan drainase, perataan, dan pemadatan sesuai hasil pengukuran.

START POINT



Start Point Rusak Berat4JalanProduksiE8

END POINT



End Point Rusak Berat4JalanProduksiE8

ANALISA JENIS KERUSAKAN

Klasifikasi: Wet Surface (Permukaan Basah)
Indikasi terkait blok: Loose Material (Material Lepas); Wet Surface (Permukaan Basah)
Keterangan: Terdapat genangan air cukup jelas pada badan jalan, dengan tanah berlumpur di sekitarnya.

REKOMENDASI PENANGANAN AWAL

Prioritaskan pembersihan saluran dan pengaliran genangan; lakukan pemadatan setelah kadar air terkendali.

START POINT



Start Point Rusak Berat3JalanProduksiE9

END POINT



End Point Rusak Berat3JalanProduksiE9

ANALISA JENIS KERUSAKAN

Klasifikasi: Di luar 6 klasifikasi referensi
Indikasi terkait blok: Di luar 6 klasifikasi referensi
Keterangan: Badan jalan cukup terbuka dan relatif rata, tetapi terdapat bagian tanah yang sedikit tergerus.

REKOMENDASI PENANGANAN AWAL

Lakukan verifikasi lapangan, perbaikan drainase, perataan, dan pemadatan sesuai hasil pengukuran.

START POINT



Start Point Rusak Berat4JalanUtamaE15

END POINT



End Point Rusak Berat7JalanProduksiE10

ANALISA JENIS KERUSAKAN

Klasifikasi: Loose Material (Material Lepas)
Indikasi terkait blok: Loose Material (Material Lepas)
Keterangan: Badan jalan relatif lebar dan datar, permukaan tanah cukup padat dengan material lepas.

REKOMENDASI PENANGANAN AWAL

Lakukan grading, penambahan material granular yang sesuai, pengaturan kadar air, dan pemadatan.

START POINT



Start Point Rusak Sedang7JalanProduksiE10

END POINT

FOTO TIDAK TERSEDIA
Data End Point tidak tersedia

ANALISA JENIS KERUSAKAN

Klasifikasi: Loose Material (Material Lepas)
Indikasi terkait blok: Loose Material (Material Lepas)
Keterangan: Badan jalan relatif lebar dan datar, permukaan tanah cukup padat dengan material lepas.

REKOMENDASI PENANGANAN AWAL

Lakukan grading, penambahan material granular yang sesuai, pengaturan kadar air, dan pemadatan.

START POINT



Start Point Rusak Sedang6JalanUtamaE12

END POINT



End Point Rusak Sedang6JalanUtamaE12

ANALISA JENIS KERUSAKAN

Klasifikasi: Loose Material (Material Lepas)
Indikasi terkait blok: Loose Material (Material Lepas)
Keterangan: Jalan tanah cukup lebar dengan alur roda dan material batu pada permukaan.

REKOMENDASI PENANGANAN AWAL

Lakukan grading, penambahan material granular yang sesuai, pengaturan kadar air, dan pemadatan.

BLOK E13

Di luar 6 klasifikasi referensi
Dokumentasi ke-111 dari 128

START POINT



Start Point Rusak Sedang4JalanProduksiE13

END POINT



End Point Rusak Sedang4JalanProduksiE13

ANALISA JENIS KERUSAKAN

Klasifikasi: Di luar 6 klasifikasi referensi

Indikasi terkait blok: Di luar 6 klasifikasi referensi

Keterangan: Jalan tanah relatif rata dengan alur kendaraan ringan dan permukaan cukup kering.

REKOMENDASI PENANGANAN AWAL

Lakukan verifikasi lapangan, perbaikan drainase, perataan, dan pemadatan sesuai hasil pengukuran.

START POINT



Start Point Rusak Sedang12JalanProduksiE23

END POINT



End Point Rusak Sedang16JalanProduksiE14

ANALISA JENIS KERUSAKAN

Klasifikasi: Di luar 6 klasifikasi referensi
Indikasi terkait blok: Di luar 6 klasifikasi referensi; Wet Surface (Permukaan Basah)
Keterangan: Badan jalan mengalami erosi cukup dalam dan alur roda, menunjukkan kerusakan yang signifikan.

REKOMENDASI PENANGANAN AWAL

Lakukan verifikasi lapangan, perbaikan drainase, perataan, dan pemadatan sesuai hasil pengukuran.

START POINT



Start Point Rusak Sedang16JalanProduksiE14

END POINT

FOTO TIDAK TERSEDIA
Data End Point tidak tersedia

ANALISA JENIS KERUSAKAN

Klasifikasi: Di luar 6 klasifikasi referensi
Indikasi terkait blok: Di luar 6 klasifikasi referensi; Wet Surface (Permukaan Basah)
Keterangan: Badan jalan mengalami erosi cukup dalam dan alur roda, menunjukkan kerusakan yang signifikan.

REKOMENDASI PENANGANAN AWAL

Lakukan verifikasi lapangan, perbaikan drainase, perataan, dan pemadatan sesuai hasil pengukuran.

FOTO TIDAK TERSEDIA
Data Start Point tidak tersedia

START POINT

END POINT



End Point Rusak Sedang5JalanUtamaE15

ANALISA JENIS KERUSAKAN

Klasifikasi: Di luar 6 klasifikasi referensi
Indikasi terkait blok: Di luar 6 klasifikasi referensi
Keterangan: Jalan tanah merah memiliki alur roda dalam dan permukaan tidak rata.

REKOMENDASI PENANGANAN AWAL

Lakukan verifikasi lapangan, perbaikan drainase, perataan, dan pemadatan sesuai hasil pengukuran.

START POINT



Start Point Rusak Berat6JalanProduksiE16

END POINT



End Point Rusak Berat6JalanProduksiE16

ANALISA JENIS KERUSAKAN

Klasifikasi: Wet Surface (Permukaan Basah)
Indikasi terkait blok: Wet Surface (Permukaan Basah)
Keterangan: Jalan memiliki genangan/air mengalir pada alur kendaraan, menunjukkan masalah drainase.

REKOMENDASI PENANGANAN AWAL

Prioritaskan pembersihan saluran dan pengaliran genangan; lakukan pemadatan setelah kadar air terkendali.

BLOK E17

Di luar 6 klasifikasi referensi
Dokumentasi ke-116 dari 128

START POINT



Start Point Rusak Sedang9JalanProduksiE17

END POINT



End Point Rusak Sedang9JalanProduksiE17

ANALISA JENIS KERUSAKAN

Klasifikasi: Di luar 6 klasifikasi referensi

Indikasi terkait blok: Di luar 6 klasifikasi referensi

Keterangan: Dua alur roda terlihat pada permukaan jalan yang relatif kering dan cukup rata.

REKOMENDASI PENANGANAN AWAL

Lakukan verifikasi lapangan, perbaikan drainase, perataan, dan pemadatan sesuai hasil pengukuran.

START POINT



Start Point Rusak Sedang10JalanProduksiE18

END POINT



End Point Rusak Sedang10JalanProduksiE18

ANALISA JENIS KERUSAKAN

Klasifikasi: Loose Material (Material Lepas)
Indikasi terkait blok: Di luar 6 klasifikasi referensi; Loose Material (Material Lepas)
Keterangan: Terdapat dua alur kendaraan dan permukaan tanah relatif kering dengan sedikit material lepas.

REKOMENDASI PENANGANAN AWAL

Lakukan grading, penambahan material granular yang sesuai, pengaturan kadar air, dan pemadatan.

START POINT



Start Point Rusak Berat8JalanUtama19

END POINT



End Point Rusak Berat8JalanUtamaE19

ANALISA JENIS KERUSAKAN

Klasifikasi: Di luar 6 klasifikasi referensi
Indikasi terkait blok: Di luar 6 klasifikasi referensi
Keterangan: Permukaan jalan tidak rata dengan alur kendaraan dan tanah yang mulai tergerus.

REKOMENDASI PENANGANAN AWAL

Lakukan verifikasi lapangan, perbaikan drainase, perataan, dan pemadatan sesuai hasil pengukuran.

START POINT



Start Point Rusak Berat7JalanProduksiE11

END POINT



End Point Rusak Sedang11JalanUtamaE20

ANALISA JENIS KERUSAKAN

Klasifikasi: Di luar 6 klasifikasi referensi
Indikasi terkait blok: Di luar 6 klasifikasi referensi
Keterangan: Jalan tanah cukup terbuka dengan alur roda ringan dan permukaan relatif rata.

REKOMENDASI PENANGANAN AWAL

Lakukan verifikasi lapangan, perbaikan drainase, perataan, dan pemadatan sesuai hasil pengukuran.

BLOK E21

Wet Surface (Permukaan Basah)
Dokumentasi ke-120 dari 128

FOTO TIDAK TERSEDIA
Data Start Point tidak tersedia

START POINT

END POINT



End Point Rusak Sedang13JalanProduksiE21

ANALISA JENIS KERUSAKAN

Klasifikasi: Wet Surface (Permukaan Basah)
Indikasi terkait blok: Loose Material (Material Lepas); Wet Surface (Permukaan Basah)
Keterangan: Dua alur roda terlihat jelas dengan tanah lembek dan permukaan yang tertekan.

REKOMENDASI PENANGANAN AWAL

Prioritaskan pembersihan saluran dan pengaliran genangan; lakukan pemadatan setelah kadar air terkendali.

START POINT



Start Point Rusak Sedang13JalanProduksiE21

END POINT

FOTO TIDAK TERSEDIA
Data End Point tidak tersedia

ANALISA JENIS KERUSAKAN

Klasifikasi: Wet Surface (Permukaan Basah)
Indikasi terkait blok: Loose Material (Material Lepas); Wet Surface (Permukaan Basah)
Keterangan: Dua alur roda terlihat jelas dengan tanah lembek dan permukaan yang tertekan.

REKOMENDASI PENANGANAN AWAL

Prioritaskan pembersihan saluran dan pengaliran genangan; lakukan pemadatan setelah kadar air terkendali.

START POINT



Start Point Rusak Berat10JalanProduksiE22

END POINT



End Point Rusak Berat10JalanProduksiE22

ANALISA JENIS KERUSAKAN

Klasifikasi: Di luar 6 klasifikasi referensi
Indikasi terkait blok: Di luar 6 klasifikasi referensi
Keterangan: Jalan di bawah tegakan sawit relatif baik dan kering, dengan permukaan cukup rata.

REKOMENDASI PENANGANAN AWAL

Lakukan verifikasi lapangan, perbaikan drainase, perataan, dan pemadatan sesuai hasil pengukuran.

START POINT



Start Point Rusak Berat7JalanProduksiE11

END POINT



End Point Rusak Sedang12JalanProduksiE23

ANALISA JENIS KERUSAKAN

Klasifikasi: Di luar 6 klasifikasi referensi
Indikasi terkait blok: Di luar 6 klasifikasi referensi
Keterangan: Jalan lebar dan relatif datar, namun permukaan tanah masih belum dipadatkan sepenuhnya.

REKOMENDASI PENANGANAN AWAL

Lakukan verifikasi lapangan, perbaikan drainase, perataan, dan pemadatan sesuai hasil pengukuran.

START POINT



Start Point Rusak Sedang11JalanUtamaE20

END POINT



End Point Rusak Sedang15JalanUtamaE24

ANALISA JENIS KERUSAKAN

Klasifikasi: Di luar 6 klasifikasi referensi
Indikasi terkait blok: Di luar 6 klasifikasi referensi
Keterangan: Permukaan jalan relatif datar dengan beberapa bagian tanah terbuka dan material organik.

REKOMENDASI PENANGANAN AWAL

Lakukan verifikasi lapangan, perbaikan drainase, perataan, dan pemadatan sesuai hasil pengukuran.

START POINT



Start Point Rusak Sedang15JalanUtamaE24

END POINT

FOTO TIDAK TERSEDIA
Data End Point tidak tersedia

ANALISA JENIS KERUSAKAN

Klasifikasi: Di luar 6 klasifikasi referensi
Indikasi terkait blok: Di luar 6 klasifikasi referensi
Keterangan: Permukaan jalan relatif datar dengan beberapa bagian tanah terbuka dan material organik.

REKOMENDASI PENANGANAN AWAL

Lakukan verifikasi lapangan, perbaikan drainase, perataan, dan pemadatan sesuai hasil pengukuran.

FOTO TIDAK TERSEDIA
Data Start Point tidak tersedia

START POINT

END POINT



End Point Rusak Sedang14JalanProduksiE25

ANALISA JENIS KERUSAKAN

Klasifikasi: Wet Surface (Permukaan Basah)
Indikasi terkait blok: Di luar 6 klasifikasi referensi; Wet Surface (Permukaan Basah)
Keterangan: Jalan sempit dengan genangan/air pada permukaan dan tanah yang tampak lembek.

REKOMENDASI PENANGANAN AWAL

Prioritaskan pembersihan saluran dan pengaliran genangan; lakukan pemadatan setelah kadar air terkendali.

START POINT



Start Point Rusak Sedang14JalanProduksiE25

END POINT

FOTO TIDAK TERSEDIA
Data End Point tidak tersedia

ANALISA JENIS KERUSAKAN

Klasifikasi: Wet Surface (Permukaan Basah)
Indikasi terkait blok: Di luar 6 klasifikasi referensi; Wet Surface (Permukaan Basah)
Keterangan: Jalan sempit dengan genangan/air pada permukaan dan tanah yang tampak lembek.

REKOMENDASI PENANGANAN AWAL

Prioritaskan pembersihan saluran dan pengaliran genangan; lakukan pemadatan setelah kadar air terkendali.

START POINT



Start Point Rusak Berat9JalanProduksiE26

END POINT



End Point Rusak Berat9JalanProduksiE26

ANALISA JENIS KERUSAKAN

Klasifikasi: Wet Surface (Permukaan Basah)
Indikasi terkait blok: Di luar 6 klasifikasi referensi; Wet Surface (Permukaan Basah)
Keterangan: Jalur sempit dan sebagian tertutup vegetasi, dengan alur tanah dan area lembek.

REKOMENDASI PENANGANAN AWAL

Prioritaskan pembersihan saluran dan pengaliran genangan; lakukan pemadatan setelah kadar air terkendali.