DIREÇÃO DE FILMAGEM · 8 FILMES / 64 CENAS

Ana Paula em cena.
Plano por plano.

Aqui você vê a ação, o cenário, o ângulo e a distância sugerida de câmera em cada trecho. Abra o animatic para acompanhar a sequência no tempo do filme.

SIMULAÇÃO VISUAL PARA APROVAÇÃO. As cenas foram geradas com referência de Ana Paula para visualizar enquadramento, cenário e direção. A filmagem será feita com a própria Ana Paula. Outras pessoas e áreas operacionais são referências ilustrativas, a conferir na visita. Interfaces e imagens representam a proposta; não são publicações realizadas nem vídeos já gravados. Condições do Feirão e de uma etapa posterior de Black Friday dependem de aprovação.

Leitura técnica: distâncias e lentes são referências de captação, ajustadas no local conforme o celular/câmera e o espaço. Câmera na altura dos olhos de Ana Paula nos planos de fala. Lapela para voz, B-roll nos detalhes e área segura para versões 9:16 / 4:5. A imagem orienta a cena; o SKU real deve ser conferido nos inserts.



V01 · Esquenta: sua obra começa pela lista

8 cenas · 60s · Ana Paula



V02 · Pisos e porcelanatos: escolher antes de comprar

8 cenas · 60s · Ana Paula



V03 · Cozinha e banheiro: da referência à lista

8 cenas · 60s · Ana Paula



V04 · Materiais básicos e argamassa: a lista bem feita

8 cenas · 60s · Ana Paula



V05 · Hidráulica e elétrica: três dados para cotar

8 cenas · 60s · Ana Paula



V06 · Quem é a Construcel: história e estrutura

8 cenas · 60s · Ana Paula



V07 · Como pedir orçamento e consultar entrega

8 cenas · 60s · Ana Paula



V08 · Empresas, condomínios e convite para o Feirão

8 cenas · 60s · Ana Paula

12 versões para Reels · 20 a 30s

Usam as cenas dos masters; os cortes têm fala própria e gancho curto. A prévia avança nas imagens correspondentes, sem áudio.

▼ T01-R1 · Piso na lista? · 25s

▼ Roteiro orgânico completo · 25s

Conceito: Oferta verificável com Ana Paula na loja

Objetivo: Gerar consulta de referência e metragem com condição verificável

Hook: Piso na lista?

0:00–0:08 · “Piso na lista? O Esquenta da Construcel vai de doze a dezenove de novembro.”

Imagem: Plano médio na entrada; Ana Paula olha para a câmera.

Na tela: Piso na lista?

0:08–0:18 · “Tem piso selecionado por doze e noventa e nove o metro quadrado. Confirme a referência participante.”

Imagem: Close do modelo branco 45194 e etiqueta aprovada; Ana Paula aponta sem cobrir o produto.

Na tela: Esquenta 12–19/11. Confira modelo e condição.

0:18–0:25 · “É à vista em dinheiro, Pix ou débito. Mande a metragem para consultar quantidade, disponibilidade e frete.”

Imagem: Ana Paula fecha olhando para câmera; corte final com logo e contato.

Na tela: Ver os modelos

CTA: Ver os modelos

Gravação: Celular vertical, lapela e luz da loja. Aproveitar tomadas do master; gravar o gancho curto quando necessário. Conferir SKU, validade e condições antes de publicar.

▷ **Ver este corte**

▼ T02-R1 · Na foto, parece igual. · 25s

▼ Roteiro orgânico completo · 25s

Conceito: Demonstração com Ana Paula na loja

Objetivo: Apoiar a comparação física antes da compra

Hook: Na foto, parece igual.

0:00–0:08 · “Na foto, parece igual. De perto, o acabamento pode contar outra história.”

Imagem: Ana Paula entre mostruários, enquadramento médio e gesto para dois modelos.

Na tela: Na foto, parece igual.

0:08–0:18 · “Compare formato e referência. E confira a indicação de uso com o profissional da sua obra.”

Imagem: Detalhes de acabamento e ficha técnica real; não fazer teste de resistência improvisado.

Na tela: Acabamento e formato, vistos de perto.

0:18–0:25 · “Salvou um modelo? Traga a imagem e a metragem à Construcel, na QNN nove.”

Imagem: Plano final de Ana Paula com logo em sobreposição.

Na tela: Comparar os modelos

CTA: Comparar os modelos

Gravação: Celular vertical, lapela e luz da loja. Aproveitar tomadas do master; gravar o gancho curto quando necessário. Conferir SKU, validade e condições antes de publicar.

▷ **Ver este corte**

▼ T03-R1 · Bonito. Mas serve aí? · 22s

▼ Roteiro orgânico completo · 22s

Conceito: Comparação com Ana Paula na loja

Objetivo: Reduzir dúvida entre aparência e aplicação

Hook: Bonito. Mas serve aí?

0:00–0:07 · “Bonito. Mas serve aí? No porcelanato, a aparência é uma parte da escolha.”

Imagem: Ana Paula entre mostruários, enquadramento médio e gesto para dois modelos.

Na tela: Bonito. Mas serve aí?

0:07–0:15 · “Confira a indicação do fabricante para o ambiente e leve a metragem.”

Imagem: Detalhes de acabamento e ficha técnica real; não fazer teste de resistência improvisado.

Na tela: Confira aplicação, referência e metragem.

0:15–0:22 · “Envie sua referência para consultar as opções da Construcel.”

Imagem: Corte para mostruário confirmado no dia; não aplicar o preço E06 em outro produto.

Na tela: Salvar para a escolha

CTA: Salvar para a escolha

Gravação: Celular vertical, lapela e luz da loja. Aproveitar tomadas do master; gravar o gancho curto quando necessário. Conferir SKU, validade e condições antes de publicar.

▷ **Ver este corte**

▼ T04-R1 · Faltou bem na hora? · 25s

▼ Roteiro orgânico completo · 25s

Conceito: Conveniência com Ana Paula na loja

Objetivo: Receber listas de compra com informações úteis

Hook: Faltou bem na hora?

0:00–0:08 · “Faltou bem na hora? Antes da próxima compra, confira a lista com quem executa o serviço.”

Imagem: Ana Paula com lista em primeiro plano; loja ao fundo.

Na tela: Faltou bem na hora?

0:08–0:18 · “Produto, referência e quantidade precisam aparecer juntos. Se vai entregar, informe a região.”

Imagem: Insert de lista fictícia legível, com medidas e unidades.

Na tela: Revisão da lista antes da próxima compra.

0:18–0:25 · “Mande para a Construcel consultar os itens disponíveis antes de você sair.”

Imagem: Plano final de Ana Paula em corredor autorizado.

Na tela: Enviar a lista

CTA: Enviar a lista
Gravação: Celular vertical, lapela e luz da loja. Aproveitar tomadas do master; gravar o gancho curto quando necessário. Conferir SKU, validade e condições antes de publicar.

▷ **Ver este corte**

▼ T05-R1 · Virou a embalagem? · 20s

▼ Roteiro orgânico completo · 20s

Conceito: Orientação com Ana Paula na loja
Objetivo: Ajudar a conferir a especificação do profissional
Hook: Virou a embalagem?

0:00–0:06 · “Virou a embalagem? É ali que começa a conferência da argamassa.”

Imagem: Close de embalagem real e ficha técnica; sem tutorial de aplicação.

Na tela: Virou a embalagem?

0:06–0:14 · “A indicação precisa combinar com a peça, a superfície e o ambiente, conforme o fabricante.”

Imagem: Ana Paula compara etiquetas de duas embalagens sem afirmar compatibilidade genérica.

Na tela: A indicação do fabricante entra na escolha.

0:14–0:20 · “Leve a especificação do profissional para consultar a referência e a quantidade.”

Imagem: Plano final de Ana Paula em corredor autorizado.

Na tela: Conferir antes da compra

CTA: Conferir antes da compra
Gravação: Celular vertical, lapela e luz da loja. Aproveitar tomadas do master; gravar o gancho curto quando necessário. Conferir SKU, validade e condições antes de publicar.

▷ **Ver este corte**

▼ T06-R1 · Qual é a medida? · 22s

▼ Roteiro orgânico completo · 22s

Conceito: Erro comum com Ana Paula na loja
Objetivo: Facilitar a identificação do material hidráulico
Hook: Qual é a medida?

0:00–0:07 · “Qual é a medida? Uma foto ajuda, mas não substitui a especificação da peça.”

Imagem: Ana Paula mostra três dedos; plano médio com categorias ao fundo.

Na tela: Qual é a medida?

0:07–0:15 · “Para cotar hidráulica, confirme tipo, bitola e quantidade com o profissional.”

Imagem: Detalhes de conexão, embalagem ou placa real; sem mostrar instalação energizada.

Na tela: Tipo de peça, medida e quantidade.

0:15–0:22 · “Mande os dados e a referência para a Construcel consultar os materiais.”

Imagem: Celular com foto de produto próprio; evitar dados e contatos reais na tela.

Na tela: Enviar a especificação

CTA: Enviar a especificação

Gravação: Celular vertical, lapela e luz da loja. Aproveitar tomadas do master; gravar o gancho curto quando necessário. Conferir SKU, validade e condições antes de publicar.

▷ **Ver este corte**

▼ T07-R1 · “Um cabo” de qual? · 22s

▼ Roteiro orgânico completo · 22s

Conceito: Orientação com Ana Paula na loja

Objetivo: Receber pedidos elétricos com referência definida

Hook: Um cabo… de qual?

0:00–0:07 · “Um cabo… de qual? A lista elétrica precisa da especificação completa.”

Imagem: Ana Paula mostra três dedos; plano médio com categorias ao fundo.

Na tela: “Um cabo” de qual?

0:07–0:15 · “Confira referência, unidade e quantidade com o profissional responsável pelo projeto.”

Imagem: Alternar embalagem de material elétrico e conexões; nenhuma recomendação de instalação.

Na tela: A especificação vem do profissional.

0:15–0:22 · “Com a relação pronta, consulte os itens e as condições na Construcel.”

Imagem: Ana Paula fecha com CTA e logo.

Na tela: Conferir a lista técnica

CTA: Conferir a lista técnica

Gravação: Celular vertical, lapela e luz da loja. Aproveitar tomadas do master; gravar o gancho curto quando necessário. Conferir SKU, validade e condições antes de publicar.

▷ **Ver este corte**

▼ T08-R1 · A referência virou reforma? · 25s

▼ Roteiro orgânico completo · 25s

Conceito: Identificação com Ana Paula na loja

Objetivo: Transformar inspiração em consulta com medidas

Hook: A referência virou reforma?

0:00–0:08 · “A referência virou reforma? Antes de comprar para cozinha ou banheiro, pegue as medidas.”

Imagem: Ana Paula mostra um celular com moodboard próprio sem perfis de terceiros.

Na tela: A referência virou reforma?

0:08–0:18 · “Compare a aparência, mas confira também a indicação do fabricante para a aplicação.”

Imagem: Ana Paula aproxima duas amostras; mostrar ficha em vez de prometer aplicação universal.

Na tela: A referência precisa caber no ambiente.

0:18–0:25 · “Traga a imagem salva e a metragem à Construcel para consultar as opções.”

Imagem: Ana Paula fecha ao lado das amostras.

Na tela: Trazer a referência

CTA: Trazer a referência

Gravação: Celular vertical, lapela e luz da loja. Aproveitar tomadas do master; gravar o gancho curto quando necessário. Conferir SKU, validade e condições antes de publicar.

▷ **Ver este corte**

▼ T09-R1 · Essa lista é a última? · 20s

▼ Roteiro orgânico completo · 20s

Conceito: Organização com Ana Paula na loja

Objetivo: Evitar cotação baseada em relação antiga

Hook: Essa lista é a última?

0:00–0:06 · “Essa lista é a última? A obra avança e a compra pode mudar.”

Imagem: Ana Paula mostra um celular com moodboard próprio sem perfis de terceiros.

Na tela: Essa lista é a última?

0:06–0:14 · “Confirme com o profissional os itens atuais e o que já foi comprado.”

Imagem: Plano detalhe de fita métrica e lista de demonstração.

Na tela: Confira o que mudou na etapa da obra.

0:14–0:20 · “Depois, envie a versão revisada à Construcel para cotar a próxima etapa.”

Imagem: B-roll do balcão e do mostruário; sem cliente identificável.

Na tela: Revisar antes de cotar

CTA: Revisar antes de cotar

Gravação: Celular vertical, lapela e luz da loja. Aproveitar tomadas do master; gravar o gancho curto quando necessário. Conferir SKU, validade e condições antes de publicar.

▷ **Ver este corte**

▼ T10-R1 · E para chegar à obra? · 25s

▼ Roteiro orgânico completo · 25s

Conceito: Redução de incerteza com Ana Paula na loja

Objetivo: Consultar material e condição de entrega juntos

Hook: E para chegar à obra?

0:00–0:08 · “E para chegar à obra? O frete também precisa entrar na conta.”

Imagem: Ana Paula em plano médio no balcão.

Na tela: E para chegar à obra?

0:08–0:18 · “Mande a região, os materiais e as quantidades. Peso e volume fazem parte da consulta.”

Imagem: Planos da expedição e materiais, sem prometer prazo de entrega.

Na tela: Peso, volume e destino entram no frete.

0:18–0:25 · “A Construcel confirma disponibilidade, condições e prazo antes do fechamento do pedido.”

Imagem: Ana Paula fecha e aponta discretamente para a área do CTA.

Na tela: Consultar a entrega

CTA: Consultar a entrega
Gravação: Celular vertical, lapela e luz da loja. Aproveitar tomadas do master; gravar o gancho curto quando necessário. Conferir SKU, validade e condições antes de publicar.

▷ **Ver este corte**

▼ T11-R1 · Antes veio a Decel. · 30s

▼ Roteiro orgânico completo · 30s

Conceito: História comprovável com Ana Paula na loja
Objetivo: Apresentar a trajetória e a presença real na QNN 9
Hook: Antes veio a Decel.

0:00–0:10 · “Antes veio a Decel. Em mil novecentos e setenta e sete, meu pai começou com os cobogós.”

Imagem: Ana Paula em off sobre detalhes do trabalho; timeline gráfica, sem inventar foto antiga.

Na tela: Antes veio a Decel.

0:10–0:21 · “A Construcel surgiu em dois mil e dez. Hoje, estamos na QNN nove, Ceilândia Norte, com uma loja e quatro depósitos no mesmo local.”

Imagem: Captar os depósitos autorizados; não afirmar tamanho ou capacidade não documentada.

Na tela: Decel, 1977. Construcel, 2010.

0:21–0:30 · “Já conhece a fachada? Venha ver a loja por dentro.”

Imagem: Ana Paula fecha na fachada ou entrada; logo e contato no final.

Na tela: Conhecer a Construcel

CTA: Conhecer a Construcel
Gravação: Celular vertical, lapela e luz da loja. Aproveitar tomadas do master; gravar o gancho curto quando necessário. Conferir SKU, validade e condições antes de publicar.

▷ **Ver este corte**

▼ T12-R1 · Só preço não fecha compra. · 25s

▼ Roteiro orgânico completo · 25s

Conceito: Compra profissional com Ana Paula na loja
Objetivo: Receber solicitações profissionais com contexto
Hook: Só preço não fecha compra.

0:00–0:08 · “Só preço não fecha compra. Para obra ou condomínio, a cotação precisa do pedido completo.”

Imagem: Ana Paula em balcão com lista de compras empresarial fictícia.

Na tela: Só preço não fecha compra.

0:08–0:18 · “Informe especificação, quantidade, destino e o prazo desejado.”

Imagem: Mostrar mapa ilustrativo sem prometer raio ou prazo.

Na tela: Especificação, volume, destino e prazo.

0:18–0:25 · “A Construcel avalia disponibilidade e condições de cada solicitação. Envie a relação para o atendimento comercial.”

Imagem: Ana Paula finaliza com logo e contato.

Na tela: Cotar o pedido profissional

CTA: Cotar o pedido profissional

Gravação: Celular vertical, lapela e luz da loja. Aproveitar tomadas do master; gravar o gancho curto quando necessário. Conferir SKU, validade e condições antes de publicar.

▷ **Ver este corte**

V01 · STORYBOARD DE PRODUÇÃO

Esquenta: sua obra começa pela lista

Esquenta · usar de 12 a 19/11 · 128 palavras · 60 segundos planejados. A duração é planejada. Cronometrar a leitura com Ana Paula e ajustar pausas e montagem, preservando as condições comerciais.





Fachada

Plano	PM · plano médio
Câmera	1,5–2 m da ação
Ângulo	Frontal · altura dos olhos
Lente	26–35 mm equivalente
Movimento	Tripé / câmera estável

> “Piso na lista? Antes de sair para comprar, olha o que entrou no Esquenta da Construcel.”

Ação: Plano médio na entrada; Ana Paula olha para a câmera.
Na tela: ESQUENTA · 12 A 19/11



Loja / mostruário

Plano	PG · plano geral
Câmera	3–5 m da ação
Ângulo	Frontal ou lateral · câmera nivelada
Lente	24–28 mm equivalente
Movimento	Gimbal · avanço lento

> “A seleção vai de doze a dezenove de novembro. Eu vou mostrar algumas referências aqui na loja.”

Ação: Travelling curto de Ana Paula entrando; corte para mostruário.
Na tela: Seleção da semana



Piso E01

Plano	PMC · plano médio fechado
Câmera	1–1,5 m da ação
Ângulo	Frontal · olhar para a lente
Lente	35–50 mm equivalente
Movimento	Estável para o CTA

> “Este é o Incopisos branco, quarenta e cinco por quarenta e cinco: doze e noventa e nove o metro quadrado.”

Ação: Ana Paula apresenta o modelo branco 45194 em plano médio fechado; cortar para insert da peça e da etiqueta real aprovada.
Na tela: Incopisos branco 45194 · R$ 12,99/m²

PRODUTO RECEBIDO
Piso INCOPISOS 45X45 BRANCO 45194



E03 / E13

Plano	PD · plano de detalhe
Câmera	0,4–0,8 m da ação
Ângulo	Oblíquo 30–45° / plongée leve
Lente	50–70 mm equivalente
Movimento	Estável; foco no material

> “Tem também tinta e revestimento na seleção. Compare a referência, o tamanho e o que a sua obra pede.”

Ação: Três detalhes: tinta Coral 15L, revestimento e piso; preservar a marca real.
Na tela: Produtos selecionados



PRODUTO RECEBIDO
TINTA CORAL RENDE MUITO FOSCA 15LT BRANCO NEVE

PRODUTO RECEBIDO
Revestimento INCOPISOS 31X56 RETIF. BRANCO 60072



Balcão

Plano	PM · plano médio
Câmera	1,5–2 m da ação
Ângulo	Frontal · altura dos olhos
Lente	26–35 mm equivalente
Movimento	Tripé / câmera estável

> “Esses valores são à vista, em dinheiro, Pix ou débito, dentro da validade da campanha.”

Ação: Plano médio em balcão; lettering das condições permanece legível.
Na tela: À vista · dinheiro / Pix / débito



Lista de demonstração

Plano	PD · plano de detalhe
Câmera	0,4–0,8 m da ação
Ângulo	Oblíquo 30–45° / plongée leve
Lente	50–70 mm equivalente
Movimento	Estável; foco no material

> “Já mediu o ambiente? Anote a metragem e confira a quantidade com quem acompanha a reforma.”

Ação: Insert de uma lista de exemplo sem dados pessoais; mão marca quantidades.
Na tela: Modelo + quantidade + região



Balcão comercial

Plano	PA / plano conjunto
Câmera	2–3 m da ação
Ângulo	Lateral 30° · dois participantes
Lente	28–35 mm equivalente
Movimento	Estável; reação e atendimento

> “Depois, mande o modelo e a quantidade para consultar disponibilidade e frete.”

Ação: Atendimento encenado com vendedor autorizado; mostrar a consulta sem dados reais.
Na tela: Consulte disponibilidade e frete



Entrada / marca

Plano	PMC · plano médio fechado
Câmera	1–1,5 m da ação
Ângulo	Frontal · olhar para a lente
Lente	35–50 mm equivalente
Movimento	Estável para o CTA

> “Ou venha comparar de perto. A Construcel fica na QNN nove, Ceilândia Norte.”

Ação: Ana Paula fecha olhando para câmera; corte final com logo e contato.
Na tela: Até 19/11 · solicite cotação

V02 · STORYBOARD DE PRODUÇÃO

Pisos e porcelanatos: escolher antes de comprar

Educativo / pisos · preço somente na versão Esquenta · 127 palavras · 60 segundos planejados. A duração é planejada. Cronometrar a leitura com Ana Paula e ajustar pausas e montagem, preservando as condições comerciais.





Mostruário de pisos

Plano	PM · plano médio
Câmera	1,5–2 m da ação
Ângulo	Frontal · altura dos olhos
Lente	26–35 mm equivalente
Movimento	Tripé / câmera estável

> “Essa foto conta tudo? De perto, o piso pode mostrar detalhes que o celular não mostra.”

Ação: Ana Paula entre mostruários, enquadramento médio e gesto para dois modelos.
Na tela: Qual é o ambiente?



Mostruário / ficha

Plano	PD · plano de detalhe
Câmera	0,4–0,8 m da ação
Ângulo	Oblíquo 30–45° / plongée leve
Lente	50–70 mm equivalente
Movimento	Estável; foco no material

> “Olhe o acabamento e a referência. A indicação de uso precisa combinar com o seu ambiente.”

Ação: Detalhes de acabamento e ficha técnica real; não fazer teste de resistência improvisado.
Na tela: Ambiente · circulação · indicação



Bancada

Plano	PM · plano médio
Câmera	1,5–2 m da ação
Ângulo	Frontal · altura dos olhos
Lente	26–35 mm equivalente
Movimento	Tripé / câmera estável

> “Traga as medidas e, se tiver, a imagem do que você gostou. Isso ajuda a começar a escolha.”

Ação: Ana Paula recebe planta ou medidas fictícias e compara uma amostra.
Na tela: Metragem + referência visual



E06

Plano	PD · plano de detalhe
Câmera	0,4–0,8 m da ação
Ângulo	Oblíquo 30–45° / plongée leve
Lente	50–70 mm equivalente
Movimento	Estável; foco no material

> “O Incopisos nove zero zero cinco um, cimento cinza, está por dezenove e noventa o metro quadrado no Esquenta.”

Ação: Close do E06, referência 90051, com identificação correta.
Na tela: E06 · R$ 19,90/m² · até 19/11



PRODUTO RECEBIDO
Piso INCOPISOS 56X56 CIMENTO CINZA RT 90051



Mostruário

Plano	PM · plano médio
Câmera	1,5–2 m da ação
Ângulo	Frontal · altura dos olhos
Lente	26–35 mm equivalente
Movimento	Tripé / câmera estável

> “É a condição de doze a dezenove de novembro, à vista em dinheiro, Pix ou débito.”

Ação: Plano médio com produto ao lado; condições em tela.
Na tela: 12–19/11 · à vista



Mostruário

Plano	PM · plano médio
Câmera	1,5–2 m da ação
Ângulo	Frontal · altura dos olhos
Lente	26–35 mm equivalente
Movimento	Tripé / câmera estável

> “Para outros pisos e porcelanatos, consulte a referência e confira a ficha com o profissional.”

Ação: Corte para mostruário confirmado no dia; não aplicar o preço E06 em outro produto.
Na tela: Outros modelos: consultar condições



Atendimento

Plano	PA / plano conjunto
Câmera	2–3 m da ação
Ângulo	Lateral 30° · dois participantes
Lente	28–35 mm equivalente
Movimento	Estável; reação e atendimento

> “Antes de fechar, vale comparar quantidade de caixas, disponibilidade e frete no pedido.”

Ação: B-roll de vendedor e lista de exemplo; Ana Paula em off.
Na tela: Envie sua lista



Mostruário

Plano	PMC · plano médio fechado
Câmera	1–1,5 m da ação
Ângulo	Frontal · olhar para a lente
Lente	35–50 mm equivalente
Movimento	Estável para o CTA


> “Salvou uma referência? Traga à Construcel, na QNN nove, e vamos consultar as opções.”

Ação: Plano final de Ana Paula com logo em sobreposição.
Na tela: Consulte disponibilidade e frete

V03 · STORYBOARD DE PRODUÇÃO

Cozinha e banheiro: da referência à lista

Aplicação / revestimentos · 129 palavras · 60 segundos planejados. A duração é planejada. Cronometrar a leitura com Ana Paula e ajustar pausas e montagem, preservando as condições comerciais.





Mostruário

Plano	PD / sobre o ombro
Câmera	0,5–0,8 m da ação
Ângulo	Sobre o ombro · 30° para a tela
Lente	35–50 mm equivalente
Movimento	Estável, sem dados pessoais

> “Bonito. Mas serve aí? A cozinha da referência pode ser bem diferente da sua.”

Ação: Ana Paula mostra um celular com moodboard próprio sem perfis de terceiros.
Na tela: Da inspiração à lista



Bancada

Plano	PD · plano de detalhe
Câmera	0,4–0,8 m da ação
Ângulo	Oblíquo 30–45° / plongée leve
Lente	50–70 mm equivalente
Movimento	Estável; foco no material

> “Antes de escolher o revestimento, tenha as medidas do ambiente e a orientação do profissional.”

Ação: Plano detalhe de fita métrica e lista de demonstração.
Na tela: Medidas + materiais



Amostras

Plano	PM · plano médio
Câmera	1,5–2 m da ação
Ângulo	Frontal · altura dos olhos
Lente	26–35 mm equivalente
Movimento	Tripé / câmera estável

> “Compare acabamento e formato. A ficha do fabricante é que informa a aplicação do produto.”

Ação: Ana Paula aproxima duas amostras; mostrar ficha em vez de prometer aplicação universal.
Na tela: Compare o uso indicado



E16

Plano	PD · plano de detalhe
Câmera	0,4–0,8 m da ação
Ângulo	Oblíquo 30–45° / plongée leve
Lente	50–70 mm equivalente
Movimento	Estável; foco no material

> “Este Atract da Cecafi, referência um quatro três dois nove um, está por dezenove e noventa o metro quadrado.”

Ação: Close do E16, 32x57 Atract 143291; inserir referência completa em tela.
Na tela: Cecafi Atract 143291 · R$ 19,90/m²



PRODUTO RECEBIDO
Revestimento CECAFI 32X57 ATRACT 143291



Mostruário

Plano	PM · plano médio
Câmera	1,5–2 m da ação
Ângulo	Frontal · altura dos olhos
Lente	26–35 mm equivalente
Movimento	Tripé / câmera estável

> “A condição é do Esquenta, de doze a dezenove de novembro, à vista em dinheiro, Pix ou débito.”

Ação: Plano médio; lettering de validade e pagamento.
Na tela: 12–19/11 · à vista



Lista / telefone

Plano	PD / sobre o ombro
Câmera	0,5–0,8 m da ação
Ângulo	Sobre o ombro · 30° para a tela
Lente	35–50 mm equivalente
Movimento	Estável, sem dados pessoais

> “Quando pedir orçamento, envie a referência, a metragem e a região da entrega.”

Ação: Insert de formulário de demonstração com campos corretos.
Na tela: Quantidade + região



Loja

Plano	PM · plano médio
Câmera	1,5–2 m da ação
Ângulo	Frontal · altura dos olhos
Lente	26–35 mm equivalente
Movimento	Tripé / câmera estável

> “A equipe consulta os itens e as condições. A disponibilidade e o frete precisam ser confirmados.”

Ação: B-roll do balcão e do mostruário; sem cliente identificável.
Na tela: Consulte modelos e disponibilidade



Bancada

Plano	PMC · plano médio fechado
Câmera	1–1,5 m da ação
Ângulo	Frontal · olhar para a lente
Lente	35–50 mm equivalente
Movimento	Estável para o CTA

> “Pode trazer aquela imagem salva no celular. A escolha começa com a referência, mas precisa caber no seu projeto.”

Ação: Ana Paula fecha ao lado das amostras.
Na tela: Solicite sua cotação

V04 · STORYBOARD DE PRODUÇÃO

Materiais básicos e argamassa: a lista bem feita

Educativo / básicos e argamassa · 118 palavras · 60 segundos planejados. A duração é planejada. Cronometrar a leitura com Ana Paula e ajustar pausas e montagem, preservando as condições comerciais.





Loja

Plano	PM · plano médio
Câmera	1,5–2 m da ação
Ângulo	Frontal · altura dos olhos
Lente	26–35 mm equivalente
Movimento	Tripé / câmera estável

> “Faltou bem na hora? Quem toca obra conhece o transtorno de parar para comprar um item.”

Ação: Ana Paula com lista em primeiro plano; loja ao fundo.
Na tela: Em qual etapa sua obra está?



Básicos / depósito

Plano	PG · plano geral
Câmera	3–5 m da ação
Ângulo	Frontal ou lateral · câmera nivelada
Lente	24–28 mm equivalente
Movimento	Estável / panorâmica curta

> “Antes de sair, confira com o profissional o que precisa entrar na próxima compra.”

Ação: Filmar somente itens realmente presentes e autorizados no dia.
Na tela: Produto + unidade + quantidade



Argamassa

Plano	PD · plano de detalhe
Câmera	0,4–0,8 m da ação
Ângulo	Oblíquo 30–45° / plongée leve
Lente	50–70 mm equivalente
Movimento	Estável; foco no material

> “No caso da argamassa, por exemplo, o nome e a indicação da embalagem fazem parte da escolha.”

Ação: Close de embalagem real e ficha técnica; sem tutorial de aplicação.
Na tela: Confira a indicação do fabricante



Embalagens

Plano	PD · plano de detalhe
Câmera	0,4–0,8 m da ação
Ângulo	Oblíquo 30–45° / plongée leve
Lente	50–70 mm equivalente
Movimento	Estável; foco no material

> “O produto precisa atender à especificação da peça, da superfície e do ambiente. Não decida só pelo preço.”

Ação: Ana Paula compara etiquetas de duas embalagens sem afirmar compatibilidade genérica.
Na tela: Especificação importa



Balcão

Plano	PD · plano de detalhe
Câmera	0,4–0,8 m da ação
Ângulo	Oblíquo 30–45° / plongée leve
Lente	50–70 mm equivalente
Movimento	Estável; foco no material

> “Na lista, mantenha referência, unidade e quantidade. Uma foto legível também ajuda.”

Ação: Insert de lista fictícia legível, com medidas e unidades.
Na tela: Use a lista técnica



Expedição

Plano	PG · plano geral
Câmera	3–5 m da ação
Ângulo	Frontal ou lateral · câmera nivelada
Lente	24–28 mm equivalente
Movimento	Estável / panorâmica curta

> “Se precisar de entrega, informe a região. Peso e volume entram na consulta de frete.”

Ação: Detalhe de carregamento ou área de expedição em situação autorizada.
Na tela: Frete conforme o pedido



Atendimento

Plano	PA / plano conjunto
Câmera	2–3 m da ação
Ângulo	Lateral 30° · dois participantes
Lente	28–35 mm equivalente
Movimento	Estável; reação e atendimento

> “A Construcel confere os materiais disponíveis e prepara a cotação conforme o pedido.”

Ação: Vendedor consulta sistema com tela protegida; mostrar mãos e produtos.
Na tela: Condições confirmadas na cotação



Loja

Plano	PMC · plano médio fechado
Câmera	1–1,5 m da ação
Ângulo	Frontal · olhar para a lente
Lente	35–50 mm equivalente
Movimento	Estável para o CTA

> “Revisou a lista? Manda para a gente consultar antes de você se deslocar.”

Ação: Plano final de Ana Paula em corredor autorizado.
Na tela: Envie sua lista no WhatsApp

V05 · STORYBOARD DE PRODUÇÃO

Hidráulica e elétrica: três dados para cotar

Educativo / instalações · 118 palavras · 60 segundos planejados. A duração é planejada. Cronometrar a leitura com Ana Paula e ajustar pausas e montagem, preservando as condições comerciais.





Loja

Plano	PM · plano médio
Câmera	1,5–2 m da ação
Ângulo	Frontal · altura dos olhos
Lente	26–35 mm equivalente
Movimento	Tripé / câmera estável

> “Qual é a medida? Essa informação faz diferença na hora de pedir material hidráulico.”

Ação: Ana Paula mostra três dedos; plano médio com categorias ao fundo.
Na tela: Três dados para a cotação



Produtos confirmados

Plano	PD · plano de detalhe
Câmera	0,4–0,8 m da ação
Ângulo	Oblíquo 30–45° / plongée leve
Lente	50–70 mm equivalente
Movimento	Estável; foco no material

> “Uma conexão pode parecer igual a outra. Confira o tipo e a bitola com o profissional responsável.”

Ação: Detalhes de conexão, embalagem ou placa real; sem mostrar instalação energizada.
Na tela: 1 · Item e especificação



Bancada

Plano	PM · plano médio
Câmera	1,5–2 m da ação
Ângulo	Frontal · altura dos olhos
Lente	26–35 mm equivalente
Movimento	Tripé / câmera estável

> “O mesmo cuidado vale para elétrica: mantenha a especificação, a unidade e a quantidade na lista.”

Ação: Mostrar lista fictícia preenchida corretamente.
Na tela: 2 · Medida, unidade e quantidade



Bancada

Plano	PM · plano médio
Câmera	1,5–2 m da ação
Ângulo	Frontal · altura dos olhos
Lente	26–35 mm equivalente
Movimento	Tripé / câmera estável

> “Vai precisar entregar? Inclua o bairro e o local da obra na consulta.”

Ação: Ana Paula aponta campo de região num exemplo de pedido.
Na tela: 3 · Região e necessidade



Categorias

Plano	PD · plano de detalhe
Câmera	0,4–0,8 m da ação
Ângulo	Oblíquo 30–45° / plongée leve
Lente	50–70 mm equivalente
Movimento	Estável; foco no material

> “A escolha técnica segue o projeto. Aqui, a equipe verifica os produtos e as condições disponíveis.”

Ação: Alternar embalagem de material elétrico e conexões; nenhuma recomendação de instalação.
Na tela: Siga a orientação técnica



Produto / telefone

Plano	PD / sobre o ombro
Câmera	0,5–0,8 m da ação
Ângulo	Sobre o ombro · 30° para a tela
Lente	35–50 mm equivalente
Movimento	Estável, sem dados pessoais

> “Se tiver foto da peça ou da embalagem, pode enviar junto. Ela ajuda a identificar a referência.”

Ação: Celular com foto de produto próprio; evitar dados e contatos reais na tela.
Na tela: Referência ajuda a identificar



Atendimento

Plano	PA / plano conjunto
Câmera	2–3 m da ação
Ângulo	Lateral 30° · dois participantes
Lente	28–35 mm equivalente
Movimento	Estável; reação e atendimento

> “Com o pedido completo, o atendimento consegue entender melhor o que precisa conferir.”

Ação: Vendedor e Ana Paula no balcão; plano aberto curto.
Na tela: Consulte disponibilidade



Loja

Plano	PMC · plano médio fechado
Câmera	1–1,5 m da ação
Ângulo	Frontal · olhar para a lente
Lente	35–50 mm equivalente
Movimento	Estável para o CTA

> “Antes de comprar no escuro, separe essas informações e consulte a Construcel.”

Ação: Ana Paula fecha com CTA e logo.
Na tela: Solicite orçamento no WhatsApp

V06 · STORYBOARD DE PRODUÇÃO

Quem é a Construcel: história e estrutura

Institucional / confiança · 130 palavras · 60 segundos planejados. A duração é planejada. Cronometrar a leitura com Ana Paula e ajustar pausas e montagem, preservando as condições comerciais.





Fachada

Plano	PM · plano médio
Câmera	1,5–2 m da ação
Ângulo	Frontal · altura dos olhos
Lente	26–35 mm equivalente
Movimento	Tripé / câmera estável

> “Já entrou aqui? Talvez você conheça essa fachada da QNN nove, em Ceilândia Norte.”

Ação: Plano médio de Ana Paula na fachada, sem bloquear entrada e sem veículos em primeiro plano.
Na tela: Ana Paula · Construcel



Loja / detalhe

Plano	PD · plano de detalhe
Câmera	0,4–0,8 m da ação
Ângulo	Oblíquo 30–45° / plongée leve
Lente	50–70 mm equivalente
Movimento	Estável; foco no material

> “A história da família começou antes: em mil novecentos e setenta e sete, com a Decel e os cobogós do meu pai.”

Ação: Ana Paula em off sobre detalhes do trabalho; timeline gráfica, sem inventar foto antiga.
Na tela: História familiar · Decel · 1977



Fachada / entrada

Plano	PG · plano geral
Câmera	3–5 m da ação
Ângulo	Frontal ou lateral · câmera nivelada
Lente	24–28 mm equivalente
Movimento	Gimbal · avanço lento

> “A Construcel veio em dois mil e dez. São capítulos diferentes da nossa trajetória.”

Ação: Travelling de entrada e identificação visual real.
Na tela: Construcel · 2010 · Ceilândia Norte



Loja e depósitos

Plano	PG · plano geral
Câmera	3–5 m da ação
Ângulo	Frontal ou lateral · câmera nivelada
Lente	24–28 mm equivalente
Movimento	Estável / panorâmica curta

> “Hoje, temos uma loja e quatro depósitos no mesmo local. Essa é a estrutura que a gente apresenta aqui.”

Ação: Captar os depósitos autorizados; não afirmar tamanho ou capacidade não documentada.
Na tela: 1 loja · 4 depósitos



Corredores

Plano	PG · plano geral
Câmera	3–5 m da ação
Ângulo	Frontal ou lateral · câmera nivelada
Lente	24–28 mm equivalente
Movimento	Estável / panorâmica curta

> “O atendimento vai dos materiais básicos aos pisos, revestimentos e utilidades para o lar.”

Ação: Planos curtos das três categorias confirmadas.
Na tela: Básico · acabamentos · utilidades



Balcão / WhatsApp

Plano	PA / plano conjunto
Câmera	2–3 m da ação
Ângulo	Lateral 30° · dois participantes
Lente	28–35 mm equivalente
Movimento	Estável; reação e atendimento

> “Na loja e no WhatsApp, a equipe recebe os pedidos e consulta as condições de cada compra.”

Ação: Planos reais de vendedores e Beatriz, mediante disponibilidade e autorização.
Na tela: Loja + atendimento comercial



Balcão

Plano	PA / plano conjunto
Câmera	2–3 m da ação
Ângulo	Lateral 30° · dois participantes
Lente	28–35 mm equivalente
Movimento	Estável; reação e atendimento

> “Se já tem uma lista ou uma referência, pode trazer para conversar com a gente.”

Ação: Ana Paula recebe lista fictícia e conversa com vendedor.
Na tela: Sua lista é o começo



Entrada

Plano	PMC · plano médio fechado
Câmera	1–1,5 m da ação
Ângulo	Frontal · olhar para a lente
Lente	35–50 mm equivalente
Movimento	Estável para o CTA


> “Estamos na QNN nove. Venha conhecer o que tem do lado de dentro dessa fachada.”

Ação: Ana Paula fecha na fachada ou entrada; logo e contato no final.
Na tela: QNN 9 · Ceilândia Norte

V07 · STORYBOARD DE PRODUÇÃO

Como pedir orçamento e consultar entrega

Conversão / WhatsApp / logística · 116 palavras · 60 segundos planejados. A duração é planejada. Cronometrar a leitura com Ana Paula e ajustar pausas e montagem, preservando as condições comerciais.





Balcão

Plano	PM · plano médio
Câmera	1,5–2 m da ação
Ângulo	Frontal · altura dos olhos
Lente	26–35 mm equivalente
Movimento	Tripé / câmera estável

> “Pode mandar essa lista. Foto legível, arquivo ou mensagem: o importante é entender o pedido.”

Ação: Ana Paula em plano médio no balcão.
Na tela: Peça orçamento com a lista completa



Lista

Plano	PD · plano de detalhe
Câmera	0,4–0,8 m da ação
Ângulo	Oblíquo 30–45° / plongée leve
Lente	50–70 mm equivalente
Movimento	Estável; foco no material

> “Mantenha o nome do material, a referência e a quantidade que o profissional indicou.”

Ação: Detalhe de lista de demonstração com três campos.
Na tela: Produto · unidade · quantidade



Formulário / telefone

Plano	PD / sobre o ombro
Câmera	0,5–0,8 m da ação
Ângulo	Sobre o ombro · 30° para a tela
Lente	35–50 mm equivalente
Movimento	Estável, sem dados pessoais

> “Diga se é compra para casa, obra, empresa ou condomínio. E informe a região de entrega.”

Ação: Mostrar região e opção empresa no formulário de demonstração.
Na tela: Região + tipo de compra



Atendimento

Plano	PM · plano médio
Câmera	1,5–2 m da ação
Ângulo	Frontal · altura dos olhos
Lente	26–35 mm equivalente
Movimento	Tripé / câmera estável

> “Com essas informações, a equipe consulta os itens e prepara a cotação conforme a disponibilidade.”

Ação: B-roll do atendimento; tela sem dados de clientes.
Na tela: Disponibilidade e condição confirmadas



Expedição

Plano	PM · plano médio
Câmera	1,5–2 m da ação
Ângulo	Frontal · altura dos olhos
Lente	26–35 mm equivalente
Movimento	Tripé / câmera estável

> “Frete e prazo precisam ser avaliados pela operação. Por isso, o destino faz parte da conversa.”

Ação: Planos da expedição e materiais, sem prometer prazo de entrega.
Na tela: Consulte frete por pedido



WhatsApp comercial

Plano	PM · plano médio
Câmera	1,5–2 m da ação
Ângulo	Frontal · altura dos olhos
Lente	26–35 mm equivalente
Movimento	Tripé / câmera estável

> “Depois de mandar, acompanhe o retorno pelo WhatsApp durante o horário de atendimento.”

Ação: Beatriz recebe uma lista fictícia; se indisponível, filmar mãos do atendente autorizado.
Na tela: Envie sua lista



Orçamento

Plano	PD / sobre o ombro
Câmera	0,5–0,8 m da ação
Ângulo	Sobre o ombro · 30° para a tela
Lente	35–50 mm equivalente
Movimento	Estável, sem dados pessoais

> “Confira o orçamento: materiais, quantidades e condições. Se algo mudou na obra, avise antes de fechar.”

Ação: Documento fictício de orçamento com campos genéricos, sem preços não aprovados.
Na tela: Confira as condições do pedido



Balcão

Plano	PMC · plano médio fechado
Câmera	1–1,5 m da ação
Ângulo	Frontal · olhar para a lente
Lente	35–50 mm equivalente
Movimento	Estável para o CTA


> “A lista está pronta? Envie para a Construcel começar a consulta.”

Ação: Ana Paula fecha e aponta discretamente para a área do CTA.
Na tela: Solicite sua cotação

V08 · STORYBOARD DE PRODUÇÃO

Empresas, condomínios e convite para o Feirão

B2B / Feirão · versão de convite até 21/11 · 123 palavras · 60 segundos planejados. A duração é planejada. Cronometrar a leitura com Ana Paula e ajustar pausas e montagem, preservando as condições comerciais.





Balcão

Plano	PM · plano médio
Câmera	1,5–2 m da ação
Ângulo	Frontal · altura dos olhos
Lente	26–35 mm equivalente
Movimento	Tripé / câmera estável

> “Só preço não fecha compra. Quem compra para obra precisa olhar o pedido inteiro.”

Ação: Ana Paula em balcão com lista de compras empresarial fictícia.
Na tela: Compras para empresas e condomínios



Lista B2B

Plano	PD · plano de detalhe
Câmera	0,4–0,8 m da ação
Ângulo	Oblíquo 30–45° / plongée leve
Lente	50–70 mm equivalente
Movimento	Estável; foco no material

> “Separe a referência de cada material, a unidade e a quantidade que a empresa precisa.”

Ação: Close de lista empresarial de demonstração.
Na tela: Especificação + volume



Balcão

Plano	PM · plano médio
Câmera	1,5–2 m da ação
Ângulo	Frontal · altura dos olhos
Lente	26–35 mm equivalente
Movimento	Tripé / câmera estável

> “Informe também o local da obra e o prazo desejado. A possibilidade de entrega precisa ser confirmada.”

Ação: Mostrar mapa ilustrativo sem prometer raio ou prazo.
Na tela: Local + necessidade



Atendimento

Plano	PA / plano conjunto
Câmera	2–3 m da ação
Ângulo	Lateral 30° · dois participantes
Lente	28–35 mm equivalente
Movimento	Estável; reação e atendimento

> “Com esse contexto, a Construcel avalia a cotação e as condições comerciais da solicitação.”

Ação: Ana Paula conversa com vendedor; sem exibir tabela interna.
Na tela: Condições por solicitação



Entrada

Plano	PM · plano médio
Câmera	1,5–2 m da ação
Ângulo	Frontal · altura dos olhos
Lente	26–35 mm equivalente
Movimento	Tripé / câmera estável

> “E anote: nosso Feirão está marcado para vinte e vinte e um de novembro.”

Ação: Plano médio com lettering de data; gravar sem anunciar preço ainda não fornecido.
Na tela: Feirão · 20 e 21/11



Loja

Plano	PM · plano médio
Câmera	1,5–2 m da ação
Ângulo	Frontal · altura dos olhos
Lente	26–35 mm equivalente
Movimento	Tripé / câmera estável

> “Os produtos e as condições do evento serão confirmados pela loja. O preço do Esquenta não se estende automaticamente.”

Ação: B-roll da loja; não reutilizar etiqueta de preço do Esquenta como oferta do Feirão.
Na tela: Consulte a programação



Balcão / WhatsApp

Plano	PM · plano médio
Câmera	1,5–2 m da ação
Ângulo	Frontal · altura dos olhos
Lente	26–35 mm equivalente
Movimento	Tripé / câmera estável

> “Se a relação da empresa ou do condomínio já está pronta, pode enviar para o atendimento.”

Ação: Ana Paula recebe lista; corte para mãos no WhatsApp profissional.
Na tela: Envie a lista da sua empresa



Entrada

Plano	PMC · plano médio fechado
Câmera	1–1,5 m da ação
Ângulo	Frontal · olhar para a lente
Lente	35–50 mm equivalente
Movimento	Estável para o CTA

> “Vamos conferir o pedido e conversar sobre as condições que a operação pode atender.”

Ação: Ana Paula finaliza com logo e contato.
Na tela: Solicite cotação empresarial