



数据库与Web开发工具的安装与配置

1

MySQL数据库的安装与配置

2

Navicat的安装与破解

3

Web开发工具（Eclipse）的安装与配置

1

MySQL数据库的安装与配置

2

Navicat的安装与破解

3

Web开发工具（Eclipse）的安装与配置

MySQL数据库的安装与配置

- MySQL数据库简介
 - 是一个关系型数据库管理系统
 - 适合Web应用的开发
 - 适合个人和中小型企业使用
 - 官网链接: <https://www.mysql.com/>



The world's most popular open source database



[Contact MySQL](#) | [Login](#) | [Register](#)

[MYSQL.COM](#)

[DOWNLOADS](#)

[DOCUMENTATION](#)

[DEVELOPER ZONE](#)



[Products](#) [Cloud](#) [Services](#) [Partners](#) [Customers](#) [Why MySQL?](#) [News & Events](#) [How to Buy](#)


MySQL
SUMMIT
at Oracle CloudWorld

October 16–20, 2022, Las Vegas




LEARN MORE

MySQL数据库的安装与配置

- MySQL数据库的安装与配置（MySQL_5.7）


(1) 双击安装软件，打开MySQL Installer（注：安装时断网）



MySQL数据库的安装与配置

- MySQL数据库的安装与配置 (MySQL_5.7)



(2) 选择安装类型, Custom自定义安装



MySQL数据库的安装与配置

- MySQL数据库的安装与配置 (MySQL_5.7)


- (3) 选择安装产品, MySQL的数据库服务 (MySQL Servers)



MySQL数据库的安装与配置

- MySQL数据库的安装与配置（MySQL_5.7）


（4）执行安装



MySQL数据库的安装与配置

- MySQL数据库的安装与配置（MySQL_5.7）


（5）开始配置



MySQL数据库的安装与配置

- MySQL数据库的安装与配置（MySQL_5.7）


（6）配置——设置服务器集群（直接下一步）



MySQL数据库的安装与配置

- MySQL数据库的安装与配置（MySQL_5.7）

（7）配置——设置端口号（不要修改默认端口号，直接下一步）



MySQL数据库的安装与配置

- MySQL数据库的安装与配置（MySQL_5.7）

（8）配置——设置管理员密码（登录数据库时需要输入，重要！！！！）

MySQL Installer

MySQL. Installer
MySQL Server 5.7.26

High Availability

Type and Networking

Accounts and Roles

Windows Service

Apply Configuration

Accounts and Roles

Root Account Password

Enter the password for the root account. Please remember to store this password in a secure place.

MySQL Root Password:

Repeat Password:

MySQL User Accounts

Create MySQL user accounts for your users and applications. Assign a role to the user that consists of a set of privileges.

MySQL User Name	Host	User Role
-----------------	------	-----------

Add User

Edit User

Delete

< Back


Next >

Cancel

MySQL数据库的安装与配置

- MySQL数据库的安装与配置（MySQL_5.7）


（9）配置——设置服务名称（默认，不需要修改）



MySQL数据库的安装与配置

- MySQL数据库的安装与配置（MySQL_5.7）

（10）配置——安装并启动服务



- MySQL数据库的安装与配置（MySQL_5.7）

（11）修改MySQL字符集

- 配置MySQL的环境变量，将“C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 5.7\bin”配置到Path环境变量中；
- 通过Dos命令行，进入MySQL数据库。输入命令：`mysql -u root -p`
输入先前设置的管理员密码；
- 查看现有MySQL数据库字符集，输入命令：`show variables like 'character_set_%'`；
- 打开“C:\ProgramData\MySQL\MySQL Server 5.7”下的my.ini文件，
在[client], [mysql], [mysqld]分别添加：`default-character-set=utf8`,
`default-character-set=utf8`和`character-set-server=utf8`
- 重启MySQL服务，再次进入MySQL数据库并查看数据库字符集。

MySQL数据库的安装与配置

- MySQL数据库的安装与配置（MySQL_5.7）

（12）在Dos命令行下，利用SQL语句创建数据库、查看数据库、切换数据库、创建表、查看表、插入数据、查询表中数据等操作。

- 创建数据库： `create database dbTest;`
- 查看数据库： `show databases;`
- 切换数据库： `use dbTest2;`
- 创建表： `create table userInfo(Id int primary key, name varchar(20));`
- 插入数据： `insert into userInfo value(1, 'Peter');`
- 查询数据： `select * from userInfo;`

问题：没有可视化界面，操作不方便、不友好，需要对SQL语句非常熟练！

1

MySQL数据库的安装与配置

2

Navicat的安装与破解

3

Web开发工具（Eclipse）的安装与配置

- Navicat数据库可视化工具简介
 - 是一套可创建多个连接的数据库可视化管理工具
 - 服务于 MySQL、Oracle、PostgreSQL、SQLite、SQL Server、MariaDB 和/或 MongoDB 等不同类型的数据库
 - Navicat 的用户界面 (GUI) 设计良好, 让你以安全且简单的方法创建、组织、访问和共享信息



Navicat
Premium

- Navicat数据库可视化工具的安装与破解(Navicat_Premium_12)

- 1. Navicat数据库可视化工具的安装（傻瓜式安装）

- 同意协议；
 - 选择安装路径；
 - 创建快捷方式；
 - 开始安装；
 - 安装完成；

注：安装结束后不要去双击桌面上的Navicat快捷方式

Navicat的安装与破解

- Navicat数据库可视化工具的安装与破解(Navicat_Premium_12)

2. Navicat数据库可视化工具的破解

- 管理员方式打开cmd，进入到navicat-keygen-for-x64目录；

 navicat-keygen.exe	2019/1/19 16:52	应用程序	1,485 KB
 navicat-patcher.exe	2019/1/19 16:53	应用程序	5,069 KB

- 输入命令：navicat-patcher.exe 指定路径，如：“

C:\Program Files\PremiumSoft\Navicat Premium 12”，主要引号是英文形式

- 此时在目录内可以看到生成的RegPrivateKey.pem文件；

- 继续在cmd中输入命令：navicat-keygen.exe -text RegPrivateKey.pem 并执行；

- 选择1(Premium)然后回车；

Navicat的安装与破解

- Navicat数据库可视化工具的安装与破解(Navicat_Premium_12)

- 2. Navicat数据库可视化工具的破解

- 选择语言：1(中文)然后回车；
- 选择产品版本12，然后回车；生成了产品序列号（不要关闭cmd）

```
Select product language:
0. English
1. Simplified Chinese
2. Traditional Chinese
3. Japanese
4. Polish
5. Spanish
6. French
7. German
8. Korean
9. Russian
10. Portuguese

(Input index)> 1

(Input major version number, range: 0 ~ 15, default: 12)> 12

Serial number:
NAVJ-4J7S-T3GL-REG4

Your name: _
```

- Navicat数据库可视化工具的安装与破解(Navicat_Premium_12)

2. Navicat数据库可视化工具的破解



Navicat的安装与破解

- Navicat数据库可视化工具的安装与破解(Navicat_Premium_12)

2. Navicat数据库可视化工具的破解

— 输入产品序列号，然后先断网，再点击激活

注册

永久许可证

使用许可证密钥注册并激活。

NAVJ

4J7S

T3GL

REG4

✓

现在激活来完成 Navicat 的激活进程。
请在 2020/01/03 前激活。

激活

代理服务器设置

或

订阅

使用 Navicat ID 登录

Navicat ID (电子邮箱)

密码

忘记密码


登录

Navicat的安装与破解

- Navicat数据库可视化工具的安装与破解(Navicat_Premium_12)

2. Navicat数据库可视化工具的破解

— 选择手动激活



Navicat的安装与破解

- Navicat数据库可视化工具的安装与破解(Navicat_Premium_12)

2. Navicat数据库可视化工具的破解

- 复制请求码，然后回到刚才的cmd



Navicat的安装与破解

- Navicat数据库可视化工具的安装与破解(Navicat_Premium_12)

2. Navicat数据库可视化工具的破解

- 输入Your name: MySQL和Your organization: Ahu, 并回车;

```
Input request code (in Base64), input empty line to end:
```

- 在此处粘贴刚才复制的请求码, 并回车;

Navicat的安装与破解

- Navicat数据库可视化工具的安装与破解(Navicat_Premium_12)

2. Navicat数据库可视化工具的破解

- 得到了红色框框中的激活码，并复制；

```
Input request code (in Base64), input empty line to end:  
uYXhGm/FojEBf+uhjF2qvgAlaCIwfgEOc2Y9n9yPnokb3aGhOlp506zNaf3Djvq4SGnHvLT6H/w41LogXpodfv4gfixp3takS/U8Tz  
NQjJYVwb+qOjQpLkqeQ3RLsJW1wI1JoGA7TO1Et7f2A1LBtU1AS93pXsiMQ1hH+BcBRyLfWpfq1QoJtI116RUL7rb827qOE6gTjQD  
e09snKGkSItkBoM+LZkZ4aGiDjnJ3UeqeBslr8wSUps26cz8ctWmTVxBRWE9gWiRQUXvqRit/8LjJXj4pjpMcc+GMUpxawOKBECuP  
MALW6m7iJ1Dc2ZYDzMe/vegyulKnJXJ8GXcyXDg==
```

Request Info:

```
{"K": "NAVJ4J7ST3GLREG4", "DI": "OzYuz1mruEx5Pk1AE3P+", "P": "WIN"}
```

Response Info:

```
{"K": "NAVJ4J7ST3GLREG4", "DI": "OzYuz1mruEx5Pk1AE3P+", "N": "MySQL", "O": "Oracle", "T": 1575460240}
```

License:

```
p1/XEy+5nBiRPalt6PiI5uiCcwQumZcaw81NzurDeonQE+QQrCcXsr/ExZdBIgIz  
Z8+F1mLQHudy5bTOIZ1qj72m6wAjDXEsT/xrJKSbDVW6MJ4YPZhZWu8cZC6NrKa2  
v4yM4h844JxW9S4Ld6GYLxkFR6dM80suoqeLSyxcw63Y/y2FUGotaGwwtH1aBwHe  
1GTwb0ssXZGH/jV3pchQsCm+UpGiGVKFxCrUAKikJh6Pj1CDY/5JUArxvPrJ86Zw  
hKHYnESPG7rvUmfHvQSJN3t645b8HskjKmAmbLadPxbSBWRRFd0xIHXEK3s4VS7L  
7QuDsiwqhC6ApeoFalX91A==
```

C:\navicat-keygen-for-x64>

Navicat的安装与破解

• Navicat数据库可视化工具的安装与破解(Navicat_Premium_12)

2. Navicat数据库可视化工具的破解

— 将激活码粘贴到指定位置，并激活（大功告成！）



1

MySQL数据库的安装与配置

2

Navicat的安装与破解

3

Web开发工具（Eclipse）的安装与配置

Web开发工具（Eclipse）的安装与配置



- Web开发工具（Eclipse）的简介
 - 是一个开放源代码的、基于Java的可扩展开发平台
 - 主要面向Java的一套IDE（集成开发环境），自带JDK
 - 也支持C++，PHP等语言的开发



Web开发工具（Eclipse）的安装与配置

• Web开发工具（Eclipse）的安装与配置


1. Eclipse的安装



Web开发工具（Eclipse）的安装与配置


- Web开发工具（Eclipse）的安装与配置

2. Eclipse的配置---设置工作空间



Web开发工具（Eclipse）的安装与配置

- Web开发工具（Eclipse）的安装与配置



谢谢!

Thanks for your attention!