

FLOMASTER

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
V2.5 - WINDOWS 10/11

[GITHUB.COM/ABYRVALG379](https://github.com/ABYRVALG379)

FLOMASTER - лаунчер для рабочих приложений трёхмерной графики: одна кнопка запускает Blender, Maya, Houdini, Nuke, DaVinci Resolve, Unreal Engine или Substance Painter с заранее заданным ОСЮ-конфигом цвета. Лаунчер сам находит установленные приложения, ведёт пресеты и профили запуска, открывает файлы проектов, работает из командной строки и ведёт журнал каждого запуска. Один и тот же цветовой конфиг - во всех приложениях, без ручных переменных окружения.

github.com/abyrvalg379/FLOMASTER

СОДЕРЖАНИЕ

1. О программе.....	3
2. Установка и обновление.....	3
3. Быстрый старт.....	4
4. Пресеты и автоскан.....	4
5. Профили запуска.....	4
6. Панель Projects.....	5
7. Полноэкранный дашборд.....	5
8. Файлы проектов.....	5
9. Роли ОСЮ.....	5
10. Как устроен ОСЮ.....	6
11. Темы и шапка окна.....	6
12. Настройки.....	6
13. Трей и журнал.....	7
14. Командная строка.....	7
15. Перенос на другую машину.....	7
16. Файлы и папки.....	8
17. Сценарии.....	8
18. Решение проблем.....	9

1. О ПРОГРАММЕ

Ключевые возможности:

- автоскан установленных приложений: реестр Windows, манифесты Epic Games и файловый поиск — Blender, K-Cycles, Maya, Houdini, Nuke, DaVinci Resolve, Unreal Engine, Substance Painter;
- пресеты запуска: своё имя, свой exe, свои аргументы запуска;
- профили запуска: именованные связки «приложение + OCIO-конфиг + аргументы», переключение проектов одним нажатием;
- полноэкранный дашборд по Ctrl+Alt+F: конфиг, приложения, проекты, профили и роли — поверх всего;
- маршрутизация файлов проектов: .spp открывается в Substance Painter, .blend — в Blender, .hip — в Houdini;
- роли OCIO: переопределение цветовых ролей на уровне пресета без правки конфига;
- командная строка для батников и ферм;
- перенос настроек между машинами файлом;
- 7 цветовых тем, включая шапку окна, и глобальный хоткей Ctrl+Alt+F;
- системный трей с быстрым запуском пресетов и профилей;
- журнал запусков и автообновление с GitHub.

2. УСТАНОВКА И ОБНОВЛЕНИЕ

- Скачайте последний релиз: github.com/abyrvalg379/FLOMASTER → Releases → Latest.
- Распакуйте архив в удобную папку (например, C:\Program Files\FLOMASTER).
- Запустите FLOMASTER.exe. Сборка самодостаточная: .NET 8 входит в комплект, ничего доустанавливать не нужно.
- Окно открывается в правом верхнем углу экрана. Пользовательские данные (настройки и журнал) создаются в %APPDATA%\FLOMASTER\.
- Автообновление: при старте лаунчер сверяет свою версию с последним релизом на GitHub. Если вышла новая — она скачивается в фоне, без вашего участия; в Settings появится кнопка Restart and install.

2.1 Автообновление

ЭТАП	ЧТО ПРОИСХОДИТ
Проверка при старте	через ~3 секунды после запуска версия сверяется с последним релизом на GitHub
Фоновая загрузка	новый exe качается во временную папку, прогресс виден в Settings
Restart and install	кнопка в Settings: один запрос UAC — лаунчер закроется, заменит exe и запустится уже новой версией
Отключение	галка Check for updates on start в Settings

Обновляется только exe: настройки, профили и журнал в %APPDATA% остаются как были. До нажатия кнопки ничего не устанавливается — скачивание идёт в фоне и ни на что не влияет.

2.2 Ручное обновление

Закройте лаунчер (в том числе из трейя), замените файлы, запустите заново. Настройки и журнал живут отдельно от программы и переживают обновление.

3. БЫСТРЫЙ СТАРТ

- Запустите FLOMASTER — автоскан найдёт установленные приложения.
- Выберите приложение в списке APPLICATION и нажмите Launch — оно стартует с OCIO-конфигом.
- Проверьте в приложении палитру цветовых пространств (в Blender — Color Management в свойствах сцены).
- Раскройте панель Projects, добавьте папку с проектами кнопкой «+» и откройте файл кликом — он запустится в выбранном приложении.
- Нажмите Save current as profile в панели Profiles — текущая связка «приложение + конфиг + аргументы» сохранена под именем.
- Ctrl+Alt+F открывает полноэкранный дашборд поверх всего: конфиг, приложения, проекты, профили и роли на одном экране.

4. ПРЕСЕТЫ И АВТОСКАН

4.1 Автоскан

При старте лаунчер ищет установленные приложения: сначала в реестре Windows и в манифестах Epic Games Launcher, затем файловым поиском в стандартных папках. Нестандартная установка (портативная сборка, своя версия) — добавьте папку в Settings → Scan paths, и карточка появится после следующего скана.

4.2 Свои пресеты

Пресет - это пара «имя + путь к exe». Два способа создать:

- перетащите exe приложения прямо в окно лаунчера - имя спросится;
- создайте пресет вручную и укажите путь к exe.

У каждого пресета свои аргументы запуска (панель Quick commands) - так держат несколько версий одного приложения или особые ключи запуска.

5. ПРОФИЛИ ЗАПУСКА

Профиль - именованный слепок состояния запуска: приложение + OCIO-конфиг + аргументы. Это единица переключения между задачами: «проект А» и «проект Б» отличаются одним нажатием, а не перенастройкой трёх полей.

- настройте приложение, OCIO-конфиг и аргументы, раскройте панель Profiles и нажмите Save current as profile;
- клик по профилю возвращает всю связку целиком (профили ссылаются на пресет и конфиг по имени — их правки подхватываются);
- крестик удаляет профиль (с подтверждением);
- в меню трейя есть секция PROFILES — запуск профиля прямо из трейя, без окна.

Типовой набор: по профилю на проект (разные OCIO-конфиги), на версию приложения, на фоновый рендер (аргументы запекания). Профили переезжают между машинами вместе с настройками — см. раздел «Перенос на другую машину».

6. ПАНЕЛЬ PROJECTS

Панель Projects — браузер файлов проектов внутри лаунчера: вместо копания в проводнике вы открываете нужный файл одним кликом.

- кнопкой «+» добавьте папку, где хранятся проекты (корень); «-» удаляет выбранный корень;
- список показывает все проектные файлы корня рекурсивно, с относительными путями;
- клик по файлу открывает его в правильном приложении: .spp — в Substance Painter, .blend — в Blender, .hip — в Houdini (приложение подбирается по расширению, даже если в списке выбрано другое);
- Recent — то же правило: недавние файлы переоткрываются в своих приложениях.

7. ПОЛНОЭКРАННЫЙ ДАШБОРД

Ctrl+Alt+F открывает лаунчер поверх всего окна: конфиг, приложения, проекты, профили, роли и последние файлы — на одном экране. Повторное Ctrl+Alt+F или Esc закрывает дашборд.

- ЦВЕТОВОЙ КОНФИГ: клик по чипу меняет конфиг для всех последующих запусков;
- ПРИЛОЖЕНИЯ: плитки с иконками exe, клик = запуск;
- ПРОЕКТЫ: чипы корней и файлы проектов, клик открывает файл в правильном приложении;
- ПРОФИЛИ: клик применяет профиль и запускает приложение;
- OCIO ROLES: клик по роли открывает пикер colorspaces, Reset возвращает значения конфига;
- RECENT FILES: последние файлы, клик переоткрывает;
- ARGUMENTS: аргументы, применяемые к запускам (в т.ч. из дашборда);
- SETTINGS: тема, режим «поверх окон» и хоткей.

Дашборд открывается на мониторе, где был закрыт в прошлый раз (запоминается в настройках), и перетаскивается за шапку между мониторами — под каждый монитор подстраиваются размеры. Если поверх окон не нужно — снимите галку Overlay on top в настройках дашборда.

8. ФАЙЛЫ ПРОЕКТОВ

Перетащите файл проекта на окно лаунчера — файл откроется в правильном приложении с применённым OCIO-конфигом: .spp — в Substance Painter, .blend — в Blender, .hip — в Houdini (приложение подбирается по расширению, даже если в списке выбрано другое).

Поддерживаются: .blend, .spp, .ma, .mb, .hip, .hipl, .hipnc, .nk. Последние открытые файлы доступны в списке Recent — клик переоткрывает их в своих приложениях.

9. РОЛИ OCIO

Панель Roles показывает, во что превращаются ключевые цветовые роли выбранного конфига (scene_linear, data, default_byte и другие) — и позволяет переопределить их на уровень пресета.

- клик по строке роли открывает пикер: colorspaces сгруппированы по family, как меню Color Space в Blender, есть поиск;
- переопределения хранятся в конфиге лаунчера, а при запуске собирается вариант конфига — оригинальный .ocio не изменяется никогда;
- Reset возвращает все роли пресета к значениям конфига;
- под селектором конфига — строка валидации: отсутствующие критичные роли и битые ссылки подсвечиваются заранее.

10. КАК УСТРОЕН OCIO

Большинство приложений читают путь к конфигу из переменной окружения OCIO - лаунчер предоставляет её при запуске. Unreal Engine переменную не читает: ему путь передаётся аргументом -ocio="путь" - лаунчер делает это сам.

ПРИЛОЖЕНИЕ	СПОСОБ
Blender, Maya, Houdini, Nuke, DaVinci Resolve, Substance Painter	переменная окружения OCIO
Unreal Engine	аргумент -ocio=

В комплекте - ACES 1.2 конфиг (папка ocio/ рядом с exe). В нём заведены строчные алиасы acescg и raw: это interchange-имена ACES, одинаковые во всех приложениях и конфигурах. Скрипты и пресеты, прописывающие colorspace строкой acescg или raw, переживают смену конфига - длинные имена вида «ACES - ACEScg» уникальны для конкретного конфига. Трансформы у алиаса и длинного имени идентичны.

Роли по умолчанию в комплектном конфиге настроены под типовой цикл текстур: 8-битные изображения открываются как raw, float-изображения (EXR) - как acescg.

11. ТЕМЫ И ШАПКА ОКНА

Семь цветовых схем - по одной на приложение из пайплайна. Тема меняется в Settings и красит весь интерфейс: кнопки, галочки, скроллбар, выпадающие меню, полосу заголовка окна и состояние кнопки Launch при наведении.

ТЕМА	АКЦЕНТ	БАЗА
Blender	оранжевый	тёмный графит
Maya	циан	сине-серый
Houdini	красно-оранжевый	тёмный (снят с реального UI)
Nuke	светло-серый	графит, монохром
DaVinci	розово-красный	фиолетово-синий
Unreal	синий	холодный графит
Substance	зелёный	чёрный

Полоса заголовка окна — собственная, в цвете темы: слева имя приложения, справа кнопки свернуть и закрыть. Перетаскивание окна — за полосу заголовка.

12. НАСТРОЙКИ

ПАРАМЕТР	ЧТО ДЕЛАЕТ
Check for updates on start	проверка автообновления при старте
Theme	цветовая тема интерфейса
Start with Windows	автозапуск свёрнутым в трей вместе с Windows
Always on top	окно поверх всех

ПАРАМЕТР	ЧТО ДЕЛАЕТ
Overlay on top	полноэкранный дашборд поверх всех окон
Global hotkey (Ctrl+Alt+F)	глобальный хоткей: показать/спрятать дашборд
Smooth animation	включить/выключить анимацию панелей
Default OCIO	конфиг по умолчанию для запусков из трея
Scan paths	дополнительные папки для автоскана
SYNC	экспорт/импорт настроек для переноса на другую машину
Shortcuts	ярлыки в меню Пуск и на рабочем столе

13. ТРЕЙ И ЖУРНАЛ

Заккрытие окна сворачивает лаунчер в системный трей - он продолжает работать. Меню трея: быстрый запуск пресетов, секция PROFILES (запуск профилей одной кнопкой) и показ окна.

Кнопка Log открывает окно журнала сбоку от лаунчера (той же высоты, левее или правее - где есть место). В журнале каждый запуск: время, пользователь, приложение, конфиг OCIO, код возврата. Строка «Set OCIO=...» - маркер того, что конфиг реально передан. Файл журнала - %APPDATA%\FLOMASTER\flomaster.log.

14. КОМАНДНАЯ СТРОКА

Лаунчер работает без окна - для батников, ферм и скриптов:

```
FLOMASTER.exe --list-profiles
```

```
FLOMASTER.exe --launch "Профиль"
```

```
FLOMASTER.exe --launch "Профиль" --project "D:\проекты\A\shot_042.blend"
```

Профиль разворачивается в приложение + OCIO-конфиг + аргументы - та же среда, что и ручной запуск. --project добавляет файл к аргументам профиля (или подставляется вместо плейсхолдера {file}, если он есть в аргументах профиля).

КОД ВОЗВРАТА	ЗНАЧЕНИЕ
0	запущено успешно
1	ошибка запуска или использования
2	не найден профиль, пресет или файл проекта

Вывод идёт в консоль, из которой запущен exe. Переменные окружения и OCIO передаются точно так же, как при запуске из окна.

15. ПЕРЕНОС НА ДРУГУЮ МАШИНУ

Настройки переносятся файлом: Settings → SYNC → Export settings сохраняет профили, корни проектов, тему и опции в файл flomaster_setup_data.flomaster. На другой машине: установите лаунчер, нажмите Import settings и выберите этот файл.

- профили импортируются по имени: новые добавляются, существующие обновляются;

- корни проектов сливаются без дублей;
- пути к ехе остаются машинными: пресеты матчатся по имени, поэтому после импорта проверьте, что приложения найдены (Rescan);

Автоскан на новой машине подхватит установленные приложения из реестра и манифестов Epic — как правило, пресеты собираются сами.

16. ФАЙЛЫ И ПАПКИ

ПУТЬ	СОДЕРЖИМОЕ
папка установки	FLOMASTER.exe, flomaster.ico, ocio/ (конфиг ACES 1.2 + luts/), LICENSE.txt
%APPDATA%\FLOMASTER\	launcher_config.json (настройки), flomaster.log (журнал), variants/ (варианты конфига под роли)

Программа и пользовательские данные разделены намеренно: переустановка и обновление не трогают настройки, пресеты и журнал.

17. СЦЕНАРИИ

Единый цвет на старте дня

Окно лаунчера → Launch у нужного приложения. Все приложения дня стартуют с одним и тем же конфигом - передавать файлы между ними можно без цветовых сюрпризов.

Переключение между проектами

Настройте профили по одному на проект и переключайте их в панели Profiles одним нажатием. Из трех профиль запускается сразу, без окна лаунчера. Полноэкранный дашборд (Ctrl+Alt+F) показывает конфиг, приложения и файлы проектов на одном экране.

Открыть файл проекта не выходя из задачи

Панель Projects → корень → клик по файлу. Поиск по имени находит файл в глубине папок. Файл откроется в правильном приложении — маршрутизация по расширению работает и в дашборде.

Текстуры: что откроется и в чём

Float-картинки (EXR) открываются как acescg - цветовой цикл корректен сразу. 8-битные - как raw: для служебных карт (нормали, маски, roughness) это нужный дефолт без ручных кликов. Цветовой 8-битной карте назначьте colorspace вручную, если она открылась как raw.

Фоновый рендер из батника

Сохраните профиль с аргументами запекания и запускайте: FLOMASTER.exe --launch "Рендер" --project "сцена.blend". Код возврата 0 — процесс ушёл.

Несколько версий одного приложения

Создайте по пресету на версию (перетаскивание exe + имя) - и запускайте нужную одним нажатием; аргументы версии живут в Quick commands пресета.

18. РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ

СИМПТОМ	ПРИЧИНА	ЧТО ДЕЛАТЬ
Приложение не появилось после установки	нестандартная папка установки	добавьте папку в Settings → Scan paths или создайте пресет перетаскиванием exe
Ctrl+Alt+F ничего не делает	комбинация занята другим приложением	смотрите warn в журнале; освободите комбинацию или отключите/включите галку Global hotkey заново
Оверлей открылся не на том мониторе	память монитора обновляется при закрытии оверлея	перетащите оверлей за шапку на нужный монитор — он запомнится
Профиль не запускается из командной строки, код 2	профиль/пресет/файл не найдены	проверьте имя профиля через --list-profiles; пресеты матчатся по имени
Файл проекта не виден в панели Projects	показываются только родные форматы DCC (.blend, .spp, .ma, .mb, .hip, .hipl, .hipnc, .nk)	используйте поиск по имени или перетащите файл в окно напрямую
Unreal запустился не с тем цветом	Unreal не читает переменную OCIO	не убирайте аргумент -ocio= в аргументах пресета - лаунчер передаёт конфиг именно им
Ошибка «enum "Non-Color" not found» при импорте	комплектный конфиг не содержит colorspace с именем Non-Color (есть алиас raw)	импортируйте вне этого OCIO-конфига либо добавьте в конфиг colorspace/алиас с таким именем
Цветовая 8-битная карта открылась как raw	роль default_byte в конфиге = raw (дефолт под служебные карты)	назначьте этой карте colorspace вручную: 8-битному цвету - sRGB-пространство, float - acescg
Окно журнала не видно	открывается сбоку от лаунчера, той же высоты	посмотрите левее/правее окна лаунчера
Настройки и журнал «пропали» после переустановки	они живут не в папке программы	ищите в %APPDATA%\FLOMASTER\ - обновления их не трогают