

FLOMASTER

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
V2.3 - WINDOWS 10/11

[GITHUB.COM/ABYRVALG379](https://github.com/ABYRVALG379)

FLOMASTER - лаунчер для рабочих приложений трёхмерной графики: одна кнопка запускает Blender, Maya, Houdini, Nuke, DaVinci Resolve, Unreal Engine или Substance Painter с заранее заданным ОСЮ-конфигом цвета. Лаунчер сам находит установленные приложения, ведёт пресеты запуска, открывает файлы проектов и ведёт журнал каждого запуска. Один и тот же цветовой конфиг - во всех приложениях, без ручных переменных окружения.

github.com/abyrvalg379/FLOMASTER

СОДЕРЖАНИЕ

1. О программе.....	3
2. Установка.....	3
3. Быстрый старт.....	3
4. Пресеты и автоскан.....	3
5. Файлы проектов.....	4
6. Как устроен ОСЮ.....	4
7. Темы.....	4
8. Настройки.....	5
9. Трей и журнал.....	5
10. Файлы и папки.....	5
11. Сценарии.....	5
12. Решение проблем.....	6

1. О ПРОГРАММЕ

Ключевые возможности:

- автоскан установленных приложений: Blender, K-Cycles, Maya, Houdini, Nuke, DaVinci Resolve, Unreal Engine, Substance Painter;
- пресеты запуска: своё имя, свой exe, свои аргументы запуска;
- открытие файлов проектов (.blend, .spp, .ma, .mb, .hip, .hipl, .hipnc, .nk) с применением OCIO;
- 7 цветовых тем в стиле запускаемых приложений;
- drag-and-drop: exe превращается в пресет, файл проекта запускается в выбранном приложении;
- системный трей с быстрым запуском под конфигом по умолчанию;
- журнал запусков: время, пользователь, приложение, конфиг, код возврата;
- комплектный ACES 1.2 OCIO-конфиг со строчными алиасами `acescg / raw`.

2. УСТАНОВКА

- Скачайте последний релиз: github.com/abyrvalg379/FLOMASTER → Releases → Latest.
- Распакуйте архив в удобную папку (например, `C:\Program Files\FLOMASTER`).
- Запустите FLOMASTER.exe. Сборка самодостаточная: .NET 8 входит в комплект, ничего доустанавливать не нужно.
- Окно открывается в правом верхнем углу экрана. Пользовательские данные (настройки и журнал) создаются в `%APPDATA%\FLOMASTER\`.
- Обновление: закройте лаунчер (в том числе из трейя), замените файлы, запустите заново. Настройки и журнал живут отдельно от программы и переживают обновление.

3. БЫСТРЫЙ СТАРТ

- Запустите FLOMASTER - автоскан найдёт установленные приложения, карточки появятся в окне.
- Нажмите Launch на карточке - приложение стартует с OCIO-конфигом лаунчера.
- Проверьте в приложении, что палитра цветов пространств соответствует конфигу (в Blender - вкладка Color Management в свойствах сцены).
- Перетащите файл проекта (.blend, .ma, .hip...) на карточку - файл откроется в этом приложении под тем же конфигом.
- Настройте под себя: тема и пути сканирования - в Settings, конфиг по умолчанию для трейя - там же.

4. ПРЕСЕТЫ И АВТОСКАН

4.1 Автоскан

При старте лаунчер ищет установленные приложения в стандартных местах. Если что-то стоит в нестандартной папке (портативные сборки, свои версии) - добавьте папку в Settings → Scan paths, и карточка появится после следующего скана.

4.2 Свои пресеты

Пресет - это пара «имя + путь к exe». Два способа создать:

- перетащите exe приложения прямо в окно лаунчера - имя спросится;
- создайте пресет вручную и укажите путь к exe.

У каждого пресета свои аргументы запуска (меню Quick Commands на карточке) - так держат несколько версий одного приложения или особые ключи запуска.

5. ФАЙЛЫ ПРОЕКТОВ

Перетащите файл проекта на карточку приложения - файл откроется в нём с применённым OCIO-конфигом. Поддерживаются: .blend, .spp, .ma, .mb, .hip, .hipl, .hipnc, .nk. Последние открытые файлы доступны в списке Recent. Так же работает пункт контекстного меню Windows «Open in FLOMASTER» - правый клик по файлу проекта.

6. КАК УСТРОЕН OCIO

Большинство приложений читают путь к конфигу из переменной окружения OCIO - лаунчер проставляет её при запуске. Unreal Engine переменную не читает: ему путь передаётся аргументом -ocio="путь" - лаунчер делает это сам.

ПРИЛОЖЕНИЕ	СПОСОБ
Blender, Maya, Houdini, Nuke, DaVinci Resolve, Substance Painter	переменная окружения OCIO
Unreal Engine	аргумент -ocio=

В комплекте - ACES 1.2 конфиг (папка ocio/ рядом с exe). В нём заведены строчные алиасы acescg и raw: это interchange-имена ACES, одинаковые во всех приложениях и конфигах. Скрипты и пресеты, прописывающие colorspace строкой acescg или raw, переживают смену конфига - длинные имена вида «ACES - ACEScg» уникальны для конкретного конфига. Трансформы у алиаса и длинного имени идентичны.

Роли по умолчанию в комплектном конфиге настроены под типовой цикл текстур: 8-битные изображения открываются как raw, float-изображения (EXR) - как acescg.

7. ТЕМЫ

Семь цветовых схем - по одной на приложение из пайплайна. Тема меняется в Settings и красит весь интерфейс: кнопки, галочки, скроллбар, выпадающие меню и состояние кнопки Launch при наведении.

ТЕМА	АКЦЕНТ	БАЗА
Blender	оранжевый	тёмный графит
Maya	циан	сине-серый
Houdini	красно-оранжевый	тёмный (снят с реального UI)
Nuke	светло-серый	графит, монохром
DaVinci	розово-красный	фиолетово-синий
Unreal	синий	холодный графит
Substance	зелёный	чёрный

8. НАСТРОЙКИ

ПАРАМЕТР	ЧТО ДЕЛАЕТ
Theme	цветовая тема интерфейса
Start with Windows	автозапуск свёрнутым в трей вместе с Windows
Always on top	окно поверх всех
Smooth animation	включить/выключить анимацию панелей
Default OCIO	конфиг по умолчанию для запусков из трея
Scan paths	дополнительные папки для автоскана
Shortcuts	ярлыки в меню Пуск и на рабочем столе

9. ТРЕЙ И ЖУРНАЛ

Закрытие окна сворачивает лаунчер в системный трей - он продолжает работать. Из меню трея доступен быстрый запуск приложений под конфигом по умолчанию.

Кнопка Log открывает окно журнала сбоку от лаунчера (той же высоты, левее или правее - где есть место). В журнале каждый запуск: время, пользователь, приложение, конфиг OCIO, код возврата. Строка «Set OCIO=...» - маркер того, что конфиг реально передан. Файл журнала - %APPDATA%\FLOMASTER\flomaster.log.

10. ФАЙЛЫ И ПАПКИ

ПУТЬ	СОДЕРЖИМОЕ
папка установки	FLOMASTER.exe, flomaster.ico, ocio/ (конфиг ACES 1.2 + luts/), LICENSE.txt
%APPDATA%\FLOMASTER\	launcher_config.json (настройки), flomaster.log (журнал)

Программа и пользовательские данные разделены намеренно: переустановка и обновление не трогают настройки, пресеты и журнал.

11. СЦЕНАРИИ

Единый цвет на старте дня

Окно лаунчера → Launch у нужного приложения. Все приложения дня стартуют с одним и тем же конфигом - передавать файлы между ними можно без цветовых сюрпризов.

Текстуры: что откроется и в чём

Float-картинки (EXR) открываются как acescg - цветовой цикл корректен сразу. 8-битные - как raw: для служебных карт (нормали, маски, roughness) это нужный дефолт без ручных кликов. Цветовой 8-битной карте назначьте colorspace вручную, если она открылась как raw.

Открыть сцену в другом приложении

Перетащите файл сцены на карточку нужного приложения - или воспользуйтесь Recent, чтобы переоткрыть последний файл, не ища его в проводнике.

Несколько версий одного приложения

Создайте по пресету на версию (перетаскивание exe + имя) - и запускайте нужную одним нажатием; аргументы версии живут в Quick Commands пресета.

12. РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ

СИМПТОМ	ПРИЧИНА	ЧТО ДЕЛАТЬ
Приложение не появилось после установки	нестандартная папка установки	добавьте папку в Settings → Scan paths или создайте пресет перетаскиванием exe
Unreal запустился не с тем цветом	Unreal не читает переменную OCIO	не убирайте аргумент -ocio= в аргументах пресета - лаунчер передаёт конфиг именно им
Ошибка «enum "Non-Color" not found» при импорте	комплектный конфиг не содержит colorspace с именем Non-Color (есть алиас raw)	импортируйте вне этого OCIO-конфига либо добавьте в конфиг colorspace/алиас с таким именем
Цветовая 8-битная карта открылась как raw	роль default_byte в конфиге = raw (дефолт под служебные карты)	назначьте этой карте colorspace вручную: 8-битному цвету - sRGB-пространство, float - acescg
Окно журнала не видно	открывается сбоку от лаунчера, той же высоты	посмотрите левее/правее окна лаунчера
Настройки и журнал «пропали» после переустановки	они живут не в папке программы	ищите в %APPDATA%\FLOMASTER\ - обновления их не трогают
Не заменяется exe при обновлении	лаунчер запущен (в том числе в трее) и файл занят	закройте FLOMASTER полностью, затем замените файлы