

- 在前面几章关于多元线性回归模型的讨论中,我们讨论的多为定量变量 ,例如:
 - 工资、受教育的时间、股票收益率…
- 本章将讨论含有定性信息的变量,例如:
 - 性别、婚姻、种族…





章节框架

- 在这一章中,我们将探讨模型中含有定性自变量或因变量的情况
- 首先,我们介绍描述定性信息的方法
- 之后,我们讨论包含定性自变量的情况
- 最后,我们讨论定性因变量的一种特殊情况



对定性信息的描述

- 定性信息
 - 例子: 性别、种族、行业、区域...
 - 整合定性信息的一种方法是使用二值变量(binary variable)
 - 最常见的二值变量是虚拟变量(dummy variable), 取值为0或者

更, 种, 级

例子: 定义

female = 1, 如果观测对象为女性;

female = 0, 如果观测对象为男性。


思考: 利用虚拟变量整合种族信息: 假设有3 One-not

变量?

思考: 为什么用0和1描述定量信息?



考虑只有一个虚拟变量的多元回归模型:



=如果此人是女性而不是男性,则工 资收益/损失(其他条件不变)

虚拟变量:

=1 如果是女性;

oustent

=0 如果是男性

• 零条件均值假定下:

的值假定下:
$$E(wage|female = 1, educ) = \beta_0 + \delta_0 + \beta_1 educ$$


$$E(wage|female = 0, educ) = \beta_0 + \beta_1 educ$$

male:截空.

base, 1/2.



• 图示



系数的另一种解释:

 $\delta_0 = E(wage|female = 1, educ)$

-E(wage|female = 0, educ)

即,受教育程度相同的男女平均工资的差异

这时,男性样本可以被视为基准组, δ_0 衡量

截距变化

因此,虚拟变量对应系数有更方便的解释



• 包含另一个虚拟变量male? 会导致虚拟变量陷阱

此模型无法估计(完全共线)

$$wage = \beta_0 + \gamma_0 male + \delta_0 female + \beta_1 educ + u$$

因此, 当使用虚拟变量时, 总需要省略一个类别:

$$wage = \beta + \delta_0 female + \beta_1 educ + u$$
 基准组是男性

$$wage = \beta_0 + \gamma_0 male + \beta_1 educ + u \longleftarrow$$
基准组是女性

或者,可以省略截距项:

$$wage = \gamma_0 male + \delta_0 female + \beta_1 educ + u$$

缺点:

1) 更难测试参数之间的差异 2) R2可能为负值,残差的样本均 值不为0(一系列没有截距项回归 的问题)

200

只有一个虚拟变量

• 例子: 工资等式

$$\widehat{wage} = -1.57$$
 (.26) $female + .572 \ educ$ (.049) $-1.025 \ exper + .141 \ tenure$ 知果教育、经验和任期固定,女性 毎小时的收入比男性少1.81美元 (.012) $-1.025 \ exper + .025 \ exper + .025 \ exper + .141 \ e$


这1.81美元的工资差距不能由男女在受教育程度、工作经历和任期上的 差异解释,可能与其他未被控制的生产力特征相关。



通过虚拟变量比较子群体均值

$$\widehat{wage} = 7.10 \in 2.51 female$$
 (.21) (.26)

 $n = 526, R^2 = .116$



没有控制其他因素的情况下,女性每小时的 收入比男性少2.51美元,即男性和女性的平

均工资之差为2.51美元。

讨论

- 可以很容易地测试均值差异是否显著
- 与上个模型对比,没有控制教育、经验和任期时,男女之间的工资差 距更大;即该模型部分差异是由男女在教育、经验和任期方面的差异 造成。

Policy Evaluation. 进一步举例:培训津贴对培训小时数的影响

每个员工的培训时间

- 6.07
$$\log(employ)$$
, $n = 105, R^2 = .237$ (3.88)

- 这是一个项目分析的例子
 - 处理组 (= 接收补助) vs. 对照组 (= 没有补助)



200

只有一个虚拟变量

● 当因变量为log(y)时,对虚拟解释变量系数的解释

$$\widehat{\log}(price) = -1.35 + .168 \log(lotsize) + .707 \log(sqrft)$$
 $(.65)$ $(.038)$ $(.093)$
 $+ .027 \ bdrms + .054 \ colonial$ 虚拟变量表明房子是 否是殖民地建筑风格的
 $n = 88, R^2 = .649$
 $\frac{\Delta \log(price)}{\Delta colonial} = \frac{\% \Delta price}{\Delta colonial}$ 随着虚拟变量从0变成1,房价上涨了5.4%

© 2016 Cengage Learning®. May not be scanned copied or duplicated, or posted to a post of the post of

200

使用多类别虚拟变量

• 使用多类别虚拟变量

- 1) 通过虚拟变量定义每个类别
- 2) 省略一个类别(使其成为基本类别)

$$\widehat{\log}(wage) = .321 + .213$$
 $marrmale$ 2.198 $marrfem$ 2.100 2.1




使用多类别虚拟变量

- 使用虚拟变量来包含序数信息
- 例子:城市信用评级与市政债券利率

Coxegory

dunny, One-hot.



这种设定不好。更好的方法是定义一组虚拟变量:

 $MBR = \beta_0 + \delta_1 CR_1 + \delta_2 CR_2 + \delta_3 CR_3 + \delta_4 CR_4 + other \ factors$

虚拟变量表明是否选取特定的评级,例如,如果CR=1, $CR_1=1$, 如果不是, $CR_1=0$. 所有影响都以最差评级作为比较。注意完全共线性。



涉及虚拟变量的交互作用

允许不同的斜率系数

允许不同的斜率系数
$$\beta_0 + \beta_1 \text{ log}(wage) = \beta_0 + \delta_0 female + \beta_1 educ + \delta_1 female \cdot educ + u$$

$$\beta_0 = \text{intercept men} \qquad \beta_1 = \text{slope men}$$

$$\beta_0 + \delta_0 = \text{intercept women} \qquad \beta_1 + \delta_1 = \text{slope women}$$

<u>intercept men</u>

<u>intercept women</u>

感兴趣的原假设

$$H_0: \delta_1 = 0$$

对男性和女性来说,教育的回 报是一样的


$$H_0: \delta_0 = 0, \delta_1 = 0$$

对于男性和女性来说,整个工 资等式是一样的



涉及虚拟变量的交互作用

图示





• 对数小时工资方程

$$\widehat{\log}(wage) = .389 - \underbrace{(.227)}_{female} female - .082 \ educ$$

$$(.119) \underbrace{(.168)}_{female} female - .0029 \ exper - .00058 \ exper^{2}$$

$$(.003) \underbrace{(.00011)}_{female} female - .00059 \ tenure^{2}, n = 526, R^{2} = .441$$

$$(.007) \underbrace{(.00024)}_{female} female - .082 \ educ$$

$$(.008)$$

没有证据拒绝男性和女性的教育回报

率是相同的原假设

这是否意味着没有明显的证据表明,在同等学历、经验和 终身职位的女性薪酬较低?

femle (edm-12,5) (7.

200

涉及虚拟变量的交互作用

检验不同组之间回归函数上的差别

- 机制格器
- 例子:考虑女生和男生GPA回归函数是否有差别?

大学GPA SAT分数 高中排名百分比 $cumgpa = \beta_0 + \delta_0 female + \beta_1 sat + \delta_1 female sat + \beta_2 nsperc + \delta_2 female hsperc + \beta_3 tothrs + \delta_3 female tothrs + u$ 大学课程的总学时数 $cumgpa = \beta_0 + \beta_1 sat + \beta_2 hsperc + \beta_3 tothrs + u$ 女生组(female = 1):

 $cumgpa = \beta_0 + \delta_0 + (\beta_1 + \delta_1)sat + (\beta_2 + \delta_2)hsperc + (\beta_3 + \delta_3)tothrs + u$



涉及虚拟变量的交互作用

• 无约束模型(包含全部交互项)

$$cumgpa = \beta_0 + \delta_0 female + \beta_1 sat + \delta_1 female \cdot sat + \beta_2 hsperc$$
$$+ \delta_2 female \cdot hsperc + \beta_3 tothrs + \delta_3 female \cdot tothrs + u$$

• 原假设:

$$H_0: \delta_0 = 0, \delta_1 = 0, \delta_2 = 0, \delta_3 = 0$$

所有交互效应为0,即相同的回归系数适用于男性和女性

200

涉及虚拟变量的交互作用

• 无约束模型的估计

© 2016 Cengage Learning®. May not be scanned, copied or duplicat

distributed with a certain product or service or otherwise on a password-protect

$$cumgpa = 1.48 - .353 \ female + .0011 \ sat + .00075 \ female \cdot sat$$
 $(.21)$ $(.411)$ $(.0002)$ $(.00039)$
 $- .0085 \ hisperc - .00055 \ female \cdot hisperc$
 $(.0014)$ $(.00316)$ 单独测试,每个都不显著
 $+ .0023 \ tothrs - .00012 \ female \cdot tothrs$
 $(.0009)$ $(.0003)$



F统计量的联合检验

$$F = \frac{(SSR_p - SSR_{ur})/q}{SSR_{ur}/(n-k-1)} = \frac{(85.515 - 78.355)/4}{78.355/(366 - 7 - 1)} \approx 8.18$$

计算F统计量的替代方法



进行约束模型回归,

这种方法叫做Chow检验

重要条件:原假设下,检测假设各组之间的误差方差相同

© 2016 Cengage Learning®. May not be scanned, copied or duplicated, or posted to a publicly accessible website, in who distributed with a certain product or service or otherwise on a password-protected website or school-approved learning management system for B知知短报存在. } 编上混乱

"不知知经验"的聚山、对吸收了

Bai & Perron (1998) TANKELI 设有VS.有少



因变量为二元值的线性回归

$$y = \beta_0 + \beta_1 x_1 + \ldots + \beta_k x_k + u$$

(そしな)如果因变量取值为1和0

$$\Rightarrow E(y|\mathbf{x}) = \beta_0 + \beta_1 x_1 + \dots + \beta_k x_k$$

$$E(y|\mathbf{x}) = 1 \cdot P(y = 1|\mathbf{x}) + 0 \cdot P(y = 0|\mathbf{x})$$

$$\Rightarrow P(y=1|\mathbf{x}) = \beta_0 + \beta_1 x_1 + \ldots + \beta_k x_k$$

- P(y = 1|x) 又被称为响应概率(response probability)
- 斜率系数的含义:


$$\Rightarrow$$
 $eta_j = \Delta P(y=1|\mathbf{x})/\Delta x_j$ — 在线性概率模型中,系数描述了解释变量对 $y=1$ 概率的影响。

• 例子:已婚妇女的劳动力参与

=1 如果是劳动力,=0 如果不是 丈夫收入(单位:千美元/年) $\widehat{inlf} = .586 - .0034 \ nwifeinc + .038 \ educ + .039 \ exper$ (.007) (.006)(.154) (.0014) $-0.00060 \ exper^2 - 0.016 \ age = 0.262 \ kidslt6$ (0.0018) (0.002) (0.034) 如果六岁以下儿童数量增加一个. 女性工作的概率下降0.262 .0130 kidsge6, n = 753, $R^2 = .264$.0132



• 例子:已婚妇女的劳动力参与(续)



vifaina FO

nwifeinc=50, exper=5, age=30, kindslt6=1, 并且 kidsge6=0

样本中的最高教育水平为educ=17。 在给定的情况下,这导致劳动力的预 测概率约为50%。

预测概率为负,但没有问题,因为样本中没有女性的教育程度低于5年。




- 线性概率模型的缺点
 - 预测概率可能大于1或小于0
 - 边际概率效应有时在逻辑上是不可能的
 - 线性概率模型必然是异方差的 (

$$Var(y|\mathbf{x}) = P(y=1|\mathbf{x}) [1 - P(y=1|\mathbf{x})]$$
 伯努利变量的方差

• 需要计算异方差一致的标准误差

线性概率模型的优势

- 易于估计和解释
- 在实践中,估计的效果和预测通常是可接受的
- 一个更为广泛应用的模型为二值选择(binary choice)模型



© 2016 Cengage Learning®. May not be scanned, copied or duplicated, or posted to a pudistributed with a certain product or service or otherwise on a password-protected websile

to a pipiesa Mible To sille I

DID - Probensis




对政策分析和项目评价的进一步讨论

• 例子:工作培训津贴对工人生产率的影响

处理组:津贴接受者,控制组:不接受津贴者

可能存在的问题:拨款以先到先得的方式发放,而不是随机分发。存在一种可能:工人平均水平(教育水平,能力和工作经历等)较低的公司看到了提高生产力的机会,就先申请。





对政策分析和项目评价的进一步讨论

• 自选择问题

- 在给定的和相关的例子中,处理状态可能与影响结果的其他因素有关
- 如果这些因素被忽略,会造成估计结果的偏误

相应的,如果在实验中处理组的分配是随机的。在这种情况下,可以使用简单的回归来推断因果效应

$$y = \beta_0 + \beta_1 partic + u$$

虚拟变量表明是否进行处理与影响结果的其他因素无关。



对政策分析和项目评价的进一步讨论

非白人客户是否受到歧视?

- 重要的是要控制对贷款批准可能很重要的其他特征(例如职业、失业)
- 忽略与非白人虚拟变量相关的重要特征将会产生估计的偏误

小节

- 我们在本章中了解了如何在回归分析中使用定性信息
- 为了区别两个组,可以定义一个虚拟变量
- 对于g个组的情况,需要定义g-1个虚拟变量
- 对于虚拟变量估计值的解释,都是相对于基准组而言的
- 虚拟变量与定量变量交互项可以使不同组出现不同的斜率
- 我们可以用F统计量检验组间差异
- 我们讨论了使用二值响应因变量时模型斜率系数的含义