

NTT DATA

Barcode Typer

Barcode Typer — WMS Tesztelés

Szerző: ac4y

Dátum: 2026. 03. 31.

Tartalomjegyzék

Barcode Typer	1
Indítás	
Hotkey-k	1
Használat	
Vonalkód lista	
Opciók	

Barcode Typer

Vonalkód szimulátor WMS teszteléshez. Globális hotkey-vel gépet be a vonalkódokat bármelyik ablakba (pl. böngésző input mező).

Indítás

```
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File barcode-typer.ps1
```

Vagy: jobb klikk a fájlra -> **Run with PowerShell**

Hotkey-k

Billentyű	Funkció
Scroll Lock	Begépet a következő vonalkódot az aktív mezőbe
F8	Törli az aktív mező tartalmát (Select All + Delete)

A hotkey-k **globálisan** működnek - bármelyik ablakban nyomd meg, nem kell a Barcode Typer-re fókuszálni.

Használat

1. Indítsd el a scriptet
2. Kattints a célmezőbe (pl. böngésző input)
3. Nyomd meg a **Scroll Lock**-ot - a következő vonalkódot begépeti
4. Ha rossz mezőbe írta, nyomj **F8**-at a törléshez

Vonalkód lista

- A lista a `codes.txt` fájlban tárolódik (a script melletti mappában)
- Ha a fájl nem létezik, létrehozza az alapértelmezett kódokkal
- Ha szerkesztet a listát az ablakban, automatikusan menti a fájlba
- **Klikk egy sorra** a listában: onnan folytatja a sort
- **Load .txt** gomb: külön fájlból tölthetsz be kódokat
- **Reset** gomb: visszaáll az első kódra

Opciók

- **Enter küldése a kód után** - a vonalkód után automatikusan Enter-t küld (alapból be)
- **Lista ismétlése (loop)** - a lista végénél újratekdi az elejéről (alapból be)
- **Delay (ms)** - várakozás a gépelés előtt (alapból 50ms)