Application in Market

◈ Market & Application

적용분야	공정	진공도(Torr)	사용 목적	펌프 종류
코팅	증착(스퍼터링)	중진공(-3)	제품 내마모성과 내구성을 높여줌	오일로터리 / 드라이
진공로	고온/탄화/탈취/건조	중진공(-3)		오일로터리 / 드라이
이차전지	탈취/건조	저진공(-1)		오일로터리 / 드라이
특수가스	잔류가스제거	중진공(-3)		오일로터리 / 드라이
고순도배관	초고순도배관	중(-3)고(-5)		드라이 / 터보펌프
제약/식품	건조/포장/배합/탈취	저(-1)중(-3)		오일로터리 / 드라이

◈ 진공펌프 – 오일로터리 (소형/중형/대형)

◈ Oil Sealed Rotary Pump Model & Mechanism ◈				용량 (liter)	공정
RV(2stage Vane)			RV3	50	R&D 증류/추출/여과, 질량분석기(GCMS,LCMS등).전자현미경(SEM,TEM),건조기,글로브박스,빔 라인,가속기.동결건조, 원심분리기
			RV5	80	
			RV5	130	
			RV12	200	
EM(2stage Vane)			E2M0.7	11	Industrial, Coating,질량분석기(GCMS,LCMS등).전자현미경(SEM,TEM),건조기,글로브박스,빔 라인,가속기.동결건조,증류/추출/여과.원심분리기
			E2M1.5	25	
			E2M18	300	
			E2M28	460	
			E2M40	660	
			E2M80	1,330	
			E2M175	2,900	
			E2M275	4,500	
nES(1stage vane)			nES40	780	Industrial, Coating,건조기,글로브박스,빔 라인,가속기.동결건조,증류/추출/여과.원심분리기
			nES65	1,080	
			nES100	1,660	
			nES300(S)	4800/5500	
			nES470	7,800	
			nES570	9,500	
			nES630	10,500	
			nES750	12,300	
EXS(Screw)			EXS450	7,500	Furnace, Coating, LED, Plasma Welding, Solar
			EXS750	12,300	

◈ 진공펌프 – 드라이 (소형/중형/대형)

◈ Dry Pump Model & Mechanism				조합(Dry+Booster)	용량 (liter)	공정
iXH (Claw)			iXH610	100+600	10,000	Harsh Applicaions : HDP-CVD,RTP,SACVD,MOCVD,PECVD,LPCVD,ALD
			iXH1220	200+1200	17,000	
			iXH1820	200+1800	27,000	
			iXH3030	300+3000	45,000	
			iXH4550	500+4500	70,000	
			iXH6550	500+6500	85,000	
GXS(Screw)			GXS160	Dry Only	2,600	Solar,Freeze drying,LED,Sterilisation,Coating,Metallurgy,Leak detection,Vacuum chamber evacuation,Food packaging,High purity gas cylinder filling,Secondary Battery
			GXS250	Dry Only	4,000	
			GXS160/1750	160+1750	20,000	
			GXS250/2600	250+2600	30,000	
			GX450/2600	450+2600	35,000	
			GX450/4200	450+4200	50,000	
			GXS750/4200	750+4200	55,000	
iXL(Screw)			iXL250Q	250+1800	30,000	Load Lock (GXS와 구동 Mechanism 은 같으나 N2공급 라인 및 pitch가 다름)
			iXL500Q	500+1800	35,000	
			iXL500R	500+3000	50,000	
nXDS(Scroll)			nXDS6i	Dry only	100	질량분석기(GCMS,LCMS등).전자현미경(SEM,TEM),건조기,글로브박스,빔 라인,가속기.동결건조,증류/추출/여과.원심분리기
			nXDS10i		160	
			nXDS15i		250	
			nXDS20i		300	
			XDS35		550	
nXRi(Multi_roots)			nXRi30	Dry only	500	질량분석기(GCMS,LCMS등).전자현미경(SEM,TEM),건조기,글로브박스,빔 라인,가속기.
			nXRi40		660	
			nXRi60		1,000	
			nXRi90		1,500	
			nXRi120		2,000	

◈ 진공펌프 – 오일로터리 (중형/대형)

PICTURE

Comments

- 시장 분류 : 코팅 / OEM
- 사용공정 : 스퍼터(AR/AF/강화유리)
- 제품 : nES300/EH2600/iS2207C
- 용량 : 30,000리터
- End user : S사 / 베트남

◈ 진공펌프 – 스크류드라이펌프 (중형)

PICTURE

Comments

- 시장분류 : 코팅 / OEM
- 사용공정 : Inline 스퍼터 (코팅소재/분말/금속/절연체)
- 제품 : GXS2502600
- 용량 : 30,000 리터
- End user : 국내 / 미국

◈ 진공펌프 – 오일로터리 (소형/중형)

PICTURE

Comments

- 시장분류 : 코팅 / OEM
- 사용공정 : OLED 스퍼터
- 제품 : RV / E2M
- 용량 : 200 ~ 1,600 리터
- End user : 디스플레이 / 중국

◈ 진공펌프 – 오일로터리/터보펌프/부스터 (소형/중형)

PICTURE

Comments

- 시장 분류 : R&D코팅 / OEM
- 사용공정 : 연구소 장비(스퍼터)
- 제품 : nEXT / AIM
- 펌핑 용량 : 300 ~ 900 l/s
- End user : 대학교 / 연구 기관

◈ 진공펌프 – 드라이펌프 (중형/대형)

PICTURE

Comments

- 시장분류 : 진공로 / OEM
- 사용공정 : 그라파이트/카본/탄화/불순물 제거/CVD 코팅
- 제품 : GXS / EH Booster
- 용량 : 20,000 ~ 70,000리터
- End user : LS 산전 / 중국

◈ 진공펌프 – 스크류드라이펌프 (중형)

PICTURE

Comments

- **시장분류 : 이차전지 / OEM**
- **사용공정 : Degassing(탈취) / 건조**
- **제품 : GXS160 / GXS2502600**
- **용량 : 2,500~ 30,000 리터**
- **End user : S 사**

◈ 진공펌프 – 스크류드라이펌프 (중형/대형)

PICTURE

Comments

- 시장분류 : 라미네이팅 / OEM
- 사용공정 : 핸드폰 필름 라미네이팅
- 제품 : GXS Dry Screw
- 용량 : 2,000~30,000 리터
- End user : S 사 / 베트남

◈ 진공펌프 – 스크롤드라이/부스터 (소형/중형)

PICTURE

Comments

- **시장분류: 특수가스 / OEM**
- **사용공정 : 실린터 잔류가스 제거**
- **제품 : E2M / nXDS / EH / P3 Gauge**
- **펌핑 용량 : 160 ~ 4,000 l/m**
- **End user : SK 하이닉스**

◈ 진공펌프 – 오일로터리/터보펌프/부스터 (소형/중형)

PICTURE

Comments

- 시장 분류 : 배관 / OEM
- 사용공정 : 배관 라인 펌핑
- 제품 : T-station / EH
- 펌핑 용량 : 300 ~ 8,000 l/m
- End user : S 사

◈ 진공펌프 – 터보펌핑 시스템(중형)

PICTURE

Comments

- 시장 분류 : 배관 / OEM
- 사용공정 : 초고순도 배관
- 제품 : T-station 300D
- 펌핑 용량 : 300 l/s
- End user : S 사

◈ 진공펌프 – 오일로터리 (소형/중형)

PICTURE

Comments

- 시장분류 : 제약 / OEM 장비 업체
- 사용공정 : 동결건조
- 제품 : E2M28/E2M40
- 용량 : 600 리터
- End user : 연구기관 / R&D

◈ 진공펌프 – 스크류드라이 (중형)

PICTURE

Comments

- 시장분류 : 제약 / OEM
- 사용공정 : 의약품 원료 배합 / 개발
- 제품 : EXS/EDS
- 용량 : 4,000 ~ 7,000 리터
- End user : 국내 제약사

◈ 진공펌프 – 스크롤 드라이 (소형)

PICTURE



Comments

- 시장 분류 : 식품
- 사용공정 : 커피추출 & 건조
- 제품 : nXDS15
- 펌핑 용량 : 160 ~ 250 l/m
- End user : Local