



Specsfy

Especifique. Prove. Entregue.

Manual de marca: posicionamento, voz e tom, cor, tipografia, logo, ícones e acessibilidade.

Manual de Marca – Specsfy

Gerado em 27 de julho de 2026

Fonte: `brand/guide/brand-guide.md` · `.pdf/style.css`

Sumário

1. Posicionamento	3
2. Tagline e elevator pitches	4
3. Voz e tom	5
4. Cor	8
5. Tipografia	11
6. Logo	13
7. Ícones	15
8. Acessibilidade.....	17
9. Brand Gate — checklist de publicação.....	19
10. Sobre este documento.....	21

1. Posicionamento

Specsfy é uma metodologia — não uma ferramenta, não um framework de código — para escrever software a partir de uma especificação única, executável e rastreável, aplicando três atos rígidos (Definir, Projetar e provar, Entregar e validar) com gates que só passam mediante evidência real.

O território que o Specsify ocupa não é “documentação de software” nem “metodologia ágil genérica”. É o espaço específico entre **intenção** e **código provado**: a distância que normalmente se perde em specs que divergem do plano, planos que divergem das tarefas, e tarefas marcadas como prontas sem teste que comprove isso.

O que o Specsify não é — para guiar a linguagem em qualquer material:

- Não é um gerador de documentação — não fale em “gerar specs automaticamente” como benefício central.
- Não é uma metodologia ágil concorrente do Scrum/Kanban — não a compare diretamente com esses frameworks; ela opera em outro nível (o que entra numa fatia de trabalho, não como o time se organiza no tempo).
- Não é exclusiva para desenvolvimento assistido por IA, embora funcione particularmente bem nesse contexto — o método serve tanto para trabalho humano quanto para agentes.

Personalidade da marca

Flat / estrutural. O Specsify se parece com um desenho técnico, não com um produto de consumo: formas sólidas preenchidas (sem traço/contorno), grid explícito, cor usada com função (não decoração), tipografia que assume um par sans + mono como parte da identidade, não como escolha de “modo código”.

Três adjetivos resumem a personalidade:

1. **Rigoroso** — nada é arredondado só por estética; toda forma carrega significado (o checkmark é sempre verificação, o verde é sempre “provado”).
2. **Rastreável** — a mesma lógica de IDs e handoffs do método aparece na marca: cores emprestadas dos estados (RED , Draft), tipografia mono para IDs, ícones que remetem a conceitos específicos do método.
3. **Sóbrio** — sem gradientes, sombras, ilustração decorativa ou linguagem promocional. A marca não precisa convencer com efeito visual; precisa comunicar precisão.

2. Tagline e elevator pitches

Tagline principal — a única que deve aparecer ao lado do logo em materiais oficiais:

Especifique. Prove. Entregue.

Três verbos, um por Ato — a tagline literalmente espelha a estrutura do método.

Alternativas (para contextos onde a tagline principal já apareceu perto, ou para variar em títulos de seção):

- “Uma especificação. Rastreável até o código.”
- “Nenhum ‘pronto’ sem evidência.”

Curto (uma frase, para bios/perfis):

Specsfy é uma metodologia para escrever software a partir de uma especificação única, testada antes do código e concluída só com evidência.

Médio (para README, apresentações):

Specsfy organiza cada fatia de trabalho em três atos: definir com clareza o que precisa existir, projetar e provar os testes antes da implementação, e entregar com evidência verificável. Uma única fonte normativa por fatia (`spec.md`) elimina a divergência entre spec, plano e tarefas — e nenhum gate avança sem RED registrado antes do código ou prova depois dele.

Longo (para artigos, onboarding):

A maioria dos processos de especificação falha silenciosamente: a spec diz uma coisa, o plano assume outra, as tarefas são marcadas como concluídas sem verificação, e o “pronto” vira uma palavra vazia. Specsify parte de seis compromissos — fonte única, descoberta antes da solução, BDD como aceite, TDD antes da implementação, trabalho rastreável por IDs compartilhados, e conclusão só por evidência — e os aplica em três atos rígidos com entrada, saída, gate e handoff próprios. O resultado não é mais documentação: é menos distância entre o que o usuário quis, o comportamento aceito, os testes que provam esse comportamento, e o código que efetivamente existe.

3. Voz e tom

TRAÇO	COMO SOA	COMO NÃO SOA
Preciso	“O Gate não passa sem RED registrado nos dois níveis.”	“O Gate normalmente exige que os testes estejam ok.”
Direto	“Não crie <code>plan.md</code> paralelo.”	“Recomendamos fortemente evitar arquivos adicionais quando possível.”
Sem hype	“Reduz a distância entre intenção e código.”	“Revolucione sua forma de desenvolver software!”
Rigoroso, não burocrático	“Cada gate é um compromisso, não uma categoria editorial.”	“Preencha o checklist de 40 itens antes de prosseguir.”

Regras práticas:

- Frases curtas e verbos no imperativo quando se trata de instrução (“escreva”, “prove”, “registre”) — nunca “você deveria considerar”.
- Nunca prometa o que o método não garante. O Specsfy não promete “menos bugs” ou “mais velocidade” — promete rastreabilidade e evidência. Deixe o leitor tirar a conclusão de que isso reduz bugs, não afirme por ele.
- Números e siglas do método (`US-01` , `RQ-04` , `Gate: Passed` , `RED` , `GREEN`) sempre em monoespaçada — nunca parafraseados (“o requisito quatro”).
- Não use metáforas de guerra (“batalha contra bugs”), esporte (“touchdown”) ou motivação corporativa genérica (“sinergia”, “empoderar”). O campo semântico correto é **engenharia e prova**: gate, evidência, rastro, estado, transição.

Glossário de termos canônicos

O método inteiro depende de IDs e nomes de estado que não podem ter sinônimo — `US-01` não pode virar “a primeira história” em um documento e continuar `US-01` em outro, ou a rastreabilidade que é a proposta central do Specsfy quebra silenciosamente. A voz da marca aplica a mesma disciplina à prosa: um termo, uma grafia, sempre.

TERMO	GRAFIA FIXA	NUNCA ESCRIVA	NOTA
Gate	<code>Gate</code> (maiúsculo, en)	“portão”, “checkpoint”, “milestone”	Sempre com o nome completo: <code>Definition Gate</code> , <code>Plan Gate</code> , <code>Delivery Gate</code> .

TERMO	GRAFIA FIXA	NUNCA ESCRIVA	NOTA
Ato	Ato I / Ato II / Ato III	“fase”, “etapa”, “sprint”, “estágio”	Numeração romana, sempre.
spec.md	<code>spec.md</code> (mono)	“a especificação” isolado quando se refere ao arquivo	Aceitável falando do conceito, não do arquivo.
RED / GREEN	<code>RED</code> / <code>GREEN</code> (mono, maiúsculo)	“vermelho”/“verde” quando se refere ao estado do teste	“vermelho”/“verde” só valem falando de cor.
Estado canônico	<code>Draft</code> → <code>Defined</code> → <code>Planned</code> → <code>Implementing</code> → <code>Complete</code>	reordenar, renomear ou abreviar os estados	Sequência fixa, não lista de exemplos.
Ciclo de tarefa	<code>READY</code> → <code>RED</code> → <code>GREEN</code> → <code>VERIFIED</code> → <code>DONE</code>	pular etapas na descrição	Cite a cadeia completa na primeira menção.
Handoff	<code>handoff</code>	“entrega” (confunde com Ato III)	Handoff = transição verificável entre atos; entrega = o ato inteiro.
Evidência	<code>evidência</code>	“prova” como substantivo solto	“provar”/“prova” como verbo é ok; “evidência” é o registro.
IDs (<code>US-01</code> , <code>RQ-04</code> , <code>CN-02</code>)	mono, formato <code>PREFIXO-NN</code>	escrever por extenso	Sempre cite o ID mesmo parafraseando o conteúdo.

Exemplos por canal

Commit message:

```
fix: corrige contraste do vermelho semântico (RED) para AA
```

```
DC2626 dava 4.47:1 sobre Praxeti White, abaixo do mínimo de texto.
```

```
Troca para B91C1C (6.0:1). Ver brand/accessibility.md.
```

Mensagem de validação/erro (ex.: `validate_spec.py`):

Definition Gate: Failed

US-03 não tem cenário BDD associado – adicione um Scenario em spec.md antes de marcar este Gate como Passed.

Título de seção de documentação: “Ato II — Projetar e provar” — nunca “Fase de Planejamento” com emoji de foguete no título. Sem emoji como marcador de seção, sem hype no título de algo que já é estrutural.

Resposta de um agente conversando com o usuário (ex.: `specsfy-base-interview`):

“US-04 depende de um comportamento que ainda não está confirmado: o que acontece se o usuário cancelar no meio da importação? Isso muda o cenário BDD que vou escrever a seguir.”

Post/anúncio (uso raro, mas se existir):

“Specsfy: uma especificação, rastreável até o código. Sem plan.md paralelo, sem ‘pronto’ sem evidência.”

Nunca dizer

- **“Simplesmente”** antes de qualquer instrução — minimiza esforço real do leitor e geralmente esconde um passo faltando.
- **Emoji como marcador de seção ou de status** — o método já tem um vocabulário de estado; emoji o duplica informalmente.
- **“Nosso/nossa IA”** genérico — nomeie a skill (`specsfy-base-interview` , `specsfy-base-validate`) quando o contexto permite.
- **Desculpas performáticas em mensagem de erro** (“Ops! Algo deu errado”, seguido de emoji) — diga o que falhou e como corrigir, sem tom.
- **Voz passiva para esconder responsabilidade** — sempre nomeie a causa verificável.

Idioma



Português é o idioma primário de prosa. Os identificadores literais do sistema — nomes de estado, arquivos, siglas, nomes de Gate — permanecem em inglês e mono porque são tokens, não texto: traduzi-los quebraria a busca por texto e a rastreabilidade entre documentos. Regra de bolso: se aparece em um `grep` do repositório para rastrear algo, não traduza; se é explicação ao redor, português.

4. Cor

Regra de ouro:


Verde só aparece quando algo foi provado. First Colors of Spring só aparece em chips de estado “em andamento”. Vermelho só aparece no estado **RED**. Nenhuma dessas três é decoração.

Paleta nomeada

 Midnight Mirage #001F3F Primária: logo, títulos, texto, fundo escuro	 Nuit Blanche #1E488F Secundária: links, interativos	 Picture Book Green #00804C Verificação — fundos claros
 Mantis #74C365 Verificação — fundos escuros	 First Colors of Spring #DBE64C Chip Draft/Implementing	 Praxeti White #F6F7ED Papel — fundo claro padrão

Os tokens primitivos acima **nunca mudam** — são as cores nomeadas fixas, independentes de modo claro/escuro.

Cores funcionais (fora da paleta nomeada)

 Vermelho (RED) #B91C1C claro · #F87171 escuro Exclusivo do estado RED do TDD/BDD	 Paper elevated #FFFFFF claro · #06274F escuro Fundo de superfícies elevadas — nunca texto
--	---

`red-600` não faz parte do moodboard: é vermelho universal de status, mantido por convenção de acessibilidade. `#B91C1C` (não o `#DC2626` mais comum) porque é o tom mais próximo que ainda passa 4.5:1 sobre Praxeti White — ver [Acessibilidade](#). `paper-elevated` não é uma sétima cor de acento: é um degrau de neutro para dar profundidade a cards/superfícies empilhadas, nunca cor de texto, ícone, badge ou destaque.

Tokens semânticos

TOKEN SEMÂNTICO	MODO CLARO	MODO ESCURO	PAPEL
<code>paper</code>	Praxeti White <code>#F6F7ED</code>	Midnight Mirage <code>#001F3F</code>	Fundo de página
<code>paper-elevated</code>	<code>#FFFFFF</code>	<code>#06274F</code>	Fundo de cards/ superfícies elevadas
<code>ink</code>	Midnight Mirage <code>#001F3F</code>	Praxeti White <code>#F6F7ED</code>	Texto principal, logo
<code>ink-secondary</code>	Midnight Mirage 62%	Praxeti White 65%	Texto secundário, legendas
<code>border</code>	Midnight Mirage 14%	Praxeti White 16%	Bordas, grades
<code>link</code>	Nuit Blanche <code>#1E488F</code>	Nuit Blanche clareado ~ <code>#5F7DAB</code>	Links, interativos
<code>verified</code>	Picture Book Green <code>#00804C</code>	Mantis <code>#74C365</code>	Gate Passed, GREEN, evidência
<code>verified-tint</code>	Mantis <code>#74C365</code>	Picture Book Green 22%	Fundo de badges “Verified”
<code>draft</code>	First Colors of Spring <code>#DBE64C</code>	First Colors of Spring <code>#DBE64C</code>	Badge Draft/ Implementing
<code>red</code>	<code>#B91C1C</code>	<code>#F87171</code>	Estado RED

`verified` troca de Picture Book Green para Mantis no modo escuro porque Picture Book Green sobre Midnight Mirage cai para **3.3:1** — abaixo do mínimo de acessibilidade. Mantis, mais claro, resolve isso sem inventar uma cor fora da paleta nomeada.

Exemplo de chips no uso real: `Draft` `Verified` `RED`

Pares de contraste aprovados (WCAG AA, texto normal)

- `ink` (Midnight Mirage) sobre `paper` (Praxeti White) — texto de corpo, modo claro. **15.3:1**
- `ink` (Praxeti White) sobre `paper` (Midnight Mirage) — texto de corpo, modo escuro. **15.3:1**

- Midnight Mirage sobre First Colors of Spring ou Mantis — texto de badges/chips. **12.2:1 / 7.7:1**
- Nuit Blanche sobre Praxeti White — links e texto curto interativo. **8.2:1**
- `red-600` (`#B91C1C`) sobre Praxeti White — texto/label do estado RED. **6.0:1**

Nunca escreva parágrafos longos em Nuit Blanche, Picture Book Green, Mantis ou First Colors of Spring — são cores de acento e chip, não de leitura longa.

Não fazer (cor)

- Não usar First Colors of Spring como cor de texto.
- Não usar Mantis nem Picture Book Green fora do sentido “verificado”.
- Não introduzir um oitavo tom de acento além dos seis nomeados + vermelho funcional + `paper-elevated` .
- Não usar gradientes entre as cores da paleta.
- Não usar `paper-elevated` como cor de texto, ícone, badge ou destaque.

5. Tipografia

O Specsfy usa a família **IBM Plex** — desenhada para contextos de engenharia, aberta (SIL Open Font License 1.1, uso livre comercial e de código) e já entrega uma dupla sans/mono desenhada para conviver na mesma página: prosa legível para specs + monoespaçada para IDs, comandos e código.

PAPEL	FAMÍLIA	PESO PADRÃO
Títulos e UI	IBM Plex Sans	600 (SemiBold) título, 400/500 corpo
Corpo de texto	IBM Plex Sans	400
Código, IDs, comandos, estados	IBM Plex Mono	400, 500 para ênfase

Não use uma terceira família. Se precisar de tom mais “editorial” para citações longas, use itálico de IBM Plex Sans — não introduza serifa.

Por que monoespaçada é parte da marca, não um detalhe técnico: o método já usa monoespaço implicitamente sempre que cita `US-01`, `RQ-04`, `Gate: Passed`, `spec.md`. Tratar isso como tipografia de marca reforça a ideia central: **rastreabilidade é literal, não estilística**.

Escala hierárquica

DISPLAY **Especifique. Prove. Entregue.**

IBM Plex Sans · 600 · 40px / 48px

H2 **Ato I — Definir**

IBM Plex Sans · 600 · 24px / 32px

CORPO Specsfy organiza cada fatia de trabalho em três atos: definir, projetar e provar, entregar e validar.

IBM Plex Sans · 400 · 16px / 26px

MONO `US-01 · Gate: Passed · spec.md`

IBM Plex Mono · 400–500 · 0.9em

NÍVEL	TAMANHO / LINE-HEIGHT	PESO	FAMÍLIA	USO
Display	40px / 48px	600	Sans	Capas, título de apresentação
H1	32px / 40px	600	Sans	Título de página/documento
H2	24px / 32px	600	Sans	Seções (ex.: “Ato I — Definir”)
H3	18px / 28px	600	Sans	Subseções
Corpo	16px / 26px	400	Sans	Texto corrido
Legenda	13px / 18px	400	Sans	Notas, metadados
Código inline	0.9em	400	Mono	<code>spec.md</code> , <code>US-01</code> , <code>Gate: Passed</code>
Bloco de código	14px / 22px	400	Mono	Comandos, trechos de Gherkin/teste

Regras de uso

- Títulos sempre em `ink` — nunca em cor de acento fora de badges de estado.
- Não use mais de 3 pesos na mesma peça.
- Tracking neutro no corpo; pode abrir levemente (+2%) em títulos grandes.
- Em código/mono, nunca aplique itálico — quebra a leitura de IDs.

Licenciamento

IBM Plex Sans e IBM Plex Mono são distribuídas sob **SIL Open Font License 1.1**: uso livre em produtos comerciais, sem exigência de atribuição visível. Disponíveis em Google Fonts e em `github.com/IBM/plex`.

6. Logo

Conceito

O símbolo combina três ideias do método em uma única forma:

1. **Documento com canto dobrado** — o `spec.md`, fonte única de verdade.
2. **Checkmark verde** — nada avança sem evidência; verde é reservado para o que foi verificado.
3. **Três marcas na base** — os três Atos rígidos.

O estilo é **flat**: formas sólidas preenchidas, sem traço/contorno. O documento é uma silhueta preenchida (canto dobrado recortado como vazado); o checkmark vive dentro de um badge circular preenchido. As três ideias juntas são o que torna o símbolo específico do Specsify — nunca use apenas uma delas isoladamente.



Specsify



Specsify

Arquivos

ARQUIVO	USO
<code>logo/mark.svg</code>	Símbolo isolado, colorido, fundo transparente. Avatar, ícone de app, redes sociais.
<code>logo/favicon.svg</code>	Símbolo com fundo sólido Midnight Mirage, documento preenchido Praxeti White. Tamanhos pequenos (16–32px).
<code>logo/logo-light.svg</code>	Símbolo + wordmark em Midnight Mirage. Fundos claros.
<code>logo/logo-dark.svg</code>	Símbolo + wordmark em Praxeti White. Fundos escuros.

Regras de uso

- **Clear space**: espaço livre mínimo ao redor igual à metade da altura do símbolo (~13px na escala base). Nenhum outro elemento pode invadir essa área.
- **Tamanho mínimo**: lockup completo, 96px de largura; símbolo isolado, 20px de altura (abaixo disso, use `favicon.svg`).

- **Fundos:** `logo-light.svg` sobre Praxeti White/fotografia clara; `logo-dark.svg` sobre Midnight Mirage/fotografia escura; nunca sobre fundos com textura que reduza o contraste das formas.
- **Checkmark:** badge circular sempre num verde de verificação da paleta — Picture Book Green `#00804C` em fundo claro, Mantis `#74C365` em fundo escuro (Picture Book Green perde contraste sobre Midnight Mirage).

Não fazer (logo)

- Não usar qualquer verde fora de Picture Book Green/Mantis no badge do checkmark.
- Não distorcer, inclinar ou espelhar o símbolo.
- Não adicionar sombra, brilho, contorno/traço ou efeito 3D às formas preenchidas.
- Não recriar o wordmark digitando “Specsfy” em outra fonte.
- Não separar o símbolo do wordmark a menos que o espaço só comporte o símbolo (favicon, avatar).
- Não usar o símbolo sem o checkmark — sem ele, a forma perde o significado (“documento provado”), não só o visual.

7. Ícones

Ícone do framework

O ícone do framework identifica o Specsfy e seus repositórios: três placas empilhadas, com a placa superior marcada pelo símbolo de código. Use `icons/icon.svg` como fonte vetorial preferencial e `icons/icon.png` como fallback raster RGBA de 512×512. Mantenha o texto alternativo `Ícone do framework Specsfy`.



Ele não substitui o logo institucional de `logo/` e não faz parte do conjunto conceitual abaixo. Os módulos usam os arquivos canônicos de `brand/`, sem duplicar os binários.

Ícones conceituais

Conjunto conceitual de 8 ícones para documentação, apresentações e futuras interfaces — não substituem o símbolo da marca, que é único e não deve ser remixado.

Especificação técnica: grid `viewBox 0 0 32 32`; estilo **flat** — formas sólidas preenchidas (`fill`), sem `stroke`, sem gradiente/sombra/3D. Detalhes internos (linhas de texto, moldura de checkbox, corte do canto dobrado) são recortes vazados no preenchimento (`fill-rule="evenodd"`), não formas desenhadas por cima. A maioria usa `currentColor` — duas exceções de cor fixa porque a cor é parte do significado: `tdd-cycle.svg` (metade vermelha, metade verde) e os checkmarks internos de `evidence.svg` / `task.svg` (Picture Book Green, troque para Mantis em fundo escuro — nesses dois o restante do ícone é um anel/moldura vazada, não um disco sólido, para o checkmark sempre aparecer contra o fundo da página).

 spec.svg O spec.md, fonte única de verdade	 gherkin.svg BDD / cenários Given-When-Then	 tdd-cycle.svg Ciclo RED → GREEN do TDD	 gate.svg Um gate (Definition/Plan/Delivery)
 evidence.svg Evidência registrada e verificada	 task.svg Tarefas: READY→RED→GREEN→ VERIFIED→DONE	 acts.svg Os três Atos em progressão	 traceability.svg IDs ligando história→requisito→cenário→teste→tarefa

Lacuna conhecida: `evidence.svg` e `task.svg` só existem como arquivo único com Picture Book Green fixo — não há variante `-dark`. Sobre Midnight Mirage esse verde cai para 3.3:1, abaixo do mínimo de acessibilidade; quem usar esses ícones sobre fundo escuro deve recolorir o checkmark para Mantis manualmente antes de publicar. Ver [Acessibilidade](#).

Não fazer (ícones)

- Não usar dois ícones diferentes para o mesmo conceito no mesmo documento.
- Não colorir os ícones neutros com verde/vermelho/First Colors of Spring.
- Não redesenhar os checkmarks internos em cor diferente da regra do logo.
- Não misturar este conjunto com ícones de bibliotecas externas na mesma peça — o estilo flat e o grid não batem com conjuntos de traço/outline.

8. Acessibilidade

Toda cor de marca é aprovada por número, não por olho. Contraste calculado como $(L1 + 0.05) / (L2 + 0.05)$, luminância relativa em sRGB linearizado (fórmula WCAG 2.1). Metas: **4.5:1** mínimo AA para texto normal; **3:1** para texto grande ($\geq 18.66\text{px}$ bold ou $\geq 24\text{px}$ regular) e componentes de UI.

PAR	CONTRASTE	PASSA AA TEXTO NORMAL?	ONDE É USADO
Midnight Mirage / Praxeti White	15.3:1	Sim	Texto de corpo, modo claro
Praxeti White / Midnight Mirage	15.3:1	Sim	Texto de corpo, modo escuro
Nuit Blanche / Praxeti White	8.2:1	Sim	Links, modo claro
Nuit Blanche clareado #5F7DAB / Midnight Mirage	3.95:1	Não (só texto grande/UI)	Links, modo escuro — nunca em texto pequeno isolado
Midnight Mirage / First Colors of Spring	12.2:1	Sim	Texto de chip “Draft”
Midnight Mirage / Mantis	7.7:1	Sim	Texto de chip “Verified”, modo claro
Picture Book Green / Praxeti White	4.6:1	Sim (por pouco)	Texto/ícone “verified”, modo claro
Mantis / Midnight Mirage	7.7:1	Sim	Texto/ícone “verified”, modo escuro
Picture Book Green / Midnight Mirage	3.3:1	Não	Por isso verified troca para Mantis no modo escuro
Vermelho #B91C1C / Praxeti White	6.0:1	Sim	Texto/label RED, modo claro
Vermelho #F87171 / Midnight Mirage	6.0:1	Sim	Texto/label RED, modo escuro

A correção do vermelho

A escolha inicial e mais comum para vermelho de status (`#DC2626` , usada por Tailwind/Radix e a maioria dos design systems) dá **4.47:1** sobre Praxeti White — abaixo do mínimo de 4.5:1, por uma margem pequena mas real. A marca usa `#B91C1C` em vez disso: mesma família de vermelho, reconhecível, e **6.0:1** — folga real, não só o mínimo técnico.

Daltonismo

`tdd-cycle.svg` é o único lugar da marca que depende de vermelho e verde para transmitir dois estados opostos — exatamente o par que usuários com deuteranopia/protanopia (~8% dos homens) têm mais dificuldade em distinguir. **Regra:** nunca a única forma de indicar RED/GREEN em UI real — acompanhe sempre de texto, posição ou um segundo canal (✕ vs ✓).

Movimento e foco de teclado

Materiais interativos da marca devem respeitar `prefers-reduced-motion` (scroll instantâneo, transições reduzidas a ~0) e ter estado de foco visível (`:focus-visible` , contraste mínimo 3:1) — nunca depender só de `:hover` .

Texto alternativo

Todo SVG de logo/ícones inclui `role="img"` e `aria-label` descritivo. Ao reutilizar esses arquivos, preserve o `aria-label` ou forneça um `alt` equivalente.

9. Brand Gate — checklist de publicação

O Specsfy não deixa uma tarefa passar de **READY** para **DONE** sem evidência. A marca segue a mesma regra: nenhum material sai como “pronto” só porque parece certo. Ele passa pelo Brand Gate abaixo primeiro.

Cor

- ☐ Usa apenas as 6 cores nomeadas + vermelho funcional + paper-elevated.
- ☐ Picture Book Green/Mantis aparece só onde algo foi verificado/provado.
- ☐ First Colors of Spring só como chip com texto Midnight Mirage por cima.
- ☐ Texto sobre cor passa 4.5:1 (ou 3:1 texto grande/UI) — conferido, não estimado.
- ☐ Nenhum gradiente ou sombra.

Tipografia

- ☐ IBM Plex Sans para título/corpo, IBM Plex Mono para IDs/estados/código.
- ☐ IDs e estados do método em mono mesmo fora de bloco de código.

Logo

- ☐ Símbolo sempre com as três partes juntas — nunca usado incompleto.
- ☐ Checkmark é Picture Book Green (claro) ou Mantis (escuro) — nunca outra cor.
- ☐ logo-light/logo-dark escolhido conforme o fundo real da peça.
- ☐ Respeita clear space e tamanho mínimo.
- ☐ Símbolo não foi distorcido, inclinado, espelhado, nem ganhou sombra ou brilho.

Ícones

- ☐ Cada ícone corresponde ao conceito certo — sem dois ícones para a mesma ideia.
- ☐ Ícones neutros usam `currentColor`; exceções de cor fixa não foram recoloridas incorretamente.
- ☐ `tdd-cycle.svg` sozinho (sem texto RED/GREEN) foi avaliado quanto a daltonismo.

Voz

- ☐ Termos do glossário grafados de forma canônica — sem sinônimo solto.
- ☐ Tagline usada é exatamente “Especifique. Prove. Entregue.” ou uma alternativa listada.
- ☐ Nenhuma promessa que o método não garante.
- ☐ Sem emoji como marcador de seção/status, sem metáfora de guerra ou esporte, sem “simplesmente”.

Acessibilidade

- ☐ Elementos interativos têm foco visível (`:focus-visible`), não só `:hover`.

- ☐ Animações/transições respeitam prefers-reduced-motion.
- ☐ SVGs mantêm role="img" + aria-label ao serem reutilizados.

Se tudo acima está marcado, o material passou no Brand Gate. Se algo não se aplica, marque como N/A com uma frase dizendo por quê — omissão silenciosa não conta como “passou”.

10. Sobre este documento

Este PDF é gerado a partir de `brand/guide/brand-guide.md` e publicado como `brand/Specsfy-Manual-de-Marca.pdf`. O monorepo `promovaweb/specsfy` mantém `.pdf/build-brand-guide.sh`, `.pdf/style.css` e o `Makefile` que executam o pipeline Markdown → HTML via Pandoc → PDF via WeasyPrint. Nenhum gerador vive em `docs/` ou neste repositório de marca.

Na raiz do monorepo, reconstrua o PDF quando o Markdown, o CSS do PDF, o template ou a fonte visual mudar:

```
make brand-guide
```

O `Makefile` do monorepo mantém essas fontes como dependências do PDF e evita uma segunda cópia em `brand/guide/`. A folha `.pdf/style.css` aplica os tokens Midnight Mirage, Praxeti White, Mantis e as famílias IBM Plex ao documento.

Os valores exatos (hex, tokens CSS/JSON, geometria de SVG) continuam normativos em seus arquivos de origem dentro do repositório — `colors/`, `logo/`, `icons/icon.svg`, `icons/icon.png`, os ícones conceituais, `typography/` — e no manual completo `brand/README.md`. Se uma regra mudar, atualize a fonte normativa e este arquivo juntos antes de gerar um novo PDF.