infocitos

MUESTRA GRATIS

Flashcards de Farmacología

Seis tarjetas del bloque de antihipertensivos, una de cada tipo, para que veas cómo se estudia con infocitos.

Concepto · Esquema · Caso clínico · Efecto adverso · Comparativa · Algoritmo

Lee la pregunta, piensa la respuesta y pasa la página.



¿Qué es la hipertensión y por qué se trata?

CONCEPTO · ETAPA 1 · 1/54

¿Qué es la hipertensión y por qué se trata?

En una frase	Una presión arterial mantenida de 140/90 mmHg o más
Imagínalo así	Una manguera a demasiada presión que va desgastando las tuberías
Qué daña	Los «órganos diana»: corazón, cerebro, riñón, retina y arterias
Por qué importa	Casi nunca da síntomas; se trata para prevenir infartos, ictus y daño renal

Algunas guías usan 130/80 mmHg como límite.

¿Cómo funciona el eje renina-angiotensina-aldosterona y dónde actúan los fármacos?

¿Cómo funciona el eje renina-angiotensina-aldosterona y dónde actúan los fármacos?

Riñón (células yuxtaglomerulares): libera **renina** si hay

↓ presión en la arteriola aferente · ↓ Na^+ en la mácula densa · simpático (β1)

⊘ Betabloqueantes ↓

Angiotensinógeno
lo fabrica el hígado

renina

Angiotensina I
inactiva

ECA

⊘ IECA

Angiotensina II

⊘ ARA-II

AT1

La ECA también destruye la **bradicinina**
con IECA se acumula: tos y angioedema

Arteriolas
Se contraen: ↑ resistencias

Suprarrenal
Aldosterona: guarda Na^+ y agua, suelta K^+

⊘ Espironolactona

Riñón
Contrae la arteriola eferente: mantiene el filtrado

Cerebro
Sed y hormona antidiurética: más agua

Resultado: sube el volumen y sube la presión; al normalizarse, el riñón frena la renina

Si se activa de más: hipertensión, retención de líquido y fibrosis; y frenarlo sube el potasio (menos aldosterona)

infocitos

Tos seca

3 semanas con enalapril



CASO CLÍNICO

Mujer de 56 años hipertensa que empezó enalapril hace 3 semanas. Consulta por una tos seca e irritativa, sin fiebre ni expectoración, con radiografía de tórax normal.

¿Qué haces?

Respuesta

- **Es la tos típica del IECA, por acumulación de bradicinina**
- Cambia a un ARA-II, que controla la presión igual y no da tos
- La tos desaparece en días o semanas tras retirar el IECA; no hace falta jarabe



¿Por qué los IECA dan tos y angioedema?

¿Por qué los IECA dan tos y angioedema?

IECA bloquea la ECA → se acumula bradicinina → **tos y angioedema**

Por qué	La ECA también destruye la bradicinina; al bloquearla, la bradicinina se acumula
Tos	Seca e irritativa, en alrededor de 1 de cada 10 pacientes; aparece en semanas o meses
Angioedema	Hinchazón de labios, lengua o glotis; raro, pero puede ser mortal
Si hay tos	Cambiar a un ARA-II, que no acumula bradicinina
Si hay angioedema	Retirar para siempre los IECA y vigilar la vía aérea

El angioedema por IECA responde mal a antihistamínicos y corticoides porque se debe a bradicinina, no a histamina.

IECA frente a ARA-II

infocitos

IECA frente a ARA-II

	IECA	ARA-II
Dónde actúan	frenan la enzima ECA	bloquean el receptor AT1
Tos	en 1 de cada 10	casi nunca
Angioedema	más frecuente	raro
Indicaciones	hipertensión, insuficiencia cardiaca, proteinuria	las mismas

Nunca juntos: más daño renal y potasio alto sin beneficio.



Hipertensión recién diagnosticada: ¿cómo empiezo?

Hipertensión recién diagnosticada: ¿cómo empiezo?

1. **Confirma**
   con medidas fuera de la consulta (automedida o MAPA) y busca daño en riñón, corazón y retina

↓

2. **Cambios de vida para todos**
   menos sal, perder peso, ejercicio y menos alcohol

↓

3. **Fármacos**
   en la mayoría, dos en una sola pastilla: IECA o ARA-II con amlodipino o con tiazida

↓

4. **Si no basta**
   los tres juntos; después, espironolactona (hipertensión resistente)

✕ **Evita**
un IECA y un ARA-II juntos; más daño renal y potasio sin beneficio

Los betabloqueantes se añaden cuando hay otra indicación: angina, infarto, insuficiencia cardiaca o fibrilación auricular.

¿TE GUSTÓ?

Consigue el paquete completo

583 tarjetas en 11 bloques: 64 esquemas, 119 casos clínicos y 32 algoritmos. PDF para el móvil, PDF para imprimir y mazo de Anki.

1 Con tarjeta

Entra en infocitos.github.io y pulsa «Comprar». Te llega todo al correo al momento.

2 Por QR

Escríbenos al WhatsApp +591 77343575, paga con el QR y envía el comprobante con tu nombre y tu correo. Te mandamos tu acceso personal.

Precio de lanzamiento: 49 Bs o 7 USD, hasta el 6 de diciembre.