

DASHBOARD

CP-INT-DASHBOARD-001 test_dashboard_views

Campo	Detalle
ID	CP-INT-DASHBOARD-001
Descripción	Verificar carga de las vistas de dashboard y redirección principal
Módulos involucrados	dashboard.tests.tests_views
RF asociados	RF-005.1 - Mostrar dashboard de actividad y salud
Estado	pass
Defectos	ninguno
Resultado esperado	El endpoint de dashboard retorna 200 OK y carga correctamente
Resultado Obtenido	Ok
Evidencia	
Pasos: 1. Activar .env. 2. Establecer \$env:DJANGO_SETTINGS_MODULE='babybuddy.settings.test'. 3. Ejecutar python manage.py test dashboard.tests.tests_views. 4. Verificar salida OK. 5. Capturar imagen de la terminal. <pre>(.env) PS C:\Users\user\Music\PruebasSoftware\PS_PRUEBAS> python manage.py test dashboard.tests.tests_views Found 1 test(s). Creating test database for alias 'default'... Cache table 'cache_default' already exists. System check identified no issues (0 silenced). . ----- Ran 1 test in 0.439s OK Destroying test database for alias 'default'...</pre>	

CP-INT-DASHBOARD-002 test_hide_empty

Campo	Detalle
ID	CP-INT-DASHBOARD-002
Descripción	Verificar la función _hide_empty de tarjetas de dashboard
Módulos involucrados	dashboard.tests.tests_templatetags

RF asociados	RF-005.1 - Mostrar dashboard de actividad y salud
Estado	pass
Defectos	ninguno
Resultado esperado	_hide_empty devuelve True cuando la configuración indica ocultar vacíos
Resultado Obtenido	Ok
Evidencia	
Pasos: 1. Activar .venv. 2. Establecer \$env:DJANGO_SETTINGS_MODULE='babybuddy.settings.test'. 3. Ejecutar python manage.py test dashboard.tests.tests_templatetags. 4. Verificar salida OK. 5. Capturar imagen de la terminal. <pre> (.venv) PS C:\Users\user\Music\PruebasSoftware\PS_PRUEBAS> python manage.py test dashboard.tests.tests_templatetags Found 20 test(s). Creating test database for alias 'default'... Cache table 'cache_default' already exists. System check identified no issues (0 silenced). ----- Ran 20 tests in 0.073s OK Destroying test database for alias 'default'... </pre>	

CP-INT-DASHBOARD-003 test_filter_data_age_none

Campo	Detalle
ID	CP-INT-DASHBOARD-003
Descripción	Verificar _filter_data_age cuando no hay restricción de edad
Módulos involucrados	dashboard.tests.tests_templatetags
RF asociados	RF-005.1 - Mostrar dashboard de actividad y salud
Estado	pass
Defectos	ninguno
Resultado esperado	_filter_data_age devuelve un filtro vacío si no hay límite de edad
Resultado Obtenido	OK
Evidencia	

Pasos:

1. Activar .venv.
2. Establecer \$env:DJANGO_SETTINGS_MODULE='babybuddy.settings.test'.
3. Ejecutar python manage.py test dashboard.tests.tests_templatetags.
4. Verificar salida OK.
5. Capturar imagen de la terminal.

```
(.venv) PS C:\Users\user\Music\PruebasSoftware\PS_PRUEBAS> python manage.py test dashboard.tests.tests_templatetags
Found 20 test(s).
Creating test database for alias 'default'...
Cache table 'cache_default' already exists.
System check identified no issues (0 silenced).
.....
-----
Ran 20 tests in 0.073s

OK
Destroying test database for alias 'default'...
```

CP-INT-DASHBOARD-004 test_filter_data_age_one_day


Campo	Detalle
ID	CP-INT-DASHBOARD-004
Descripción	Verificar _filter_data_age con filtro de edad de un día
Módulos involucrados	dashboard.tests.tests_templatetags
RF asociados	RF-005.1 - Mostrar dashboard de actividad y salud
Estado	pass
Defectos	ninguno
Resultado esperado	_filter_data_age devuelve rango de fecha correcto para 1 día
Resultado Obtenido	OK
Evidencia	
Pasos: 1. Activar .venv. 2. Establecer \$env:DJANGO_SETTINGS_MODULE='babybuddy.settings.test'. 3. Ejecutar python manage.py test dashboard.tests.tests_templatetags. 4. Verificar salida OK. 5. Capturar imagen de la terminal. <pre>(.venv) PS C:\Users\user\Music\PruebasSoftware\PS_PRUEBAS> python manage.py test dashboard.tests.tests_templatetags Found 20 test(s). Creating test database for alias 'default'... Cache table 'cache_default' already exists. System check identified no issues (0 silenced). ----- Ran 20 tests in 0.073s OK Destroying test database for alias 'default'...</pre>	

CP-INT-DASHBOARD-005 test_card_diaperchange_last

Campo	Detalle
ID	CP-INT-DASHBOARD-005
Descripción	Verificar card_diaperchange_last muestra último cambio de pañal
Módulos involucrados	dashboard.tests.tests_templatetags
RF asociados	RF-005.1 - Mostrar dashboard de actividad y salud
Estado	pass
Defectos	ninguno
Resultado esperado	Devuelve un objeto DiaperChange válido y no está vacío
Resultado Obtenido	OK
Evidencia	
Pasos: 1. Activar .venv. 2. Establecer \$env:DJANGO_SETTINGS_MODULE='babybuddy.settings.test'. 3. Ejecutar python manage.py test dashboard.tests.tests_templatetags. 4. Verificar salida OK. 5. Capturar imagen de la terminal. <pre>(.venv) PS C:\Users\user\Music\PruebasSoftware\PS_PRUEBAS> python manage.py test dashboard.tests.tests_templatetags Found 20 test(s). Creating test database for alias 'default'... Cache table 'cache_default' already exists. System check identified no issues (0 silenced). ----- Ran 20 tests in 0.073s OK Destroying test database for alias 'default'...</pre>	

CP-INT-DASHBOARD-006 test_card_diaperchange_last_filter_age

Campo	Detalle
ID	CP-INT-DASHBOARD-006
Descripción	Verificar card_diaperchange_last con filtro de edad elimina datos antiguos
Módulos involucrados	dashboard.tests.tests_templatetags
RF asociados	RF-005.1 - Mostrar dashboard de actividad y salud
Estado	pass
Defectos	ninguno

Resultado esperado	Devuelve tarjeta vacía cuando el filtro de edad excluye el registro
Resultado Obtenido	OK
Evidencia	
Pasos: 1. Activar .venv. 2. Establecer \$env:DJANGO_SETTINGS_MODULE='babybuddy.settings.test'. 3. Ejecutar python manage.py test dashboard.tests.tests_templatetags. 4. Verificar salida OK. 5. Capturar imagen de la terminal.	
 <pre> (.venv) PS C:\Users\user\Music\PruebasSoftware\PS_PRUEBAS> python manage.py test dashboard.tests.tests_templatetags Found 20 test(s). Creating test database for alias 'default'... Cache table 'cache_default' already exists. System check identified no issues (0 silenced). ----- Ran 20 tests in 0.073s OK Destroying test database for alias 'default'... </pre>	

CP-INT-DASHBOARD-007 test_card_diaperchange_types

Campo	Detalle
ID	CP-INT-DASHBOARD-007
Descripción	Verificar card_diaperchange_types calcula estadísticas de cambio de pañal
Módulos involucrados	dashboard.tests.tests_templatetags
RF asociados	RF-005.1 - Mostrar dashboard de actividad y salud
Estado	pass
Defectos	ninguno
Resultado esperado	Calcula estadísticas de pañales con porcentajes y conteos correctos
Resultado Obtenido	OK
Evidencia	
Pasos: 1. Activar .venv. 2. Establecer \$env:DJANGO_SETTINGS_MODULE='babybuddy.settings.test'. 3. Ejecutar python manage.py test dashboard.tests.tests_templatetags. 4. Verificar salida OK. 5. Capturar imagen de la terminal.	

```
(.venv) PS C:\Users\user\Music\PruebasSoftware\PS_PRUEBAS> python manage.py test dashboard.tests.tests_templatetags
Found 20 test(s).
Creating test database for alias 'default'...
Cache table 'cache_default' already exists.
System check identified no issues (0 silenced).
.....
-----
Ran 20 tests in 0.073s

OK
Destroying test database for alias 'default'...
```

CP-INT-DASHBOARD-008 test_card_feeding_recent

Campo	Detalle
ID	CP-INT-DASHBOARD-008
Descripción	Verificar card_feeding_recent calcula totales recientes de alimentación
Módulos involucrados	dashboard.tests.tests_templatetags
RF asociados	RF-005.1 - Mostrar dashboard de actividad y salud
Estado	pass
Defectos	ninguno
Resultado esperado	Devuelve totales y conteos de alimentación para días recientes
Resultado Obtenido	OK
Evidencia	
Pasos: 1. Activar .venv. 2. Establecer \$env:DJANGO_SETTINGS_MODULE='babybuddy.settings.test'. 3. Ejecutar python manage.py test dashboard.tests.tests_templatetags. 4. Verificar salida OK. 5. Capturar imagen de la terminal.	
<pre>(.venv) PS C:\Users\user\Music\PruebasSoftware\PS_PRUEBAS> python manage.py test dashboard.tests.tests_templatetags Found 20 test(s). Creating test database for alias 'default'... Cache table 'cache_default' already exists. System check identified no issues (0 silenced). ----- Ran 20 tests in 0.073s OK Destroying test database for alias 'default'...</pre>	

CP-INT-DASHBOARD-009 test_card_feeding_last

Campo	Detalle
-------	---------

ID	CP-INT-DASHBOARD-009
Descripción	Verificar card_feeding_last muestra la última alimentación
Módulos involucrados	dashboard.tests.tests_templatetags
RF asociados	RF-005.1 - Mostrar dashboard de actividad y salud
Estado	pass
Defectos	ninguno
Resultado esperado	Devuelve un objeto Feeding válido y no está vacío
Resultado Obtenido	OK
Evidencia	
Pasos: 1. Activar .venv. 2. Establecer \$env:DJANGO_SETTINGS_MODULE='babybuddy.settings.test'. 3. Ejecutar python manage.py test dashboard.tests.tests_templatetags. 4. Verificar salida OK. 5. Capturar imagen de la terminal. <pre> (.venv) PS C:\Users\user\Music\PruebasSoftware\PS_PRUEBAS> python manage.py test dashboard.tests.tests_templatetags Found 20 test(s). Creating test database for alias 'default'... Cache table 'cache_default' already exists. System check identified no issues (0 silenced). ----- Ran 20 tests in 0.073s OK Destroying test database for alias 'default'... </pre>	

CP-INT-DASHBOARD-010 test_card_feeding_last_method

Campo	Detalle
ID	CP-INT-DASHBOARD-010
Descripción	Verificar card_feeding_last_method devuelve métodos de alimentación recientes
Módulos involucrados	dashboard.tests.tests_templatetags
RF asociados	RF-005.1 - Mostrar dashboard de actividad y salud
Estado	pass
Defectos	ninguno
Resultado esperado	Devuelve lista de alimentaciones recientes con método correcto
Resultado Obtenido	OK
Evidencia	

Pasos:

1. Activar .venv.
2. Establecer \$env:DJANGO_SETTINGS_MODULE='babybuddy.settings.test'.
3. Ejecutar python manage.py test dashboard.tests.tests_templatetags.
4. Verificar salida OK.
5. Capturar imagen de la terminal.

```
(.venv) PS C:\Users\user\Music\PruebasSoftware\PS_PRUEBAS> python manage.py test dashboard.tests.tests_templatetags
Found 20 test(s).
Creating test database for alias 'default'...
Cache table 'cache_default' already exists.
System check identified no issues (0 silenced).
.....
-----
Ran 20 tests in 0.073s

OK
Destroying test database for alias 'default'...
```

CP-INT-DASHBOARD-011 test_card_pumping_last


Campo	Detalle
ID	CP-INT-DASHBOARD-011
Descripción	Verificar card_pumping_last muestra la última extracción
Módulos involucrados	dashboard.tests.tests_templatetags
RF asociados	RF-005.1 - Mostrar dashboard de actividad y salud
Estado	pass
Defectos	ninguno
Resultado esperado	Devuelve un objeto Pumping válido y no está vacío
Resultado Obtenido	OK
Evidencia	
Pasos: 1. Activar .venv. 2. Establecer \$env:DJANGO_SETTINGS_MODULE='babybuddy.settings.test'. 3. Ejecutar python manage.py test dashboard.tests.tests_templatetags. 4. Verificar salida OK. 5. Capturar imagen de la terminal. <pre>(.venv) PS C:\Users\user\Music\PruebasSoftware\PS_PRUEBAS> python manage.py test dashboard.tests.tests_templatetags Found 20 test(s). Creating test database for alias 'default'... Cache table 'cache_default' already exists. System check identified no issues (0 silenced). ----- Ran 20 tests in 0.073s OK Destroying test database for alias 'default'...</pre>	

CP-INT-DASHBOARD-012 test_card_pumping_recent

Campo	Detalle
ID	CP-INT-DASHBOARD-012
Descripción	Verificar card_pumping_recent calcula totales recientes de extracción
Módulos involucrados	dashboard.tests.tests_templatetags
RF asociados	RF-005.1 - Mostrar dashboard de actividad y salud
Estado	pass
Defectos	ninguno
Resultado esperado	Devuelve 8 días de datos y totales correctos
Resultado Obtenido	OK
Evidencia	
Pasos: 1. Activar .venv. 2. Establecer \$env:DJANGO_SETTINGS_MODULE='babybuddy.settings.test'. 3. Ejecutar python manage.py test dashboard.tests.tests_templatetags. 4. Verificar salida OK. 5. Capturar imagen de la terminal. <pre>(.venv) PS C:\Users\user\Music\PruebasSoftware\PS_PRUEBAS> python manage.py test dashboard.tests.tests_templatetags Found 20 test(s). Creating test database for alias 'default'... Cache table 'cache_default' already exists. System check identified no issues (0 silenced). ----- Ran 20 tests in 0.073s OK Destroying test database for alias 'default'...</pre>	

CP-INT-DASHBOARD-013 test_card_pumping_recent_empty

Campo	Detalle
ID	CP-INT-DASHBOARD-013
Descripción	Verificar card_pumping_recent retorna vacío sin datos de extracción
Módulos involucrados	dashboard.tests.tests_templatetags
RF asociados	RF-005.1 - Mostrar dashboard de actividad y salud
Estado	pass
Defectos	ninguno

Resultado esperado	Devuelve empty=True cuando no hay datos
Resultado Obtenido	OK
Evidencia	
Pasos: 1. Activar .venv. 2. Establecer \$env:DJANGO_SETTINGS_MODULE='babybuddy.settings.test'. 3. Ejecutar python manage.py test dashboard.tests.tests_templatetags. 4. Verificar salida OK. 5. Capturar imagen de la terminal.	
 <pre> (.venv) PS C:\Users\user\Music\PruebasSoftware\PS_PRUEBAS> python manage.py test dashboard.tests.tests_templatetags Found 20 test(s). Creating test database for alias 'default'... Cache table 'cache_default' already exists. System check identified no issues (0 silenced). ----- Ran 20 tests in 0.073s OK Destroying test database for alias 'default'... </pre>	

CP-INT-DASHBOARD-014 test_card_sleep_last

Campo	Detalle
ID	CP-INT-DASHBOARD-014
Descripción	Verificar card_sleep_last muestra el último sueño
Módulos involucrados	dashboard.tests.tests_templatetags
RF asociados	RF-005.1 - Mostrar dashboard de actividad y salud
Estado	pass
Defectos	ninguno
Resultado esperado	Devuelve un objeto Sleep válido y no está vacío
Resultado Obtenido	OK
Evidencia	
Pasos: 1. Activar .venv. 2. Establecer \$env:DJANGO_SETTINGS_MODULE='babybuddy.settings.test'. 3. Ejecutar python manage.py test dashboard.tests.tests_templatetags. 4. Verificar salida OK. 5. Capturar imagen de la terminal.	

```
(.venv) PS C:\Users\user\Music\PruebasSoftware\PS_PRUEBAS> python manage.py test dashboard.tests.tests_templatetags
Found 20 test(s).
Creating test database for alias 'default'...
Cache table 'cache_default' already exists.
System check identified no issues (0 silenced).
.....
-----
Ran 20 tests in 0.073s

OK
Destroying test database for alias 'default'...
```

CP-INT-DASHBOARD-015 test_card_sleep_last_empty

Campo	Detalle
ID	CP-INT-DASHBOARD-015
Descripción	Verificar card_sleep_last retorna vacío sin datos de sueño
Módulos involucrados	dashboard.tests.tests_templatetags
RF asociados	RF-005.1 - Mostrar dashboard de actividad y salud
Estado	pass
Defectos	ninguno
Resultado esperado	Devuelve empty=True cuando no hay datos de sueño
Resultado Obtenido	OK
Evidencia	
Pasos: 1. Activar .venv. 2. Establecer \$env:DJANGO_SETTINGS_MODULE='babybuddy.settings.test'. 3. Ejecutar python manage.py test dashboard.tests.tests_templatetags. 4. Verificar salida OK. 5. Capturar imagen de la terminal.	
<pre>(.venv) PS C:\Users\user\Music\PruebasSoftware\PS_PRUEBAS> python manage.py test dashboard.tests.tests_templatetags Found 20 test(s). Creating test database for alias 'default'... Cache table 'cache_default' already exists. System check identified no issues (0 silenced). ----- Ran 20 tests in 0.073s OK Destroying test database for alias 'default'...</pre>	

CP-INT-DASHBOARD-016 test_card_sleep_day

Campo	Detalle
ID	CP-INT-DASHBOARD-016

Descripción	Verificar card_sleep_recent muestra duración de sueño por día
Módulos involucrados	dashboard.tests.tests_templatetags
RF asociados	RF-005.1 - Mostrar dashboard de actividad y salud
Estado	pass
Defectos	ninguno
Resultado esperado	Devuelve totales y conteos de sueño por día correctos
Resultado Obtenido	OK
Evidencia	
Pasos: 1. Activar .venv. 2. Establecer \$env:DJANGO_SETTINGS_MODULE='babybuddy.settings.test'. 3. Ejecutar python manage.py test dashboard.tests.tests_templatetags. 4. Verificar salida OK. 5. Capturar imagen de la terminal. <pre> (.venv) PS C:\Users\user\Music\PruebasSoftware\PS_PRUEBAS> python manage.py test dashboard.tests.tests_templatetags Found 20 test(s). Creating test database for alias 'default'... Cache table 'cache_default' already exists. System check identified no issues (0 silenced). ----- Ran 20 tests in 0.073s OK Destroying test database for alias 'default'... </pre>	

CP-INT-DASHBOARD-017 test_card_sleep_naps_day

Campo	Detalle
ID	CP-INT-DASHBOARD-017
Descripción	Verificar card_sleep_naps_day muestra datos de siestas
Módulos involucrados	dashboard.tests.tests_templatetags
RF asociados	RF-005.1 - Mostrar dashboard de actividad y salud
Estado	pass
Defectos	ninguno
Resultado esperado	Devuelve total y conteo de siestas correcto
Resultado Obtenido	OK
Evidencia	

Pasos:

1. Activar .venv.
2. Establecer \$env:DJANGO_SETTINGS_MODULE='babybuddy.settings.test'.
3. Ejecutar python manage.py test dashboard.tests.tests_templatetags.
4. Verificar salida OK.
5. Capturar imagen de la terminal.

```
(.venv) PS C:\Users\user\Music\PruebasSoftware\PS_PRUEBAS> python manage.py test dashboard.tests.tests_templatetags
Found 20 test(s).
Creating test database for alias 'default'...
Cache table 'cache_default' already exists.
System check identified no issues (0 silenced).
.....
-----
Ran 20 tests in 0.073s

OK
Destroying test database for alias 'default'...
```

CP-INT-DASHBOARD-018 test_card_statistics


Campo	Detalle
ID	CP-INT-DASHBOARD-018
Descripción	Verificar card_statistics calcula estadísticas de dashboard
Módulos involucrados	dashboard.tests.tests_templatetags
RF asociados	RF-005.1 - Mostrar dashboard de actividad y salud
Estado	pass
Defectos	ninguno
Resultado esperado	Devuelve estadísticas de duración y cambios correctamente calculadas
Resultado Obtenido	OK
Evidencia	
Pasos: 1. Activar .venv. 2. Establecer \$env:DJANGO_SETTINGS_MODULE='babybuddy.settings.test'. 3. Ejecutar python manage.py test dashboard.tests.tests_templatetags. 4. Verificar salida OK. 5. Capturar imagen de la terminal. <pre>(.venv) PS C:\Users\user\Music\PruebasSoftware\PS_PRUEBAS> python manage.py test dashboard.tests.tests_templatetags Found 20 test(s). Creating test database for alias 'default'... Cache table 'cache_default' already exists. System check identified no issues (0 silenced). ----- Ran 20 tests in 0.073s OK Destroying test database for alias 'default'...</pre>	

CP-INT-DASHBOARD-019 test_card_timer_list

Campo	Detalle
ID	CP-INT-DASHBOARD-019
Descripción	Verificar card_timer_list muestra timers del usuario
Módulos involucrados	dashboard.tests.tests_templatetags
RF asociados	RF-005.1 - Mostrar dashboard de actividad y salud
Estado	pass
Defectos	ninguno
Resultado esperado	Devuelve lista de timers filtrada correctamente por bebés
Resultado Obtenido	OK
Evidencia	
Pasos: 1. Activar .venv. 2. Establecer \$env:DJANGO_SETTINGS_MODULE='babybuddy.settings.test'. 3. Ejecutar python manage.py test dashboard.tests.tests_templatetags. 4. Verificar salida OK. 5. Capturar imagen de la terminal. <pre>(.venv) PS C:\Users\user\Music\PruebasSoftware\PS_PRUEBAS> python manage.py test dashboard.tests.tests_templatetags Found 20 test(s). Creating test database for alias 'default'... Cache table 'cache_default' already exists. System check identified no issues (0 silenced). ----- Ran 20 tests in 0.073s OK Destroying test database for alias 'default'...</pre>	

CP-INT-DASHBOARD-020 test_card_tummytime_last

Campo	Detalle
ID	CP-INT-DASHBOARD-020
Descripción	Verificar card_tummytime_last muestra la última sesión de tummy time
Módulos involucrados	dashboard.tests.tests_templatetags
RF asociados	RF-005.1 - Mostrar dashboard de actividad y salud
Estado	pass
Defectos	ninguno
Resultado esperado	Devuelve un objeto TummyTime válido y no está vacío

Resultado Obtenido	OK
Evidencia	
Pasos: 1. Activar .env. 2. Establecer \$env:DJANGO_SETTINGS_MODULE='babybuddy.settings.test'. 3. Ejecutar python manage.py test dashboard.tests.tests_templatetags. 4. Verificar salida OK. 5. Capturar imagen de la terminal.	
 <pre> (.venv) PS C:\Users\user\Music\PruebasSoftware\PS_PRUEBAS> python manage.py test dashboard.tests.tests_templatetags Found 20 test(s). Creating test database for alias 'default'... Cache table 'cache_default' already exists. System check identified no issues (0 silenced). ----- Ran 20 tests in 0.073s OK Destroying test database for alias 'default'... </pre>	

CP-INT-DASHBOARD-021 test_card_tummytime_day

Campo	Detalle
ID	CP-INT-DASHBOARD-021
Descripción	Verificar card_tummytime_day muestra estadísticas de tummy time
Módulos involucrados	dashboard.tests.tests_templatetags
RF asociados	RF-005.1 - Mostrar dashboard de actividad y salud
Estado	pass
Defectos	ninguno
Resultado esperado	Devuelve estadísticas y lista de instancias de tummy time
Resultado Obtenido	OK
Evidencia	
Pasos: 1. Activar .env. 2. Establecer \$env:DJANGO_SETTINGS_MODULE='babybuddy.settings.test'. 3. Ejecutar python manage.py test dashboard.tests.tests_templatetags. 4. Verificar salida OK. 5. Capturar imagen de la terminal.	

```
(.venv) PS C:\Users\user\Music\PruebasSoftware\PS_PRUEBAS> python manage.py test dashboard.tests.tests_templatetags
Found 20 test(s).
Creating test database for alias 'default'...
Cache table 'cache_default' already exists.
System check identified no issues (0 silenced).
.....
-----
Ran 20 tests in 0.073s

OK
Destroying test database for alias 'default'...
```

REPORTS

CP-INT-REPORT-001 test_graph_child_views

Campo	Detalle
ID	CP-INT-REPORT-001
Descripción	Verificar carga de todas las vistas de reportes por child
Módulos involucrados	reports.tests.tests_views
RF asociados	RF-005.1 - Generar gráficas de actividades y salud
Estado	pass
Defectos	ninguno
Resultado esperado	Todas las vistas de reportes devuelven 200 OK
Resultado Obtenido	OK
Evidencia	

Pasos:

1. Activar .venv.
2. Establecer \$env:DJANGO_SETTINGS_MODULE='babybuddy.settings.test'.
3. Ejecutar python manage.py test reports.tests.tests_views.
4. Verificar salida OK.
5. Capturar imagen de la terminal.

```
(.venv) PS C:\Users\user\Music\PruebasSoftware\PS_PRUEBAS> python manage.py test reports.tests.tests_views
Found 1 test(s).
Creating test database for alias 'default'...
Cache table 'cache_default' already exists.
System check identified no issues (0 silenced).
.
-----
Ran 1 test in 3.113s


OK
Destroying test database for alias 'default'...
```

CP-INT-REPORT-002 test_sleep_pattern

Campo	Detalle
ID	CP-INT-REPORT-002
Descripción	Verificar generación del gráfico de patrón de sueño
Módulos involucrados	reports.tests.graphs.tests_sleep_pattern
RF asociados	RF-005.1 - Generar gráficas de actividades y salud
Estado	pass
Defectos	ninguno
Resultado esperado	sleep_pattern procesa el queryset sin error
Resultado Obtenido	OK
Evidencia	
Pasos: 1. Activar .venv. 2. Establecer \$env:DJANGO_SETTINGS_MODULE='babybuddy.settings.test'. 3. Ejecutar python manage.py test reports.tests. 4. Verificar salida OK. 5. Capturar imagen de la terminal. <pre> (.venv) PS C:\Users\user\Music\PruebasSoftware\PS_PRUEBAS> python manage.py test reports.tests Found 5 test(s). Creating test database for alias 'default'... Cache table 'cache_default' already exists. System check identified no issues (0 silenced). ----- Ran 5 tests in 3.052s OK Destroying test database for alias 'default'... </pre>	

CP-INT-REPORT-003 test_medication_intervals

Campo	Detalle
ID	CP-INT-REPORT-003
Descripción	Verificar cálculo de intervalos de medicación
Módulos involucrados	reports.tests.graphs.tests_medication_intervals
RF asociados	RF-005.1 / RF-004.9 - Generar gráficas de actividades y salud; registrar administración de medicamentos
Estado	pass
Defectos	ninguno
Resultado esperado	medication_intervals procesa intervalos sin error

Resultado Obtenido	OK
Evidencia	
Pasos: 1. Activar .venv. 2. Establecer \$env:DJANGO_SETTINGS_MODULE='babybuddy.settings.test'. 3. Ejecutar python manage.py test reports.tests. 4. Verificar salida OK. 5. Capturar imagen de la terminal.	
 <pre> (.venv) PS C:\Users\user\Music\PruebasSoftware\PS_PRUEBAS> python manage.py test reports.tests Found 5 test(s). Creating test database for alias 'default'... Cache table 'cache_default' already exists. System check identified no issues (0 silenced). ----- Ran 5 tests in 3.052s OK Destroying test database for alias 'default'... </pre>	

CP-INT-REPORT-004 test_medication_frequency

Campo	Detalle
ID	CP-INT-REPORT-004
Descripción	Verificar cálculo de frecuencia de medicación
Módulos involucrados	reports.tests.graphs.tests_medication_frequency
RF asociados	RF-005.1 / RF-004.9 - Generar gráficas de actividades y salud; registrar administración de medicamentos
Estado	pass
Defectos	ninguno
Resultado esperado	medication_frequency procesa el queryset sin error
Resultado Obtenido	OK
Evidencia	
Pasos: 1. Activar .venv. 2. Establecer \$env:DJANGO_SETTINGS_MODULE='babybuddy.settings.test'. 3. Ejecutar python manage.py test reports.tests. 4. Verificar salida OK. 5. Capturar imagen de la terminal.	

```
(.venv) PS C:\Users\user\Music\PruebasSoftware\PS_PRUEBAS> python manage.py test reports.tests
Found 5 test(s).
Creating test database for alias 'default'...
Cache table 'cache_default' already exists.
System check identified no issues (0 silenced).
.....
-----
Ran 5 tests in 3.052s


OK
Destroying test database for alias 'default'...
```

CP-INT-REPORT-005 test_feeding_pattern

Campo	Detalle
ID	CP-INT-REPORT-005
Descripción	Verificar generación del gráfico de patrón de alimentación
Módulos involucrados	reports.tests.graphs.tests_feeding_pattern
RF asociados	RF-005.1 / RF-004.3 - Generar gráficas de actividades y salud; registrar alimentación
Estado	pass
Defectos	ninguno
Resultado esperado	feeding_pattern procesa el queryset sin error
Resultado Obtenido	OK
Evidencia	
Pasos: 1. Activar .venv. 2. Establecer \$env:DJANGO_SETTINGS_MODULE='babybuddy.settings.test'. 3. Ejecutar python manage.py test reports.tests. 4. Verificar salida OK. 5. Capturar imagen de la terminal. <pre>(.venv) PS C:\Users\user\Music\PruebasSoftware\PS_PRUEBAS> python manage.py test reports.tests Found 5 test(s). Creating test database for alias 'default'... Cache table 'cache_default' already exists. System check identified no issues (0 silenced). ----- Ran 5 tests in 3.052s OK Destroying test database for alias 'default'...</pre>	


BABYBUDDY (20 primeros)

CP-INT-BB-001 test_migrate

Campo	Detalle
ID	CP-INT-BB-001
Descripción	Verificar el comando de migración crea el usuario admin
Módulos involucrados	babybuddy.tests.tests_commands
RF asociados	RF-002.1 - Creación y autenticación de usuarios
Estado	pass
Defectos	ninguno
Resultado esperado	El comando migrate migra la base de datos y crea el usuario admin
Resultado Obtenido	OK
Evidencia	
Pasos: 1. Activar .venv. 2. Establecer \$env:DJANGO_SETTINGS_MODULE='babybuddy.settings.test'. 3. Ejecutar python manage.py test babybuddy.tests.tests_commands. 4. Verificar salida OK. 5. Capturar imagen de la terminal. 	

CP-INT-BB-002 test_fake

Campo	Detalle
ID	CP-INT-BB-002
Descripción	Verificar el comando fake genera datos de bebé
Módulos involucrados	babybuddy.tests.tests_commands
RF asociados	RF-003.1 - Añadir perfil de bebé
Estado	pass

Defectos	ninguno
Resultado esperado	fake crea 1 niño y luego 2 más, total 3 niños
Resultado Obtenido	OK
Evidencia	
Pasos: 1. Activar .venv. 2. Establecer \$env:DJANGO_SETTINGS_MODULE='babybuddy.settings.test'. 3. Ejecutar python manage.py test babybuddy.tests.tests_commands. 4. Verificar salida OK. 5. Capturar imagen de la terminal.	
 <pre> (.venv) PS C:\Users\user\Music\PruebasSoftware\PS_PRUEBAS> python manage.py test babybuddy.tests.tests_commands Found 4 test(s). Creating test database for alias 'default'... Cache table 'cache_default' already exists. System check identified no issues (0 silenced). ----- Ran 4 tests in 3.219s OK Destroying test database for alias 'default'... </pre>	

CP-INT-BB-003 test_reset

Campo	Detalle
ID	CP-INT-BB-003
Descripción	Verificar el comando reset conserva el admin y deja un child
Módulos involucrados	babybuddy.tests.tests_commands
RF asociados	RF-002.1 - Creación y autenticación de usuarios
Estado	pass
Defectos	ninguno
Resultado esperado	reset restablece la DB, conserva admin y deja 1 child
Resultado Obtenido	OK
Evidencia	
Pasos: 1. Activar .venv. 2. Establecer \$env:DJANGO_SETTINGS_MODULE='babybuddy.settings.test'. 3. Ejecutar python manage.py test babybuddy.tests.tests_commands. 4. Verificar salida OK. 5. Capturar imagen de la terminal.	

```
(.venv) PS C:\Users\user\Music\PruebasSoftware\PS_PRUEBAS> python manage.py test babybuddy.tests.tests_commands
Found 4 test(s).
Creating test database for alias 'default'...
Cache table 'cache_default' already exists.
System check identified no issues (0 silenced).
....
-----
Ran 4 tests in 3.219s

OK
Destroying test database for alias 'default'...
```

CP-INT-BB-004 test_createuser

Campo	Detalle
ID	CP-INT-BB-004
Descripción	Verificar el comando createuser crea usuarios regular, staff y read-only
Módulos involucrados	babybuddy.tests.tests_commands
RF asociados	RF-002.1 - Creación y autenticación de usuarios
Estado	pass
Defectos	ninguno
Resultado esperado	createuser crea usuario normal, staff y read-only con roles esperados
Resultado Obtenido	OK

Evidencia

Pasos:

1. Activar .venv.
2. Establecer \$env:DJANGO_SETTINGS_MODULE='babybuddy.settings.test'.
3. Ejecutar python manage.py test babybuddy.tests.tests_commands.
4. Verificar salida OK.
5. Capturar imagen de la terminal.

```
(.venv) PS C:\Users\user\Music\PruebasSoftware\PS_PRUEBAS> python manage.py test babybuddy.tests.tests_commands
Found 4 test(s).
Creating test database for alias 'default'...
Cache table 'cache_default' already exists.
System check identified no issues (0 silenced).
....
-----
Ran 4 tests in 3.219s

OK
Destroying test database for alias 'default'...
```

CP-INT-BB-005 test_change_password

Campo	Detalle
ID	CP-INT-BB-005
Descripción	Verificar cambio de contraseña del usuario
Módulos involucrados	babybuddy.tests.tests_forms
RF asociados	RF-002.1 - Creación y autenticación de usuarios
Estado	pass
Defectos	ninguno
Resultado esperado	El formulario valida errores y acepta el cambio de contraseña
Resultado Obtenido	OK
Evidencia	
Pasos: 1. Activar .venv. 2. Establecer \$env:DJANGO_SETTINGS_MODULE='babybuddy.settings.test'. 3. Ejecutar python manage.py test babybuddy.tests.tests_forms. 4. Verificar salida OK. 5. Capturar imagen de la terminal.	

```


(.venv) PS C:\Users\user\Music\PruebasSoftware\PS_PRUEBAS> python manage.py test babybuddy.tests.tests_forms
Found 16 test(s).
Creating test database for alias 'default'...
Cache table 'cache_default' already exists.
System check identified no issues (0 silenced).
.....
-----
Ran 16 tests in 2.900s

OK
Destroying test database for alias 'default'...


```

CP-INT-BB-006 test_user_forms


Campo	Detalle
ID	CP-INT-BB-006
Descripción	Verificar creación, edición y eliminación de usuario desde formularios
Módulos involucrados	babybuddy.tests.tests_forms
RF asociados	RF-002.1 - Creación y autenticación de usuarios
Estado	pass
Defectos	ninguno
Resultado esperado	CRUD de usuario via formularios funciona con redirecciones 302
Resultado Obtenido	OK

Evidencia
Pasos: 1. Activar .venv. 2. Establecer \$env:DJANGO_SETTINGS_MODULE='babybuddy.settings.test'. 3. Ejecutar python manage.py test babybuddy.tests.tests_forms. 4. Verificar salida OK. 5. Capturar imagen de la terminal.
 <pre> (.venv) PS C:\Users\user\Music\PruebasSoftware\PS_PRUEBAS> python manage.py test babybuddy.tests.tests_forms Found 16 test(s). Creating test database for alias 'default'... Cache table 'cache_default' already exists. System check identified no issues (0 silenced). ----- Ran 16 tests in 2.900s OK Destroying test database for alias 'default'... </pre>

CP-INT-BB-007 test_add_regular_user


Campo	Detalle
ID	CP-INT-BB-007
Descripción	Verificar creación de un usuario regular con formulario
Módulos involucrados	babybuddy.tests.tests_forms
RF asociados	RF-002.1 - Creación y autenticación de usuarios
Estado	pass
Defectos	ninguno
Resultado esperado	Se crea usuario regular no staff ni read-only
Resultado Obtenido	OK
Evidencia	
Pasos: 1. Activar .venv. 2. Establecer \$env:DJANGO_SETTINGS_MODULE='babybuddy.settings.test'. 3. Ejecutar python manage.py test babybuddy.tests.tests_forms. 4. Verificar salida OK. 5. Capturar imagen de la terminal.	
 <pre> (.venv) PS C:\Users\user\Music\PruebasSoftware\PS_PRUEBAS> python manage.py test babybuddy.tests.tests_forms Found 16 test(s). Creating test database for alias 'default'... Cache table 'cache_default' already exists. System check identified no issues (0 silenced). ----- Ran 16 tests in 2.900s OK Destroying test database for alias 'default'... </pre>	

CP-INT-BB-008 test_add_staff_user

Campo	Detalle
ID	CP-INT-BB-008
Descripción	Verificar creación de un usuario staff con formulario
Módulos involucrados	babybuddy.tests.tests_forms
RF asociados	RF-002.1 - Creación y autenticación de usuarios
Estado	pass
Defectos	ninguno
Resultado esperado	Se crea usuario staff con is_staff=True
Resultado Obtenido	OK
Evidencia	
Pasos: 1. Activar .venv. 2. Establecer \$env:DJANGO_SETTINGS_MODULE='babybuddy.settings.test'. 3. Ejecutar python manage.py test babybuddy.tests.tests_forms. 4. Verificar salida OK. 5. Capturar imagen de la terminal.  <pre>(.venv) PS C:\Users\user\Music\PruebasSoftware\PS_PRUEBAS> python manage.py test babybuddy.tests.tests_forms Found 16 test(s). Creating test database for alias 'default'... Cache table 'cache_default' already exists. System check identified no issues (0 silenced). ----- Ran 16 tests in 2.900s OK Destroying test database for alias 'default'...</pre>	

CP-INT-BB-009 test_add_read_only_user

Campo	Detalle
ID	CP-INT-BB-009
Descripción	Verificar creación de un usuario read-only con formulario
Módulos involucrados	babybuddy.tests.tests_forms
RF asociados	RF-002.1 - Creación y autenticación de usuarios
Estado	pass
Defectos	ninguno

Resultado esperado	Se crea usuario read-only y pertenece al grupo read-only
Resultado Obtenido	OK
Evidencia	
Pasos: 1. Activar .venv. 2. Establecer \$env:DJANGO_SETTINGS_MODULE='babybuddy.settings.test'. 3. Ejecutar python manage.py test babybuddy.tests.tests_forms. 4. Verificar salida OK. 5. Capturar imagen de la terminal.	
	

CP-INT-REP-010 test_user_settings

Campo	Detalle
ID	CP-INT-REP-010
Descripción	Verificar actualización de información de usuario en ajustes
Módulos involucrados	babybuddy.tests.tests_forms
RF asociados	RF-002.2 - Configuración de preferencias regionales
Estado	pass
Defectos	ninguno
Resultado esperado	Se actualiza el nombre del usuario y la página muestra el nuevo valor
Resultado Obtenido	OK
Evidencia	
Pasos: 1. Activar .venv. 2. Establecer \$env:DJANGO_SETTINGS_MODULE='babybuddy.settings.test'. 3. Ejecutar python manage.py test babybuddy.tests.tests_forms. 4. Verificar salida OK. 5. Capturar imagen de la terminal.	


```
● (.venv) PS C:\Users\user\Music\PruebasSoftware\PS_PRUEBAS> python manage.py test babybuddy.tests.tests_forms
Found 16 test(s).
Creating test database for alias 'default'...
Cache table 'cache_default' already exists.
System check identified no issues (0 silenced).
.....
-----
Ran 16 tests in 2.900s

OK
Destroying test database for alias 'default'...
```

CP-INT-BB-011 test_user_regenerate_api_key (settings)


Campo	Detalle
ID	CP-INT-BB-011
Descripción	Verificar regeneración de clave API desde ajustes
Módulos involucrados	babybuddy.tests.tests_forms
RF asociados	RF-002.4 - Gestión de API Keys y Dispositivos
Estado	pass
Defectos	ninguno
Resultado esperado	La clave API se regenera y el valor cambia
Resultado Obtenido	OK
Evidencia	
Pasos: 1. Activar .venv. 2. Establecer \$env:DJANGO_SETTINGS_MODULE='babybuddy.settings.test'. 3. Ejecutar python manage.py test babybuddy.tests.tests_forms. 4. Verificar salida OK. 5. Capturar imagen de la terminal.	
<pre>● (.venv) PS C:\Users\user\Music\PruebasSoftware\PS_PRUEBAS> python manage.py test babybuddy.tests.tests_forms Found 16 test(s). Creating test database for alias 'default'... Cache table 'cache_default' already exists. System check identified no issues (0 silenced). ----- Ran 16 tests in 2.900s OK Destroying test database for alias 'default'...</pre>	

CP-INT-BB-012 test_user_regenerate_api_key (add-device)


Campo	Detalle
ID	CP-INT-BB-012
Descripción	Verificar regeneración de clave API desde añadir dispositivo
Módulos involucrados	babybuddy.tests.tests_forms
RF asociados	RF-002.4 - Gestión de API Keys y Dispositivos
Estado	pass
Defectos	ninguno
Resultado esperado	La clave API se regenera desde /user/add-device/
Resultado Obtenido	OK
Evidencia	
Pasos: 1. Activar .venv. 2. Establecer \$env:DJANGO_SETTINGS_MODULE='babybuddy.settings.test'. 3. Ejecutar python manage.py test babybuddy.tests.tests_forms. 4. Verificar salida OK. 5. Capturar imagen de la terminal.	
 <pre> (.venv) PS C:\Users\user\Music\PruebasSoftware\PS_PRUEBAS> python manage.py test babybuddy.tests.tests_forms Found 16 test(s). Creating test database for alias 'default'... Cache table 'cache_default' already exists. System check identified no issues (0 silenced). ----- Ran 16 tests in 2.900s OK Destroying test database for alias 'default'... </pre>	

CP-INT-BB-013 test_invalid_post_to_add_device


Campo	Detalle
ID	CP-INT-BB-013
Descripción	Verificar manejo de POST inválido en añadir dispositivo
Módulos involucrados	babybuddy.tests.tests_forms
RF asociados	RF-002.4 - Gestión de API Keys y Dispositivos
Estado	pass
Defectos	ninguno
Resultado esperado	El sistema responde con 400 para datos inválidos
Resultado Obtenido	OK

Evidencia
Pasos: 1. Activar .venv. 2. Establecer \$env:DJANGO_SETTINGS_MODULE='babybuddy.settings.test'. 3. Ejecutar python manage.py test babybuddy.tests.tests_forms. 4. Verificar salida OK. 5. Capturar imagen de la terminal.
 <pre> (.venv) PS C:\Users\user\Music\PruebasSoftware\PS_PRUEBAS> python manage.py test babybuddy.tests.tests_forms Found 16 test(s). Creating test database for alias 'default'... Cache table 'cache_default' already exists. System check identified no issues (0 silenced). ----- Ran 16 tests in 2.900s OK Destroying test database for alias 'default'... </pre>

CP-INT-BB-014 test_user_settings_invalid


Campo	Detalle
ID	CP-INT-BB-014
Descripción	Verificar validación de email en ajustes de usuario
Módulos involucrados	babybuddy.tests.tests_forms
RF asociados	RF-002.2 - Configuración de preferencias regionales
Estado	pass
Defectos	ninguno
Resultado esperado	El formulario muestra error de email inválido
Resultado Obtenido	OK
Evidencia	
Pasos: 1. Activar .venv. 2. Establecer \$env:DJANGO_SETTINGS_MODULE='babybuddy.settings.test'. 3. Ejecutar python manage.py test babybuddy.tests.tests_forms. 4. Verificar salida OK. 5. Capturar imagen de la terminal.	
 <pre> (.venv) PS C:\Users\user\Music\PruebasSoftware\PS_PRUEBAS> python manage.py test babybuddy.tests.tests_forms Found 16 test(s). Creating test database for alias 'default'... Cache table 'cache_default' already exists. System check identified no issues (0 silenced). ----- Ran 16 tests in 2.900s OK Destroying test database for alias 'default'... </pre>	

CP-INT-BB-015 test_user_settings_language

Campo	Detalle
ID	CP-INT-BB-015
Descripción	Verificar cambio de idioma en ajustes
Módulos involucrados	babybuddy.tests.tests_forms
RF asociados	RF-002.2 - Configuración de preferencias regionales
Estado	pass
Defectos	ninguno
Resultado esperado	El idioma se actualiza y la página muestra texto en francés
Resultado Obtenido	OK
Evidencia	
Pasos: 1. Activar .venv. 2. Establecer \$env:DJANGO_SETTINGS_MODULE='babybuddy.settings.test'. 3. Ejecutar python manage.py test babybuddy.tests.tests_forms. 4. Verificar salida OK. 5. Capturar imagen de la terminal. 	

CP-INT-BB-016 test_user_settings_timezone

Campo	Detalle
ID	CP-INT-BB-016
Descripción	Verificar cambio de zona horaria en ajustes
Módulos involucrados	babybuddy.tests.tests_forms
RF asociados	RF-002.2 - Configuración de preferencias regionales

Estado	pass
Defectos	ninguno
Resultado esperado	Se actualiza la zona horaria y el status es 200
Resultado Obtenido	OK
Evidencia	
Pasos: 1. Activar .venv. 2. Establecer \$env:DJANGO_SETTINGS_MODULE='babybuddy.settings.test'. 3. Ejecutar python manage.py test babybuddy.tests.tests_forms. 4. Verificar salida OK. 5. Capturar imagen de la terminal.	
 <pre> (.venv) PS C:\Users\user\Music\PruebasSoftware\PS_PRUEBAS> python manage.py test babybuddy.tests.tests_forms Found 16 test(s). Creating test database for alias 'default'... Cache table 'cache_default' already exists. System check identified no issues (0 silenced). ----- Ran 16 tests in 2.900s OK Destroying test database for alias 'default'... </pre>	

CP-INT-BB-017 test_user_settings_dashboard_hide_empty_on

Campo	Detalle
ID	CP-INT-BB-017
Descripción	Verificar activación de ocultar tarjetas vacías en dashboard
Módulos involucrados	babybuddy.tests.tests_forms
RF asociados	RF-002.3 - Configuración del panel principal
Estado	pass
Defectos	ninguno
Resultado esperado	El ajuste dashboard_hide_empty se guarda como True
Resultado Obtenido	OK
Evidencia	

Pasos:

1. Activar .venv.
2. Establecer \$env:DJANGO_SETTINGS_MODULE='babybuddy.settings.test'.
3. Ejecutar python manage.py test babybuddy.tests.tests_forms.
4. Verificar salida OK.
5. Capturar imagen de la terminal.

```
(.venv) PS C:\Users\user\Music\PruebasSoftware\PS_PRUEBAS> python manage.py test babybuddy.tests.tests_forms
Found 16 test(s).
Creating test database for alias 'default'...
Cache table 'cache_default' already exists.
System check identified no issues (0 silenced).
.....
-----
Ran 16 tests in 2.900s

OK
Destroying test database for alias 'default'...
```

CP-INT-BB-018 test_user_settings_dashboard_refresh_rate

Campo	Detalle
ID	CP-INT-BB-018
Descripción	Verificar tasa de refresco del dashboard en ajustes
Módulos involucrados	babybuddy.tests.tests_forms
RF asociados	RF-002.3 - Configuración del panel principal
Estado	pass
Defectos	ninguno
Resultado esperado	El ajuste dashboard_refresh_rate se guarda correctamente
Resultado Obtenido	OK
Evidencia	


Pasos:

1. Activar .venv.
2. Establecer \$env:DJANGO_SETTINGS_MODULE='babybuddy.settings.test'.
3. Ejecutar python manage.py test babybuddy.tests.tests_forms.
4. Verificar salida OK.
5. Capturar imagen de la terminal.

```
(.venv) PS C:\Users\user\Music\PruebasSoftware\PS_PRUEBAS> python manage.py test babybuddy.tests.tests_forms
Found 16 test(s).
Creating test database for alias 'default'...
Cache table 'cache_default' already exists.
System check identified no issues (0 silenced).
.....
-----
Ran 16 tests in 2.900s


OK
Destroying test database for alias 'default'...
```

CP-INT-BB-019 test_user_settings_pagination_count

Campo	Detalle
ID	CP-INT-BB-019
Descripción	Verificar paginación de lista en ajustes
Módulos involucrados	babybuddy.tests.tests_forms
RF asociados	RF-002.3 - Configuración del panel principal
Estado	pass
Defectos	ninguno
Resultado esperado	El ajuste pagination_count se guarda correctamente
Resultado Obtenido	OK
Evidencia	
Pasos: 1. Activar .venv. 2. Establecer \$env:DJANGO_SETTINGS_MODULE='babybuddy.settings.test'. 3. Ejecutar python manage.py test babybuddy.tests.tests_forms. 4. Verificar salida OK. 5. Capturar imagen de la terminal.  <pre>(.venv) PS C:\Users\user\Music\PruebasSoftware\PS_PRUEBAS> python manage.py test babybuddy.tests.tests_forms Found 16 test(s). Creating test database for alias 'default'... Cache table 'cache_default' already exists. System check identified no issues (0 silenced). ----- Ran 16 tests in 2.900s OK Destroying test database for alias 'default'...</pre>	

CP-INT-BB-020 test_user_settings_dashboard_hide_age

Campo	Detalle
ID	CP-INT-BB-020
Descripción	Verificar filtro de edad en dashboard desde ajustes
Módulos involucrados	babybuddy.tests.tests_forms
RF asociados	RF-002.3 - Configuración del panel principal
Estado	pass

Defectos	ninguno
Resultado esperado	El ajuste dashboard_hide_age se guarda correctamente
Resultado Obtenido	OK
Evidencia	
Pasos: 1. Activar .venv. 2. Establecer \$env:DJANGO_SETTINGS_MODULE='babybuddy.settings.test'. 3. Ejecutar python manage.py test babybuddy.tests.tests_forms. 4. Verificar salida OK. 5. Capturar imagen de la terminal.	
 <pre> (.venv) PS C:\Users\user\Music\PruebasSoftware\PS_PRUEBAS> python manage.py test babybuddy.tests.tests_forms Found 16 test(s). Creating test database for alias 'default'... Cache table 'cache_default' already exists. System check identified no issues (0 silenced). ----- Ran 16 tests in 2.900s OK Destroying test database for alias 'default'... </pre>	