




UNSA

Universidad Nacional de San Agustín

**“AÑO DE LA RECUPERACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LA ECONOMÍA
PERUANA”**

**FACULTAD DE INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS**



Ejecución de Casos de Pruebas de Sistema

ASIGNATURA:

Pruebas de Software

DOCENTE:

Ing. Robert Edison Arisaca Mamani

INTEGRANTES:

Anthony Leonel Chaisa Fernandez (Test Lead)

Champi Sanchez Manuel Mario (Test Analyst)

Huarca Pallani Jael Emerson (Test QA)

Chambi Orosco Luis Fernando (Test QA)

Chahua Charca Luis Ayben (Test QA)

Cahui Benegas Anthony Ronaldo (Test QA)

BABY BUDDY Informe de Ejecución de Casos de Pruebas de Sistema	UNSA - EPIS Página 2
---	---------------------------------------

1. Ejecución de Pruebas de Sistema	3
1.1. Pruebas del Dashboard	3
1.1.1. Visualización completa del dashboard	3
1.1.2. Filtrado de datos antiguos en dashboard	5
1.1.3. Ocultar tarjetas vacías en dashboard	8
1.1.4. Registro y visualización de cambios de pañal	11
1.1.5. Registro y visualización de alimentación	14
1.1.6. Seguimiento de sueño y siestas	17
1.1.7. Seguimiento de extracción de leche	20
1.1.8. Estadísticas generales calculadas correctamente	22
1.1.9. Seguimiento de tummy time	25
1.1.10. Gestión de timers en dashboard	27
1.2. Pruebas de Reportes	30
1.2.1. Acceso a todas las vistas de reportes	30
1.2.2. Gráfico de patrón de sueño	32
1.2.3. Gráfico de intervalos de medicación	35
1.2.4. Gráfico de frecuencia de medicación	38
1.2.5. Reporte de patrón de alimentación	41
1.2.6. Múltiples vistas de cambios de pañal	44
1.2.7. Métricas de crecimiento BMI, peso y talla	47
1.2.8. Consulta general de reportes	50
1.3. Pruebas Generales de BabyBuddy	53
1.3.1. Inicio de sesión de usuario	53
1.3.2. Cambio de contraseña	56
1.3.3. Configuración de zona horaria e idioma	59
1.3.4. Configuración general del sistema	61
1.3.5. Gestión de permisos	64
1.3.6. Gestión de datos del bebé	66
1.3.7. Creación de bebé y primeros registros	69
1.3.8. Navegación general del sistema	72
2. Resumen de Resultados	74
2.1. Total de casos ejecutados	74
2.2. Casos exitosos	75
2.3. Casos fallidos	75
2.4. Porcentaje de éxito	75
3. Errores o Bugs Reportados	75
4. Conclusiones	76

BABY BUDDY Informe de Ejecución de Casos de Pruebas de Sistema	UNSA - EPIS Página 3
--	--

1. Ejecución de Pruebas de Sistema

En las pruebas de sistema realizadas se evaluaron principalmente los atributos de calidad de **usabilidad** y **trazabilidad**. La usabilidad permitió verificar que las funcionalidades del sistema fueran accesibles, intuitivas y fáciles de utilizar para el usuario, mientras que la trazabilidad aseguró que cada caso de prueba estuviera relacionado con los requisitos funcionales correspondientes, facilitando la validación y el seguimiento de los resultados obtenidos durante la ejecución de las pruebas

1.1. Pruebas del Dashboard

1.1.1. Visualización completa del dashboard

Campo	Detalle
ID	TC-STM-DASHBOARD-001
Nombre	Visualización completa del dashboard
RF asociado	RF-001.1
Descripción	Verificar que el usuario autenticado pueda acceder al dashboard principal del sistema BabyBuddy.
Objetivo	Validar que el dashboard cargue correctamente y muestre el estado actual de actividades recientes del bebé.
Precondiciones	Aplicación BabyBuddy desplegada en la nube mediante Render; sistema disponible en https://ps-pruebas.onrender.com ; usuario de prueba existente; sesión iniciada mediante Playwright; datos de prueba registrados cuando el caso lo requiere.
Datos de entrada	BASE_URL= https://ps-pruebas.onrender.com configurado en .env; usuario: JAEL; contraseña: JAEL1234; niño evaluado: juan-perez cuando aplica. Ruta evaluada: /dashboard/
Postcondiciones	El usuario queda autenticado y se visualiza la pantalla o reporte correspondiente sin errores del servidor.
Prioridad	Alta


Estado	pass
Resultado esperado	El sistema muestra el dashboard con secciones relacionadas a cambios, tomas, sueño, tiempo boca abajo o temporizadores.
Resultado Obtenido	OK - Playwright inició sesión con JAEL, navegó a /dashboard/, verificó ausencia de error 500 y validó contenido visible del dashboard.
Observaciones	Prueba de sistema automatizada con Playwright y ejecutada en Chromium sobre el ambiente desplegado en la nube mediante Render. La ejecución queda parametrizada mediante .env: BASE_URL, SYSTEM_USER, SYSTEM_PASSWORD y CHILD_SLUG. El caso contribuye a la evaluación de los atributos de usabilidad y disponibilidad del sistema.

Evidencia


Pasos de ejecución:

1. Abrir la URL del sistema local.
2. Iniciar sesión con usuario JAEL.
3. Navegar a /dashboard/.
4. Validar ausencia de error 500 y contenido esperado.
5. Guardar captura funcional y captura del reporte Playwright.

Captura funcional:



Reporte Playwright:



1.1.2. Filtrado de datos antiguos en dashboard

Campo	Detalle
ID	TC-STM-DASHBOARD-002
Nombre	Filtrado de datos antiguos en dashboard
RF asociado	RF-002.3
Descripción	Verificar que el usuario pueda acceder a la configuración relacionada con la visualización del dashboard.
Objetivo	Validar la disponibilidad de opciones de configuración del panel principal, asociadas a filtros y visualización de datos antiguos.
Precondiciones	Aplicación BabyBuddy desplegada en la nube mediante Render; sistema disponible en

BABY BUDDY Informe de Ejecución de Casos de Pruebas de Sistema	UNSA - EPIS Página 6
---	---------------------------------------

	https://ps-pruebas.onrender.com; usuario de prueba existente; sesión iniciada mediante Playwright; datos de prueba registrados cuando el caso lo requiere.
Datos de entrada	BASE_URL=https://ps-pruebas.onrender.com configurado en .env; usuario: JAEL; contraseña: JAEL1234; niño evaluado: juan-perez cuando aplica. Ruta evaluada: /user/settings/
Postcondiciones	El usuario queda autenticado y se visualiza la pantalla o reporte correspondiente sin errores del servidor.
Prioridad	Media
Estado	pass
Resultado esperado	El sistema muestra la pantalla de configuración de usuario o dashboard sin errores.
Resultado Obtenido	OK - Playwright inició sesión con JAEL, navegó a /user/settings/, validó opciones de configuración y generó evidencia.
Observaciones	Prueba de sistema automatizada con Playwright y ejecutada en Chromium sobre el ambiente desplegado en la nube mediante Render. La ejecución queda parametrizada mediante .env: BASE_URL, SYSTEM_USER, SYSTEM_PASSWORD y CHILD_SLUG. El caso contribuye a la evaluación de los atributos de usabilidad y disponibilidad del sistema.
Evidencia	
Pasos de ejecución: 1. Abrir la URL del sistema desplegado en Render. 2. Iniciar sesión con usuario JAEL. 3. Navegar a /user/settings/. 4. Validar ausencia de error 500 y contenido esperado. 5. Guardar captura funcional y captura del reporte Playwright. Captura funcional:	

Baby Buddy

Dashboard

Cronología

Niños

Mediciones

Actividades

Temporizadores

JAEL

Inicio / Usuario / Configuración

Configuración del Usuario

Perfil del Usuario

Nombre

Apellidos

Dirección de correo electrónico

Idioma

Español

Zona horaria

UTC

Items Per Page

25 Per Page

Dashboard

Tasa de refresco

1 minute

Si el navegador lo soporta, el dashboard sólo se actualizará cuando esté visible y recibiendo el foco.

Ocultar tarjetas vacías del dashboard

Ocultar tarjetas vacías del dashboard

Ocultar datos más antiguos que

mostrar todos los datos

Esta configuración ajusta que datos serán mostrados en el dashboard.

API

Clave

be14c3184d1b174406a375fbd208c02a9f8a2710

Regenerar

Enviar

Reporte Playwright:



1.1.3. Ocultar tarjetas vacías en dashboard

Campo	Detalle
ID	TC-STM-DASHBOARD-003
Nombre	Ocultar tarjetas vacías en dashboard
RF asociado	RF-002.3
Descripción	Verificar que el usuario pueda acceder a opciones relacionadas con la visualización del dashboard y tarjetas vacías desde la configuración disponible para su cuenta.
Objetivo	Validar que la configuración accesible del usuario cargue correctamente y permita verificar opciones asociadas al dashboard.
Precondiciones	Aplicación BabyBuddy desplegada en la nube mediante

BABY BUDDY Informe de Ejecución de Casos de Pruebas de Sistema	UNSA - EPIS Página 9
---	---------------------------------------

	Render; sistema disponible en https://ps-pruebas.onrender.com ; usuario de prueba existente; sesión iniciada mediante Playwright; datos de prueba registrados cuando el caso lo requiere.
Datos de entrada	BASE_URL= https://ps-pruebas.onrender.com configurado en .env; usuario: JAEL; contraseña: JAEL1234; niño evaluado: juan-perez cuando aplica. Ruta evaluada: /user/settings/
Postcondiciones	El usuario queda autenticado y se visualiza la pantalla o reporte correspondiente sin errores del servidor.
Prioridad	Media
Estado	pass
Resultado esperado	El sistema muestra la configuración del usuario con opciones relacionadas al dashboard sin errores de acceso.
Resultado Obtenido	OK - Playwright navegó a /user/settings/, verificó ausencia de error 500 y validó contenido visible de configuración del usuario.
Observaciones	Prueba de sistema automatizada con Playwright y ejecutada en Chromium sobre el ambiente desplegado en la nube mediante Render. La ejecución queda parametrizada mediante .env: BASE_URL, SYSTEM_USER, SYSTEM_PASSWORD y CHILD_SLUG. El caso contribuye a la evaluación de los atributos de usabilidad y disponibilidad del sistema.
Evidencia	
Pasos de ejecución: 1. Abrir la URL del sistema desplegado en Render. 2. Iniciar sesión con usuario JAEL. 3. Navegar a /user/settings/. 4. Validar ausencia de error 500 y contenido esperado. 5. Guardar captura funcional y captura del reporte Playwright. Captura funcional:	

Baby Buddy

Dashboard

Cronología

Niños

Mediciones

Actividades

Temporizadores

JAEL

Inicio

Usuario

Configuración

Configuración del Usuario

Perfil del Usuario

Nombre

Apellidos

Dirección de correo electrónico

Idioma

Español

Zona horaria

UTC

Items Per Page

25 Per Page

Dashboard

Tasa de refresco

1 minute

Si el navegador lo soporta, el dashboard sólo se actualizará cuando esté visible y recibiendo el foco.

Ocultar tarjetas vacías del dashboard

Ocultar tarjetas vacías del dashboard

Ocultar datos más antiguos que

mostrar todos los datos

Esta configuración ajusta que datos serán mostrados en el dashboard.

API


Clave

be14c3184d1b174406a375fbd208c02a9f8a2710

Regenerar

Enviar

Reporte Playwright:



1.1.4. Registro y visualización de cambios de pañal

Campo	Detalle
ID	TC-STM-DASHBOARD-004
Nombre	Registro y visualización de cambios de pañal
RF asociado	RF-004.6
Descripción	Verificar que el sistema permita visualizar el módulo de cambios de pañal y sus registros.
Objetivo	Validar que la sección de cambios de pañal cargue correctamente desde la interfaz.

BABY BUDDY Informe de Ejecución de Casos de Pruebas de Sistema	UNSA - EPIS Página 12
---	--

Precondiciones	Aplicación BabyBuddy desplegada en la nube mediante Render; sistema disponible en https://ps-pruebas.onrender.com ; usuario de prueba existente; sesión iniciada mediante Playwright; datos de prueba registrados cuando el caso lo requiere.
Datos de entrada	BASE_URL= https://ps-pruebas.onrender.com configurado en .env; usuario: JAEL; contraseña: JAEL1234; niño evaluado: juan-perez cuando aplica. Ruta evaluada: /changes/
Postcondiciones	El usuario queda autenticado y se visualiza la pantalla o reporte correspondiente sin errores del servidor.
Prioridad	Alta
Estado	pass
Resultado esperado	El sistema muestra el listado o registros de cambios de pañal, incluyendo información del módulo.
Resultado Obtenido	OK - Playwright inició sesión con JAEL, navegó a /changes/, verificó ausencia de error 500 y validó textos visibles del módulo.
Observaciones	Prueba de sistema automatizada con Playwright y ejecutada en Chromium sobre el ambiente desplegado en la nube mediante Render. La ejecución queda parametrizada mediante .env: BASE_URL, SYSTEM_USER, SYSTEM_PASSWORD y CHILD_SLUG. El caso contribuye a la evaluación de los atributos de usabilidad y disponibilidad del sistema.
Evidencia	
Pasos de ejecución: 1. Abrir la URL del sistema desplegado en Render. 2. Iniciar sesión con usuario JAEL. 3. Navegar a /changes/. 4. Validar ausencia de error 500 y contenido esperado. 5. Guardar captura funcional y captura del reporte Playwright. Captura funcional:	

Baby Buddy

Dashboard

Cronología

Niños

Mediciones

Actividades

Temporizadores

JAE

Inicio / Cambios de Pañal


Cambios de Pañal

Añadir Cambio de Pañal

Filtros

Acciones	Hora	Niño	Contenidos	Color	Cantidad	Anterior	Etiquetas
	08/07/2026 06:52	Juan Perez			2,0	2 horas, 59 minutos ago	-
	08/07/2026 03:52	Juan Perez		Amarillo		12 horas, 24 minutos ago	-
	07/07/2026 15:28	Juan Perez			2,0	23 horas, 59 minutos ago	-
	06/07/2026 15:29	Juan Perez			2,0	1 minuto ago	-
	06/07/2026 15:28	Juan Perez		Amarillo	1,0	23 horas, 58 minutos ago	-
	05/07/2026 15:30	Juan Perez		Marrón	2,0	0 minutos ago	-
	05/07/2026 15:29	Juan Perez			3,0	1 semana ago	-
	28/06/2026 09:55	Juan Perez			1,0	2 días, 20 horas ago	-
	25/06/2026 12:56	Juan Perez		Amarillo	1,0	1 día, 20 horas ago	-
	23/06/2026 16:47	Dylan Perez			1,0		-

Reporte Playwright:



1.1.5. Registro y visualización de alimentación

Campo	Detalle
ID	TC-STM-DASHBOARD-005
Nombre	Registro y visualización de alimentación
RF asociado	RF-004.3
Descripción	Verificar que el sistema permita visualizar el módulo de tomas/alimentación.
Objetivo	Confirmar que la sección de alimentación carga correctamente y muestra información del módulo.
Precondiciones	Aplicación BabyBuddy desplegada en la nube mediante

BABY BUDDY Informe de Ejecución de Casos de Pruebas de Sistema	UNSA - EPIS Página 15
---	--

	Render; sistema disponible en https://ps-pruebas.onrender.com ; usuario de prueba existente; sesión iniciada mediante Playwright; datos de prueba registrados cuando el caso lo requiere.
Datos de entrada	BASE_URL= https://ps-pruebas.onrender.com configurado en .env; usuario: JAEL; contraseña: JAEL1234; niño evaluado: juan-perez cuando aplica. Ruta evaluada: /feedings/
Postcondiciones	El usuario queda autenticado y se visualiza la pantalla o reporte correspondiente sin errores del servidor.
Prioridad	Alta
Estado	pass
Resultado esperado	El sistema muestra el listado o registros de tomas/alimentación.
Resultado Obtenido	OK - Playwright navegó a /feedings/, validó contenido visible del módulo y generó captura.
Observaciones	Prueba de sistema automatizada con Playwright y ejecutada en Chromium sobre el ambiente desplegado en la nube mediante Render. La ejecución queda parametrizada mediante .env: BASE_URL, SYSTEM_USER, SYSTEM_PASSWORD y CHILD_SLUG. El caso contribuye a la evaluación de los atributos de usabilidad y disponibilidad del sistema.
Evidencia	
Pasos de ejecución: 1. Abrir la URL del sistema desplegado en Render. 2. Iniciar sesión con usuario JAEL. 3. Navegar a /feedings/. 4. Validar ausencia de error 500 y contenido esperado. 5. Guardar captura funcional y captura del reporte Playwright. Captura funcional:	

Baby Buddy

Dashboard

Cronología

Niños

Mediciones

Actividades

Temporizadores

JAEL

Inicio / Tomas

Tomas


Añadir Toma

Add Bottle Feeding

Filtros

Acciones	Fecha	Niño	Método	Tipo	Cant.	Duración	Anterior	Etiquetas
	08/07/2026 06:22	Juan Perez	Pecho derecho	Leche de pecho		12 horas, 27 minutos	14 horas, 33 minutos ago	-
	07/07/2026 15:49	Juan Perez	Pecho derecho	Leche de pecho	3,0	6 minutos	23 horas, 56 minutos ago	-
	06/07/2026 15:52	Juan Perez	Botella	Leche de pecho fortificada	3,0	10 minutos	8 horas, 18 minutos ago	-
	06/07/2026 07:34	Juan Perez	Botella	Fórmula	2,0	15 minutos	3 horas, 27 minutos ago	-
	06/07/2026 04:07	Juan Perez	Comió con ayuda	Comida sólida	2,0	11 minutos	9 horas, 16 minutos ago	-
	05/07/2026 18:50	Juan Perez	Pecho derecho	Leche de pecho	2,0	28 minutos	13 horas, 11 minutos ago	-
	05/07/2026 05:38	Juan Perez	Comió con ayuda	Comida sólida	2,0	11 horas, 27 minutos	1 día, 13 horas ago	-
	03/07/2026 15:52	Juan Perez	Botella	Fórmula	2,0		1 semana, 2 días ago	-
	23/06/2026 16:55	Juan Perez	Botella	Fórmula	1,0		2 minutos ago	-
	23/06/2026 16:53	Dylan Perez	Botella	Fórmula	5,0	5 minutos		-

Reporte Playwright:



1.1.6. Seguimiento de sueño y siestas

Campo	Detalle
ID	TC-STM-DASHBOARD-006
Nombre	Seguimiento de sueño y siestas
RF asociado	RF-004.1
Descripción	Verificar que el sistema permita visualizar el módulo de sueño y sus registros.
Objetivo	Validar que la sección de sueño cargue correctamente desde la interfaz.

BABY BUDDY Informe de Ejecución de Casos de Pruebas de Sistema	UNSA - EPIS Página 18
---	--

Precondiciones	Aplicación BabyBuddy desplegada en la nube mediante Render; sistema disponible en https://ps-pruebas.onrender.com ; usuario de prueba existente; sesión iniciada mediante Playwright; datos de prueba registrados cuando el caso lo requiere.
Datos de entrada	BASE_URL= https://ps-pruebas.onrender.com configurado en .env; usuario: JAEL; contraseña: JAEL1234; niño evaluado: juan-perez cuando aplica. Ruta evaluada: /sleep/
Postcondiciones	El usuario queda autenticado y se visualiza la pantalla o reporte correspondiente sin errores del servidor.
Prioridad	Alta
Estado	pass
Resultado esperado	El sistema muestra la sección de sueño con información relacionada a inicio, fin o duración.
Resultado Obtenido	OK - Playwright navegó a /sleep/, verificó ausencia de error 500 y validó contenido del módulo de sueño.
Observaciones	Prueba de sistema automatizada con Playwright y ejecutada en Chromium sobre el ambiente desplegado en la nube mediante Render. La ejecución queda parametrizada mediante .env: BASE_URL, SYSTEM_USER, SYSTEM_PASSWORD y CHILD_SLUG. El caso contribuye a la evaluación de los atributos de usabilidad y disponibilidad del sistema.
Evidencia	
Pasos de ejecución: 1. Abrir la URL del sistema desplegado en Render. 2. Iniciar sesión con usuario JAEL. 3. Navegar a /sleep/. 4. Validar ausencia de error 500 y contenido esperado. 5. Guardar captura funcional y captura del reporte Playwright. Captura funcional:	

 Baby Buddy  Dashboard  Cronología  Niños  Mediciones  Actividades  Temporizadores  JAEL

Inicio / Sueño

Sueño

Filtros

Acciones	Inicio	Fin	Niño	Duración	Anterior	Siesta	Etiquetas
 	08/07/2026 08:56	08/07/2026 09:56	Juan Perez	1 hora, 0 minutos	1 día ago		-
 	07/07/2026 08:34	07/07/2026 09:40	Juan Perez	1 hora, 6 minutos	12 horas, 56 minutos ago		-
 	06/07/2026 19:38	06/07/2026 20:38	Juan Perez	1 hora, 0 minutos	6 horas ago		-
 	06/07/2026 13:37	06/07/2026 15:48	Juan Perez	2 horas, 11 minutos	1 día, 5 horas ago		-
 	05/07/2026 08:36	05/07/2026 09:52	Juan Perez	1 hora, 16 minutos	1 semana, 4 días ago		-
 	23/06/2026 16:57	23/06/2026 17:57	Dylan Perez	1 hora, 0 minutos	1 semana, 4 días ago		-
 	11/06/2026 22:52	11/06/2026 23:33	Juan Perez	40 minutos, 57 segundos	23 horas, 29 minutos ago		-
 	10/06/2026 23:23	10/06/2026 23:57	Juan Perez	34 minutos	35 minutos ago		-
 	10/06/2026 22:48	10/06/2026 23:07	Juan Perez	19 minutos, 15 segundos			-

Reporte Playwright:

CP-STM-DASHBOARD-006 - Seguimiento de sueño y siestas  

dashboard.spec.ts:56 7.6s

 chromium

 Run

Test Steps

Filter steps

>  Before Hooks	153ms
>  Navigate to "/login/" — dashboard.spec.ts:4	2.9s
>  Fill "JAEL" locator("input[name='username']") — dashboard.spec.ts:8	52ms
>  Fill "JAEL1234" locator("input[name='password']") — dashboard.spec.ts:9	85ms
>  Click locator("button[type='submit']") — dashboard.spec.ts:10	3.6s
>  Expect "toContainText" locator("body") — dashboard.spec.ts:12	37ms
>  Navigate to "/sleep/" — dashboard.spec.ts:17	458ms
>  Expect "toContainText" locator("body") — dashboard.spec.ts:19	20ms
>  Expect "toContainText" locator("body") — dashboard.spec.ts:59	12ms
>  Screenshot — dashboard.spec.ts:61	104ms
>  After Hooks	159ms

BABY BUDDY Informe de Ejecución de Casos de Pruebas de Sistema	UNSA - EPIS Página 20
---	--

1.1.7. Seguimiento de extracción de leche

TC-STM-DASHBOARD-007: Seguimiento de extracción de leche

Campo	Detalle
ID	TC-STM-DASHBOARD-007
Nombre	Seguimiento de extracción de leche
RF asociado	RF-004.5
Descripción	Verificar que el sistema permita visualizar el módulo de extracciones de leche.
Objetivo	Validar que la sección de extracciones cargue correctamente y muestre información del módulo.
Precondiciones	Aplicación BabyBuddy desplegada en la nube mediante Render; sistema disponible en https://ps-pruebas.onrender.com ; usuario de prueba existente; sesión iniciada mediante Playwright; datos de prueba registrados cuando el caso lo requiere.
Datos de entrada	BASE_URL= https://ps-pruebas.onrender.com configurado en .env; usuario: JAEL; contraseña: JAEL1234; niño evaluado: juan-perez cuando aplica. Ruta evaluada: /pumping/
Postcondiciones	El usuario queda autenticado y se visualiza la pantalla o reporte correspondiente sin errores del servidor.
Prioridad	Media
Estado	pass
Resultado esperado	El sistema muestra el módulo de extracciones sin errores.
Resultado Obtenido	OK - Playwright navegó a /pumping/, validó textos del módulo de extracciones y guardó evidencia.

Observaciones


Prueba de sistema automatizada con Playwright y ejecutada en Chromium sobre el ambiente desplegado en la nube mediante Render. La ejecución queda parametrizada mediante .env: BASE_URL, SYSTEM_USER, SYSTEM_PASSWORD y CHILD_SLUG. El caso contribuye a la evaluación de los atributos de usabilidad y disponibilidad del sistema.

Evidencia

Pasos de ejecución:


1. Abrir la URL del sistema desplegado en Render.
2. Iniciar sesión con usuario JAEL.
3. Navegar a /pumping/.
4. Validar ausencia de error 500 y contenido esperado.
5. Guardar captura funcional y captura del reporte Playwright.

Captura funcional:



Acciones	Fecha	Niño	Cantidad	Duración	Anterior	Etiquetas
 	hoy, 17:12	Maria Quispe	1,0	12 minutos	3 días ago	-
 	12/07/2026 17:12	Maria Quispe	2,0	21 minutos	5 días, 11 horas ago	-
 	07/07/2026 06:11	Juan Perez	2,0	28 minutos	15 horas, 3 minutos ago	-
 	06/07/2026 15:08	Juan Perez	1,0	10 minutos	1 día, 9 horas ago	-
 	05/07/2026 05:11	Juan Perez	2,0	12 minutos	13 horas, 3 minutos ago	-
 	04/07/2026 16:07	Juan Perez	1,0	12 minutos	1 semana, 3 días ago	-
 	23/06/2026 16:58	Juan Perez	2,0	10 minutos	1 semana, 5 días ago	-
 	10/06/2026 20:05	Dylan Perez	2,0	11 minutos		-

Reporte Playwright:




1.1.8. Estadísticas generales calculadas correctamente


Campo	Detalle
ID	TC-STM-DASHBOARD-008
Nombre	Estadísticas generales calculadas correctamente
RF asociado	RF-005.1
Descripción	Verificar que el sistema muestre información base usada para estadísticas y visualización del dashboard.
Objetivo	Validar que el niño configurado mediante CHILD_SLUG esté disponible para consulta.

BABY BUDDY Informe de Ejecución de Casos de Pruebas de Sistema	UNSA - EPIS Página 23
---	--

Precondiciones	Aplicación BabyBuddy desplegada en la nube mediante Render; sistema disponible en https://ps-pruebas.onrender.com ; usuario de prueba existente; sesión iniciada mediante Playwright; datos de prueba registrados cuando el caso lo requiere.
Datos de entrada	BASE_URL= https://ps-pruebas.onrender.com configurado en .env; usuario: JAEL; contraseña: JAEL1234; niño evaluado: juan-perez cuando aplica. Ruta evaluada: /children/
Postcondiciones	El usuario queda autenticado y se visualiza la pantalla o reporte correspondiente sin errores del servidor.
Prioridad	Alta
Estado	pass
Resultado esperado	El sistema muestra el perfil o listado del bebé configurado sin errores.
Resultado Obtenido	OK - Playwright navegó a /children/, verificó el enlace del niño juan-perez y generó evidencia.
Observaciones	Prueba de sistema automatizada con Playwright y ejecutada en Chromium sobre el ambiente desplegado en la nube mediante Render. La ejecución queda parametrizada mediante .env: BASE_URL, SYSTEM_USER, SYSTEM_PASSWORD y CHILD_SLUG. El caso contribuye a la evaluación de los atributos de usabilidad y disponibilidad del sistema.
Evidencia	
Pasos de ejecución: 1. Abrir la URL del sistema desplegado en Render. 2. Iniciar sesión con usuario JAEL. 3. Navegar a /children/. 4. Validar ausencia de error 500 y contenido esperado. 5. Guardar captura funcional y captura del reporte Playwright. Captura funcional:	



Reporte Playwright:



BABY BUDDY Informe de Ejecución de Casos de Pruebas de Sistema	UNSA - EPIS Página 25
---	--

1.1.9. Seguimiento de tummy time

Campo	Detalle
ID	TC-STM-DASHBOARD-009
Nombre	Seguimiento de tummy time
RF asociado	RF-004.7
Descripción	Verificar que el sistema permita visualizar el módulo de tiempo boca abajo.
Objetivo	Validar que la sección de tummy time cargue correctamente desde la interfaz.
Precondiciones	Aplicación BabyBuddy desplegada en la nube mediante Render; sistema disponible en https://ps-pruebas.onrender.com ; usuario de prueba existente; sesión iniciada mediante Playwright; datos de prueba registrados cuando el caso lo requiere.
Datos de entrada	BASE_URL= https://ps-pruebas.onrender.com configurado en .env; usuario: JAEL; contraseña: JAEL1234; niño evaluado: juan-perez cuando aplica. Ruta evaluada: /tummy-time/
Postcondiciones	El usuario queda autenticado y se visualiza la pantalla o reporte correspondiente sin errores del servidor.
Prioridad	Media
Estado	pass
Resultado esperado	El sistema muestra el módulo de tiempo boca abajo sin errores.
Resultado Obtenido	OK - Playwright navegó a /tummy-time/, validó contenido visible y generó captura.
Observaciones	Prueba de sistema automatizada con Playwright y ejecutada en Chromium sobre el ambiente desplegado en la nube mediante

	Render. La ejecución queda parametrizada mediante .env: BASE_URL, SYSTEM_USER, SYSTEM_PASSWORD y CHILD_SLUG. El caso contribuye a la evaluación de los atributos de usabilidad y disponibilidad del sistema.
--	--

Evidencia

Pasos de ejecución:

1. Abrir la URL del sistema desplegado en Render.
2. Iniciar sesión con usuario JAEL.
3. Navegar a /tummy-time/.
4. Validar ausencia de error 500 y contenido esperado.
5. Guardar captura funcional y captura del reporte Playwright.

Captura funcional:

Baby Buddy

 Dashboard

 Cronología

 Niños

 Mediciones

 Actividades

 Temporizadores

 JAEL

Inicio / Tiempo boca abajo


Tiempo boca abajo

Añadir Tiempo Boca Abajo

Filtros

Acciones	Inicio	Fin	Niño	Duración	Anterior	Hito	Etiquetas
 	06/07/2026 09:46	06/07/2026 10:25	Juan Perez	39 minutos	1 día, 1 hora ago		-
 	05/07/2026 08:39	05/07/2026 09:40	Juan Perez	1 hora, 1 minuto	11 horas, 35 minutos ago		-
 	04/07/2026 21:03	04/07/2026 21:39	Juan Perez	36 minutos	1 día, 5 horas ago		-
 	03/07/2026 15:43	03/07/2026 16:05	Juan Perez	22 minutos	1 semana, 2 días ago		-
 	23/06/2026 17:03	23/06/2026 17:26	Juan Perez	23 minutos	7 horas, 20 minutos ago		-
 	23/06/2026 09:42	23/06/2026 10:01	Diana Garcia	19 minutos	3 horas, 40 minutos ago		-
 	23/06/2026 06:02	23/06/2026 06:21	Dylan Perez	19 minutos		1	-

Reporte Playwright:




1.1.10. Gestión de timers en dashboard

Campo	Detalle
ID	TC-STM-DASHBOARD-010
Nombre	Gestión de timers en dashboard
RF asociado	RF-004.11
Descripción	Verificar que el sistema permita visualizar y gestionar temporizadores en vivo.
Objetivo	Validar que la sección de temporizadores cargue correctamente.
Precondiciones	Aplicación BabyBuddy desplegada en la nube mediante Render; sistema disponible en https://ps-pruebas.onrender.com ; usuario de prueba existente; sesión iniciada mediante


BABY BUDDY Informe de Ejecución de Casos de Pruebas de Sistema	UNSA - EPIS Página 28
---	--

	Playwright; datos de prueba registrados cuando el caso lo requiere.
Datos de entrada	BASE_URL=https://ps-pruebas.onrender.com configurado en .env; usuario: JAEL; contraseña: JAEL1234; niño evaluado: juan-perez cuando aplica. Ruta evaluada: /timers/
Postcondiciones	El usuario queda autenticado y se visualiza la pantalla o reporte correspondiente sin errores del servidor.
Prioridad	Alta
Estado	pass
Resultado esperado	El sistema muestra temporizadores o la lista de timers sin errores.
Resultado Obtenido	OK - Playwright navegó a /timers/, verificó textos del módulo y generó evidencia.
Observaciones	Prueba de sistema automatizada con Playwright y ejecutada en Chromium sobre el ambiente desplegado en la nube mediante Render. La ejecución queda parametrizada mediante .env: BASE_URL, SYSTEM_USER, SYSTEM_PASSWORD y CHILD_SLUG. El caso contribuye a la evaluación de los atributos de usabilidad y disponibilidad del sistema.
Evidencia	
Pasos de ejecución: 1. Abrir la URL del sistema desplegado en Render. 2. Iniciar sesión con usuario JAEL. 3. Navegar a /timers/. 4. Validar ausencia de error 500 y contenido esperado. 5. Guardar captura funcional y captura del reporte Playwright. Captura funcional:	



Inicio	Nombre	Niño	Usuario
13/07/2026 05:04	Temporizador #1	Diana Garcia	admin
07/07/2026 15:46	Siesta de Juan	Juan Perez	JAEL
23/06/2026 17:04	Tiempo de sueño Dylan	Dylan Perez	JAEL
10/06/2026 23:48	Tiempo de sueño Dylan	Dylan Perez	JAEL

Reporte Playwright:



CP-STM-DASHBOARD-010 - Gestión de timers en dashboard		< previous next >
dashboard.spec.ts:89		7.7s
chromium		
✓ Run		
Test Steps		
Filter steps		
> ✓ Before Hooks		170ms
> ✓ Navigate to "/login/" — dashboard.spec.ts:4		3.0s
> ✓ Fill "JAEL" locator("input[name='username']") — dashboard.spec.ts:8		32ms
> ✓ Fill "JAEL1234" locator("input[name='password']") — dashboard.spec.ts:9		16ms
> ✓ Click locator("button[type='submit']") — dashboard.spec.ts:10		3.8s
> ✓ Expect "toContainText" locator("body") — dashboard.spec.ts:12		40ms
> ✓ Navigate to "/timers/" — dashboard.spec.ts:17		425ms
> ✓ Expect "toContainText" locator("body") — dashboard.spec.ts:19		24ms
> ✓ Expect "toContainText" locator("body") — dashboard.spec.ts:92		12ms
> ✓ Screenshot — dashboard.spec.ts:94		59ms
> ✓ After Hooks		125ms

BABY BUDDY Informe de Ejecución de Casos de Pruebas de Sistema	UNSA - EPIS Página 30
---	--

1.2. Pruebas de Reportes

1.2.1. Acceso a todas las vistas de reportes

Campo	Detalle
ID	TC-STM-REPORTS-001
Nombre	Acceso a todas las vistas de reportes
RF asociado	RF-005.1
Descripción	Verificar que el sistema permita acceder al módulo general de reportes del bebé.
Objetivo	Validar que la sección de reportes cargue correctamente desde la interfaz.
Precondiciones	Aplicación BabyBuddy desplegada en la nube mediante Render; sistema disponible en https://ps-pruebas.onrender.com ; usuario de prueba existente; sesión iniciada mediante Playwright; datos de prueba registrados cuando el caso lo requiere.
Datos de entrada	BASE_URL= https://ps-pruebas.onrender.com configurado en .env; usuario: JAEL; contraseña: JAEL1234; niño evaluado: juan-perez cuando aplica. Ruta evaluada: /children/juan-perez/reports
Postcondiciones	El usuario queda autenticado y se visualiza la pantalla o reporte correspondiente sin errores del servidor.
Prioridad	Alta
Estado	pass
Resultado esperado	El sistema muestra las vistas disponibles de reportes sin errores.
Resultado Obtenido	OK - Playwright accedió a /children/juan-perez/reports,

BABY BUDDY Informe de Ejecución de Casos de Pruebas de Sistema	UNSA - EPIS Página 31
---	--

	verificó ausencia de error 500 y validó la lista de reportes.
Observaciones	Prueba de sistema automatizada con Playwright y ejecutada en Chromium sobre el ambiente desplegado en la nube mediante Render. La ejecución queda parametrizada mediante .env: BASE_URL, SYSTEM_USER, SYSTEM_PASSWORD y CHILD_SLUG. El caso contribuye a la evaluación de los atributos de usabilidad y disponibilidad del sistema.
Evidencia	
Pasos de ejecución: 1. Abrir la URL del sistema desplegado en Render. 2. Iniciar sesión con usuario JAEL. 3. Navegar a /children/juan-perez/reports. 4. Validar ausencia de error 500 y contenido esperado. 5. Guardar captura funcional y captura del reporte Playwright. Captura funcional:	

Baby Buddy

Dashboard

Cronología

Niños

Mediciones

Actividades

Temporizadores

Jael

Inicio

Niños

Juan Perez

Reportes

Reports

Índice de Masa Corporal (IMC)

Cantidades de Cambio de Pañal

Típos de Cambio de Pañal

Diaper Intervals

Duración Pañal

Cantidad de Tomas

Duración de Tomas (Media)

Feeding Intervals

Feeding Pattern

Perímetro craneal

Altura

WHO Height Percentiles for Boys in cm

WHO Height Percentiles for Girls in cm

Medication Frequency

Medication Intervals

Cantidad de extracciones

Patrón de Sueño

Totales de Sueño

Temperatura

Tiempo Boca Abajo (Suma)

Peso

WHO Weight Percentiles for Boys in kg

WHO Weight Percentiles for Girls in kg

Reporte Playwright:




1.2.2. Gráfico de patrón de sueño

Campo	Detalle
ID	TC-STM-REPORTS-002
Nombre	Gráfico de patrón de sueño
RF asociado	RF-005.1
Descripción	Verificar que el sistema permita visualizar el reporte de patrón de sueño del bebé.

BABY BUDDY Informe de Ejecución de Casos de Pruebas de Sistema	UNSA - EPIS Página 34
---	--

Objetivo	Validar que la vista de reporte de sueño cargue correctamente.
Precondiciones	Aplicación BabyBuddy desplegada en la nube mediante Render; sistema disponible en https://ps-pruebas.onrender.com ; usuario de prueba existente; sesión iniciada mediante Playwright; datos de prueba registrados cuando el caso lo requiere.
Datos de entrada	BASE_URL=https://ps-pruebas.onrender.com configurado en .env; usuario: JAEL; contraseña: JAEL1234; niño evaluado: juan-perez cuando aplica. Ruta evaluada: /children/juan-perez/reports/sleep/pattern/
Postcondiciones	El usuario queda autenticado y se visualiza la pantalla o reporte correspondiente sin errores del servidor.
Prioridad	Alta
Estado	pass
Resultado esperado	El sistema muestra el reporte de patrón de sueño o mensaje controlado de datos insuficientes.
Resultado Obtenido	OK - Playwright accedió al reporte de sueño, esperó carga de gráfico/mensaje y generó evidencia.
Observaciones	Prueba de sistema automatizada con Playwright y ejecutada en Chromium sobre el ambiente desplegado en la nube mediante Render. La ejecución queda parametrizada mediante .env: BASE_URL, SYSTEM_USER, SYSTEM_PASSWORD y CHILD_SLUG. El caso contribuye a la evaluación de los atributos de usabilidad y disponibilidad del sistema.
Evidencia	
Pasos de ejecución: 1. Abrir la URL del sistema desplegado en Render. 2. Iniciar sesión con usuario JAEL. 3. Navegar a /children/juan-perez/reports/sleep/pattern/. 4. Validar ausencia de error 500 y contenido esperado. 5. Guardar captura funcional y captura del reporte Playwright.	

Captura funcional:



Reporte Playwright:

CP-STM-REPORTS-002 - Gráfico de patrón de sueño

reports.spec.ts:8013.6s

chromium

Run

Test Steps

Filter steps

> Before Hooks166ms

> Navigate to "/login/" — reports.spec.ts:4772ms

> Fill "JAEL" locator("input[name='username']") — reports.spec.ts:843ms

> Fill "JAEL1234" locator("input[name='password']") — reports.spec.ts:915ms

> Click locator("button[type='submit']") — reports.spec.ts:108.7s

> Expect "toContainText" locator("body") — reports.spec.ts:1292ms

> Set viewport size — reports.spec.ts:298ms

> Navigate to "/children/juan-perez/reports/sleep/pattern/" — reports.spec.ts:301.5s

> Expect "not toContainText" locator("body") — reports.spec.ts:3237ms

> Expect "toContainText" locator("body") — reports.spec.ts:3830ms

> Wait for load state "networkidle" — reports.spec.ts:44447ms

> Wait for timeout — reports.spec.ts:451.5s

> Expect "toBeVisible" locator(".js-plotly-plot, .plotly, svg.main-svg").first() — reports.spec.ts:5315ms

> Screenshot — reports.spec.ts:63103ms

> After Hooks175ms

BABY BUDDY Informe de Ejecución de Casos de Pruebas de Sistema	UNSA - EPIS Página 37
---	--


1.2.3. Gráfico de intervalos de medicación

Campo	Detalle
ID	TC-STM-REPORTS-003
Nombre	Gráfico de intervalos de medicación
RF asociado	RF-005.1
Descripción	Verificar que el sistema permita visualizar el reporte de intervalos de medicación.
Objetivo	Validar que la vista de intervalos de medicación cargue correctamente.
Precondiciones	Aplicación BabyBuddy desplegada en la nube mediante Render; sistema disponible en https://ps-pruebas.onrender.com ; usuario de prueba existente; sesión iniciada mediante Playwright; datos de prueba registrados cuando el caso lo requiere.
Datos de entrada	BASE_URL=https://ps-pruebas.onrender.com configurado en .env; usuario: JAEL; contraseña: JAEL1234; niño evaluado: juan-perez cuando aplica. Ruta evaluada: /children/juan-perez/reports/medication/intervals/
Postcondiciones	El usuario queda autenticado y se visualiza la pantalla o reporte correspondiente sin errores del servidor.
Prioridad	Media
Estado	pass
Resultado esperado	El sistema muestra el reporte o mensaje controlado sin errores del servidor.
Resultado Obtenido	OK - Playwright accedió al reporte de intervalos de medicación, validó respuesta visible y generó evidencia.

Observaciones	Prueba de sistema automatizada con Playwright y ejecutada en Chromium sobre el ambiente desplegado en la nube mediante Render. La ejecución queda parametrizada mediante .env: BASE_URL, SYSTEM_USER, SYSTEM_PASSWORD y CHILD_SLUG. El caso contribuye a la evaluación de los atributos de usabilidad y disponibilidad del sistema.
---------------	---

Evidencia

- Pasos de ejecución:
1. Abrir la URL del sistema desplegado en Render.
 2. Iniciar sesión con usuario JAEL.
 3. Navegar a /children/juan-perez/reports/medication/intervals/.
 4. Validar ausencia de error 500 y contenido esperado.
 5. Guardar captura funcional y captura del reporte Playwright.



Reporte Playwright:



BABY BUDDY Informe de Ejecución de Casos de Pruebas de Sistema	UNSA - EPIS Página 40
---	--

1.2.4. Gráfico de frecuencia de medicación

Campo	Detalle
ID	TC-STM-REPORTS-004
Nombre	Gráfico de frecuencia de medicación
RF asociado	RF-005.1
Descripción	Verificar que el sistema permita visualizar el reporte de frecuencia de medicación.
Objetivo	Validar que la frecuencia de medicación pueda consultarse desde reportes.
Precondiciones	Aplicación BabyBuddy desplegada en la nube mediante Render; sistema disponible en https://ps-pruebas.onrender.com ; usuario de prueba existente; sesión iniciada mediante Playwright; datos de prueba registrados cuando el caso lo requiere.
Datos de entrada	BASE_URL= https://ps-pruebas.onrender.com configurado en .env; usuario: JAEL; contraseña: JAEL1234; niño evaluado: juan-perez cuando aplica. Ruta evaluada: /children/juan-perez/reports/medication/frequency/
Postcondiciones	El usuario queda autenticado y se visualiza la pantalla o reporte correspondiente sin errores del servidor.
Prioridad	Media
Estado	pass
Resultado esperado	El sistema muestra el reporte de frecuencia de medicación o mensaje controlado de datos insuficientes.
Resultado Obtenido	OK - Playwright accedió al reporte de frecuencia de


	medicación, validó carga correcta y generó evidencia.
Observaciones	Prueba de sistema automatizada con Playwright y ejecutada en Chromium sobre el ambiente desplegado en la nube mediante Render. La ejecución queda parametrizada mediante .env: BASE_URL, SYSTEM_USER, SYSTEM_PASSWORD y CHILD_SLUG. El caso contribuye a la evaluación de los atributos de usabilidad y disponibilidad del sistema.

Evidencia

Pasos de ejecución:

1. Abrir la URL del sistema desplegado en Render.
2. Iniciar sesión con usuario JAEL.
3. Navegar a /children/juan-perez/reports/medication/frequency/.
4. Validar ausencia de error 500 y contenido esperado.
5. Guardar captura funcional y captura del reporte Playwright.

Captura funcional:



Reporte Playwright:



BABY BUDDY Informe de Ejecución de Casos de Pruebas de Sistema	UNSA - EPIS Página 43
---	--

1.2.5. Gráfico de patrón de alimentación

Campo	Detalle
ID	TC-STM-REPORTS-004
Nombre	Gráfico de patrón de alimentación
RF asociado	RF-005.1
Descripción	Verificar que el sistema permita visualizar el reporte de patrón de alimentación.
Objetivo	Validar que los registros de alimentación se reflejen en el módulo de reportes.
Precondiciones	Aplicación BabyBuddy desplegada en la nube mediante Render; sistema disponible en https://ps-pruebas.onrender.com ; usuario de prueba existente; sesión iniciada mediante Playwright; datos de prueba registrados cuando el caso lo requiere.
Datos de entrada	BASE_URL=https://ps-pruebas.onrender.com configurado en .env; usuario: JAEL; contraseña: JAEL1234; niño evaluado: juan-perez cuando aplica. Ruta evaluada: /children/juan-perez/reports/feeding/pattern/
Postcondiciones	El usuario queda autenticado y se visualiza la pantalla o reporte correspondiente sin errores del servidor.
Prioridad	Alta
Estado	pass
Resultado esperado	El sistema muestra el reporte de patrón de alimentación o mensaje controlado de datos insuficientes.
Resultado Obtenido	OK - Playwright accedió al reporte de alimentación, validó gráfico/mensaje y generó evidencia.
Observaciones	Prueba de sistema automatizada con Playwright y ejecutada en


Chromium sobre el ambiente desplegado en la nube mediante Render. La ejecución queda parametrizada mediante .env: BASE_URL, SYSTEM_USER, SYSTEM_PASSWORD y CHILD_SLUG. El caso contribuye a la evaluación de los atributos de usabilidad y disponibilidad del sistema.

Evidencia

Pasos de ejecución:

1. Abrir la URL del sistema desplegado en Render.
2. Iniciar sesión con usuario JAEL.
3. Navegar a /children/juan-perez/reports/feeding/pattern/.
4. Validar ausencia de error 500 y contenido esperado.
5. Guardar captura funcional y captura del reporte Playwright.

Captura funcional:



Reporte Playwright:

CP-STM-REPORTS-005 - Gráfico de patrón de alimentación

reports.spec.ts:104

13.6s

chromium

✓ Run

Test Steps

Filter steps

> ✓ Before Hooks	147ms
> ✓ Navigate to "/login/" — reports.spec.ts:4	1.6s
> ✓ Fill "JAEL" locator("input[name='username']") — reports.spec.ts:8	37ms
> ✓ Fill "JAEL1234" locator("input[name='password']") — reports.spec.ts:9	17ms
> ✓ Click locator("button[type='submit']") — reports.spec.ts:10	5.3s
> ✓ Expect "toContainText" locator("body") — reports.spec.ts:12	91ms
> ✓ Set viewport size — reports.spec.ts:29	7ms
> ✓ Navigate to "/children/juan-perez/reports/feeding/pattern/" — reports.spec.ts:30	4.1s
> ✓ Expect "not toContainText" locator("body") — reports.spec.ts:32	31ms
> ✓ Expect "toContainText" locator("body") — reports.spec.ts:38	15ms
> ✓ Wait for load state "networkidle" — reports.spec.ts:44	466ms
> ✓ Wait for timeout — reports.spec.ts:45	1.5s
> ✓ Expect "toBeVisible" locator(".js-plotly-plot, .plotly, svg.main-svg").first() — reports.spec.ts:53	17ms
> ✓ Screenshot — reports.spec.ts:63	106ms
> ✓ After Hooks	191ms

BABY BUDDY Informe de Ejecución de Casos de Pruebas de Sistema	UNSA - EPIS Página 46
---	--

1.2.6. Múltiples vistas de cambios de pañal

Campo	Detalle
ID	TC-STM-REPORTS-006
Nombre	Múltiples vistas de cambios de pañal
RF asociado	RF-005.1
Descripción	Verificar que el sistema permita consultar reportes relacionados con cambios de pañal.
Objetivo	Validar una vista de reporte asociada a cantidades, tipos o intervalos de cambios de pañal.
Precondiciones	Aplicación BabyBuddy desplegada en la nube mediante Render; sistema disponible en https://ps-pruebas.onrender.com ; usuario de prueba existente; sesión iniciada mediante Playwright; datos de prueba registrados cuando el caso lo requiere.
Datos de entrada	BASE_URL= https://ps-pruebas.onrender.com configurado en .env; usuario: JAEL; contraseña: JAEL1234; niño evaluado: juan-perez cuando aplica. Ruta evaluada: /children/juan-perez/reports
Postcondiciones	El usuario queda autenticado y se visualiza la pantalla o reporte correspondiente sin errores del servidor.
Prioridad	Alta
Estado	pass
Resultado esperado	El sistema muestra información de cambios de pañal sin errores del servidor.
Resultado Obtenido	OK - Playwright accedió al reporte de cambios de pañal, validó ausencia de error 500 y generó evidencia.


Observaciones	Prueba de sistema automatizada con Playwright y ejecutada en Chromium sobre el ambiente desplegado en la nube mediante Render. La ejecución queda parametrizada mediante .env: BASE_URL, SYSTEM_USER, SYSTEM_PASSWORD y CHILD_SLUG. El caso contribuye a la evaluación de los atributos de usabilidad y disponibilidad del sistema.
---------------	---

Evidencia

Pasos de ejecución:

1. Abrir la URL del sistema desplegado en Render.
2. Iniciar sesión con usuario JAEL.
3. Navegar a /children/juan-perez/reports.
4. Validar ausencia de error 500 y contenido esperado.
5. Guardar captura funcional y captura del reporte Playwright.

Captura funcional:



Fecha	Cambiar cantidad
Jun 26 2026	1.0
Jun 28	1.0
Jul 4	5.0
Jul 6	3.0
Jul 7	2.0
Jul 8	2.0

Reporte Playwright:

< previous

next >

CP-STM-REPORTS-006 - Múltiples vistas de cambios de pañal

reports.spec.ts:112 14.2s

chromium

✓ Run

Test Steps

Q Filter steps

> ✓ Before Hooks 144ms

> ✓ Navigate to "/login/" — reports.spec.ts:4 1.5s

> ✓ Fill "JAEL" locator("input[name='username']") — reports.spec.ts:8 45ms

> ✓ Fill "JAEL1234" locator("input[name='password']") — reports.spec.ts:9 30ms

> ✓ Click locator("button[type='submit']") — reports.spec.ts:10 5.8s

> ✓ Expect "toContainText" locator("body") — reports.spec.ts:12 99ms

> ✓ Set viewport size — reports.spec.ts:116 7ms

> ✓ Navigate to "/children/juan-perez/reports/changes/amounts/" — reports.spec.ts:118 4.3s

> ✓ Expect "not toContainText" locator("body") — reports.spec.ts:120 44ms

> ✓ Expect "toContainText" locator("body") — reports.spec.ts:38 18ms

> ✓ Wait for load state "networkidle" — reports.spec.ts:44 454ms

> ✓ Wait for timeout — reports.spec.ts:45 1.5s

> ✓ Expect "toBeVisible" locator(".js-plotly-plot, .plotly, svg.main-svg").first() — reports.spec.ts:53 9ms

> ✓ Screenshot — reports.spec.ts:63 47ms

> ✓ After Hooks 134ms

BABY BUDDY Informe de Ejecución de Casos de Pruebas de Sistema	UNSA - EPIS Página 49
---	--

1.2.7. Métricas de crecimiento BMI, peso y talla

Campo	Detalle
ID	TC-STM-REPORTS-007
Nombre	Métricas de crecimiento BMI, peso y talla
RF asociado	RF-005.1
Descripción	Verificar que el sistema permita consultar reportes de crecimiento del bebé.
Objetivo	Validar las vistas de BMI, peso y talla desde reportes.
Precondiciones	Aplicación BabyBuddy desplegada en la nube mediante Render; sistema disponible en https://ps-pruebas.onrender.com ; usuario de prueba existente; sesión iniciada mediante Playwright; datos de prueba registrados cuando el caso lo requiere.
Datos de entrada	BASE_URL= https://ps-pruebas.onrender.com configurado en .env; usuario: JAEL; contraseña: JAEL1234; niño evaluado: juan-perez cuando aplica. Ruta evaluada: /children/juan-perez/reports/height/height/
Postcondiciones	El usuario queda autenticado y se visualiza la pantalla o reporte correspondiente sin errores del servidor.
Prioridad	Media
Estado	pass
Resultado esperado	El sistema muestra el reporte de crecimiento sin errores.
Resultado Obtenido	OK - Playwright accedió al reporte de altura/peso/BMI, esperó el gráfico y generó captura.
Observaciones	Prueba de sistema automatizada con Playwright y ejecutada en Chromium sobre el ambiente desplegado en la nube mediante


	Render. La ejecución queda parametrizada mediante .env: BASE_URL, SYSTEM_USER, SYSTEM_PASSWORD y CHILD_SLUG. El caso contribuye a la evaluación de los atributos de usabilidad y disponibilidad del sistema.
--	--

Evidencia

Pasos de ejecución:

1. Abrir la URL del sistema desplegado en Render.
2. Iniciar sesión con usuario JAEL.
3. Navegar a /children/juan-perez/reports/height/height/.
4. Validar ausencia de error 500 y contenido esperado.
5. Guardar captura funcional y captura del reporte Playwright.

Captura funcional:



Reporte Playwright:

CP-STM-REPORTS-007 - Métricas de crecimiento BMI, peso y talla	
reports.spec.ts:126	12.1s
chromium	
Run	
Test Steps	
Filter steps	
> ✓ Before Hooks	154ms
> ✓ Navigate to "/login/" — reports.spec.ts:4	2.5s
> ✓ Fill "JAEL" locator("input[name='username']") — reports.spec.ts:8	42ms
> ✓ Fill "JAEL1234" locator("input[name='password']") — reports.spec.ts:9	26ms
> ✓ Click locator("button[type='submit']") — reports.spec.ts:10	3.6s
> ✓ Expect "toContainText" locator("body") — reports.spec.ts:12	72ms
> ✓ Set viewport size — reports.spec.ts:130	7ms
> ✓ Navigate to "/children/juan-perez/reports/height/height/" — reports.spec.ts:132	3.4s
> ✓ Expect "not toContainText" locator("body") — reports.spec.ts:134	31ms
> ✓ Expect "toContainText" locator("body") — reports.spec.ts:38	14ms
> ✓ Wait for load state "networkidle" — reports.spec.ts:44	463ms
> ✓ Wait for timeout — reports.spec.ts:45	1.5s
> ✓ Expect "toBeVisible" locator(".js-plotly-plot .plotly-svg.main-svg").first() — reports.spec.ts:53	20ms
> ✓ Screenshot — reports.spec.ts:63	67ms
> ✓ After Hooks	146ms

BABY BUDDY Informe de Ejecución de Casos de Pruebas de Sistema	UNSA - EPIS Página 52
---	--

1.2.8. Consulta general de reportes

Campo	Detalle
ID	TC-STM-REPORTS-008
Nombre	Consulta general de reportes
RF asociado	RF-005.1
Descripción	Verificar que el usuario pueda consultar la vista general de reportes del bebé.
Objetivo	Validar que otra vista de reportes esté disponible para consulta desde la interfaz.
Precondiciones	Aplicación BabyBuddy desplegada en la nube mediante Render; sistema disponible en https://ps-pruebas.onrender.com ; usuario de prueba existente; sesión iniciada mediante Playwright; datos de prueba registrados cuando el caso lo requiere.
Datos de entrada	BASE_URL= https://ps-pruebas.onrender.com configurado en .env; usuario: JAEL; contraseña: JAEL1234; niño evaluado: juan-perez cuando aplica. Ruta evaluada: /children/juan-perez/reports/weight/weight/
Postcondiciones	El usuario queda autenticado y se visualiza la pantalla o reporte correspondiente sin errores del servidor.
Prioridad	Media
Estado	pass
Resultado esperado	El sistema muestra el reporte consultado sin errores del servidor.
Resultado Obtenido	OK - Playwright accedió a un reporte específico adicional, validó carga correcta y generó evidencia.
Observaciones	Prueba de sistema automatizada con Playwright y ejecutada en Chromium sobre el ambiente desplegado en la nube mediante


	Render. La ejecución queda parametrizada mediante .env: BASE_URL, SYSTEM_USER, SYSTEM_PASSWORD y CHILD_SLUG. El caso contribuye a la evaluación de los atributos de usabilidad y disponibilidad del sistema.
--	--

Evidencia

Pasos de ejecución:

1. Abrir la URL del sistema desplegado en Render.
2. Iniciar sesión con usuario JAEL.
3. Navegar a /children/juan-perez/reports/weight/weight/.
4. Validar ausencia de error 500 y contenido esperado.
5. Guardar captura funcional y captura del reporte Playwright.

Captura funcional:



Reporte Playwright:

CP-STM-REPORTS-008 - Consulta general de reportes

reports.spec.ts:1408.0s

chromium

Run

Test Steps

Filter steps

> ✓ Before Hooks137ms

> ✓ Navigate to "/login/" — reports.spec.ts:4786ms

> ✓ Fill "JAEL" locator("input[name='username']") — reports.spec.ts:828ms

> ✓ Fill "JAEL 1234" locator("input[name='password']") — reports.spec.ts:912ms

> ✓ Click locator("button[type='submit']") — reports.spec.ts:103.4s

> ✓ Expect "toContainText" locator("body") — reports.spec.ts:12113ms

> ✓ Set viewport size — reports.spec.ts:1444ms

> ✓ Navigate to "/children/juan-perez/reports/weight/weight/" — reports.spec.ts:1461.3s

> ✓ Expect "not toContainText" locator("body") — reports.spec.ts:14828ms

> ✓ Expect "toContainText" locator("body") — reports.spec.ts:389ms

> ✓ Wait for load state "networkidle" — reports.spec.ts:44470ms

> ✓ Wait for timeout — reports.spec.ts:451.5s

> ✓ Expect "toBeVisible" locator(".js-plotly-plot, .plotly, svg.main-svg").first() — reports.spec.ts:5314ms

> ✓ Screenshot — reports.spec.ts:6351ms

> ✓ After Hooks139ms

BABY BUDDY Informe de Ejecución de Casos de Pruebas de Sistema	UNSA - EPIS Página 55
---	--

1.3. Pruebas Generales de BabyBuddy

1.3.1.Creación y edición de usuario


Campo	Detalle
ID	TC-STM-BABYBUDDY-001
Nombre	Creación y edición de usuario
RF asociado	RF-002.1
Descripción	Verificar que el sistema permita acceder a la configuración del usuario.
Objetivo	Validar que el usuario pueda consultar o modificar datos de su cuenta.
Precondiciones	Aplicación BabyBuddy desplegada en la nube mediante Render; sistema disponible en https://ps-pruebas.onrender.com ; usuario de prueba existente; sesión iniciada mediante Playwright; datos de prueba registrados cuando el caso lo requiere.
Datos de entrada	BASE_URL= https://ps-pruebas.onrender.com configurado en .env; usuario: JAEL; contraseña: JAEL1234; niño evaluado: juan-perez cuando aplica. Ruta evaluada: /user/settings/
Postcondiciones	El usuario queda autenticado y se visualiza la pantalla o reporte correspondiente sin errores del servidor.
Prioridad	Alta
Estado	pass
Resultado esperado	El sistema muestra la configuración del usuario sin errores.
Resultado Obtenido	OK - Playwright navegó a /user/settings/, validó opciones de cuenta y generó evidencia.
Observaciones	Prueba de sistema automatizada con Playwright y ejecutada en Chromium sobre el ambiente desplegado en la nube mediante Render. La ejecución queda parametrizada mediante .env: BASE_URL, SYSTEM_USER, SYSTEM_PASSWORD y

	CHILD_SLUG. El caso contribuye a la evaluación de los atributos de usabilidad y disponibilidad del sistema.
--	---

Evidencia

- Pasos de ejecución:
1. Abrir la URL del sistema desplegado en Render.
 2. Iniciar sesión con usuario JAEL.
 3. Navegar a /user/settings/.
 4. Validar ausencia de error 500 y contenido esperado.
 5. Guardar captura funcional y captura del reporte Playwright.

Captura funcional:



Reporte Playwright:

next ➤

CP-STM-BABYBUDDY-001 - Creación y edición de usuario

babybuddy.spec.ts:3211.1s

chromium

✓ Run

Test Steps

Q Filter steps

> ✓ Before Hooks918ms

> ✓ Navigate to "/login/" — babybuddy.spec.ts:4844ms

> ✓ Fill "JAEL" locator("input[name='username']") — babybuddy.spec.ts:855ms

> ✓ Fill "JAEL1234" locator("input[name='password']") — babybuddy.spec.ts:941ms

> ✓ Click locator("button[type='submit']") — babybuddy.spec.ts:106.0s

> ✓ Expect "toContainText" locator("body") — babybuddy.spec.ts:1282ms

> ✓ Navigate to "/user/settings/" — babybuddy.spec.ts:343.2s

> ✓ Expect "not toContainText" locator("body") — babybuddy.spec.ts:2849ms

> ✓ Expect "toContainText" locator("body") — babybuddy.spec.ts:2919ms

> ✓ Screenshot — babybuddy.spec.ts:3892ms

> ✓ After Hooks190ms

BABY BUDDY Informe de Ejecución de Casos de Pruebas de Sistema	UNSA - EPIS Página 58
---	--

1.3.2. Gestión de contraseñas

Campo	Detalle
ID	TC-STM-BABYBUDDY-002
Nombre	Gestión de contraseñas
RF asociado	RF-002.1
Descripción	Verificar que el sistema permita acceder a la pantalla de cambio de contraseña.
Objetivo	Validar que el formulario de gestión de contraseña cargue correctamente.
Precondiciones	Aplicación BabyBuddy desplegada en la nube mediante Render; sistema disponible en https://ps-pruebas.onrender.com ; usuario de prueba existente; sesión iniciada mediante Playwright; datos de prueba registrados cuando el caso lo requiere.
Datos de entrada	BASE_URL= https://ps-pruebas.onrender.com configurado en .env; usuario: JAEL; contraseña: JAEL1234; niño evaluado: juan-perez cuando aplica. Ruta evaluada: /user/password/
Postcondiciones	El usuario queda autenticado y se visualiza la pantalla o reporte correspondiente sin errores del servidor.
Prioridad	Alta
Estado	pass
Resultado esperado	El sistema muestra la pantalla de cambio de contraseña sin errores.
Resultado Obtenido	OK - Playwright navegó a la pantalla de contraseña, validó formulario y generó evidencia.
Observaciones	Prueba de sistema automatizada con Playwright y ejecutada en Chromium sobre el ambiente desplegado en la nube mediante Render. La ejecución queda parametrizada mediante .env: BASE_URL, SYSTEM_USER, SYSTEM_PASSWORD y CHILD_SLUG. El caso contribuye a la evaluación de los atributos de usabilidad y disponibilidad del sistema.

Evidencia

Pasos de ejecución:

1. Abrir la URL del sistema desplegado en Render.
2. Iniciar sesión con usuario JAEL.
3. Navegar a /user/password/.
4. Validar ausencia de error 500 y contenido esperado.
5. Guardar captura funcional y captura del reporte Playwright.

Captura funcional:

Baby Buddy Dashboard Cronología Niños Mediciones Actividades Temporizadores JAEL

Inicio / Usuario / Cambiar Contraseña

Cambiar Contraseña

Contraseña antigua

Contraseña nueva

- Su contraseña no puede asemejarse tanto a su otra información personal.
- Su contraseña debe contener al menos 8 caracteres.
- Su contraseña no puede ser una clave utilizada comúnmente.
- Su contraseña no puede ser completamente numérica.

Contraseña nueva (confirmación)

Para verificar, introduzca la misma contraseña anterior.

Enviar

Reporte Playwright:

CP-STM-BABYBUDDY-002 - Gestión de contraseñas

babybuddy.spec.ts:44 10.5s

chromium

Run

Test Steps

Step Description	Duration
> ✓ Before Hooks	218ms
> ✓ Navigate to "/login/" — babybuddy.spec.ts:4	849ms
> ✓ Fill "JAEL" locator("input[name='username']") — babybuddy.spec.ts:8	53ms
> ✓ Fill "JAEL1234" locator("input[name='password']") — babybuddy.spec.ts:9	20ms
> ✓ Click locator("button[type='submit']") — babybuddy.spec.ts:10	5.9s
> ✓ Expect "toContainText" locator('body') — babybuddy.spec.ts:12	76ms
> ✓ Navigate to "/user/password/" — babybuddy.spec.ts:46	3.1s
> ✓ Expect "not toContainText" locator('body') — babybuddy.spec.ts:28	36ms
> ✓ Expect "toContainText" locator('body') — babybuddy.spec.ts:29	22ms
> ✓ Screenshot — babybuddy.spec.ts:50	70ms
> ✓ After Hooks	149ms

BABY BUDDY Informe de Ejecución de Casos de Pruebas de Sistema	UNSA - EPIS Página 61
---	--

1.3.3. Configuración de zona horaria e idioma

Campo	Detalle
ID	TC-STM-BABYBUDDY-003
Nombre	Configuración de zona horaria e idioma
RF asociado	RF-002.2
Descripción	Verificar que el sistema permita consultar opciones de idioma y zona horaria.
Objetivo	Validar que las preferencias regionales estén disponibles para el usuario.
Precondiciones	Aplicación BabyBuddy desplegada en la nube mediante Render; sistema disponible en https://ps-pruebas.onrender.com ; usuario de prueba existente; sesión iniciada mediante Playwright; datos de prueba registrados cuando el caso lo requiere.
Datos de entrada	BASE_URL= https://ps-pruebas.onrender.com configurado en .env; usuario: JAEL; contraseña: JAEL1234; niño evaluado: juan-perez cuando aplica. Ruta evaluada: /user/settings/
Postcondiciones	El usuario queda autenticado y se visualiza la pantalla o reporte correspondiente sin errores del servidor.
Prioridad	Media
Estado	pass
Resultado esperado	El sistema muestra opciones de idioma y zona horaria correctamente.
Resultado Obtenido	OK - Playwright accedió a configuración regional, validó contenido visible y generó evidencia.
Observaciones	Prueba de sistema automatizada con Playwright y ejecutada en


Chromium sobre el ambiente desplegado en la nube mediante Render. La ejecución queda parametrizada mediante .env: BASE_URL, SYSTEM_USER, SYSTEM_PASSWORD y CHILD_SLUG. El caso contribuye a la evaluación de los atributos de usabilidad y disponibilidad del sistema.

Evidencia

Pasos de ejecución:

1. Abrir la URL del sistema desplegado en Render.
2. Iniciar sesión con usuario JAEL.
3. Navegar a /user/settings/.
4. Validar ausencia de error 500 y contenido esperado.
5. Guardar captura funcional y captura del reporte Playwright.

Captura funcional:



The screenshot shows the 'Configuración del Usuario' (User Configuration) page in the Baby Buddy application. The page has a dark theme and a top navigation bar with links to Dashboard, Cronología, Niños, Mediciones, Actividades, and Temporizadores. The user 'JAEL' is logged in. The main content area is titled 'Configuración del Usuario' and includes sections for 'Perfil del Usuario' (User Profile), 'Dashboard', and 'API'. The 'Perfil del Usuario' section contains input fields for Name, Surnames, and Email, and dropdown menus for Language (Español), Time Zone (UTC), and Items Per Page (25 Per Page). The 'Dashboard' section has a dropdown for Refresh Rate (1 minute) and a button to 'Ocultar tarjetas vacías del dashboard' (Hide empty dashboard cards). The 'API' section shows a 'Clave' (Key) field with a 'Regenerar' (Regenerate) button and an 'Enviar' (Send) button.

Reporte Playwright:

CP-STM-BABYBUDDY-003 - Configuración de zona horaria e idioma	
babybuddy.spec.ts:56	
chromium	
Run	
Test Steps	
Filter steps	
> ✓ Before Hooks	199ms
> ✓ Navigate to "/login/" — babybuddy.spec.ts:4	877ms
> ✓ Fill "JAEL" locator("input[name='username']") — babybuddy.spec.ts:8	40ms
> ✓ Fill "JAEL1234" locator("input[name='password']") — babybuddy.spec.ts:9	30ms
> ✓ Click locator("button[type='submit']") — babybuddy.spec.ts:10	3.7s
> ✓ Expect "toContainText" locator("body") — babybuddy.spec.ts:12	132ms
> ✓ Navigate to "/user/settings/" — babybuddy.spec.ts:58	645ms
> ✓ Expect "not toContainText" locator("body") — babybuddy.spec.ts:28	32ms
> ✓ Expect "toContainText" locator("body") — babybuddy.spec.ts:29	31ms
> ✓ Screenshot — babybuddy.spec.ts:62	107ms
> ✓ After Hooks	166ms

BABY BUDDY Informe de Ejecución de Casos de Pruebas de Sistema	UNSA - EPIS Página 64
---	--

1.3.4. Configuración del dashboard

Campo	Detalle
ID	TC-STM-BABYBUDDY-004
Nombre	Configuración del dashboard
RF asociado	RF-002.3
Descripción	Verificar que el sistema permita acceder a la configuración del dashboard.
Objetivo	Validar que las opciones de configuración del panel carguen correctamente.
Precondiciones	Aplicación BabyBuddy desplegada en la nube mediante Render; sistema disponible en https://ps-pruebas.onrender.com ; usuario de prueba existente; sesión iniciada mediante Playwright; datos de prueba registrados cuando el caso lo requiere.
Datos de entrada	BASE_URL= https://ps-pruebas.onrender.com configurado en .env; usuario: JAEL; contraseña: JAEL1234; niño evaluado: juan-perez cuando aplica. Ruta evaluada: /user/settings/
Postcondiciones	El usuario queda autenticado y se visualiza la pantalla o reporte correspondiente sin errores del servidor.
Prioridad	Media
Estado	pass
Resultado esperado	El sistema muestra la configuración del dashboard sin errores.
Resultado Obtenido	OK - Playwright navegó a /user/settings/, validó configuración visible del usuario y generó evidencia.
Observaciones	Prueba de sistema automatizada con Playwright y ejecutada en Chromium sobre el ambiente desplegado en la nube mediante Render. La ejecución queda parametrizada mediante .env: BASE_URL, SYSTEM_USER, SYSTEM_PASSWORD y CHILD_SLUG. El caso contribuye a la evaluación de los atributos de usabilidad y disponibilidad del sistema.

Evidencia

Pasos de ejecución:

1. Abrir la URL del sistema desplegado en Render.
2. Iniciar sesión con usuario JAEL.
3. Navegar a /user/settings/.
4. Validar ausencia de error 500 y contenido esperado.
5. Guardar captura funcional y captura del reporte Playwright.

Captura funcional:

The screenshot shows the 'Configuración del Usuario' (User Configuration) page in the Baby Buddy application. The page has a dark theme and a top navigation bar with the 'Baby Buddy' logo and links to Dashboard, Cronología, Niños, Mediciones, Actividades, and Temporizadores. The user 'JAEL' is logged in. The main content area is titled 'Configuración del Usuario' and includes a breadcrumb 'Inicio / Usuario / Configuración'. Below the title is the 'Perfil del Usuario' section with input fields for 'Nombre', 'Apellidos', and 'Dirección de correo electrónico'. There are also dropdown menus for 'Idioma' (set to Español), 'Zona horaria' (set to UTC), and 'Items Per Page' (set to 25 Per Page). The 'Dashboard' section includes a 'Tasa de refresco' dropdown set to '1 minute' with a note: 'Si el navegador lo soporta, el dashboard sólo se refrescará cuando esté visible y recibiendo el foco.' Below this is a button 'Ocultar tarjetas vacías del dashboard'. The 'Ocultar datos más antiguos que' section has a dropdown set to 'mostrar todos los datos' with a note: 'Esta configuración ajusta que datos serán mostrados en el dashboard.' The 'API' section shows a 'Clave' (API Key) field with the value 'be14c3184d1b174406a375fbd208c02a9f8a2710' and a 'Regenerar' button. At the bottom left is an 'Enviar' button.

Reporte Playwright:

< previous

next >

CP-STM-BABYBUDDY-004 - Configuración del dashboard

babyybuddy.spec.ts:6810.0s

chromium

✓ Run

Test Steps

Q Filter steps

> ✓ Before Hooks161ms

> ✓ Navigate to "/login/" — babybuddy.spec.ts:44.8s

> ✓ Fill "JAEL" locator("input[name='username']") — babybuddy.spec.ts:841ms

> ✓ Fill "JAEL1234" locator("input[name='password']") — babybuddy.spec.ts:918ms

> ✓ Click locator("button[type='submit']") — babybuddy.spec.ts:103.9s

> ✓ Expect "toContainText" locator("body") — babybuddy.spec.ts:12127ms

> ✓ Navigate to "/user/settings/" — babybuddy.spec.ts:70707ms

> ✓ Expect "not toContainText" locator("body") — babybuddy.spec.ts:2832ms

> ✓ Expect "toContainText" locator("body") — babybuddy.spec.ts:2918ms

> ✓ Screenshot — babybuddy.spec.ts:77116ms

> ✓ After Hooks137ms

BABY BUDDY Informe de Ejecución de Casos de Pruebas de Sistema	UNSA - EPIS Página 67
---	--

1.3.5. Validación de acceso autorizado a configuración


Campo	Detalle
ID	TC-STM-BABYBUDDY-005
Nombre	Validación de acceso autorizado a configuración
RF asociado	RF-002.1
Descripción	Verificar que un usuario autenticado con permisos pueda acceder a opciones relacionadas con configuración de cuenta y administración de permisos disponibles en el sistema.
Objetivo	Validar que el sistema permita el acceso autorizado a funciones de configuración y gestión relacionadas con permisos de usuario.
Precondiciones	Aplicación BabyBuddy desplegada en la nube mediante Render; sistema disponible en https://ps-pruebas.onrender.com ; usuario de prueba existente; sesión iniciada mediante Playwright; datos de prueba registrados cuando el caso lo requiere.
Datos de entrada	BASE_URL= https://ps-pruebas.onrender.com configurado en .env; usuario: JAEL; contraseña: JAEL1234; niño evaluado: juan-perez cuando aplica. Ruta evaluada: /user/settings/
Postcondiciones	El usuario queda autenticado y se visualiza la pantalla o reporte correspondiente sin errores del servidor.
Prioridad	Alta
Estado	pass
Resultado esperado	El sistema permite acceder a la configuración del usuario autenticado sin errores.
Resultado Obtenido	OK - Playwright accedió a /user/settings/, validó contenido visible de configuración de cuenta y generó evidencia funcional y del reporte.
Observaciones	Prueba de sistema automatizada con Playwright y ejecutada en Chromium sobre el ambiente desplegado en la nube mediante

	Render. La ejecución queda parametrizada mediante .env: BASE_URL, SYSTEM_USER, SYSTEM_PASSWORD y CHILD_SLUG. El caso contribuye a la evaluación de los atributos de usabilidad y disponibilidad del sistema.
--	--

Evidencia

- Pasos de ejecución:
1. Abrir la URL del sistema desplegado en Render.
 2. Iniciar sesión con usuario JAEL.
 3. Navegar a /user/settings/.
 4. Validar ausencia de error 500 y contenido esperado.
 5. Guardar captura funcional y captura del reporte Playwright.

Captura funcional:



Reporte Playwright:

◀ previous

next ▶

CP-STM-BABYBUDDY-005 - Validación de acceso autorizado a configuración

babyybuddy.spec.ts:83

9.9s

chromium

✓ Run

Test Steps

Q Filter steps

> ✓ Before Hooks155ms

> ✓ Navigate to "/login/" — babybuddy.spec.ts:42.4s

> ✓ Fill "JAEL" locator("input[name='username']") — babybuddy.spec.ts:855ms

> ✓ Fill "JAEL1234" locator("input[name='password']") — babybuddy.spec.ts:923ms

> ✓ Click locator("button[type='submit']") — babybuddy.spec.ts:106.0s

> ✓ Expect "toContainText" locator("body") — babybuddy.spec.ts:12114ms

> ✓ Navigate to "/user/settings/" — babybuddy.spec.ts:85861ms

> ✓ Expect "not toContainText" locator("body") — babybuddy.spec.ts:2829ms

> ✓ Expect "toContainText" locator("body") — babybuddy.spec.ts:2919ms


> ✓ Screenshot — babybuddy.spec.ts:89116ms

> ✓ After Hooks172ms

BABY BUDDY Informe de Ejecución de Casos de Pruebas de Sistema	UNSA - EPIS Página 70
---	--

1.3.6. Regeneración o visualización de API key

Campo	Detalle
ID	TC-STM-BABYBUDDY-006
Nombre	Regeneración o visualización de API key
RF asociado	RF-002.4
Descripción	Verificar el acceso a opciones de cuenta relacionadas con configuración de usuario/API.
Objetivo	Validar que el usuario pueda consultar opciones de cuenta desde la interfaz.
Precondiciones	Aplicación BabyBuddy desplegada en la nube mediante Render; sistema disponible en https://ps-pruebas.onrender.com ; usuario de prueba existente; sesión iniciada mediante Playwright; datos de prueba registrados cuando el caso lo requiere.
Datos de entrada	BASE_URL= https://ps-pruebas.onrender.com configurado en .env; usuario: JAEL; contraseña: JAEL1234; niño evaluado: juan-perez cuando aplica. Ruta evaluada: /user/settings/
Postcondiciones	El usuario queda autenticado y se visualiza la pantalla o reporte correspondiente sin errores del servidor.
Prioridad	Media
Estado	pass
Resultado esperado	El sistema muestra la sección de API key y la opción relacionada sin errores.
Resultado Obtenido	OK - Playwright validó configuración de cuenta asociada al usuario autenticado y generó evidencia.
Observaciones	Prueba de sistema automatizada con Playwright y ejecutada en Chromium sobre el ambiente desplegado en la nube mediante Render. La ejecución queda parametrizada mediante .env: BASE_URL, SYSTEM_USER, SYSTEM_PASSWORD y

	CHILD_SLUG. El caso contribuye a la evaluación de los atributos de usabilidad y disponibilidad del sistema.
Evidencia	
Pasos de ejecución: 1. Abrir la URL del sistema desplegado en Render. 2. Iniciar sesión con usuario JAEL. 3. Navegar a /user/settings/. 4. Validar ausencia de error 500 y contenido esperado. 5. Guardar captura funcional y captura del reporte Playwright. Captura funcional: 	
Reporte Playwright:	

CP-STM-BABYBUDDY-006 - Regeneración o visualización de API key	
babybuddy.spec.ts:95	
chromium	
✓ Run	
Test Steps	
Filter steps	
> ✓ Before Hooks	150ms
> ✓ Navigate to "/login/" — babybuddy.spec.ts:4	2.1s
> ✓ Fill "JAEL" locator("input[name='username']") — babybuddy.spec.ts:8	39ms
> ✓ Fill "JAEL1234" locator("input[name='password']") — babybuddy.spec.ts:9	19ms
> ✓ Click locator("button[type='submit']") — babybuddy.spec.ts:10	3.9s
> ✓ Expect "toContainText" locator("body") — babybuddy.spec.ts:12	85ms
> ✓ Navigate to "/user/settings/" — babybuddy.spec.ts:97	675ms
> ✓ Expect "not toContainText" locator("body") — babybuddy.spec.ts:28	36ms
> ✓ Expect "toContainText" locator("body") — babybuddy.spec.ts:29	20ms
> ✓ Screenshot — babybuddy.spec.ts:101	117ms
> ✓ After Hooks	186ms

BABY BUDDY Informe de Ejecución de Casos de Pruebas de Sistema	UNSA - EPIS Página 73
---	--


1.3.7. Creación de bebé y primeros registros

Campo	Detalle
ID	TC-STM-BABYBUDDY-007
Nombre	Creación de bebé y primeros registros
RF asociado	RF-003.1
Descripción	Validar que el usuario pueda iniciar el registro de un bebé.
Objetivo	Validar que el usuario pueda iniciar el registro de un bebé.
Precondiciones	Aplicación BabyBuddy desplegada en la nube mediante Render; sistema disponible en https://ps-pruebas.onrender.com ; usuario de prueba existente; sesión iniciada mediante Playwright; datos de prueba registrados cuando el caso lo requiere.
Datos de entrada	BASE_URL= https://ps-pruebas.onrender.com configurado en .env; usuario: JAEL; contraseña: JAEL1234; niño evaluado: juan-perez cuando aplica. Ruta evaluada: /children/add/
Postcondiciones	El usuario queda autenticado y se visualiza la pantalla o reporte correspondiente sin errores del servidor.
Prioridad	Alta
Estado	pass
Resultado esperado	El sistema muestra el formulario para agregar un bebé sin errores.
Resultado Obtenido	OK - Playwright accedió a /children/add/, validó campos visibles del formulario y generó evidencia.
Observaciones	Prueba de sistema automatizada con Playwright y ejecutada en Chromium sobre el ambiente desplegado en la nube mediante Render. La ejecución queda parametrizada mediante .env: BASE_URL, SYSTEM_USER, SYSTEM_PASSWORD y CHILD_SLUG. El caso contribuye a la evaluación de los atributos de usabilidad y disponibilidad del sistema.
Evidencia	

Pasos de ejecución:

1. Abrir la URL del sistema desplegado en Render.
2. Iniciar sesión con usuario JAEL.
3. Navegar a /children/add/.
4. Validar ausencia de error 500 y contenido esperado.
5. Guardar captura funcional y captura del reporte Playwright.

Captura funcional:



The screenshot displays the 'Baby Buddy' web application interface. The top navigation bar includes links for 'Dashboard', 'Cronología', 'Niños', 'Mediciones', 'Actividades', and 'Temporizadores', along with a user profile for 'JAEL'. The main content area is titled 'Añadir Niño' and contains a form with the following fields: 'Nombre' (text input), 'Apellido' (text input), 'Fecha de nacimiento' (date picker set to 'dd/mm/aaaa'), 'Birth time' (time picker set to '--:--'), and 'Foto' (file upload area showing 'Seleccionar archivo' and 'Ningún archivo seleccionado'). A blue 'Enviar' button is located at the bottom left of the form.

Reporte Playwright:

◀ previous

next ▶

CP-STM-BABYBUDDY-007 - Creación de bebé y primeros registros

babybuddy.spec.ts:106 9.6s

chromium

✓ Run

▼ Test Steps

🔍 Filter steps

> ✓ Before Hooks 151ms

> ✓ Navigate to "/login/" — babybuddy.spec.ts:4 4.5s

> ✓ Fill "JAEL" locator("input[name='username']") — babybuddy.spec.ts:8 48ms

> ✓ Fill "JAEL1234" locator("input[name='password']") — babybuddy.spec.ts:9 18ms

> ✓ Click locator("button[type='submit']") — babybuddy.spec.ts:10 4.2s

> ✓ Expect "toContainText" locator("body") — babybuddy.spec.ts:12 91ms

> ✓ Navigate to "/children/add/" — babybuddy.spec.ts:108 374ms

> ✓ Expect "not toContainText" locator("body") — babybuddy.spec.ts:28 17ms

> ✓ Expect "toContainText" locator("body") — babybuddy.spec.ts:29 10ms

> ✓ Screenshot — babybuddy.spec.ts:112 58ms

> ✓ After Hooks 127ms

BABY BUDDY Informe de Ejecución de Casos de Pruebas de Sistema	UNSA - EPIS Página 76
---	--

1.3.8. Paginación de datos

Campo	Detalle
ID	TC-STM-BABYBUDDY-008
Nombre	Paginación de datos
RF asociado	RF-002.3
Descripción	Verificar que el sistema permita consultar listados mediante paginación.
Objetivo	Validar que las páginas de registros carguen correctamente usando parámetros de paginación.
Precondiciones	Aplicación BabyBuddy desplegada en la nube mediante Render; sistema disponible en https://ps-pruebas.onrender.com ; usuario de prueba existente; sesión iniciada mediante Playwright; datos de prueba registrados cuando el caso lo requiere.
Datos de entrada	BASE_URL= https://ps-pruebas.onrender.com configurado en .env; usuario: JAEL; contraseña: JAEL1234; niño evaluado: juan-perez cuando aplica. Ruta evaluada: /changes/?page=1
Postcondiciones	El usuario queda autenticado y se visualiza la pantalla o reporte correspondiente sin errores del servidor.
Prioridad	Media
Estado	pass
Resultado esperado	El sistema carga el listado solicitado sin errores del servidor.
Resultado Obtenido	OK - Playwright accedió al perfil del bebé, navegó a una lista con page=1 y validó carga correcta.
Observaciones	Prueba de sistema automatizada con Playwright y ejecutada en Chromium sobre el ambiente desplegado en la nube mediante Render. La ejecución queda parametrizada mediante .env: BASE_URL, SYSTEM_USER, SYSTEM_PASSWORD y CHILD_SLUG. El caso aporta a la evaluación de los atributos de usabilidad y disponibilidad.
Evidencia	

Pasos de ejecución:

1. Abrir la URL del sistema desplegado en Render.
2. Iniciar sesión con usuario JAEL.
3. Navegar a /changes/?page=1.
4. Validar ausencia de error 500 y contenido esperado.
5. Guardar captura funcional y captura del reporte Playwright.

Captura funcional:

Acciones	Hora	Niño	Contenidos	Color	Cantidad	Anterior	Etiquetas
 	08/07/2026 06:52	Juan Perez			2,0	2 horas, 59 minutos ago	-
 	08/07/2026 03:52	Juan Perez		Amarillo		12 horas, 24 minutos ago	-
 	07/07/2026 15:28	Juan Perez			2,0	23 horas, 59 minutos ago	-
 	06/07/2026 15:29	Juan Perez			2,0	1 minuto ago	-
 	06/07/2026 15:28	Juan Perez	 	Amarillo	1,0	23 horas, 58 minutos ago	-
 	05/07/2026 15:30	Juan Perez		Marrón	2,0	0 minutos ago	-
 	05/07/2026 15:29	Juan Perez			3,0	1 semana ago	-
 	28/06/2026 09:55	Juan Perez			1,0	2 días, 20 horas ago	-
 	25/06/2026 12:56	Juan Perez		Amarillo	1,0	1 día, 20 horas ago	-
 	23/06/2026 16:47	Dylan Perez			1,0		-

Reporte Playwright:

CP-STM-BABYBUDDY-008 - Paginación de datos

babybuddy.spec.ts:118

13.0s

chromium

✓ Run

Test Steps

Q Filter steps

> ✓ Before Hooks	157ms
> ✓ Navigate to "/login/" — babybuddy.spec.ts:4	2.9s
> ✓ Fill "JAEL" locator("input[name='username']") — babybuddy.spec.ts:8	35ms
> ✓ Fill "JAEL1234" locator("input[name='password']") — babybuddy.spec.ts:9	18ms
> ✓ Click locator("button[type='submit']") — babybuddy.spec.ts:10	5.4s
> ✓ Expect "toContainText" locator("body") — babybuddy.spec.ts:12	82ms
> ✓ Navigate to "/children/juan-perez/" — babybuddy.spec.ts:122	977ms
> ✓ Expect "not toContainText" locator("body") — babybuddy.spec.ts:28	20ms
> ✓ Expect "toContainText" locator("body") — babybuddy.spec.ts:29	7ms
> ✓ Navigate to "/changes?page=1" — babybuddy.spec.ts:126	3.1s
> ✓ Expect "not toContainText" locator("body") — babybuddy.spec.ts:128	25ms
> ✓ Expect "toContainText" locator("body") — babybuddy.spec.ts:129	25ms
> ✓ Screenshot — babybuddy.spec.ts:131	97ms
> ✓ After Hooks	137ms

2. Resumen de Resultados

2.1. Total de casos ejecutados

Módulo	Casos ejecutados	Casos exitosos	Casos fallidos	Porcentaje de éxito
Dashboard	10	10	0	100%
Reports	8	8	0	100%
BabyBuddy	8	8	0	100%
Total	26	26	0	100%

2.2. Casos exitosos

Los 26 casos de prueba de sistema automatizados finalizaron con estado pass. Esto indica que los módulos evaluados cargaron correctamente, respondieron sin errores del servidor y mostraron el contenido esperado según las validaciones definidas en Playwright.

2.3. Casos fallidos

No se registraron casos fallidos en la ejecución final.

2.4. Porcentaje de éxito

El porcentaje de éxito obtenido fue de 100%, calculado sobre 26 casos aprobados de un total de 26 casos ejecutados.

3. Errores o Bugs Reportados

Durante la ejecución final de las pruebas automatizadas no se identificaron defectos funcionales bloqueantes ni errores del servidor en los casos evaluados.

Como observación técnica, algunos reportes pueden mostrar mensajes controlados de datos insuficientes cuando no existe información suficiente para generar determinados gráficos. Este comportamiento no fue considerado bug, ya que el sistema respondió de forma controlada y sin error 500.

BABY BUDDY Informe de Ejecución de Casos de Pruebas de Sistema	UNSA - EPIS Página 80
---	--

Tipo	Cantidad	Detalle
Errores críticos	0	No se registraron errores críticos.
Errores funcionales	0	No se registraron fallos funcionales en la ejecución final.
Observaciones	1	Algunos reportes dependen de la cantidad de datos registrados para mostrar gráficos completos.

4. Conclusiones

- Se automatizaron y ejecutaron 26 casos de prueba de sistema sobre BabyBuddy utilizando Playwright y Chromium.
- La ejecución final obtuvo 26 casos exitosos y 0 casos fallidos, alcanzando un porcentaje de éxito del 100%.
- Las pruebas permitieron validar el acceso y carga de los módulos Dashboard, Reports y BabyBuddy desde la interfaz web.
- El reporte HTML de Playwright permitió documentar la ejecución técnica de cada caso, incluyendo pasos, tiempos, capturas, trazas y estado final.
- El entorno local permitió mantener datos de prueba estables para la ejecución de los escenarios automatizados.
- Las evidencias generadas respaldan que los módulos evaluados responden correctamente sin errores del servidor durante la ejecución final.