

CP_INT_API_001 - BMIAPITestCase.test_delete

Campo	Detalle
ID	CP_INT_API_001
Descripción	Verificar que la API permite eliminar un registro existente de Índice de masa corporal (BMI).
Módulos involucrados	API, Core, Mediciones de salud (BMI)
RF asociados	RF-004.8 - Registrar peso, altura, perímetro cefálico e IMC
Estado	pass
Defectos	No se encontraron defectos.
Resultado esperado	La API elimina el registro y responde 204.
Resultado Obtenido	Se ejecuto la prueba automatizada y finalizo correctamente: test_delete (api.tests.BMIAPITestCase.test_delete) ... ok
Evidencia	
Pasos 1. Ejecutar las pruebas del modulo API desde la terminal. 2. Buscar en la salida del terminal la linea: test_delete (api.tests.BMIAPITestCase.test_delete) ... ok 3.captura donde se observe la prueba con estado ok. <pre>Cache table 'cache_default' already exists. System check identified no issues (0 silenced). test_delete (api.tests.BMIAPITestCase.test_delete) ... ok</pre>	

CP_INT_API_002 - BMIAPITestCase.test_get

Campo	Detalle
ID	CP_INT_API_002
Descripción	Verificar que la API permite consultar registros de Índice de masa corporal (BMI).
Módulos involucrados	API, Core, Mediciones de salud (BMI)
RF asociados	RF-004.8 - Registrar peso, altura, perímetro cefálico e IMC
Estado	pass
Defectos	No se encontraron defectos.
Resultado esperado	La API response 200 OK y devuelve los registros esperados.

Resultado Obtenido	Se ejecutó la prueba automatizada y finalizó correctamente: test_get (api.tests.BMIAPITestCase.test_get) ... ok
Evidencia	
Pasos 1. Ejecutar las pruebas del módulo API desde la terminal. 2. Buscar en la salida del terminal la línea: test_get (api.tests.BMIAPITestCase.test_get) ... ok 3. Captura donde se observe la prueba con estado ok. <pre>test_get (api.tests.BMIAPITestCase.test_get) ... ok</pre>	

CP_INT_API_003 - BMIAPITestCase.test_options

Campo	Detalle
ID	CP_INT_API_003
Descripción	Verificar que la API exponga los metadatos del endpoint de Índice de masa corporal (BMI).
Módulos involucrados	API, Core, Mediciones de salud (BMI)
RF asociados	RF-004.8 - Registrar peso, altura, perímetro cefálico e IMC
Estado	pass
Defectos	No se encontraron defectos.
Resultado esperado	La API responde 200 OK y muestra metadatos correctos del endpoint.
Resultado Obtenido	Se ejecutó la prueba automatizada y finalizó correctamente: test_options (api.tests.BMIAPITestCase.test_options) ... ok
Evidencia	
Pasos 1. Ejecutar las pruebas del módulo API desde la terminal. 2. Buscar en la salida del terminal la línea: test_options (api.tests.BMIAPITestCase.test_options) ... ok 3. Captura donde se observe la prueba con estado ok. <pre>test_get (api.tests.BMIAPITestCase.test_get) ... ok</pre>	

CP_INT_API_004 - BMIAPITestCase.test_patch

Campo	Detalle
ID	CP_INT_API_004
Descripción	Verificar que la API permite actualizar parcialmente un registro de Índice de masa corporal (BMI).
Módulos involucrados	API, Core, Mediciones de salud (BMI)
RF asociados	RF-004.8 - Registrar peso, altura, perímetro cefálico e IMC
Estado	pass
Defectos	No se encontraron defectos.
Resultado esperado	La API actualiza el registro y responde 200 OK con los nuevos valores.
Resultado Obtenido	Se ejecutó la prueba automatizada y finalizó correctamente: test_patch (api.tests.BMIAPITestCase.test_patch) ... ok
Evidencia	
Pasos 1. Ejecutar las pruebas del módulo API desde la terminal. 2. Buscar en la salida del terminal la línea: test_patch (api.tests.BMIAPITestCase.test_patch) ... ok 3. Captura donde se observe la prueba con estado ok. <pre>test_patch (api.tests.BMIAPITestCase.test_patch) ... ok</pre>	

CP_INT_API_005 - BMIAPITestCase.test_post

Campo	Detalle
ID	CP_INT_API_005
Descripción	Verificar que la API permite crear un registro válido de Índice de masa corporal (BMI).
Módulos involucrados	API, Core, Mediciones de salud (BMI)
RF asociados	RF-004.8 - Registrar peso, altura, perímetro cefálico e IMC
Estado	pass

Defectos	No se encontraron defectos.
Resultado esperado	La API crea el registro y responde 201 CREATED.
Resultado Obtenido	Se ejecutó la prueba automatizada y finalizó correctamente: test_post (api.tests.BMIAPITestCase.test_post) ... ok
Evidencia	
Pasos 1. Ejecutar las pruebas del módulo API desde la terminal. 2. Buscar en la salida del terminal la línea: test_post (api.tests.BMIAPITestCase.test_post) ... ok 3. captura donde se observe la prueba con estado ok. <pre>test_post (api.tests.BMIAPITestCase.test_post) ... ok</pre>	

CP_INT_API_006 - BMIAPITestCase.test_post_null_date

Campo	Detalle
ID	CP_INT_API_006
Descripción	Verificar que la API maneje correctamente un registro de Índice de masa corporal (BMI) sin fecha enviada.
Módulos involucrados	API, Core, Mediciones de salud (BMI)
RF asociados	RF-004.8 - Registrar peso, altura, perímetro cefálico e IMC
Estado	pass
Defectos	No se encontraron defectos.
Resultado esperado	La API crea el registro usando la fecha local actual por defecto.
Resultado Obtenido	Se ejecutó la prueba automatizada y finalizó correctamente: test_post_null_date (api.tests.BMIAPITestCase.test_post_null_date) ... ok
Evidencia	

Pasos

1. Ejecutar las pruebas del módulo API desde la terminal.
2. Buscar en la salida del terminal la línea: test_post_null_date (api.tests.BMIAPITestCase.test_post_null_date) ... ok
3. captura donde se observe la prueba con estado ok.


```
test_post_null_date (api.tests.BMIAPITestCase.test_post_null_date) ... ok
```

CP_INT_API_007 - BMIAPITestCase.test_post_with_timer

Campo	Detalle
ID	CP_INT_API_007
Descripción	Verificar el comportamiento de la API de Índice de masa corporal (BMI) al crear desde temporizador sin y con bebe asociado.
Módulos involucrados	API, Core, Mediciones de salud (BMI)
RF asociados	RF-004.8 - Registrar peso, altura, perímetro cefálico e IMC; RF-004.12 - Gestión de temporizadores en vivo
Estado	pass
Defectos	No se encontraron defectos.
Resultado esperado	Primero rechaza la falta de bebe cuando corresponde y luego crea correctamente el registro con temporizador.
Resultado Obtenido	Se ejecutó la prueba automatizada y finalizó correctamente: test_post_with_timer (api.tests.BMIAPITestCase.test_post_with_timer) ... ok
Evidencia	
Pasos 1. Ejecutar las pruebas del módulo API desde la terminal. 2. Buscar en la salida del terminal la línea: test_post_with_timer (api.tests.BMIAPITestCase.test_post_with_timer) ... ok 3. captura donde se observe la prueba con estado ok. <pre>test_post_with_timer (api.tests.BMIAPITestCase.test_post_with_timer) ... ok</pre>	

CP_INT_API_008 - BMIAPITestCase.test_post_with_timer_with_child

Campo	Detalle
-------	---------

ID	CP_INT_API_008
Descripción	Verificar que la API de Índice de masa corporal (BMI) cree el registro desde temporizador asociado a un bebe.
Módulos involucrados	API, Core, Mediciones de salud (BMI)
RF asociados	RF-004.8 - Registrar peso, altura, perímetro cefálico e IMC; RF-004.12 - Gestión de temporizadores en vivo
Estado	pass
Defectos	No se encontraron defectos.
Resultado esperado	La API crea el registro asociado al bebe y al temporizador con tiempos correctos.
Resultado Obtenido	Se ejecutó la prueba automatizada y finalizo correctamente: test_post_with_timer_with_child (api.tests.BMIAPITestCase.test_post_with_timer_with_child) ... ok
Evidencia	
Pasos 1. Ejecutar las pruebas del módulo API desde la terminal. 2. Buscar en la salida del terminal la linea: test_post_with_timer_with_child (api.tests.BMIAPITestCase.test_post_with_timer_with_child) ... ok 3. captura donde se observe la prueba con estado ok. 	

CP_INT_API_009 - ChildAPITestCase.test_delete


Campo	Detalle
ID	CP_INT_API_009
Descripción	Verificar que la API permite eliminar un registro existente de Gestión de bebés.
Módulos involucrados	API, Core, Gestion de bebés
RF asociados	RF-003.1 - Añadir perfil de bebe; RF-003.2 - Editar perfil de bebe
Estado	pass
Defectos	No se encontraron defectos.
Resultado esperado	La API elimina el registro y responde 204

Resultado Obtenido	Se ejecutó la prueba automatizada y finalizó correctamente: test_delete (api.tests.ChildAPITestCase.test_delete) ... ok
Evidencia	
Pasos 1. Ejecutar las pruebas del módulo API desde la terminal. 2. Buscar en la salida del terminal la línea: test_delete (api.tests.ChildAPITestCase.test_delete) ... ok 3. Captura donde se observe la prueba con estado ok.	
<pre>test_delete (api.tests.ChildAPITestCase.test_delete) ... ok</pre>	

CP_INT_API_010 - ChildAPITestCase.test_get

Campo	Detalle
ID	CP_INT_API_010
Descripción	Verificar que la API permite consultar registros de Gestión de bebes.
Módulos involucrados	API, Core, Gestion de bebés
RF asociados	RF-003.1 - Añadir perfil de bebe; RF-003.2 - Editar perfil de bebe
Estado	pass
Defectos	No se encontraron defectos.
Resultado esperado	La API responde 200 OK y devuelve los registros esperados.
Resultado Obtenido	Se ejecutó la prueba automatizada y finalizó correctamente: test_get (api.tests.ChildAPITestCase.test_get) ... ok
Evidencia	
Pasos 1. Ejecutar las pruebas del módulo API desde la terminal. 2. Buscar en la salida del terminal la línea: test_get (api.tests.ChildAPITestCase.test_get) ... ok 3. Captura donde se observe la prueba con estado ok.	
<pre>test_get (api.tests.ChildAPITestCase.test_get) ... ok</pre>	

CP_INT_API_011 - ChildAPITestCase.test_options

Campo	Detalle
ID	CP_INT_API_011
Descripción	Verificar que la API exponga los metadatos del endpoint de Gestión de bebés.
Módulos involucrados	API, Core, Gestion de bebés
RF asociados	RF-003.1 - Añadir perfil de bebe; RF-003.2 - Editar perfil de bebe
Estado	pass
Defectos	No se encontraron defectos.
Resultado esperado	La API responde 200 OK y muestra metadatos correctos del endpoint.
Resultado Obtenido	Se ejecutó la prueba automatizada y finalizó correctamente: test_options (api.tests.ChildAPITestCase.test_options) ... ok
Evidencia	
Pasos 1. Ejecutar las pruebas del módulo API desde la terminal. 2. Buscar en la salida del terminal la línea: test_options (api.tests.ChildAPITestCase.test_options) ... ok 3. Captura donde se observe la prueba con estado ok. 	

CP_INT_API_012 - ChildAPITestCase.test_patch


Campo	Detalle
ID	CP_INT_API_012
Descripción	Verificar que la API permite actualizar parcialmente un registro de Gestión de bebés.
Módulos involucrados	API, Core, Gestion de bebés
RF asociados	RF-003.1 - Añadir perfil de bebe; RF-003.2 - Editar perfil de bebe
Estado	pass

Defectos	No se encontraron defectos.
Resultado esperado	La API actualiza el registro y responde 200 OK con los nuevos valores.
Resultado Obtenido	Se ejecutó la prueba automatizada y finalizó correctamente: test_patch (api.tests.ChildAPITestCase.test_patch) ... ok
Evidencia	
Pasos 1. Ejecutar las pruebas del módulo API desde la terminal. 2. Buscar en la salida del terminal la línea: test_patch (api.tests.ChildAPITestCase.test_patch) ... ok 3. Captura donde se observe la prueba con estado ok. <pre>test_patch (api.tests.ChildAPITestCase.test_patch) ... ok</pre>	

CP_INT_API_013 - ChildAPITestCase.test_post


Campo	Detalle
ID	CP_INT_API_013
Descripción	Verificar que la API permite crear un registro válido de Gestión de bebés.
Módulos involucrados	API, Core, Gestion de bebés
RF asociados	RF-003.1 - Añadir perfil de bebe; RF-003.2 - Editar perfil de bebe
Estado	pass
Defectos	No se encontraron defectos.
Resultado esperado	La API crea el registro y responde 201 CREATED.
Resultado Obtenido	Se ejecutó la prueba automatizada y finalizó correctamente: test_post (api.tests.ChildAPITestCase.test_post) ... ok
Evidencia	
Pasos 1. Ejecutar las pruebas del módulo API desde la terminal. 2. Buscar en la salida del terminal la línea: test_post (api.tests.ChildAPITestCase.test_post) ... ok 3. Captura donde se observe la prueba con estado ok. <pre>test_post (api.tests.ChildAPITestCase.test_post) ... ok</pre>	

CP_INT_API_014 - ChildAPITestCase.test_post_with_timer

Campo	Detalle
ID	CP_INT_API_014
Descripción	Verificar comportamiento de la API de Gestión de bebés al crear desde temporizador sin y con bebé asociado.
Módulos involucrados	API, Core, Gestion de bebés
RF asociados	RF-003.1 - Añadir perfil de bebé; RF-003.2 - Editar perfil de bebé; RF-004.12 - Gestión de temporizadores en vivo
Estado	pass
Defectos	No se encontraron defectos.
Resultado esperado	Primero rechaza la falta de bebé cuando corresponde y luego crea correctamente el registro con temporizador.
Resultado Obtenido	Se ejecutó la prueba automatizada y finalizó correctamente: test_post_with_timer (api.tests.ChildAPITestCase.test_post_with_timer) ... ok
Evidencia	
Pasos 1. Ejecutar las pruebas del módulo API desde la terminal. 2. Buscar en la salida del terminal la línea: test_post_with_timer (api.tests.ChildAPITestCase.test_post_with_timer) ... ok 3. Captura donde se observe la prueba con estado ok. 	

CP_INT_API_015 - ChildAPITestCase.test_post_with_timer_with_child

Campo	Detalle
ID	CP_INT_API_015
Descripción	Verificar que la API de Gestión de bebés cree el registro desde temporizador asociado a un bebé.
Módulos involucrados	API, Core, Gestion de bebés
RF asociados	RF-003.1 - Añadir perfil de bebé; RF-003.2 - Editar perfil de bebé; RF-004.12 - Gestión de temporizadores en vivo

Estado	pass
Defectos	No se encontraron defectos.
Resultado esperado	La API crea el registro asociado al bebe y al temporizador con tiempos correctos.
Resultado Obtenido	Se ejecutó la prueba automatizada y finalizó correctamente: test_post_with_timer_with_child (api.tests.ChildAPITestCase.test_post_with_timer_with_child) ... ok
Evidencia	
Pasos 1. Ejecutar las pruebas del módulo API desde la terminal. 2. Buscar en la salida del terminal la línea: test_post_with_timer_with_child (api.tests.ChildAPITestCase.test_post_with_timer_with_child) ... ok 3. Captura donde se observe la prueba con estado ok.	
	

CP_INT_API_016 - PumpingAPITestCase.test_delete

Campo	Detalle
ID	CP_INT_API_016
Descripción	Verificar que la API permite eliminar un registro existente de Extracción de leche.
Módulos involucrados	API, Core, Extracción de leche
RF asociados	RF-004.5 - Registrar extracción de leche
Estado	pass
Defectos	No se encontraron defectos.
Resultado esperado	La API elimina el registro y responde 204.
Resultado Obtenido	Se ejecutó la prueba automatizada y finalizó correctamente: test_delete (api.tests.PumpingAPITestCase.test_delete) ... ok
Evidencia	

Pasos

1. Ejecutar las pruebas del módulo API desde la terminal.
2. Buscar en la salida del terminal la línea: test_delete (api.tests.PumpingAPITestCase.test_delete) ... ok
3. Captura donde se observe la prueba con estado ok.


```
test_delete (api.tests.PumpingAPITestCase.test_delete) ... ok
```

CP_INT_API_017 - PumpingAPITestCase.test_get

Campo	Detalle
ID	CP_INT_API_017
Descripción	Verificar que la API permite consultar registros de Extracción de leche.
Módulos involucrados	API, Core, Extracción de leche
RF asociados	RF-004.5 - Registrar extracción de leche
Estado	pass
Defectos	No se encontraron defectos.
Resultado esperado	La API response 200 OK y devuelve los registros esperados.
Resultado Obtenido	Se ejecutó la prueba automatizada y finalizó correctamente: test_get (api.tests.PumpingAPITestCase.test_get) ... ok
Evidencia	
Pasos 1. Ejecutar las pruebas del módulo API desde la terminal. 2. Buscar en la salida del terminal la línea: test_get (api.tests.PumpingAPITestCase.test_get) ... ok 3. Captura donde se observe la prueba con estado ok. <pre>test_get (api.tests.PumpingAPITestCase.test_get) ... ok</pre>	

CP_INT_API_018 - PumpingAPITestCase.test_options

Campo	Detalle
ID	CP_INT_API_018

Descripción	Verificar que la API exponga los metadatos del endpoint de Extracción de leche.
Módulos involucrados	API, Core, Extracción de leche
RF asociados	RF-004.5 - Registrar extracción de leche
Estado	pass
Defectos	No se encontraron defectos.
Resultado esperado	La API responde 200 OK y muestra metadatos correctos del endpoint.
Resultado Obtenido	Se ejecutó la prueba automatizada y finalizó correctamente: test_options (api.tests.PumpingAPITestCase.test_options) ... ok
Evidencia	
Pasos 1. Ejecutar las pruebas del modulo API desde la terminal. 2. Buscar en la salida del terminal la linea: test_options (api.tests.PumpingAPITestCase.test_options) ... ok 3. Captura donde se observe la prueba con estado ok. 	

CP_INT_API_019 - PumpingAPITestCase.test_patch


Campo	Detalle
ID	CP_INT_API_019
Descripción	Verificar que la API permite actualizar parcialmente un registro de Extracción de leche.
Módulos involucrados	API, Core, Extracción de leche
RF asociados	RF-004.5 - Registrar extracción de leche
Estado	pass
Defectos	No se encontraron defectos.
Resultado esperado	La API actualiza el registro y response 200 OK con los nuevos valores.
Resultado Obtenido	Se ejecutó la prueba automatizada y finalizó correctamente: test_patch (api.tests.PumpingAPITestCase.test_patch) ... ok

Evidencia
Pasos 1. Ejecutar las pruebas del módulo API desde la terminal. 2. Buscar en la salida del terminal la línea: test_patch (api.tests.PumpingAPITestCase.test_patch) ... ok 3. Captura donde se observe la prueba con estado ok. <pre>test_patch (api.tests.PumpingAPITestCase.test_patch) ... ok</pre>

CP_INT_API_020 - PumpingAPITestCase.test_post


Campo	Detalle
ID	CP_INT_API_020
Descripción	Verificar que la API permite crear un registro válido de Extracción de leche.
Módulos involucrados	API, Core, Extracción de leche
RF asociados	RF-004.5 - Registrar extracción de leche
Estado	pass
Defectos	No se encontraron defectos.
Resultado esperado	La API crea el registro y responde 201 CREATED.
Resultado Obtenido	Se ejecutó la prueba automatizada y finalizó correctamente: test_post (api.tests.PumpingAPITestCase.test_post) ... ok
Evidencia	
Pasos 1. Ejecutar las pruebas del módulo API desde la terminal. 2. Buscar en la salida del terminal la línea: test_post (api.tests.PumpingAPITestCase.test_post) ... ok 3. Captura donde se observe la prueba con estado ok. <pre>test_post (api.tests.PumpingAPITestCase.test_post) ... ok</pre>	

CP_INT_API_021 - PumpingAPITestCase.test_post_with_timer

Campo	Detalle
ID	CP_INT_API_021
Descripción	Verificar comportamiento de la API de Extracción de leche al crear desde temporizador sin y con bebe asociado.
Módulos involucrados	API, Core, Extracción de leche
RF asociados	RF-004.5 - Registrar extracción de leche; RF-004.12 - Gestión de temporizadores en vivo
Estado	pass
Defectos	No se encontraron defectos.
Resultado esperado	Primero rechaza la falta de bebe cuando corresponde y luego crea correctamente el registro con temporizador.
Resultado Obtenido	Se ejecutó la prueba automatizada y finalizó correctamente: test_post_with_timer (api.tests.PumpingAPITestCase.test_post_with_timer) ... ok
Evidencia	
Pasos 1. Ejecutar las pruebas del módulo API desde la terminal. 2. Buscar en la salida del terminal la línea: test_post_with_timer (api.tests.PumpingAPITestCase.test_post_with_timer) ... ok 3. Captura donde se observe la prueba con estado ok. 	

CP_INT_API_022 - PumpingAPITestCase.test_post_with_timer_with_child

Campo	Detalle
ID	CP_INT_API_022
Descripción	Verificar que la API de Extracción de leche cree el registro desde temporizador asociado a un bebe.
Módulos involucrados	API, Core, Extracción de leche
RF asociados	RF-004.5 - Registrar extracción de leche; RF-004.12 - Gestión de temporizadores en vivo

Estado	pass
Defectos	No se encontraron defectos.
Resultado esperado	La API crea el registro asociado al bebe y al temporizador con tiempos correctos.
Resultado Obtenido	Se ejecutó la prueba automatizada y finalizó correctamente: test_post_with_timer_with_child (api.tests.PumpingAPITestCase.test_post_with_timer_with_chi ld) ... ok
Evidencia	
Pasos 1. Ejecutar las pruebas del módulo API desde la terminal. 2. Buscar en la salida del terminal la linea: test_post_with_timer_with_child (api.tests.PumpingAPITestCase.test_post_with_timer_with_child) ... ok 3. Captura donde se observe la prueba con estado ok. 	

CP_INT_API_023 - DiaperChangeAPITestCase.test_delete

Campo	Detalle
ID	CP_INT_API_023
Descripción	Verificar que la API permite eliminar un registro existente de Cambio de pañal.
Módulos involucrados	API, Core, Cambios de pañal
RF asociados	RF-004.6 - Registrar cambio de pañal
Estado	pass
Defectos	No se encontraron defectos.
Resultado esperado	La API elimina el registro y responde 204 .
Resultado Obtenido	Se ejecutó la prueba automatizada y finalizó correctamente: test_delete (api.tests.DiaperChangeAPITestCase.test_delete) ... ok
Evidencia	

Pasos


1. Ejecutar las pruebas del módulo API desde la terminal.
2. Buscar en la salida del terminal la línea: test_delete (api.tests.DiaperChangeAPITestCase.test_delete) ... ok
3. Captura donde se observe la prueba con estado ok.

```
test_delete (api.tests.DiaperChangeAPITestCase.test_delete) ... ok
```

CP_INT_API_024 - DiaperChangeAPITestCase.test_get

Campo	Detalle
ID	CP_INT_API_024
Descripción	Verificar que la API permite consultar registros de Cambio de pañal.
Módulos involucrados	API, Core, Cambios de pañal
RF asociados	RF-004.6 - Registrar cambio de pañal
Estado	pass
Defectos	No se encontraron defectos.
Resultado esperado	La API responde 200 OK y devuelve los registros esperados.
Resultado Obtenido	Se ejecutó la prueba automatizada y finalizó correctamente: test_get (api.tests.DiaperChangeAPITestCase.test_get) ... ok
Evidencia	
Pasos 1. Ejecutar las pruebas del módulo API desde la terminal. 2. Buscar en la salida del terminal la línea: test_get (api.tests.DiaperChangeAPITestCase.test_get) ... ok 3. Captura donde se observe la prueba con estado ok. <pre>test_get (api.tests.DiaperChangeAPITestCase.test_get) ... ok</pre>	

CP_INT_API_025 - DiaperChangeAPITestCase.test_options

Campo	Detalle
ID	CP_INT_API_025
Descripción	Verificar que la API exponga los metadatos del endpoint de Cambio de pañal.
Módulos involucrados	API, Core, Cambios de pañal
RF asociados	RF-004.6 - Registrar cambio de pañal
Estado	pass
Defectos	No se encontraron defectos.
Resultado esperado	La API responde 200 OK y muestra metadatos correctos del endpoint.
Resultado Obtenido	Se ejecutó la prueba automatizada y finalizó correctamente: test_options (api.tests.DiaperChangeAPITestCase.test_options) ... ok
Evidencia	
Pasos 1. Ejecutar las pruebas del módulo API desde la terminal. 2. Buscar en la salida del terminal la línea: test_options (api.tests.DiaperChangeAPITestCase.test_options) ... ok 3. Captura donde se observe la prueba con estado ok. 	

CP_INT_API_026 - DiaperChangeAPITestCase.test_patch


Campo	Detalle
ID	CP_INT_API_026
Descripción	Verificar que la API permite actualizar parcialmente un registro de Cambio de pañal.
Módulos involucrados	API, Core, Cambios de pañal
RF asociados	RF-004.6 - Registrar cambio de pañal
Estado	pass
Defectos	No se encontraron defectos.

Resultado esperado	La API actualiza el registro y responde 200 OK con los nuevos valores.
Resultado Obtenido	Se ejecutó la prueba automatizada y finalizó correctamente: test_patch (api.tests.DiaperChangeAPITestCase.test_patch) ... ok
Evidencia	
Pasos 1. Ejecutar las pruebas del módulo API desde la terminal. 2. Buscar en la salida del terminal la línea: test_patch (api.tests.DiaperChangeAPITestCase.test_patch) ... ok 3. Captura donde se observe la prueba con estado ok. <pre>test_patch (api.tests.DiaperChangeAPITestCase.test_patch) ... ok</pre>	

CP_INT_API_027 - DiaperChangeAPITestCase.test_post


Campo	Detalle
ID	CP_INT_API_027
Descripción	Verificar que la API permite crear un registro válido de Cambio de pañal.
Módulos involucrados	API, Core, Cambios de pañal
RF asociados	RF-004.6 - Registrar cambio de pañal
Estado	pass
Defectos	No se encontraron defectos.
Resultado esperado	La API crea el registro y responde 201 CREATED.
Resultado Obtenido	Se ejecutó la prueba automatizada y finalizó correctamente: test_post (api.tests.DiaperChangeAPITestCase.test_post) ... ok
Evidencia	
Pasos 1. Ejecutar las pruebas del módulo API desde la terminal. 2. Buscar en la salida del terminal la línea: test_post (api.tests.DiaperChangeAPITestCase.test_post) ... ok 3. Captura donde se observe la prueba con estado ok. <pre>test_post (api.tests.DiaperChangeAPITestCase.test_post) ... ok</pre>	

CP_INT_API_028 - DiaperChangeAPITestCase.test_post_null_time

Campo	Detalle
ID	CP_INT_API_028
Descripción	Verificar que la API valide el registro de Cambio de pañal cuando no se envía hora.
Módulos involucrados	API, Core, Cambios de pañal
RF asociados	RF-004.6 - Registrar cambio de pañal
Estado	pass
Defectos	No se encontraron defectos.
Resultado esperado	La API rechaza o valida correctamente la ausencia de hora según la regla del endpoint.
Resultado Obtenido	Se ejecutó la prueba automatizada y finalizó correctamente: test_post_null_time (api.tests.DiaperChangeAPITestCase.test_post_null_time) ... ok
Evidencia	
Pasos 1. Ejecutar las pruebas del módulo API desde la terminal. 2. Buscar en la salida del terminal la línea: test_post_null_time (api.tests.DiaperChangeAPITestCase.test_post_null_time) ... ok 3. Captura donde se observe la prueba con estado ok. 	

CP_INT_API_029 - DiaperChangeAPITestCase.test_post_with_timer

Campo	Detalle
ID	CP_INT_API_029
Descripción	Verificar comportamiento de la API de Cambio de pañal al crear desde temporizador sin y con bebe asociado.
Módulos involucrados	API, Core, Cambios de pañal
RF asociados	RF-004.6 - Registrar cambio de panal; RF-004.12 - Gestión de temporizadores en vivo

Estado	pass
Defectos	No se encontraron defectos.
Resultado esperado	Primero rechaza la falta de bebe cuando corresponde y luego crea correctamente el registro con temporizador.
Resultado Obtenido	Se ejecutó la prueba automatizada y finalizo correctamente: test_post_with_timer (api.tests.DiaperChangeAPITestCase.test_post_with_timer) ... ok
Evidencia	
Pasos 1. Ejecutar las pruebas del módulo API desde la terminal. 2. Buscar en la salida del terminal la línea: test_post_with_timer (api.tests.DiaperChangeAPITestCase.test_post_with_timer) ... ok 3. Captura donde se observe la prueba con estado ok. 	

CP_INT_API_030 -

DiaperChangeAPITestCase.test_post_with_timer_with_child

Campo	Detalle
ID	CP_INT_API_030
Descripción	Verificar que la API de Cambio de panal cree el registro desde temporizador asociado a un bebe.
Módulos involucrados	API, Core, Cambios de pañal
RF asociados	RF-004.6 - Registrar cambio de panal; RF-004.12 - Gestión de temporizadores en vivo
Estado	pass
Defectos	No se encontraron defectos.
Resultado esperado	La API crea el registro asociado al bebe y al temporizador con tiempos correctos.
Resultado Obtenido	Se ejecutó la prueba automatizada y finalizó correctamente: test_post_with_timer_with_child (api.tests.DiaperChangeAPITestCase.test_post_with_timer_with_child) ... ok
Evidencia	

Pasos

1. Ejecutar las pruebas del módulo API desde la terminal.
2. Buscar en la salida del terminal la línea: `test_post_with_timer_with_child (api.tests.DiaperChangeAPITestCase.test_post_with_timer_with_child) ... ok`
3. Captura donde se observe la prueba con estado ok.


```
test_post_with_timer_with_child (api.tests.ChildAPITestCase.test_post_with_timer_with_child) ... ok
```

CP_INT_API_031 - FeedingAPITestCase.test_delete

Campo	Detalle
ID	CP_INT_API_031
Descripción	Verificar que la API permite eliminar un registro existente de Alimentación.
Módulos involucrados	API, Core, Alimentación
RF asociados	RF-004.3 - Registrar alimentación
Estado	pass
Defectos	No se encontraron defectos.
Resultado esperado	La API elimina el registro y responde 204
Resultado Obtenido	Se ejecutó la prueba automatizada y finalizó correctamente: test_delete (api.tests.FeedingAPITestCase.test_delete) ... ok
Evidencia	
Pasos 1. Ejecutar las pruebas del módulo API desde la terminal. 2. Buscar en la salida del terminal la línea: <code>test_delete (api.tests.FeedingAPITestCase.test_delete) ... ok</code> 3. Captura donde se observe la prueba con estado ok. <pre>test_delete (api.tests.FeedingAPITestCase.test_delete) ... ok</pre>	

CP_INT_API_032 - FeedingAPITestCase.test_get

Campo	Detalle
ID	CP_INT_API_032

Descripción	Verificar que la API permite consultar registros de Alimentación.
Módulos involucrados	API, Core, Alimentación
RF asociados	RF-004.3 - Registrar alimentación
Estado	pass
Defectos	No se encontraron defectos.
Resultado esperado	La API responde 200 OK y devuelve los registros esperados.
Resultado Obtenido	Se ejecutó la prueba automatizada y finalizó correctamente: test_get (api.tests.FeedingAPITestCase.test_get) ... ok
Evidencia	
Pasos 1. Ejecutar las pruebas del módulo API desde la terminal. 2. Buscar en la salida del terminal la línea: test_get (api.tests.FeedingAPITestCase.test_get) ... ok 3. Captura donde se observe la prueba con estado ok. 	

CP_INT_API_033 - FeedingAPITestCase.test_get_with_date_filter

Campo	Detalle
ID	CP_INT_API_033
Descripción	Verificar que la API de alimentación filtre registros por fecha.
Módulos involucrados	API, Core, Alimentación
RF asociados	RF-004.3 - Registrar alimentación
Estado	pass
Defectos	No se encontraron defectos.
Resultado esperado	La API responde 200 OK y devuelve solo los registros filtrados.
Resultado Obtenido	Se ejecutó la prueba automatizada y finalizo correctamente: test_get_with_date_filter (api.tests.FeedingAPITestCase.test_get_with_date_filter) ... ok
Evidencia	

Pasos


1. Ejecutar las pruebas del módulo API desde la terminal.
2. Buscar en la salida del terminal la línea: test_get_with_date_filter (api.tests.FeedingAPITestCase.test_get_with_date_filter) ... ok
3. Captura donde se observe la prueba con estado ok.

```
test_get_with_date_filter (api.tests.FeedingAPITestCase.test_get_with_date_filter) ... ok
```

CP_INT_API_034 - FeedingAPITestCase.test_get_with_iso_filter


Campo	Detalle
ID	CP_INT_API_034
Descripción	Verificar que la API de alimentación filtre registros usando formato ISO.
Módulos involucrados	API, Core, Alimentación
RF asociados	RF-004.3 - Registrar alimentación
Estado	pass
Defectos	No se encontraron defectos.
Resultado esperado	La API responde 200 OK y devuelve solo los registros filtrados.
Resultado Obtenido	Se ejecuto la prueba automatizada y finalizo correctamente: test_get_with_iso_filter (api.tests.FeedingAPITestCase.test_get_with_iso_filter) ... ok
Evidencia	
Pasos 1. Ejecutar las pruebas del módulo API desde la terminal. 2. Buscar en la salida del terminal la linea: test_get_with_iso_filter (api.tests.FeedingAPITestCase.test_get_with_iso_filter) ... ok 3. Captura donde se observe la prueba con estado ok. <pre>test_get_with_iso_filter (api.tests.FeedingAPITestCase.test_get_with_iso_filter) ... ok</pre>	

CP_INT_API_035 - FeedingAPITestCase.test_options


Campo	Detalle
ID	CP_INT_API_035
Descripción	Verificar que la API exponga los metadatos del endpoint de Alimentación.
Módulos involucrados	API, Core, Alimentación
RF asociados	RF-004.3 - Registrar alimentación
Estado	pass
Defectos	No se encontraron defectos.
Resultado esperado	La API responde 200 OK y muestra metadatos correctos del endpoint.
Resultado Obtenido	Se ejecutó la prueba automatizada y finalizó correctamente: test_options (api.tests.FeedingAPITestCase.test_options) ... ok
Evidencia	
Pasos 1. Ejecutar las pruebas del módulo API desde la terminal. 2. Buscar en la salida del terminal la línea: test_options (api.tests.FeedingAPITestCase.test_options) ... ok 3. Tomar captura donde se observe la prueba con estado ok. 	

CP_INT_API_036 - FeedingAPITestCase.test_patch

Campo	Detalle
ID	CP_INT_API_036
Descripción	Verificar que la API permite actualizar parcialmente un registro de Alimentación.
Módulos involucrados	API, Core, Alimentación
RF asociados	RF-004.3 - Registrar alimentación
Estado	pass
Defectos	No se encontraron defectos.

Resultado esperado	La API actualiza el registro y responde 200 OK con los nuevos valores.
Resultado Obtenido	Se ejecutó la prueba automatizada y finalizó correctamente: test_patch (api.tests.FeedingAPITestCase.test_patch) ... ok
Evidencia	
Pasos 1. Ejecutar las pruebas del módulo API desde la terminal. 2. Buscar en la salida del terminal la línea: test_patch (api.tests.FeedingAPITestCase.test_patch) ... ok 3. Captura donde se observe la prueba con estado ok. 	

CP_INT_API_037 - FeedingAPITestCase.test_post


Campo	Detalle
ID	CP_INT_API_037
Descripción	Verificar que la API permite crear un registro válido de Alimentación.
Módulos involucrados	API, Core, Alimentación
RF asociados	RF-004.3 - Registrar alimentación
Estado	pass
Defectos	No se encontraron defectos.
Resultado esperado	La API crea el registro y responde 201 CREATED.
Resultado Obtenido	Se ejecutó la prueba automatizada y finalizó correctamente: test_post (api.tests.FeedingAPITestCase.test_post) ... ok
Evidencia	
Pasos 1. Ejecutar las pruebas del módulo API desde la terminal. 2. Buscar en la salida del terminal la línea: test_post (api.tests.FeedingAPITestCase.test_post) ... ok 3. Captura donde se observe la prueba con estado ok. 	

CP_INT_API_038 - FeedingAPITestCase.test_post_with_timer

Campo	Detalle
ID	CP_INT_API_038
Descripción	Verificar el comportamiento de la API de Alimentación al crear desde temporizador sin y con bebe asociado.
Módulos involucrados	API, Core, Alimentación
RF asociados	RF-004.4 - Registrar alimentación con temporizador; RF-004.12 - Gestión de temporizadores en vivo
Estado	pass
Defectos	No se encontraron defectos.
Resultado esperado	Primero rechaza la falta de bebe cuando corresponde y luego crea correctamente el registro con temporizador.
Resultado Obtenido	Se ejecutó la prueba automatizada y finalizó correctamente: test_post_with_timer (api.tests.FeedingAPITestCase.test_post_with_timer) ... ok
Evidencia	
Pasos 1. Ejecutar las pruebas del módulo API desde la terminal. 2. Buscar en la salida del terminal la línea: test_post_with_timer (api.tests.FeedingAPITestCase.test_post_with_timer) ... ok 3. Captura donde se observe la prueba con estado ok. <pre>test post with timer (api.tests.FeedingAPITestCase.test post with timer) ... ok</pre>	

CP_INT_API_039 - FeedingAPITestCase.test_post_with_timer_with_child

Campo	Detalle
ID	CP_INT_API_039
Descripción	Verificar que la API de Alimentación cree el registro desde temporizador asociado a un bebe.
Módulos involucrados	API, Core, Alimentación
RF asociados	RF-004.4 - Registrar alimentación con temporizador; RF-004.12 - Gestión de temporizadores en vivo
Estado	pass
Defectos	No se encontraron defectos.

Resultado esperado	La API crea el registro asociado al bebe y al temporizador con tiempos correctos.
Resultado Obtenido	Se ejecutó la prueba automatizada y finalizo correctamente: test_post_with_timer_with_child (api.tests.FeedingAPITestCase.test_post_with_timer_with_child) ... ok
Evidencia	
Pasos 1. Ejecutar las pruebas del módulo API desde la terminal. 2. Buscar en la salida del terminal la linea: test_post_with_timer_with_child (api.tests.FeedingAPITestCase.test_post_with_timer_with_child) ... ok 3. Captura donde se observe la prueba con estado ok. 	

CP_INT_API_040 - HeadCircumferenceAPITestCase.test_delete

Campo	Detalle
ID	CP_INT_API_040
Descripción	Verificar que la API permite eliminar un registro existente de Perímetro cefálico.
Módulos involucrados	API, Core, Mediciones de salud (perímetro cefálico)
RF asociados	RF-004.8 - Registrar peso, altura, perímetro cefálico e IMC
Estado	pass
Defectos	No se encontraron defectos.
Resultado esperado	La API elimina el registro y responde 204
Resultado Obtenido	Se ejecutó la prueba automatizada y finalizó correctamente: test_delete (api.tests.HeadCircumferenceAPITestCase.test_delete) ... ok
Evidencia	

Pasos

1. Ejecutar las pruebas del módulo API desde la terminal.
2. Buscar en la salida del terminal la línea: test_delete (api.tests.HeadCircumferenceAPITestCase.test_delete) ... ok
3. Captura donde se observe la prueba con estado ok.

```
test_delete (api.tests.HeadCircumferenceAPITestCase.test_delete) ... ok
```

CP_INT_API_041 - HeadCircumferenceAPITestCase.test_get

Campo	Detalle
ID	CP_INT_API_041
Descripción	Verificar que la API permite consultar registros de Perímetro cefálico.
Módulos involucrados	API, Core, Mediciones de salud (perímetro cefálico)
RF asociados	RF-004.8 - Registrar peso, altura, perímetro cefálico e IMC
Estado	pass
Defectos	No se encontraron defectos.
Resultado esperado	La API responde 200 OK y devuelve los registros esperados.
Resultado Obtenido	Se ejecutó la prueba automatizada y finalizó correctamente: test_get (api.tests.HeadCircumferenceAPITestCase.test_get) ... ok
Evidencia	
Pasos 1. Ejecutar las pruebas del módulo API desde la terminal. 2. Buscar en la salida del terminal la línea: test_get (api.tests.HeadCircumferenceAPITestCase.test_get) ... ok 3. Captura donde se observe la prueba con estado ok. <pre>test_get (api.tests.HeadCircumferenceAPITestCase.test_get) ... ok</pre>	

CP_INT_API_042 - HeadCircumferenceAPITestCase.test_options

Campo	Detalle
ID	CP_INT_API_042
Descripción	Verificar que la API exponga los metadatos del endpoint de Perímetro cefálico.
Módulos involucrados	API, Core, Mediciones de salud (perímetro cefálico)
RF asociados	RF-004.8 - Registrar peso, altura, perímetro cefálico e IMC
Estado	pass
Defectos	No se encontraron defectos.
Resultado esperado	La API responde 200 OK y muestra metadatos correctos del endpoint.
Resultado Obtenido	Se ejecutó la prueba automatizada y finalizó correctamente: test_options (api.tests.HeadCircumferenceAPITestCase.test_options) ... ok
Evidencia	
Pasos 1. Ejecutar las pruebas del módulo API desde la terminal. 2. Buscar en la salida del terminal la línea: test_options (api.tests.HeadCircumferenceAPITestCase.test_options) ... ok 3. Captura donde se observe la prueba con estado ok. <pre>test_options (api.tests.HeadCircumferenceAPITestCase.test_options) ... ok</pre>	

CP_INT_API_043 - HeadCircumferenceAPITestCase.test_patch


Campo	Detalle
ID	CP_INT_API_043
Descripción	Verificar que la API permite actualizar parcialmente un registro de Perímetro cefálico.
Módulos involucrados	API, Core, Mediciones de salud (perímetro cefálico)
RF asociados	RF-004.8 - Registrar peso, altura, perímetro cefálico e IMC
Estado	pass
Defectos	No se encontraron defectos.
Resultado esperado	La API actualiza el registro y responde 200 OK con los nuevos valores.

Resultado Obtenido	Se ejecutó la prueba automatizada y finalizó correctamente: test_patch (api.tests.HeadCircumferenceAPITestCase.test_patch) ... ok
Evidencia	
Pasos 1. Ejecutar las pruebas del módulo API desde la terminal. 2. Buscar en la salida del terminal la línea: test_patch (api.tests.HeadCircumferenceAPITestCase.test_patch) ... ok 3. Captura donde se observe la prueba con estado ok. <pre>test_patch (api.tests.HeadCircumferenceAPITestCase.test_patch) ... ok</pre>	

CP_INT_API_044 - HeadCircumferenceAPITestCase.test_post


Campo	Detalle
ID	CP_INT_API_044
Descripción	Verificar que la API permite crear un registro válido de Perímetro cefálico.
Módulos involucrados	API, Core, Mediciones de salud (perímetro cefálico)
RF asociados	RF-004.8 - Registrar peso, altura, perímetro cefálico e IMC
Estado	pass
Defectos	No se encontraron defectos.
Resultado esperado	La API crea el registro y responde 201 CREATED.
Resultado Obtenido	Se ejecutó la prueba automatizada y finalizó correctamente: test_post (api.tests.HeadCircumferenceAPITestCase.test_post) ... ok
Evidencia	
Pasos 1. Ejecutar las pruebas del modulo API desde la terminal. 2. Buscar en la salida del terminal la linea: test_post (api.tests.HeadCircumferenceAPITestCase.test_post) ... ok 3. Captura donde se observe la prueba con estado ok. <pre>test_post (api.tests.HeadCircumferenceAPITestCase.test_post) ... ok</pre>	

CP_INT_API_045 - HeadCircumferenceAPITestCase.test_post_null_date

Campo	Detalle
ID	CP_INT_API_045
Descripción	Verificar que la API maneje correctamente un registro de Perímetro cefálico sin fecha enviada.
Módulos involucrados	API, Core, Mediciones de salud (perímetro cefálico)
RF asociados	RF-004.8 - Registrar peso, altura, perímetro cefálico e IMC
Estado	pass
Defectos	No se encontraron defectos.
Resultado esperado	La API crea el registro usando la fecha local actual por defecto.
Resultado Obtenido	Se ejecutó la prueba automatizada y finalizó correctamente: test_post_null_date (api.tests.HeadCircumferenceAPITestCase.test_post_null_date) ... ok
Evidencia	
Pasos 1. Ejecutar las pruebas del módulo API desde la terminal. 2. Buscar en la salida del terminal la línea: test_post_null_date (api.tests.HeadCircumferenceAPITestCase.test_post_null_date) ... ok 3. Captura donde se observe la prueba con estado ok. 	

CP_INT_API_046 - HeadCircumferenceAPITestCase.test_post_with_timer

Campo	Detalle
ID	CP_INT_API_046
Descripción	Verificar comportamiento de la API de Perímetro cefálico al crear desde temporizador sin y con bebe asociado.
Módulos involucrados	API, Core, Mediciones de salud (perímetro cefálico)
RF asociados	RF-004.8 - Registrar peso, altura, perímetro cefálico e IMC; RF-004.12 - Gestión de temporizadores en vivo
Estado	pass
Defectos	No se encontraron defectos.
Resultado esperado	Primero rechaza la falta de bebe cuando corresponde y luego crea correctamente el registro con temporizador.

Resultado Obtenido	Se ejecutó la prueba automatizada y finalizó correctamente: test_post_with_timer (api.tests.HeadCircumferenceAPITestCase.test_post_with_timer) ... ok
Evidencia	
Pasos 1. Ejecutar las pruebas del módulo API desde la terminal. 2. Buscar en la salida del terminal la línea: test_post_with_timer (api.tests.HeadCircumferenceAPITestCase.test_post_with_timer) ... ok 3. Captura donde se observe la prueba con estado ok. 	

CP_INT_API_047 -

HeadCircumferenceAPITestCase.test_post_with_timer_with_child

Campo	Detalle
ID	CP_INT_API_047
Descripción	Verificar que la API de Perímetro cefálico cree el registro desde temporizador asociado a un bebe.
Módulos involucrados	API, Core, Mediciones de salud (perímetro cefálico)
RF asociados	RF-004.8 - Registrar peso, altura, perímetro cefálico e IMC; RF-004.12 - Gestión de temporizadores en vivo
Estado	pass
Defectos	No se encontraron defectos.
Resultado esperado	La API crea el registro asociado al bebe y al temporizador con tiempos correctos.
Resultado Obtenido	Se ejecutó la prueba automatizada y finalizó correctamente: test_post_with_timer_with_child (api.tests.HeadCircumferenceAPITestCase.test_post_with_timer_with_child) ... ok
Evidencia	

Pasos

1. Ejecutar las pruebas del módulo API desde la terminal.
2. Buscar en la salida del terminal la línea: `test_post_with_timer_with_child (api.tests.HeadCircumferenceAPITestCase.test_post_with_timer_with_child) ... ok`
3. Captura donde se observe la prueba con estado ok.

```
test_post_with_timer_with_child (api.tests.HeadCircumferenceAPITestCase.test_post_with_timer_with_child) ... ok
```

CP_INT_API_048 - HeightAPITestCase.test_delete

Campo	Detalle
ID	CP_INT_API_048
Descripción	Verificar que la API permite eliminar un registro existente de Altura.
Módulos involucrados	API, Core, Mediciones de salud (altura)
RF asociados	RF-004.8 - Registrar peso, altura, perímetro cefálico e IMC
Estado	pass
Defectos	No se encontraron defectos.
Resultado esperado	La API elimina el registro y responde 204
Resultado Obtenido	Se ejecutó la prueba automatizada y finalizó correctamente: test_delete (api.tests.HeightAPITestCase.test_delete) ... ok
Evidencia	
Pasos 1. Ejecutar las pruebas del módulo API desde la terminal. 2. Buscar en la salida del terminal la línea: <code>test_delete (api.tests.HeightAPITestCase.test_delete) ... ok</code> 3. Captura donde se observe la prueba con estado ok. <pre>test_delete (api.tests.HeightAPITestCase.test_delete) ... ok</pre>	

CP_INT_API_049 - HeightAPITestCase.test_get

Campo	Detalle
-------	---------


ID	CP_INT_API_049
Descripción	Verificar que la API permite consultar registros de Altura.
Módulos involucrados	API, Core, Mediciones de salud (altura)
RF asociados	RF-004.8 - Registrar peso, altura, perímetro cefálico e IMC
Estado	pass
Defectos	No se encontraron defectos.
Resultado esperado	La API responde 200 OK y devuelve los registros esperados.
Resultado Obtenido	Se ejecutó la prueba automatizada y finalizó correctamente: test_get (api.tests.HeightAPITestCase.test_get) ... ok
Evidencia	
Pasos 1. Ejecutar las pruebas del módulo API desde la terminal. 2. Buscar en la salida del terminal la línea: test_get (api.tests.HeightAPITestCase.test_get) ... ok 3. Captura donde se observe la prueba con estado ok. <pre>test_get (api.tests.HeightAPITestCase.test_get) ... ok</pre>	

CP_INT_API_050 - HeightAPITestCase.test_options


Campo	Detalle
ID	CP_INT_API_050
Descripción	Verificar que la API exponga los metadatos del endpoint de Altura.
Módulos involucrados	API, Core, Mediciones de salud (altura)
RF asociados	RF-004.8 - Registrar peso, altura, perímetro cefálico e IMC
Estado	pass
Defectos	No se encontraron defectos.
Resultado esperado	La API responde 200 OK y muestra metadatos correctos del endpoint.

Resultado Obtenido	Se ejecutó la prueba automatizada y finalizó correctamente: test_options (api.tests.HeightAPITestCase.test_options) ... ok
Evidencia	
Pasos 1. Ejecutar las pruebas del módulo API desde la terminal. 2. Buscar en la salida del terminal la línea: test_options (api.tests.HeightAPITestCase.test_options) ... ok 3. Captura donde se observe la prueba con estado ok. 	

CP_INT_API_051 - HeightAPITestCase.test_patch

Campo	Detalle
ID	CP_INT_API_051
Descripción	Verificar que la API permite actualizar parcialmente un registro de Altura.
Módulos involucrados	API, Core, Mediciones de salud (altura)
RF asociados	RF-004.8 - Registrar peso, altura, perímetro cefálico e IMC
Estado	pass
Defectos	No se encontraron defectos.
Resultado esperado	La API actualiza el registro y responde 200 OK con los nuevos valores.
Resultado Obtenido	Se ejecutó la prueba automatizada y finalizó correctamente: test_patch (api.tests.HeightAPITestCase.test_patch) ... ok
Evidencia	
Pasos 1. Ejecutar las pruebas del módulo API desde la terminal. 2. Buscar en la salida del terminal la línea: test_patch (api.tests.HeightAPITestCase.test_patch) ... ok 3. Captura donde se observe la prueba con estado ok 	

CP_INT_API_052 - HeightAPITestCase.test_post

Campo	Detalle
ID	CP_INT_API_052
Descripción	Verificar que la API permite crear un registro válido de Altura.
Módulos involucrados	API, Core, Mediciones de salud (altura)
RF asociados	RF-004.8 - Registrar peso, altura, perímetro cefálico e IMC
Estado	pass
Defectos	No se encontraron defectos.
Resultado esperado	La API crea el registro y responde 201 CREATED.
Resultado Obtenido	Se ejecutó la prueba automatizada y finalizó correctamente: test_post (api.tests.HeightAPITestCase.test_post) ... ok
Evidencia	
Pasos 1. Ejecutar las pruebas del módulo API desde la terminal. 2. Buscar en la salida del terminal la línea: test_post (api.tests.HeightAPITestCase.test_post) ... ok 3. Captura donde se observe la prueba con estado ok. 	

CP_INT_API_053 - HeightAPITestCase.test_post_null_date

Campo	Detalle
ID	CP_INT_API_053
Descripción	Verificar que la API maneje correctamente un registro de Altura sin fecha enviada.

Módulos involucrados	API, Core, Mediciones de salud (altura)
RF asociados	RF-004.8 - Registrar peso, altura, perímetro cefálico e IMC
Estado	pass
Defectos	No se encontraron defectos.
Resultado esperado	La API crea el registro usando la fecha local actual por defecto.
Resultado Obtenido	Se ejecutó la prueba automatizada y finalizo correctamente: test_post_null_date (api.tests.HeightAPITestCase.test_post_null_date) ... ok
Evidencia	
Pasos 1. Ejecutar las pruebas del módulo API desde la terminal. 2. Buscar en la salida del terminal la línea: test_post_null_date (api.tests.HeightAPITestCase.test_post_null_date) ... ok 3. Captura donde se observe la prueba con estado ok. 	

CP_INT_API_054 - HeightAPITestCase.test_post_with_timer

Campo	Detalle
ID	CP_INT_API_054
Descripción	Verificar el comportamiento de la API de Altura al crear desde temporizador sin y con bebe asociado.
Módulos involucrados	API, Core, Mediciones de salud (altura)
RF asociados	RF-004.8 - Registrar peso, altura, perímetro cefálico e IMC; RF-004.12 - Gestión de temporizadores en vivo
Estado	pass
Defectos	No se encontraron defectos.
Resultado esperado	Primero rechaza la falta de bebe cuando corresponde y luego crea correctamente el registro con temporizador.

Resultado Obtenido	Se ejecutó la prueba automatizada y finalizó correctamente: test_post_with_timer (api.tests.HeightAPITestCase.test_post_with_timer) ... ok
Evidencia	
Pasos 1. Ejecutar las pruebas del modulo API desde la terminal. 2. Buscar en la salida del terminal la linea: test_post_with_timer (api.tests.HeightAPITestCase.test_post_with_timer) ... ok 3. Captura donde se observe la prueba con estado ok. 	

CP_INT_API_055 - HeightAPITestCase.test_post_with_timer_with_child

Campo	Detalle
ID	CP_INT_API_055
Descripción	Verificar que la API de Altura cree el registro desde temporizador asociado a un bebe.
Módulos involucrados	API, Core, Mediciones de salud (altura)
RF asociados	RF-004.8 - Registrar peso, altura, perímetro cefálico e IMC; RF-004.12 - Gestión de temporizadores en vivo
Estado	pass
Defectos	No se encontraron defectos.
Resultado esperado	La API crea el registro asociado al bebe y al temporizador con tiempos correctos.
Resultado Obtenido	Se ejecutó la prueba automatizada y finalizó correctamente: test_post_with_timer_with_child (api.tests.HeightAPITestCase.test_post_with_timer_with_child) ... ok
Evidencia	

Pasos

1. Ejecutar las pruebas del módulo API desde la terminal.
2. Buscar en la salida del terminal la línea: `test_post_with_timer_with_child (api.tests.HeightAPITestCase.test_post_with_timer_with_child) ... ok`
3. Captura donde se observe la prueba con estado ok.

```
test_post_with_timer_with_child (api.tests.HeightAPITestCase.test_post_with_timer_with_child) ... ok
```

CP_INT_API_056 - MedicationAPITestCase.test_delete

Campo	Detalle
ID	CP_INT_API_056
Descripción	Verificar que la API permite eliminar un registro existente de Medicación.
Módulos involucrados	API, Core, Medicación
RF asociados	RF-004.9 - Registrar administración de medicamentos
Estado	pass
Defectos	No se encontraron defectos.
Resultado esperado	La API elimina el registro y responde 204
Resultado Obtenido	Se ejecutó la prueba automatizada y finalizó correctamente: test_delete (api.tests.MedicationAPITestCase.test_delete) ... ok
Evidencia	

Pasos

1. Ejecutar las pruebas del modulo API desde la terminal.
2. Buscar en la salida del terminal la línea: `test_delete (api.tests.MedicationAPITestCase.test_delete) ... ok`
3. Captura donde se observe la prueba con estado ok.

```
test_delete (api.tests.MedicationAPITestCase.test_delete) ... ok
```

CP_INT_API_057 - MedicationAPITestCase.test_get

Campo	Detalle
ID	CP_INT_API_057
Descripción	Verificar que la API permite consultar registros de Medicación.
Módulos involucrados	API, Core, Medicación
RF asociados	RF-004.9 - Registrar administración de medicamentos
Estado	pass
Defectos	No se encontraron defectos.
Resultado esperado	La API responde 200 OK y devuelve los registros esperados.
Resultado Obtenido	Se ejecutó la prueba automatizada y finalizó correctamente: test_get (api.tests.MedicationAPITestCase.test_get) ... ok
Evidencia	
Pasos 1. Ejecutar las pruebas del módulo API desde la terminal. 2. Buscar en la salida del terminal la línea: test_get (api.tests.MedicationAPITestCase.test_get) ... ok 3. Captura donde se observe la prueba con estado ok. <pre>test_get (api.tests.MedicationAPITestCase.test_get) ... ok</pre>	

CP_INT_API_058 - MedicationAPITestCase.test_options


Campo	Detalle
ID	CP_INT_API_058
Descripción	Verificar que la API exponga los metadatos del endpoint de Medicación.
Módulos involucrados	API, Core, Medicación
RF asociados	RF-004.9 - Registrar administración de medicamentos
Estado	pass
Defectos	No se encontraron defectos.

Resultado esperado	La API responde 200 OK y muestra metadatos correctos del endpoint.
Resultado Obtenido	Se ejecutó la prueba automatizada y finalizó correctamente: test_options (api.tests.MedicationAPITestCase.test_options) ... ok
Evidencia	
Pasos 1. Ejecutar las pruebas del módulo API desde la terminal. 2. Buscar en la salida del terminal la línea: test_options (api.tests.MedicationAPITestCase.test_options) ... ok 3. Captura donde se observe la prueba con estado ok. <pre>test_options (api.tests.MedicationAPITestCase.test_options) ... ok</pre>	

CP_INT_API_059 - MedicationAPITestCase.test_patch


Campo	Detalle
ID	CP_INT_API_059
Descripción	Verificar que la API permite actualizar parcialmente un registro de Medicación.
Módulos involucrados	API, Core, Medicación
RF asociados	RF-004.9 - Registrar administración de medicamentos
Estado	pass
Defectos	No se encontraron defectos.
Resultado esperado	La API actualiza el registro y responde 200 OK con los nuevos valores.
Resultado Obtenido	Se ejecutó la prueba automatizada y finalizó correctamente: test_patch (api.tests.MedicationAPITestCase.test_patch) ... ok
Evidencia	
Pasos 1. Ejecutar las pruebas del módulo API desde la terminal. 2. Buscar en la salida del terminal la línea: test_patch (api.tests.MedicationAPITestCase.test_patch) ... ok 3. Captura donde se observe la prueba con estado ok. <pre>test_patch (api.tests.MedicationAPITestCase.test_patch) ... ok</pre>	

CP_INT_API_060 - MedicationAPITestCase.test_post

Campo	Detalle
ID	CP_INT_API_060
Descripción	Verificar que la API permite crear un registro válido de Medicación.
Módulos involucrados	API, Core, Medicación
RF asociados	RF-004.9 - Registrar administración de medicamentos
Estado	pass
Defectos	No se encontraron defectos.
Resultado esperado	La API crea el registro y responde 201 CREATED.
Resultado Obtenido	Se ejecutó la prueba automatizada y finalizó correctamente: test_post (api.tests.MedicationAPITestCase.test_post) ... ok
Evidencia	
Pasos 1. Ejecutar las pruebas del módulo API desde la terminal. 2. Buscar en la salida del terminal la línea: test_post (api.tests.MedicationAPITestCase.test_post) ... ok 3. Captura donde se observe la prueba con estado ok. 	

CP_INT_API_061 - MedicationAPITestCase.test_post_null_time

Campo	Detalle
ID	CP_INT_API_061
Descripción	Verificar que la API valide el registro de Medicación cuando no se envía hora.
Módulos involucrados	API, Core, Medicación

RF asociados	RF-004.9 - Registrar administración de medicamentos
Estado	pass
Defectos	No se encontraron defectos.
Resultado esperado	La API rechaza o valida correctamente la ausencia de hora según la regla del endpoint.
Resultado Obtenido	Se ejecutó la prueba automatizada y finalizo correctamente: test_post_null_time (api.tests.MedicationAPITestCase.test_post_null_time) ... ok
Evidencia	
Pasos 1. Ejecutar las pruebas del módulo API desde la terminal. 2. Buscar en la salida del terminal la línea: test_post_null_time (api.tests.MedicationAPITestCase.test_post_null_time) ... ok 3. Captura donde se observe la prueba con estado ok. 	

CP_INT_API_062 - MedicationAPITestCase.test_post_with_timer

Campo	Detalle
ID	CP_INT_API_062
Descripción	Verificar comportamiento de la API de Medicación al crear desde temporizador sin y con bebe asociado.
Módulos involucrados	API, Core, Medicación
RF asociados	RF-004.9 - Registrar administración de medicamentos; RF-004.12 - Gestión de temporizadores en vivo
Estado	pass
Defectos	No se encontraron defectos.
Resultado esperado	Primero rechaza la falta de bebe cuando corresponde y luego crea correctamente el registro con temporizador.
Resultado Obtenido	Se ejecutó la prueba automatizada y finalizó correctamente: test_post_with_timer (api.tests.MedicationAPITestCase.test_post_with_timer) ... ok
Evidencia	

Pasos

1. Ejecutar las pruebas del módulo API desde la terminal.
2. Buscar en la salida del terminal la línea: test_post_with_timer (api.tests.MedicationAPITestCase.test_post_with_timer) ... ok
3. Captura donde se observe la prueba con estado ok.

```
test_post_with_timer (api.tests.MedicationAPITestCase.test_post_with_timer) ... ok
```

CP_INT_API_063 -**MedicationAPITestCase.test_post_with_timer_with_child**

Campo	Detalle
ID	CP_INT_API_063
Descripción	Verificar que la API de Medicación cree el registro desde temporizador asociado a un bebe.
Módulos involucrados	API, Core, Medicación
RF asociados	RF-004.9 - Registrar administración de medicamentos; RF-004.12 - Gestión de temporizadores en vivo
Estado	pass
Defectos	No se encontraron defectos.
Resultado esperado	La API crea el registro asociado al bebe y al temporizador con tiempos correctos.
Resultado Obtenido	Se ejecutó la prueba automatizada y finalizó correctamente: test_post_with_timer_with_child (api.tests.MedicationAPITestCase.test_post_with_timer_with_child) ... ok
Evidencia	
Pasos 1. Ejecutar las pruebas del módulo API desde la terminal. 2. Buscar en la salida del terminal la línea: test_post_with_timer_with_child (api.tests.MedicationAPITestCase.test_post_with_timer_with_child) ... ok 3. Captura donde se observe la prueba con estado ok. <pre>test_post_with_timer_with_child (api.tests.MedicationAPITestCase.test_post_with_timer_with_child) ... ok</pre>	