


CP_INT_API_064 - NoteAPITestCase.test_delete

Campo	Detalle
ID	CP_INT_API_064
Descripción	Verificar que la API permite eliminar un registro existente de Nota.
Módulos involucrados	API, Core, Notas
RF asociados	RF-004.10 - Registrar notas de seguimiento
Estado	pass
Defectos	No se encontraron defectos.
Resultado esperado	La API elimina el registro y responde 204.
Resultado Obtenido	Se ejecutó la prueba automatizada y finalizó correctamente: test_delete (api.tests.NoteAPITestCase.test_delete) ... ok
Evidencia	
Pasos 1. Ejecutar las pruebas del módulo API desde la terminal. 2. Buscar en la salida del terminal la línea: test_delete (api.tests.NoteAPITestCase.test_delete) 3. Captura donde se observe la prueba con estado ok. 	

CP_INT_API_065 - NoteAPITestCase.test_get

Campo	Detalle
ID	CP_INT_API_065
Descripción	Verificar que la API permite consultar registros de Nota.
Módulos involucrados	API, Core, Notas
RF asociados	RF-004.10 - Registrar notas de seguimiento
Estado	pass
Defectos	No se encontraron defectos.

Resultado esperado	La API responde 200 OK y devuelve los registros esperados.
Resultado Obtenido	Se ejecutó la prueba automatizada y finalizó correctamente: test_get (api.tests.NoteAPITestCase.test_get) ... ok
Evidencia	
Pasos 1. Ejecutar las pruebas del módulo API desde la terminal. 2. Buscar en la salida del terminal la línea: test_get (api.tests.NoteAPITestCase.test_get) 3. Captura donde se observe la prueba con estado ok. <pre>test_get (api.tests.NoteAPITestCase.test_get) ... ok</pre>	

CP_INT_API_066 - NoteAPITestCase.test_options

Campo	Detalle
ID	CP_INT_API_066
Descripción	Verificar que la API exponga los metadatos del endpoint de Nota.
Módulos involucrados	API, Core, Notas
RF asociados	RF-004.10 - Registrar notas de seguimiento
Estado	pass
Defectos	No se encontraron defectos.
Resultado esperado	La API responde 200 OK y muestra metadatos correctos del endpoint.
Resultado Obtenido	Se ejecutó la prueba automatizada y finalizó correctamente: test_options (api.tests.NoteAPITestCase.test_options) ... ok
Evidencia	

Pasos

1. Ejecutar las pruebas del módulo API desde la terminal.
2. Buscar en la salida del terminal la línea: test_options (api.tests.NoteAPITestCase.test_options)
3. Captura donde se observe la prueba con estado ok.

```
test_options (api.tests.NoteAPITestCase.test_options) ... ok
```

CP_INT_API_067 - NoteAPITestCase.test_patch

Campo	Detalle
ID	CP_INT_API_067
Descripción	Verificar que la API permite actualizar parcialmente un registro de Nota.
Módulos involucrados	API, Core, Notas
RF asociados	RF-004.10 - Registrar notas de seguimiento
Estado	pass
Defectos	No se encontraron defectos.
Resultado esperado	La API actualiza el registro y responde 200 OK con los nuevos valores.
Resultado Obtenido	Se ejecutó la prueba automatizada y finalizó correctamente: test_patch (api.tests.NoteAPITestCase.test_patch) ... ok
Evidencia	
Pasos 1. Ejecutar las pruebas del módulo API desde la terminal. 2. Buscar en la salida del terminal la línea: test_patch (api.tests.NoteAPITestCase.test_patch) 3. Captura donde se observe la prueba con estado ok. <pre>test_patch (api.tests.NoteAPITestCase.test_patch) ... ok</pre>	

CP_INT_API_068 - NoteAPITestCase.test_post

Campo	Detalle
-------	---------

ID	CP_INT_API_068
Descripción	Verificar que la API permite crear un registro válido de Nota.
Módulos involucrados	API, Core, Notas
RF asociados	RF-004.10 - Registrar notas de seguimiento
Estado	pass
Defectos	No se encontraron defectos.
Resultado esperado	La API crea el registro y responde 201 CREATED.
Resultado Obtenido	Se ejecutó la prueba automatizada y finalizó correctamente: test_post (api.tests.NoteAPITestCase.test_post) ... ok
Evidencia	
Pasos 1. Ejecutar las pruebas del módulo API desde la terminal. 2. Buscar en la salida del terminal la línea: test_post (api.tests.NoteAPITestCase.test_post) 3. Captura donde se observe la prueba con estado ok. test_post (api.tests.NoteAPITestCase.test_post) ... ok	

CP_INT_API_069 - NoteAPITestCase.test_post_null_time

Campo	Detalle
ID	CP_INT_API_069
Descripción	Verificar que la API maneje correctamente una Nota sin hora enviada.
Módulos involucrados	API, Core, Notas
RF asociados	RF-004.10 - Registrar notas de seguimiento
Estado	pass
Defectos	No se encontraron defectos.
Resultado esperado	La API crea el registro usando la hora local actual por defecto.
Resultado Obtenido	Se ejecutó la prueba automatizada y finalizó correctamente: test_post_null_time (api.tests.NoteAPITestCase.test_post_null_time) ... ok

Evidencia
Pasos 1. Ejecutar las pruebas del módulo API desde la terminal. 2. Buscar en la salida del terminal la línea: test_post_null_time (api.tests.NoteAPITestCase.test_post_null_time) 3. Captura donde se observe la prueba con estado ok. <pre>test_post_null_time (api.tests.NoteAPITestCase.test_post_null_time) ... ok</pre>

CP_INT_API_070 - NoteAPITestCase.test_post_with_timer

Campo	Detalle
ID	CP_INT_API_070
Descripción	Verificar el comportamiento de la API de Nota al crear desde temporizador sin y con bebé asociado.
Módulos involucrados	API, Core, Notas
RF asociados	RF-004.10 - Registrar notas de seguimiento; RF-004.12 - Gestión de temporizadores en vivo
Estado	pass
Defectos	No se encontraron defectos.
Resultado esperado	Primero rechaza la falta de bebé cuando corresponde y luego crea correctamente el registro con temporizador.
Resultado Obtenido	Se ejecutó la prueba automatizada y finalizó correctamente: test_post_with_timer (api.tests.NoteAPITestCase.test_post_with_timer) ... ok
Evidencia	
Pasos 1. Ejecutar las pruebas del módulo API desde la terminal. 2. Buscar en la salida del terminal la línea: test_post_with_timer (api.tests.NoteAPITestCase.test_post_with_timer) 3. Captura donde se observe la prueba con estado ok. <pre>test_post_with_timer (api.tests.NoteAPITestCase.test_post_with_timer) ... ok</pre>	

CP_INT_API_071 - NoteAPITestCase.test_post_with_timer_with_child

Campo	Detalle
ID	CP_INT_API_071
Descripción	Verificar que la API de Nota cree el registro desde temporizador asociado a un bebé.
Módulos involucrados	API, Core, Notas
RF asociados	RF-004.10 - Registrar notas de seguimiento; RF-004.12 - Gestión de temporizadores en vivo
Estado	pass
Defectos	No se encontraron defectos.
Resultado esperado	La API crea el registro asociado al bebé y al temporizador con tiempos correctos.
Resultado Obtenido	Se ejecutó la prueba automatizada y finalizó correctamente: test_post_with_timer_with_child (api.tests.NoteAPITestCase.test_post_with_timer_with_child) ... ok
Evidencia	
Pasos 1. Ejecutar las pruebas del módulo API desde la terminal. 2. Buscar en la salida del terminal la línea: test_post_with_timer_with_child (api.tests.NoteAPITestCase.test_post_with_timer_with_child) 3. Captura donde se observe la prueba con estado ok. <pre>test_post_with_timer_with_child (api.tests.NoteAPITestCase.test_post_with_timer_with_child) ... ok</pre>	

CP_INT_API_072 - SleepAPITestCase.test_delete

Campo	Detalle
ID	CP_INT_API_072
Descripción	Verificar que la API permite eliminar un registro existente de Sueño.
Módulos involucrados	API, Core, Sueño
RF asociados	RF-004.1 - Registrar sueño
Estado	pass
Defectos	No se encontraron defectos.

Resultado esperado	La API elimina el registro y responde 204.
Resultado Obtenido	Se ejecutó la prueba automatizada y finalizó correctamente: test_delete (api.tests.SleepAPITestCase.test_delete) ... ok
Evidencia	
Pasos 1. Ejecutar las pruebas del módulo API desde la terminal. 2. Buscar en la salida del terminal la línea: test_delete (api.tests.SleepAPITestCase.test_delete) 3. Captura donde se observe la prueba con estado ok. test_delete (api.tests.SleepAPITestCase.test_delete) ... ok	

CP_INT_API_073 - SleepAPITestCase.test_get

Campo	Detalle
ID	CP_INT_API_073
Descripción	Verificar que la API permite consultar registros de Sueño.
Módulos involucrados	API, Core, Sueño
RF asociados	RF-004.1 - Registrar sueño
Estado	pass
Defectos	No se encontraron defectos.
Resultado esperado	La API responde 200 OK y devuelve los registros esperados.
Resultado Obtenido	Se ejecutó la prueba automatizada y finalizó correctamente: test_get (api.tests.SleepAPITestCase.test_get) ... ok
Evidencia	
Pasos 1. Ejecutar las pruebas del módulo API desde la terminal. 2. Buscar en la salida del terminal la línea: test_get (api.tests.SleepAPITestCase.test_get) 3. Captura donde se observe la prueba con estado ok. test_get (api.tests.SleepAPITestCase.test_get) ... ok	

CP_INT_API_074 - SleepAPITestCase.test_options

Campo	Detalle
ID	CP_INT_API_074
Descripción	Verificar que la API exponga los metadatos del endpoint de Sueño.
Módulos involucrados	API, Core, Sueño
RF asociados	RF-004.1 - Registrar sueño
Estado	pass
Defectos	No se encontraron defectos.
Resultado esperado	La API responde 200 OK y muestra metadatos correctos del endpoint.
Resultado Obtenido	Se ejecutó la prueba automatizada y finalizó correctamente: test_options (api.tests.SleepAPITestCase.test_options) ... ok
Evidencia	
Pasos 1. Ejecutar las pruebas del módulo API desde la terminal. 2. Buscar en la salida del terminal la línea: test_options (api.tests.SleepAPITestCase.test_options) 3. Captura donde se observe la prueba con estado ok. <pre>test_options (api.tests.SleepAPITestCase.test_options) ... ok</pre>	

CP_INT_API_075 - SleepAPITestCase.test_patch

Campo	Detalle
ID	CP_INT_API_075
Descripción	Verificar que la API permite actualizar parcialmente un registro de Sueño.
Módulos involucrados	API, Core, Sueño
RF asociados	RF-004.1 - Registrar sueño
Estado	pass
Defectos	No se encontraron defectos.

Resultado esperado	La API actualiza el registro y responde 200 OK con los nuevos valores.
Resultado Obtenido	Se ejecutó la prueba automatizada y finalizó correctamente: test_patch (api.tests.SleepAPITestCase.test_patch) ... ok
Evidencia	
Pasos 1. Ejecutar las pruebas del módulo API desde la terminal. 2. Buscar en la salida del terminal la línea: test_patch (api.tests.SleepAPITestCase.test_patch) 3. Captura donde se observe la prueba con estado ok. <pre>test_patch (api.tests.SleepAPITestCase.test_patch) ... ok</pre>	

CP_INT_API_076 - SleepAPITestCase.test_post

Campo	Detalle
ID	CP_INT_API_076
Descripción	Verificar que la API permite crear un registro válido de Sueño.
Módulos involucrados	API, Core, Sueño
RF asociados	RF-004.1 - Registrar sueño
Estado	pass
Defectos	No se encontraron defectos.
Resultado esperado	La API crea el registro y responde 201 CREATED.
Resultado Obtenido	Se ejecutó la prueba automatizada y finalizó correctamente: test_post (api.tests.SleepAPITestCase.test_post) ... ok
Evidencia	
Pasos 1. Ejecutar las pruebas del módulo API desde la terminal. 2. Buscar en la salida del terminal la línea: test_post (api.tests.SleepAPITestCase.test_post) 3. Captura donde se observe la prueba con estado ok. <pre>test_post (api.tests.SleepAPITestCase.test_post) ... ok</pre>	

CP_INT_API_077 - SleepAPITestCase.test_post_with_timer

Campo	Detalle
ID	CP_INT_API_077
Descripción	Verificar el comportamiento de la API de Sueño al crear desde temporizador sin y con bebé asociado.
Módulos involucrados	API, Core, Sueño
RF asociados	RF-004.1 - Registrar sueño; RF-004.12 - Gestión de temporizadores en vivo
Estado	pass
Defectos	No se encontraron defectos.
Resultado esperado	Primero rechaza la falta de bebé cuando corresponde y luego crea correctamente el registro con temporizador.
Resultado Obtenido	Se ejecutó la prueba automatizada y finalizó correctamente: test_post_with_timer (api.tests.SleepAPITestCase.test_post_with_timer) ... ok
Evidencia	
Pasos 1. Ejecutar las pruebas del módulo API desde la terminal. 2. Buscar en la salida del terminal la línea: test_post_with_timer (api.tests.SleepAPITestCase.test_post_with_timer) 3. Captura donde se observe la prueba con estado ok. <code>test_post_with_timer (api.tests.SleepAPITestCase.test_post_with_timer) ... ok</code>	

CP_INT_API_078 - SleepAPITestCase.test_post_with_timer_with_child

Campo	Detalle
ID	CP_INT_API_078
Descripción	Verificar que la API de Sueño cree el registro desde temporizador asociado a un bebé.
Módulos involucrados	API, Core, Sueño
RF asociados	RF-004.1 - Registrar sueño; RF-004.12 - Gestión de temporizadores en vivo

Estado	pass
Defectos	No se encontraron defectos.
Resultado esperado	La API crea el registro asociado al bebé y al temporizador con tiempos correctos.
Resultado Obtenido	Se ejecutó la prueba automatizada y finalizó correctamente: test_post_with_timer_with_child (api.tests.SleepAPITestCase.test_post_with_timer_with_child) ... ok
Evidencia	
Pasos 1. Ejecutar las pruebas del módulo API desde la terminal. 2. Buscar en la salida del terminal la línea: test_post_with_timer_with_child (api.tests.SleepAPITestCase.test_post_with_timer_with_child) 3. Captura donde se observe la prueba con estado ok. <pre>test_post_with_timer_with_child (api.tests.SleepAPITestCase.test_post_with_timer_with_child) ... ok</pre>	

CP_INT_API_079 - TagsAPITestCase.test_delete

Campo	Detalle
ID	CP_INT_API_079
Descripción	Verificar que la API permite eliminar un registro existente de Etiqueta.
Módulos involucrados	API, Core, Etiquetas
RF asociados	RF-004.11 - Gestión de etiquetas
Estado	pass
Defectos	No se encontraron defectos.
Resultado esperado	La API elimina el registro y responde 204.
Resultado Obtenido	Se ejecutó la prueba automatizada y finalizó correctamente: test_delete (api.tests.TagsAPITestCase.test_delete) ... ok
Evidencia	

Pasos

1. Ejecutar las pruebas del módulo API desde la terminal.
2. Buscar en la salida del terminal la línea: test_delete (api.tests.TagsAPITestCase.test_delete)
3. Captura donde se observe la prueba con estado ok.

```
test_delete (api.tests.TagsAPITestCase.test_delete) ... ok
```

CP_INT_API_080 - TagsAPITestCase.test_get

Campo	Detalle
ID	CP_INT_API_080
Descripción	Verificar que la API permite consultar registros de Etiqueta.
Módulos involucrados	API, Core, Etiquetas
RF asociados	RF-004.11 - Gestión de etiquetas
Estado	pass
Defectos	No se encontraron defectos.
Resultado esperado	La API responde 200 OK y devuelve los registros esperados.
Resultado Obtenido	Se ejecutó la prueba automatizada y finalizó correctamente: test_get (api.tests.TagsAPITestCase.test_get) ... ok
Evidencia	
Pasos 1. Ejecutar las pruebas del módulo API desde la terminal. 2. Buscar en la salida del terminal la línea: test_get (api.tests.TagsAPITestCase.test_get) 3. Captura donde se observe la prueba con estado ok. <pre>test_get (api.tests.TagsAPITestCase.test_get) ... ok</pre>	

CP_INT_API_081 - TagsAPITestCase.test_options

Campo	Detalle
ID	CP_INT_API_081

Descripción	Verificar que la API exponga los metadatos del endpoint de Etiqueta.
Módulos involucrados	API, Core, Etiquetas
RF asociados	RF-004.11 - Gestión de etiquetas
Estado	pass
Defectos	No se encontraron defectos.
Resultado esperado	La API responde 200 OK y muestra metadatos correctos del endpoint.
Resultado Obtenido	Se ejecutó la prueba automatizada y finalizó correctamente: test_options (api.tests.TagsAPITestCase.test_options) ... ok
Evidencia	
Pasos 1. Ejecutar las pruebas del módulo API desde la terminal. 2. Buscar en la salida del terminal la línea: test_options (api.tests.TagsAPITestCase.test_options) 3. Captura donde se observe la prueba con estado ok. <pre>test_options (api.tests.TagsAPITestCase.test_options) ... ok</pre>	

CP_INT_API_082 - TagsAPITestCase.test_patch

Campo	Detalle
ID	CP_INT_API_082
Descripción	Verificar que la API permite actualizar parcialmente un registro de Etiqueta.
Módulos involucrados	API, Core, Etiquetas
RF asociados	RF-004.11 - Gestión de etiquetas
Estado	pass
Defectos	No se encontraron defectos.
Resultado esperado	La API actualiza el registro y responde 200 OK con los nuevos valores.
Resultado Obtenido	Se ejecutó la prueba automatizada y finalizó correctamente: test_patch (api.tests.TagsAPITestCase.test_patch) ... ok

Evidencia
Pasos 1. Ejecutar las pruebas del módulo API desde la terminal. 2. Buscar en la salida del terminal la línea: test_patch (api.tests.TagsAPITestCase.test_patch) 3. Captura donde se observe la prueba con estado ok. <pre>test_patch (api.tests.TagsAPITestCase.test_patch) ... ok</pre>

CP_INT_API_083 - TagsAPITestCase.test_post

Campo	Detalle
ID	CP_INT_API_083
Descripción	Verificar que la API permite crear un registro válido de Etiqueta.
Módulos involucrados	API, Core, Etiquetas
RF asociados	RF-004.11 - Gestión de etiquetas
Estado	pass
Defectos	No se encontraron defectos.
Resultado esperado	La API crea el registro y responde 201 CREATED.
Resultado Obtenido	Se ejecutó la prueba automatizada y finalizó correctamente: test_post (api.tests.TagsAPITestCase.test_post) ... ok
Evidencia	
Pasos 1. Ejecutar las pruebas del módulo API desde la terminal. 2. Buscar en la salida del terminal la línea: test_post (api.tests.TagsAPITestCase.test_post) 3. Captura donde se observe la prueba con estado ok. <pre>test_post (api.tests.TagsAPITestCase.test_post) ... ok</pre>	

CP_INT_API_084 - TagsAPITestCase.test_post_tags_to_model

Campo	Detalle
-------	---------

ID	CP_INT_API_084
Descripción	Verificar que la API permite asociar etiquetas a un modelo al momento de su creación.
Módulos involucrados	API, Core, Etiquetas, Notas
RF asociados	RF-004.10 - Registrar notas de seguimiento; RF-004.11 - Gestión de etiquetas
Estado	pass
Defectos	No se encontraron defectos.
Resultado esperado	La API crea la nota con las etiquetas asociadas y responde 201 CREATED.
Resultado Obtenido	Se ejecutó la prueba automatizada y finalizó correctamente: test_post_tags_to_model (api.tests.TagsAPITestCase.test_post_tags_to_model) ... ok
Evidencia	
Pasos 1. Ejecutar las pruebas del módulo API desde la terminal. 2. Buscar en la salida del terminal la línea: test_post_tags_to_model (api.tests.TagsAPITestCase.test_post_tags_to_model) 3. Captura donde se observe la prueba con estado ok. <pre>test_post_tags_to_model (api.tests.TagsAPITestCase.test_post_tags_to_model) ... ok</pre>	

CP_INT_API_085 - TagsAPITestCase.test_post_with_timer

Campo	Detalle
ID	CP_INT_API_085
Descripción	Verificar el comportamiento de la API de Etiqueta al crear desde temporizador sin y con bebé asociado.
Módulos involucrados	API, Core, Etiquetas
RF asociados	RF-004.11 - Gestión de etiquetas; RF-004.12 - Gestión de temporizadores en vivo
Estado	pass
Defectos	No se encontraron defectos.

Resultado esperado	Primero rechaza la falta de bebé cuando corresponde y luego crea correctamente el registro con temporizador.
Resultado Obtenido	Se ejecutó la prueba automatizada y finalizó correctamente: test_post_with_timer (api.tests.TagsAPITestCase.test_post_with_timer) ... ok
Evidencia	
Pasos 1. Ejecutar las pruebas del módulo API desde la terminal. 2. Buscar en la salida del terminal la línea: test_post_with_timer (api.tests.TagsAPITestCase.test_post_with_timer) 3. Captura donde se observe la prueba con estado ok. <pre>test_post_with_timer (api.tests.TagsAPITestCase.test_post_with_timer) ... ok</pre>	

CP_INT_API_086 - TagsAPITestCase.test_post_with_timer_with_child

Campo	Detalle
ID	CP_INT_API_086
Descripción	Verificar que la API de Etiqueta cree el registro desde temporizador asociado a un bebé.
Módulos involucrados	API, Core, Etiquetas
RF asociados	RF-004.11 - Gestión de etiquetas; RF-004.12 - Gestión de temporizadores en vivo
Estado	pass
Defectos	No se encontraron defectos.
Resultado esperado	La API crea el registro asociado al bebé y al temporizador con tiempos correctos.
Resultado Obtenido	Se ejecutó la prueba automatizada y finalizó correctamente: test_post_with_timer_with_child (api.tests.TagsAPITestCase.test_post_with_timer_with_child) ... ok
Evidencia	

Pasos

1. Ejecutar las pruebas del módulo API desde la terminal.
2. Buscar en la salida del terminal la línea: `test_post_with_timer_with_child (api.tests.TagsAPITestCase.test_post_with_timer_with_child)`
3. Captura donde se observe la prueba con estado ok.

```
test_post_with_timer_with_child (api.tests.SleepAPITestCase.test_post_with_timer_with_child) ... ok
```

CP_INT_API_087 - TemperatureAPITestCase.test_delete

Campo	Detalle
ID	CP_INT_API_087
Descripción	Verificar que la API permite eliminar un registro existente de Temperatura.
Módulos involucrados	API, Core, Mediciones de salud (temperatura)
RF asociados	RF-004.8 - Registrar peso, altura, perímetro cefálico e IMC
Estado	pass
Defectos	No se encontraron defectos.
Resultado esperado	La API elimina el registro y responde 204.
Resultado Obtenido	Se ejecutó la prueba automatizada y finalizó correctamente: test_delete (api.tests.TemperatureAPITestCase.test_delete) ... ok
Evidencia	
Pasos 1. Ejecutar las pruebas del módulo API desde la terminal. 2. Buscar en la salida del terminal la línea: <code>test_delete (api.tests.TemperatureAPITestCase.test_delete)</code> 3. Captura donde se observe la prueba con estado ok. <pre>test_delete (api.tests.TemperatureAPITestCase.test_delete) ... ok</pre>	

CP_INT_API_088 - TemperatureAPITestCase.test_get

Campo	Detalle
ID	CP_INT_API_088

Descripción	Verificar que la API permite consultar registros de Temperatura.
Módulos involucrados	API, Core, Mediciones de salud (temperatura)
RF asociados	RF-004.8 - Registrar peso, altura, perímetro cefálico e IMC
Estado	pass
Defectos	No se encontraron defectos.
Resultado esperado	La API responde 200 OK y devuelve los registros esperados.
Resultado Obtenido	Se ejecutó la prueba automatizada y finalizó correctamente: test_get (api.tests.TemperatureAPITestCase.test_get) ... ok
Evidencia	
Pasos 1. Ejecutar las pruebas del módulo API desde la terminal. 2. Buscar en la salida del terminal la línea: test_get (api.tests.TemperatureAPITestCase.test_get) 3. Captura donde se observe la prueba con estado ok. test_get (api.tests.TemperatureAPITestCase.test_get) ... ok	

CP_INT_API_089 - TemperatureAPITestCase.test_options

Campo	Detalle
ID	CP_INT_API_089
Descripción	Verificar que la API exponga los metadatos del endpoint de Temperatura.
Módulos involucrados	API, Core, Mediciones de salud (temperatura)
RF asociados	RF-004.8 - Registrar peso, altura, perímetro cefálico e IMC
Estado	pass
Defectos	No se encontraron defectos.
Resultado esperado	La API responde 200 OK y muestra metadatos correctos del endpoint.
Resultado Obtenido	Se ejecutó la prueba automatizada y finalizó correctamente: test_options (api.tests.TemperatureAPITestCase.test_options) ... ok

Evidencia
Pasos 1. Ejecutar las pruebas del módulo API desde la terminal. 2. Buscar en la salida del terminal la línea: test_options (api.tests.TemperatureAPITestCase.test_options) 3. Captura donde se observe la prueba con estado ok. <pre>test_options (api.tests.TemperatureAPITestCase.test_options) ... ok</pre>

CP_INT_API_090 - TemperatureAPITestCase.test_patch

Campo	Detalle
ID	CP_INT_API_090
Descripción	Verificar que la API permite actualizar parcialmente un registro de Temperatura.
Módulos involucrados	API, Core, Mediciones de salud (temperatura)
RF asociados	RF-004.8 - Registrar peso, altura, perímetro cefálico e IMC
Estado	pass
Defectos	No se encontraron defectos.
Resultado esperado	La API actualiza el registro y responde 200 OK con los nuevos valores.
Resultado Obtenido	Se ejecutó la prueba automatizada y finalizó correctamente: test_patch (api.tests.TemperatureAPITestCase.test_patch) ... ok
Evidencia	
Pasos 1. Ejecutar las pruebas del módulo API desde la terminal. 2. Buscar en la salida del terminal la línea: test_patch (api.tests.TemperatureAPITestCase.test_patch) 3. Captura donde se observe la prueba con estado ok. <pre>test_patch (api.tests.TemperatureAPITestCase.test_patch) ... ok</pre>	

CP_INT_API_091 - TemperatureAPITestCase.test_post

Campo	Detalle
ID	CP_INT_API_091
Descripción	Verificar que la API permite crear un registro válido de Temperatura.
Módulos involucrados	API, Core, Mediciones de salud (temperatura)
RF asociados	RF-004.8 - Registrar peso, altura, perímetro cefálico e IMC
Estado	pass
Defectos	No se encontraron defectos.
Resultado esperado	La API crea el registro y responde 201 CREATED.
Resultado Obtenido	Se ejecutó la prueba automatizada y finalizó correctamente: test_post (api.tests.TemperatureAPITestCase.test_post) ... ok
Evidencia	
Pasos 1. Ejecutar las pruebas del módulo API desde la terminal. 2. Buscar en la salida del terminal la línea: test_post (api.tests.TemperatureAPITestCase.test_post) 3. Captura donde se observe la prueba con estado ok. <pre>test_post (api.tests.TemperatureAPITestCase.test_post) ... ok</pre>	

CP_INT_API_092 - TemperatureAPITestCase.test_post_null_time

Campo	Detalle
ID	CP_INT_API_092
Descripción	Verificar que la API maneje correctamente un registro de Temperatura sin hora enviada.
Módulos involucrados	API, Core, Mediciones de salud (temperatura)
RF asociados	RF-004.8 - Registrar peso, altura, perímetro cefálico e IMC
Estado	pass
Defectos	No se encontraron defectos.
Resultado esperado	La API crea el registro usando la hora local actual por defecto.

Resultado Obtenido	Se ejecutó la prueba automatizada y finalizó correctamente: test_post_null_time (api.tests.TemperatureAPITestCase.test_post_null_time) ... ok
Evidencia	
Pasos 1. Ejecutar las pruebas del módulo API desde la terminal. 2. Buscar en la salida del terminal la línea: test_post_null_time (api.tests.TemperatureAPITestCase.test_post_null_time) 3. Captura donde se observe la prueba con estado ok. <pre>test_post_null_time (api.tests.TemperatureAPITestCase.test_post_null_time) ... ok</pre>	

CP_INT_API_093 - TemperatureAPITestCase.test_post_with_timer

Campo	Detalle
ID	CP_INT_API_093
Descripción	Verificar el comportamiento de la API de Temperatura al crear desde temporizador sin y con bebé asociado.
Módulos involucrados	API, Core, Mediciones de salud (temperatura)
RF asociados	RF-004.8 - Registrar peso, altura, perímetro cefálico e IMC; RF-004.12 - Gestión de temporizadores en vivo
Estado	pass
Defectos	No se encontraron defectos.
Resultado esperado	Primero rechaza la falta de bebé cuando corresponde y luego crea correctamente el registro con temporizador.
Resultado Obtenido	Se ejecutó la prueba automatizada y finalizó correctamente: test_post_with_timer (api.tests.TemperatureAPITestCase.test_post_with_timer) ... ok
Evidencia	

Pasos

1. Ejecutar las pruebas del módulo API desde la terminal.
2. Buscar en la salida del terminal la línea: `test_post_with_timer (api.tests.TemperatureAPITestCase.test_post_with_timer)`
3. Captura donde se observe la prueba con estado ok.

```
test_post_with_timer (api.tests.TagsAPITestCase.test_post_with_timer) ... ok
```

CP_INT_API_094 -**TemperatureAPITestCase.test_post_with_timer_with_child**

Campo	Detalle
ID	CP_INT_API_094
Descripción	Verificar que la API de Temperatura cree el registro desde temporizador asociado a un bebé.
Módulos involucrados	API, Core, Mediciones de salud (temperatura)
RF asociados	RF-004.8 - Registrar peso, altura, perímetro cefálico e IMC; RF-004.12 - Gestión de temporizadores en vivo
Estado	pass
Defectos	No se encontraron defectos.
Resultado esperado	La API crea el registro asociado al bebé y al temporizador con tiempos correctos.
Resultado Obtenido	Se ejecutó la prueba automatizada y finalizó correctamente: <code>test_post_with_timer_with_child (api.tests.TemperatureAPITestCase.test_post_with_timer_with_child) ... ok</code>
Evidencia	
Pasos 1. Ejecutar las pruebas del módulo API desde la terminal. 2. Buscar en la salida del terminal la línea: <code>test_post_with_timer_with_child (api.tests.TemperatureAPITestCase.test_post_with_timer_with_child)</code> 3. Captura donde se observe la prueba con estado ok. <pre>test_post_with_timer_with_child (api.tests.TemperatureAPITestCase.test_post_with_timer_with_child) ... ok</pre>	

CP_INT_API_095 - TimerAPITestCase.test_delete

Campo	Detalle
ID	CP_INT_API_095
Descripción	Verificar que la API permite eliminar un registro existente de Temporizador.
Módulos involucrados	API, Core, Temporizadores
RF asociados	RF-004.12 - Gestión de temporizadores en vivo
Estado	pass
Defectos	No se encontraron defectos.
Resultado esperado	La API elimina el registro y responde 204.
Resultado Obtenido	Se ejecutó la prueba automatizada y finalizó correctamente: test_delete (api.tests.TimerAPITestCase.test_delete) ... ok
Evidencia	
Pasos 1. Ejecutar las pruebas del módulo API desde la terminal. 2. Buscar en la salida del terminal la línea: test_delete (api.tests.TimerAPITestCase.test_delete) 3. Captura donde se observe la prueba con estado ok. test_delete (api.tests.TimerAPITestCase.test_delete) ... ok	

CP_INT_API_096 - TimerAPITestCase.test_get

Campo	Detalle
ID	CP_INT_API_096
Descripción	Verificar que la API permite consultar registros de Temporizador.
Módulos involucrados	API, Core, Temporizadores
RF asociados	RF-004.12 - Gestión de temporizadores en vivo
Estado	pass
Defectos	No se encontraron defectos.
Resultado esperado	La API responde 200 OK y devuelve los registros esperados.
Resultado Obtenido	Se ejecutó la prueba automatizada y finalizó correctamente: test_get (api.tests.TimerAPITestCase.test_get) ... ok

Evidencia
Pasos 1. Ejecutar las pruebas del módulo API desde la terminal. 2. Buscar en la salida del terminal la línea: test_get (api.tests.TimerAPITestCase.test_get) 3. Captura donde se observe la prueba con estado ok. <pre>test_get (api.tests.TimerAPITestCase.test_get) ... ok</pre>

CP_INT_API_097 - TimerAPITestCase.test_options

Campo	Detalle
ID	CP_INT_API_097
Descripción	Verificar que la API exponga los metadatos del endpoint de Temporizador.
Módulos involucrados	API, Core, Temporizadores
RF asociados	RF-004.12 - Gestión de temporizadores en vivo
Estado	pass
Defectos	No se encontraron defectos.
Resultado esperado	La API responde 200 OK y muestra metadatos correctos del endpoint.
Resultado Obtenido	Se ejecutó la prueba automatizada y finalizó correctamente: test_options (api.tests.TimerAPITestCase.test_options) ... ok
Evidencia	
Pasos 1. Ejecutar las pruebas del módulo API desde la terminal. 2. Buscar en la salida del terminal la línea: test_options (api.tests.TimerAPITestCase.test_options) 3. Captura donde se observe la prueba con estado ok. <pre>test_options (api.tests.TimerAPITestCase.test_options) ... ok</pre>	

CP_INT_API_098 - TimerAPITestCase.test_patch

Campo	Detalle
ID	CP_INT_API_098
Descripción	Verificar que la API permite actualizar parcialmente un registro de Temporizador.
Módulos involucrados	API, Core, Temporizadores
RF asociados	RF-004.12 - Gestión de temporizadores en vivo
Estado	pass
Defectos	No se encontraron defectos.
Resultado esperado	La API actualiza el registro y responde 200 OK con los nuevos valores.
Resultado Obtenido	Se ejecutó la prueba automatizada y finalizó correctamente: test_patch (api.tests.TimerAPITestCase.test_patch) ... ok
Evidencia	
Pasos 1. Ejecutar las pruebas del módulo API desde la terminal. 2. Buscar en la salida del terminal la línea: test_patch (api.tests.TimerAPITestCase.test_patch) 3. Captura donde se observe la prueba con estado ok. <pre>test_patch (api.tests.TimerAPITestCase.test_patch) ... ok</pre>	

CP_INT_API_099 - TimerAPITestCase.test_post

Campo	Detalle
ID	CP_INT_API_099
Descripción	Verificar que la API permite crear un registro válido de Temporizador.
Módulos involucrados	API, Core, Temporizadores
RF asociados	RF-004.12 - Gestión de temporizadores en vivo
Estado	pass
Defectos	No se encontraron defectos.
Resultado esperado	La API crea el registro y responde 201 CREATED.

Resultado Obtenido	Se ejecutó la prueba automatizada y finalizó correctamente: test_post (api.tests.TimerAPITestCase.test_post) ... ok
Evidencia	
Pasos 1. Ejecutar las pruebas del módulo API desde la terminal. 2. Buscar en la salida del terminal la línea: test_post (api.tests.TimerAPITestCase.test_post) 3. Captura donde se observe la prueba con estado ok. <pre>test_post (api.tests.TimerAPITestCase.test_post) ... ok</pre>	

CP_INT_API_100 - TimerAPITestCase.test_post_default_user

Campo	Detalle
ID	CP_INT_API_100
Descripción	Verificar que al crear un Temporizador sin especificar usuario se asigna el primer usuario del sistema.
Módulos involucrados	API, Core, Temporizadores
RF asociados	RF-004.12 - Gestión de temporizadores en vivo
Estado	pass
Defectos	No se encontraron defectos.
Resultado esperado	La API crea el temporizador asignando el usuario por defecto y responde 201 CREATED.
Resultado Obtenido	Se ejecutó la prueba automatizada y finalizó correctamente: test_post_default_user (api.tests.TimerAPITestCase.test_post_default_user) ... ok
Evidencia	
Pasos 1. Ejecutar las pruebas del módulo API desde la terminal. 2. Buscar en la salida del terminal la línea: test_post_default_user (api.tests.TimerAPITestCase.test_post_default_user) 3. Captura donde se observe la prueba con estado ok. <pre>test_post_default_user (api.tests.TimerAPITestCase.test_post_default_user) ... ok</pre>	

CP_INT_API_101 - TimerAPITestCase.test_post_with_timer

Campo	Detalle
ID	CP_INT_API_101
Descripción	Verificar el comportamiento de la API de Temporizador al crear desde temporizador sin y con bebé asociado.
Módulos involucrados	API, Core, Temporizadores
RF asociados	RF-004.12 - Gestión de temporizadores en vivo
Estado	pass
Defectos	No se encontraron defectos.
Resultado esperado	Primero rechaza la falta de bebé cuando corresponde y luego crea correctamente el registro con temporizador.
Resultado Obtenido	Se ejecutó la prueba automatizada y finalizó correctamente: test_post_with_timer (api.tests.TimerAPITestCase.test_post_with_timer) ... ok
Evidencia	
Pasos 1. Ejecutar las pruebas del módulo API desde la terminal. 2. Buscar en la salida del terminal la línea: test_post_with_timer (api.tests.TimerAPITestCase.test_post_with_timer) 3. Captura donde se observe la prueba con estado ok. <code>test_post_with_timer (api.tests.TimerAPITestCase.test_post_with_timer) ... ok</code>	

CP_INT_API_102 - TimerAPITestCase.test_post_with_timer_with_child

Campo	Detalle
ID	CP_INT_API_102
Descripción	Verificar que la API de Temporizador cree el registro desde temporizador asociado a un bebé.
Módulos involucrados	API, Core, Temporizadores
RF asociados	RF-004.12 - Gestión de temporizadores en vivo
Estado	pass
Defectos	No se encontraron defectos.

Resultado esperado	La API crea el registro asociado al bebé y al temporizador con tiempos correctos.
Resultado Obtenido	Se ejecutó la prueba automatizada y finalizó correctamente: test_post_with_timer_with_child (api.tests.TimerAPITestCase.test_post_with_timer_with_child) ... ok
Evidencia	
Pasos 1. Ejecutar las pruebas del módulo API desde la terminal. 2. Buscar en la salida del terminal la línea: test_post_with_timer_with_child (api.tests.TimerAPITestCase.test_post_with_timer_with_child) 3. Captura donde se observe la prueba con estado ok. <pre>test_post_with_timer_with_child (api.tests.TimerAPITestCase.test_post_with_timer_with_child) ... ok</pre>	

CP_INT_API_103 - TummyTimeAPITestCase.test_delete

Campo	Detalle
ID	CP_INT_API_103
Descripción	Verificar que la API permite eliminar un registro existente de Tummy Time.
Módulos involucrados	API, Core, Tummy Time
RF asociados	RF-004.7 - Registrar tummy time
Estado	pass
Defectos	No se encontraron defectos.
Resultado esperado	La API elimina el registro y responde 204.
Resultado Obtenido	Se ejecutó la prueba automatizada y finalizó correctamente: test_delete (api.tests.TummyTimeAPITestCase.test_delete) ... ok
Evidencia	

Pasos

1. Ejecutar las pruebas del módulo API desde la terminal.
2. Buscar en la salida del terminal la línea: test_delete (api.tests.TummyTimeAPITestCase.test_delete)
3. Captura donde se observe la prueba con estado ok.

```
test_delete (api.tests.TummyTimeAPITestCase.test_delete) ... ok
```

CP_INT_API_104 - TummyTimeAPITestCase.test_get

Campo	Detalle
ID	CP_INT_API_104
Descripción	Verificar que la API permite consultar registros de Tummy Time.
Módulos involucrados	API, Core, Tummy Time
RF asociados	RF-004.7 - Registrar tummy time
Estado	pass
Defectos	No se encontraron defectos.
Resultado esperado	La API responde 200 OK y devuelve los registros esperados.
Resultado Obtenido	Se ejecutó la prueba automatizada y finalizó correctamente: test_get (api.tests.TummyTimeAPITestCase.test_get) ... ok
Evidencia	
Pasos 1. Ejecutar las pruebas del módulo API desde la terminal. 2. Buscar en la salida del terminal la línea: test_get (api.tests.TummyTimeAPITestCase.test_get) 3. Captura donde se observe la prueba con estado ok. <pre>test_get (api.tests.TummyTimeAPITestCase.test_get) ... ok</pre>	

CP_INT_API_105 - TummyTimeAPITestCase.test_options

Campo	Detalle
ID	CP_INT_API_105

Descripción	Verificar que la API exponga los metadatos del endpoint de Tummy Time.
Módulos involucrados	API, Core, Tummy Time
RF asociados	RF-004.7 - Registrar tummy time
Estado	pass
Defectos	No se encontraron defectos.
Resultado esperado	La API responde 200 OK y muestra metadatos correctos del endpoint.
Resultado Obtenido	Se ejecutó la prueba automatizada y finalizó correctamente: test_options (api.tests.TummyTimeAPITestCase.test_options) ... ok
Evidencia	
Pasos 1. Ejecutar las pruebas del módulo API desde la terminal. 2. Buscar en la salida del terminal la línea: test_options (api.tests.TummyTimeAPITestCase.test_options) 3. Captura donde se observe la prueba con estado ok. <pre>test_options (api.tests.TummyTimeAPITestCase.test_options) ... ok</pre>	

CP_INT_API_106 - TummyTimeAPITestCase.test_patch

Campo	Detalle
ID	CP_INT_API_106
Descripción	Verificar que la API permite actualizar parcialmente un registro de Tummy Time.
Módulos involucrados	API, Core, Tummy Time
RF asociados	RF-004.7 - Registrar tummy time
Estado	pass
Defectos	No se encontraron defectos.
Resultado esperado	La API actualiza el registro y responde 200 OK con los nuevos valores.
Resultado Obtenido	Se ejecutó la prueba automatizada y finalizó correctamente: test_patch (api.tests.TummyTimeAPITestCase.test_patch) ... ok

Evidencia
Pasos 1. Ejecutar las pruebas del módulo API desde la terminal. 2. Buscar en la salida del terminal la línea: test_patch (api.tests.TummyTimeAPITestCase.test_patch) 3. Captura donde se observe la prueba con estado ok. <pre>test_patch (api.tests.TummyTimeAPITestCase.test_patch) ... ok</pre>

CP_INT_API_107 - TummyTimeAPITestCase.test_post

Campo	Detalle
ID	CP_INT_API_107
Descripción	Verificar que la API permite crear un registro válido de Tummy Time.
Módulos involucrados	API, Core, Tummy Time
RF asociados	RF-004.7 - Registrar tummy time
Estado	pass
Defectos	No se encontraron defectos.
Resultado esperado	La API crea el registro y responde 201 CREATED.
Resultado Obtenido	Se ejecutó la prueba automatizada y finalizó correctamente: test_post (api.tests.TummyTimeAPITestCase.test_post) ... ok
Evidencia	
Pasos 1. Ejecutar las pruebas del módulo API desde la terminal. 2. Buscar en la salida del terminal la línea: test_post (api.tests.TummyTimeAPITestCase.test_post) 3. Captura donde se observe la prueba con estado ok. <pre>test_post (api.tests.TummyTimeAPITestCase.test_post) ... ok</pre>	

CP_INT_API_108 - TummyTimeAPITestCase.test_post_with_timer

Campo	Detalle
-------	---------

ID	CP_INT_API_108
Descripción	Verificar el comportamiento de la API de Tummy Time al crear desde temporizador sin y con bebé asociado.
Módulos involucrados	API, Core, Tummy Time
RF asociados	RF-004.7 - Registrar tummy time; RF-004.12 - Gestión de temporizadores en vivo
Estado	pass
Defectos	No se encontraron defectos.
Resultado esperado	Primero rechaza la falta de bebé cuando corresponde y luego crea correctamente el registro con temporizador.
Resultado Obtenido	Se ejecutó la prueba automatizada y finalizó correctamente: test_post_with_timer (api.tests.TummyTimeAPITestCase.test_post_with_timer) ... ok
Evidencia	
Pasos 1. Ejecutar las pruebas del módulo API desde la terminal. 2. Buscar en la salida del terminal la línea: test_post_with_timer (api.tests.TummyTimeAPITestCase.test_post_with_timer) 3. Captura donde se observe la prueba con estado ok. <pre>test_post_with_timer (api.tests.TummyTimeAPITestCase.test_post_with_timer) ... ok</pre>	

CP_INT_API_109 -

TummyTimeAPITestCase.test_post_with_timer_with_child

Campo	Detalle
ID	CP_INT_API_109
Descripción	Verificar que la API de Tummy Time cree el registro desde temporizador asociado a un bebé.
Módulos involucrados	API, Core, Tummy Time
RF asociados	RF-004.7 - Registrar tummy time; RF-004.12 - Gestión de temporizadores en vivo
Estado	pass

Defectos	No se encontraron defectos.
Resultado esperado	La API crea el registro asociado al bebé y al temporizador con tiempos correctos.
Resultado Obtenido	Se ejecutó la prueba automatizada y finalizó correctamente: test_post_with_timer_with_child (api.tests.TummyTimeAPITestCase.test_post_with_timer_with_child) ... ok
Evidencia	
Pasos 1. Ejecutar las pruebas del módulo API desde la terminal. 2. Buscar en la salida del terminal la línea: test_post_with_timer_with_child (api.tests.TummyTimeAPITestCase.test_post_with_timer_with_child) 3. Captura donde se observe la prueba con estado ok. <pre>test_post_with_timer_with_child (api.tests.TimerAPITestCase.test_post_with_timer_with_child) ... ok</pre>	

CP_INT_API_110 - WeightAPITestCase.test_delete

Campo	Detalle
ID	CP_INT_API_110
Descripción	Verificar que la API permite eliminar un registro existente de Peso.
Módulos involucrados	API, Core, Mediciones de salud (peso)
RF asociados	RF-004.8 - Registrar peso, altura, perímetro cefálico e IMC
Estado	pass
Defectos	No se encontraron defectos.
Resultado esperado	La API elimina el registro y responde 204.
Resultado Obtenido	Se ejecutó la prueba automatizada y finalizó correctamente: test_delete (api.tests.WeightAPITestCase.test_delete) ... ok
Evidencia	

Pasos

1. Ejecutar las pruebas del módulo API desde la terminal.
2. Buscar en la salida del terminal la línea: test_delete (api.tests.WeightAPITestCase.test_delete)
3. Captura donde se observe la prueba con estado ok.

```
test_delete (api.tests.WeightAPITestCase.test_delete) ... ok
```

CP_INT_API_111 - WeightAPITestCase.test_get

Campo	Detalle
ID	CP_INT_API_111
Descripción	Verificar que la API permite consultar registros de Peso.
Módulos involucrados	API, Core, Mediciones de salud (peso)
RF asociados	RF-004.8 - Registrar peso, altura, perímetro cefálico e IMC
Estado	pass
Defectos	No se encontraron defectos.
Resultado esperado	La API responde 200 OK y devuelve los registros esperados.
Resultado Obtenido	Se ejecutó la prueba automatizada y finalizó correctamente: test_get (api.tests.WeightAPITestCase.test_get) ... ok
Evidencia	
Pasos 1. Ejecutar las pruebas del módulo API desde la terminal. 2. Buscar en la salida del terminal la línea: test_get (api.tests.WeightAPITestCase.test_get) 3. Captura donde se observe la prueba con estado ok. <pre>test_get (api.tests.WeightAPITestCase.test_get) ... ok</pre>	

CP_INT_API_112 - WeightAPITestCase.test_options

Campo	Detalle
ID	CP_INT_API_112
Descripción	Verificar que la API exponga los metadatos del endpoint de Peso.

Módulos involucrados	API, Core, Mediciones de salud (peso)
RF asociados	RF-004.8 - Registrar peso, altura, perímetro cefálico e IMC
Estado	pass
Defectos	No se encontraron defectos.
Resultado esperado	La API responde 200 OK y muestra metadatos correctos del endpoint.
Resultado Obtenido	Se ejecutó la prueba automatizada y finalizó correctamente: test_options (api.tests.WeightAPITestCase.test_options) ... ok
Evidencia	
Pasos 1. Ejecutar las pruebas del módulo API desde la terminal. 2. Buscar en la salida del terminal la línea: test_options (api.tests.WeightAPITestCase.test_options) 3. Captura donde se observe la prueba con estado ok. test_options (api.tests.WeightAPITestCase.test_options) ... ok	

CP_INT_API_113 - WeightAPITestCase.test_patch

Campo	Detalle
ID	CP_INT_API_113
Descripción	Verificar que la API permite actualizar parcialmente un registro de Peso.
Módulos involucrados	API, Core, Mediciones de salud (peso)
RF asociados	RF-004.8 - Registrar peso, altura, perímetro cefálico e IMC
Estado	pass
Defectos	No se encontraron defectos.
Resultado esperado	La API actualiza el registro y responde 200 OK con los nuevos valores.
Resultado Obtenido	Se ejecutó la prueba automatizada y finalizó correctamente: test_patch (api.tests.WeightAPITestCase.test_patch) ... ok
Evidencia	

Pasos

1. Ejecutar las pruebas del módulo API desde la terminal.
2. Buscar en la salida del terminal la línea: test_patch
(api.tests.WeightAPITestCase.test_patch)
3. Captura donde se observe la prueba con estado ok.

```
test_patch (api.tests.WeightAPITestCase.test_patch) ... ok
```

CP_INT_API_114 - WeightAPITestCase.test_post

Campo	Detalle
ID	CP_INT_API_114
Descripción	Verificar que la API permite crear un registro válido de Peso.
Módulos involucrados	API, Core, Mediciones de salud (peso)
RF asociados	RF-004.8 - Registrar peso, altura, perímetro cefálico e IMC
Estado	pass
Defectos	No se encontraron defectos.
Resultado esperado	La API crea el registro y responde 201 CREATED.
Resultado Obtenido	Se ejecutó la prueba automatizada y finalizó correctamente: test_post (api.tests.WeightAPITestCase.test_post) ... ok
Evidencia	
Pasos 1. Ejecutar las pruebas del módulo API desde la terminal. 2. Buscar en la salida del terminal la línea: test_post (api.tests.WeightAPITestCase.test_post) 3. Captura donde se observe la prueba con estado ok. <pre>test_post (api.tests.WeightAPITestCase.test_post) ... ok</pre>	

CP_INT_API_115 - WeightAPITestCase.test_post_null_date

Campo	Detalle
ID	CP_INT_API_115
Descripción	Verificar que la API maneje correctamente un registro de Peso sin fecha enviada.

Módulos involucrados	API, Core, Mediciones de salud (peso)
RF asociados	RF-004.8 - Registrar peso, altura, perímetro cefálico e IMC
Estado	pass
Defectos	No se encontraron defectos.
Resultado esperado	La API crea el registro usando la fecha local actual por defecto.
Resultado Obtenido	Se ejecutó la prueba automatizada y finalizó correctamente: test_post_null_date (api.tests.WeightAPITestCase.test_post_null_date) ... ok
Evidencia	
Pasos 1. Ejecutar las pruebas del módulo API desde la terminal. 2. Buscar en la salida del terminal la línea: test_post_null_date (api.tests.WeightAPITestCase.test_post_null_date) 3. Captura donde se observe la prueba con estado ok. <pre>test_post_null_date (api.tests.WeightAPITestCase.test_post_null_date) ... ok</pre>	

CP_INT_API_116 - WeightAPITestCase.test_post_with_timer

Campo	Detalle
ID	CP_INT_API_116
Descripción	Verificar el comportamiento de la API de Peso al crear desde temporizador sin y con bebé asociado.
Módulos involucrados	API, Core, Mediciones de salud (peso)
RF asociados	RF-004.8 - Registrar peso, altura, perímetro cefálico e IMC; RF-004.12 - Gestión de temporizadores en vivo
Estado	pass
Defectos	No se encontraron defectos.
Resultado esperado	Primero rechaza la falta de bebé cuando corresponde y luego crea correctamente el registro con temporizador.
Resultado Obtenido	Se ejecutó la prueba automatizada y finalizó correctamente: test_post_with_timer (api.tests.WeightAPITestCase.test_post_with_timer) ... ok

Evidencia
Pasos 1. Ejecutar las pruebas del módulo API desde la terminal. 2. Buscar en la salida del terminal la línea: test_post_with_timer (api.tests.WeightAPITestCase.test_post_with_timer) 3. Captura donde se observe la prueba con estado ok. <pre>test_post_with_timer (api.tests.WeightAPITestCase.test_post_with_timer) ... ok</pre>

CP_INT_API_117 - WeightAPITestCase.test_post_with_timer_with_child

Campo	Detalle
ID	CP_INT_API_117
Descripción	Verificar que la API de Peso cree el registro desde temporizador asociado a un bebé.
Módulos involucrados	API, Core, Mediciones de salud (peso)
RF asociados	RF-004.8 - Registrar peso, altura, perímetro cefálico e IMC; RF-004.12 - Gestión de temporizadores en vivo
Estado	pass
Defectos	No se encontraron defectos.
Resultado esperado	La API crea el registro asociado al bebé y al temporizador con tiempos correctos.
Resultado Obtenido	Se ejecutó la prueba automatizada y finalizó correctamente: test_post_with_timer_with_child (api.tests.WeightAPITestCase.test_post_with_timer_with_child) ... ok
Evidencia	
Pasos 1. Ejecutar las pruebas del módulo API desde la terminal. 2. Buscar en la salida del terminal la línea: test_post_with_timer_with_child (api.tests.WeightAPITestCase.test_post_with_timer_with_child) 3. Captura donde se observe la prueba con estado ok. <pre>test_post_with_timer_with_child (api.tests.WeightAPITestCase.test_post_with_timer_with_child) ... ok</pre>	

CP_INT_API_118 - TimerAPITestCase.test_start_restart_timer

Campo	Detalle
ID	CP_INT_API_118
Descripción	Verificar que la API permite reiniciar un temporizador activo y que un segundo reinicio también es permitido.
Módulos involucrados	API, Core, Temporizadores
RF asociados	RF-004.12 - Gestión de temporizadores en vivo
Estado	pass
Defectos	No se encontraron defectos.
Resultado esperado	Ambas llamadas PATCH a /api/timers/1/restart/ retornan HTTP 200 OK.
Resultado Obtenido	Se ejecutó la prueba automatizada y finalizó correctamente: test_start_restart_timer (api.tests.TimerAPITestCase.test_start_restart_timer) ... ok
Evidencia	
Pasos 1. Ejecutar las pruebas del módulo API desde la terminal. 2. Buscar en la salida del terminal la línea: test_start_restart_timer (api.tests.TimerAPITestCase.test_start_restart_timer) 3. Captura donde se observe la prueba con estado ok. <pre>test_start_restart_timer (api.tests.TimerAPITestCase.test_start_restart_timer) ... ok</pre>	

CP_INT_API_119 - TestProfileAPITestCase.test_get

Campo	Detalle
ID	CP_INT_API_119
Descripción	Verificar que la API retorna el perfil del usuario autenticado con idioma, zona horaria, datos de usuario y api_key correctos.
Módulos involucrados	API, Core, Perfil de usuario
RF asociados	RF-002.1 - Creación y autenticación de usuarios; RF-002.2 - Configuración de preferencias regionales; RF-002.4 - Gestión de API Keys y Dispositivos
Estado	pass

Defectos	No se encontraron defectos.
Resultado esperado	HTTP 200 OK. language='en-US', timezone='UTC'. user.is_staff=true. api_key presente, tipo string, longitud > 30.
Resultado Obtenido	Se ejecutó la prueba automatizada y finalizó correctamente: test_get (api.tests.TestProfileAPITestCase.test_get) ... ok
Evidencia	
Pasos 1. Ejecutar las pruebas del módulo API desde la terminal. 2. Buscar en la salida del terminal la línea: test_get (api.tests.TestProfileAPITestCase.test_get) 3. Captura donde se observe la prueba con estado ok. <pre>test_get (api.tests.TestProfileAPITestCase.test_get) ... ok</pre>	

