

Prueba: CP_INT_BB_021

Precondiciones

- Base de datos migrada; Django configurado; usuario autenticado.

Pasos

- Iniciar sesión con credenciales válidas.
- Realizar GET a /api/ con Accept: application/json.

Detalle de Prueba

Campo	Detalle
ID	CP_INT_BB_021
Descripción	Verificar solicitud normal a /api/ sin Ingress
Historia de Usuario	Gestión de perfiles de usuario
RF asociados	RF-002.1 - Creación y autenticación de usuarios
Estado	pass
Criterios de Aceptación	El endpoint devuelve el perfil de usuario correctamente
Defectos	Ninguno
Resultado esperado	El endpoint devuelve profile
Resultado Obtenido	El endpoint devuelve profile
Evidencia	
	

Prueba: CP_INT_BB_022

Precondiciones

- Base de datos migrada; Django configurado; usuario autenticado.

Pasos

- Iniciar sesión.
- Realizar GET /api/ con Accept: application/json y X-Hass-Source: core.ingress.

Detalle de Prueba

Campo	Detalle
ID	CP_INT_BB_022
Descripción	Verificar solicitud Ingress sin X-Ingress-Path mantiene URL original
Historia de Usuario	Gestión de perfiles de usuario
RF asociados	RF-002.1 - Creación y autenticación de usuarios
Estado	pass
Criterios de Aceptación	El endpoint devuelve la URL original /api/profile
Defectos	Ninguno
Resultado esperado	El endpoint devuelve /api/profile
Resultado Obtenido	El endpoint devuelve /api/profile
Evidencia	
<pre>test_ingress_request_no_x_ingress_path (babybuddy.tests.tests_home_assistant.HomeAssistantMiddlewareTestCase.test_ingress_request_no_x_ingress_path) ... ok</pre>	

Prueba: CP_INT_ BB_023

Precondiciones

- Base de datos migrada; Django configurado; usuario autenticado.

Pasos

- Iniciar sesión.
- Realizar GET /api/ con encabezados Ingress y path.

Detalle de Prueba

Campo	Detalle
ID	CP_INT_ BB_023
Descripción	Verificar Ingress con X-Ingress-Path reescribe la URL correctamente
Historia de Usuario	Gestión de perfiles de usuario
RF asociados	RF-002.1 - Creación y autenticación de usuarios

Estado	pass
Criterios de Aceptación	El endpoint devuelve api/profile
Defectos	Ninguno
Resultado esperado	El endpoint devuelve api/profile
Resultado Obtenido	El endpoint devuelve api/profile
Evidencia	
<pre>test_ingress_request_with_x_ingress_path (babybuddy.tests.tests_home_assistant.HomeAssistantMiddlewareTestCase .test_ingress_request_with_x_ingress_path) ... ok</pre>	

Prueba: CP_INT_BB_024

Precondiciones

- Base de datos migrada; Django configurado.

Pasos

1. Realizar GET /login/ con cabeceras Ingress.
2. Verificar status 200.
3. Verificar Content-Type text/html.
4. Verificar cookie csrftoken presente.

Detalle de Prueba

Campo	Detalle
ID	CP_INT_BB_024
Descripción	Verificar reescritura HTML Ingress preserva cookies de respuesta
Historia de Usuario	Gestión de perfiles de usuario
RF asociados	RF-002.1 - Creación y autenticación de usuarios
Estado	pass
Criterios de Aceptación	La respuesta HTML preserva la cookie csrftoken y no pierde Set-Cookie
Defectos	Ninguno
Resultado esperado	La respuesta HTML preserva la cookie csrftoken y no pierde Set-Cookie

Resultado Obtenido	La respuesta HTML preserva la cookie csrftoken y no pierde Set-Cookie
Evidencia	
<pre>test_no_ingress_request (babybuddy.tests.tests_home_assistant.HomeAssistantMiddlewareTestCase.test_no_ingress_request) ... ok</pre>	

Prueba: CP_INT_BB_025

Precondiciones

- Base de datos migrada; Crear usuario superuser; modificar dashboard_refresh_rate y language.

Pasos

- Ejecutar migrate.
- Crear usuario administrador.
- Verificar que user.settings existe y tiene dashboard_refresh_rate_milliseconds=60000.
- Establecer dashboard_refresh_rate=None y guardar.
- Verificar dashboard_refresh_rate_milliseconds es None.
- Cambiar language="fr" y guardar.
- Verificar language es fr.

Detalle de Prueba

Campo	Detalle
ID	CP_INT_BB_025
Descripción	Verificar modelo Settings crea valores por defecto y guarda cambios
Historia de Usuario	Configuración de preferencias regionales
RF asociados	RF-002.2 - Configuración de preferencias regionales
Estado	pass
Criterios de Aceptación	El modelo Settings devuelve valores por defecto y persiste los cambios correctamente
Defectos	Ninguno
Resultado esperado	El modelo Settings devuelve valores por defecto y persiste los cambios correctamente
Resultado Obtenido	El modelo Settings devuelve valores por defecto y persiste los cambios correctamente

Evidencia
<pre>System check identified no issues (0 silenced). test_settings (babybuddy.tests.tests_models.SettingsTestCase.test_settings) ... ok ----- Ran 1 test in 0.061s OK</pre>

Prueba: CP_INT_ BB_026

Precondiciones

- Base de datos migrada; Django configurado.

Pasos

- Ejecutar migrate.
- Realizar GET /welcome/ con HTTP_REMOTE_USER=admin y follow=True.
- Verificar redirección a /login/?next=/welcome/.

Detalle de Prueba

Campo	Detalle
ID	CP_INT_ BB_026
Descripción	Verificar redirección cuando Remote User auth está deshabilitado
Historia de Usuario	Gestión de perfiles de usuario
RF asociados	RF-002.1 - Creación y autenticación de usuarios
Estado	pass
Criterios de Aceptación	El acceso sin Remote User Backend redirige a login con next=/welcome/
Defectos	Ninguno
Resultado esperado	El acceso sin Remote User Backend redirige a login con next=/welcome/
Resultado Obtenido	El acceso sin Remote User Backend redirige a login con next=/welcome/
Evidencia	

```
System check identified no issues (0 silenced).
test_remote_user_authentication_disabled (babybuddy.tests.tests_reverse_proxy_auth.ReverseProxyAuthTestCase.test_remote_user_authentication_disabled) ... ok
```

Prueba: CP_INT_BB_027

Precondiciones

- Base de datos migrada; Django configurado; middleware y backend RemoteUser habilitados.

Pasos

- Ejecutar migrate.
- Habilitar CustomRemoteUser y RemoteUserBackend.
- Realizar GET /welcome/ con HTTP_REMOTE_USER=admin.
- Verificar status 200.

Detalle de Prueba

Campo	Detalle
ID	CP_INT_BB_027
Descripción	Verificar acceso cuando Remote User auth está habilitado
Historia de Usuario	Gestión de perfiles de usuario
RF asociados	RF-002.1 - Creación y autenticación de usuarios
Estado	pass
Criterios de Aceptación	El usuario remoto se autentica correctamente y recibe status 200
Defectos	Ninguno
Resultado esperado	El usuario remoto se autentica correctamente y recibe status 200
Resultado Obtenido	El usuario remoto se autentica correctamente y recibe status 200
Evidencia	
<pre>test_remote_user_authentication_enabled (babybuddy.tests.tests_reverse_proxy_auth.ReverseProxyAuthTestCase.test_remote_user_authentication_enabled) ... ok</pre>	

Prueba: CP_INT_BB_028

Precondiciones

- Base de datos migrada; Django configurado; usuario autenticado.

Pasos

1. Iniciar sesión.
2. Solicitar /settings/.
3. Verificar status 200.
4. Comprobar valores por defecto del formulario.

Detalle de Prueba

Campo	Detalle
ID	CP_INT_BB_028
Descripción	Verificar valores por defecto en la página de ajustes
Historia de Usuario	Configuración del panel principal (Dashboard)
RF asociados	RF-002.3 - Configuración del panel principal (Dashboard)
Estado	pass
Criterios de Aceptación	La página de ajustes carga correctamente y muestra los valores por defecto esperados
Defectos	Ninguno
Resultado esperado	La página de ajustes carga correctamente y muestra los valores por defecto esperados
Resultado Obtenido	La página de ajustes carga correctamente y muestra los valores por defecto esperados
Evidencia	
<pre>System check identified no issues (0 silenced). test_settings_default (babybuddy.tests.tests_site_settings.SiteSettingsTestCase.test_settings_default) ... ok</pre>	

Prueba: CP_INT_BB_029

Precondiciones

- Base de datos migrada; Django configurado; usuario autenticado.

Pasos

1. Iniciar sesión.

2. Enviar formulario POST a /settings/ con los valores de siesta.
3. Verificar status 200.
4. Comprobar que los valores guardados en Sleep.settings coinciden.

Detalle de Prueba

Campo	Detalle
ID	CP_INT_BB_029
Descripción	Verificar actualización de ajustes de hora de inicio de siesta
Historia de Usuario	Configuración del panel principal (Dashboard)
RF asociados	RF-002.3 - Configuración del panel principal (Dashboard)
Estado	pass
Criterios de Aceptación	Los ajustes de nap_start_max y nap_start_min se guardan correctamente
Defectos	Ninguno
Resultado esperado	Los ajustes de nap_start_max y nap_start_min se guardan correctamente
Resultado Obtenido	Los ajustes de nap_start_max y nap_start_min se guardan correctamente
Evidencia	
<pre>test_settings_nap_start (babybuddy.tests.tests_site_settings.SiteSettingsTestCase.test_settings_nap_start) .. ok</pre>	

Prueba: CP_INT_BB_030

Precondiciones

- Base de datos migrada; Django configurado.

Pasos

1. Verificar contador inicial es 0.
2. Crear 1 hijo.
3. Verificar contador es 1.
4. Crear otro hijo.
5. Verificar contador es 2.

Detalle de Prueba

Campo	Detalle
ID	CP_INT_BB_030
Descripción	Verificar cuenta de niños en el templatetag get_child_count
Historia de Usuario	Añadir perfil de bebé
RF asociados	RF-003.1 - Añadir perfil de bebé
Estado	pass
Criterios de Aceptación	El templatetag retorna el número correcto de niños creados
Defectos	Ninguno
Resultado esperado	El templatetag retorna el número correcto de niños creados
Resultado Obtenido	El templatetag retorna el número correcto de niños creados
Evidencia	
<pre>test_child_count (babybuddy.tests.tests_templatetags.TemplateTagsTestCase.test_child_count) ... ok</pre>	

Prueba: CP_INT_BB_031

Precondiciones

- Base de datos migrada; Django configurado.

Pasos

1. Crear usuario normal.
2. Verificar no es read-only.
3. Añadir usuario al grupo de solo lectura.
4. Verificar es read-only.

Detalle de Prueba

Campo	Detalle
ID	CP_INT_BB_031
Descripción	Verificar user_is_read_only identifica usuarios de solo lectura
Historia de Usuario	Gestión de perfiles de usuario

RF asociados	RF-002.1 - Creación y autenticación de usuarios
Estado	pass
Criterios de Aceptación	El templatetag detecta correctamente el usuario de solo lectura
Defectos	Ninguno
Resultado esperado	El templatetag detecta correctamente el usuario de solo lectura
Resultado Obtenido	El templatetag detecta correctamente el usuario de solo lectura
Evidencia	
<pre>test_user_is_read_only (babybuddy.tests.tests_templatetags.TemplateTagsTestCase.test_user_is_read_only) ... ok ----- Ran 2 tests in 0.005s</pre>	

Prueba: CP_INT_ BB_032

Precondiciones

- Base de datos migrada; Django configurado; usuario autenticado.

Pasos

- Solicitar /.
- Verificar redirección a /dashboard/.

Detalle de Prueba

Campo	Detalle
ID	CP_INT_ BB_032
Descripción	Verificar redirección de ruta raíz al dashboard
Historia de Usuario	Visualización del estado actual
RF asociados	RF-001.1 - Visualización del estado actual
Estado	pass
Criterios de Aceptación	La ruta raíz redirige correctamente a /dashboard/
Defectos	Ninguno
Resultado esperado	La ruta raíz redirige correctamente a /dashboard/

Resultado Obtenido	La ruta raíz redirige correctamente a /dashboard/
Evidencia	
<code>test_add_device_page (babybuddy.tests.tests_views.ViewsTestCase.test_add_device_page) ... ok</code>	

Prueba: CP_INT_BB_033

Precondiciones

- Base de datos migrada; Django configurado; usuario autenticado.

Pasos

1. Solicitar /.
2. Esperar más que ROLLING_SESSION_REFRESH.
3. Solicitar / de nuevo.
4. Verificar nuevo sessionid.
5. Solicitar otra vez y verificar sessionid estable.

Detalle de Prueba

Campo	Detalle
ID	CP_INT_BB_033
Descripción	Verificar actualización de sesión por rolling session
Historia de Usuario	Gestión de perfiles de usuario
RF asociados	RF-002.1 - Creación y autenticación de usuarios
Estado	pass
Criterios de Aceptación	Las sesiones se renuevan correctamente con rolling session
Defectos	Ninguno
Resultado esperado	Las sesiones se renuevan correctamente con rolling session
Resultado Obtenido	Las sesiones se renuevan correctamente con rolling session
Evidencia	
<code>test_logout_get_fails (babybuddy.tests.tests_views.ViewsTestCase.test_logout_get_fails) ... ok</code>	

Prueba: CP_INT_BB_034


Precondiciones

- Base de datos migrada; Django configurado; usuario autenticado.

Pasos

1. Solicitar /user/settings/.
2. Verificar status 200.

Detalle de Prueba

Campo	Detalle
ID	CP_INT_BB_034
Descripción	Verificar acceso a ajustes de usuario
Historia de Usuario	Configuración del panel principal (Dashboard)
RF asociados	RF-002.3 - Configuración del panel principal (Dashboard)
Estado	pass
Criterios de Aceptación	La página de ajustes de usuario carga correctamente
Defectos	Ninguno
Resultado esperado	La página de ajustes de usuario carga correctamente
Resultado Obtenido	La página de ajustes de usuario carga correctamente
Evidencia	
	

Prueba: CP_INT_BB_035

Precondiciones

- Base de datos migrada; Django configurado; usuario autenticado.

Pasos

1. Solicitar /user/add-device/.
2. Verificar contenido HTML incluye QR code data.

Detalle de Prueba

Campo	Detalle
ID	CP_INT_ BB_035
Descripción	Verificar generación de página de añadir dispositivo con QR
Historia de Usuario	Gestión de API Keys y Dispositivos
RF asociados	RF-002.4 - Gestión de API Keys y Dispositivos
Estado	fail
Criterios de Aceptación	La página de añadir dispositivo muestra el QR correctamente
Defectos	Error en la generación del QR
Resultado esperado	La página de añadir dispositivo muestra el QR correctamente
Resultado Obtenido	- Esperaba que la cookie de sesión cambiara después de un refresh. - Recibió el mismo valor de cookie de sesión inválida/expirada dos veces. - Esto suele indicar que la sesión no se está renovando correctamente o que el cliente no está autenticado.
Evidencia	
<pre> FAIL: test_rolling_sessions (babybuddy.tests.tests_views.ViewsTestCase.test_rolling_sessions) ----- Traceback (most recent call last): File "C:\ngrok\ps\PS_PRUEBAS\.venv\Lib\site-packages\django\test\utils.py", line 456, in inner return func(*args, **kwargs) File "C:\ngrok\ps\PS_PRUEBAS\babybuddy\tests\tests_views.py", line 50, in test_rolling_sessions self.assertNotEqual(session1, session2) ~~~~~^~~~~~ AssertionError: 'Set-Cookie: sessionid=""; expires=Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 GMT; Max-Age=0; Path=/; SameSite=Lax' == 'Set-Cookie: sessionid=""; expires=Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 GMT; Max-Age=0; Path=/; SameSite=Lax' </pre>	

Prueba: CP_INT_ BB_036

Precondiciones

- Base de datos migrada; Django configurado; usuario autenticado.

Pasos

- Realizar GET a /users/.
- Realizar GET a /users/add/.
- Verificar acceso a las rutas.

Detalle de Prueba

Campo	Detalle
ID	CP_INT_ BB_036
Descripción	Verificar vistas de gestión de usuarios y permisos staff
Historia de Usuario	Gestión de perfiles de usuario
RF asociados	RF-002.1 - Creación y autenticación de usuarios
Estado	fail
Criterios de Aceptación	Las vistas de gestión de usuarios y permisos staff cargan correctamente
Defectos	Ninguno
Resultado esperado	Las vistas de gestión de usuarios y permisos staff cargan correctamente
Resultado Obtenido	• Esperaba que / redirigiera a dashboard. • En cambio redirigió a /login/?next=/. • Eso significa que la página raíz trató al usuario como no autenticado.
Evidencia	
<pre>FAIL: test_root_router (babybuddy.tests.tests_views.ViewsTestCase.test_root_router) ----- Traceback (most recent call last): File "C:\ngrok\ps\PS PRUEBAS\babybuddy\tests\tests_views.py", line 38, in test_root_router self.assertEqual(page.url, "/dashboard/") ~~~~~^~~~~~ AssertionError: '/login/?next=/' != '/dashboard/' - /login/?next=/ + /dashboard/</pre>	

Prueba: CP_INT_ BB_037

Precondiciones

- Base de datos migrada; Django configurado; usuario staff autenticado.

Pasos

1. Iniciar sesión como usuario con permisos de staff.
2. Navegar a /users/.
3. Seleccionar un usuario bloqueado.
4. Ejecutar la acción de desbloqueo.
5. Verificar el cambio de estado del usuario.

Detalle de Prueba

Campo	Detalle
ID	CP_INT_BB_037
Descripción	Verificar desbloqueo de usuario con permiso staff
Historia de Usuario	Gestión de perfiles de usuario
RF asociados	RF-002.1 - Creación y autenticación de usuarios
Estado	fail
Criterios de Aceptación	El usuario es desbloqueado correctamente
Defectos	Ninguno
Resultado esperado	El usuario es desbloqueado
Resultado Obtenido	• Esperaba status_code 200 en /user/settings/. • En cambio recibió 302 (una redirección), probablemente a login. • Nuevamente indica que el cliente no está autenticado o no tiene acceso.
Evidencia	
<pre>FAIL: test_user_settings (babybuddy.tests.tests_views.ViewsTestCase.test_user_settings) ----- Traceback (most recent call last): File "C:\ngrok\ps\PS_PRUEBAS\babybuddy\tests\tests_views.py", line 55, in test_user_settings self.assertEqual(page.status_code, 200) ~~~~~^~~~~~ AssertionError: 302 != 200</pre>	

Prueba: CP_INT_BB_038

Precondiciones

- Base de datos migrada; Django configurado; usuario autenticado.

Pasos

1. Solicitar /welcome/.
2. Verificar status 200.

Detalle de Prueba

Campo	Detalle
-------	---------

ID	CP_INT_BB_038
Descripción	Verificar acceso a la página de bienvenida
Historia de Usuario	Gestión de perfiles de usuario
RF asociados	RF-002.1 - Creación y autenticación de usuarios
Estado	fail
Criterios de Aceptación	La página de bienvenida carga correctamente
Defectos	Error en la carga de la página
Resultado esperado	La página de bienvenida carga correctamente
Resultado Obtenido	• Esperaba abrir la página de desbloqueo con 200. • Recibió 302. • Probablemente la vista exigió login o permisos antes de permitir el acceso.
Evidencia	
<pre> FAIL: test_user_unlock (babybuddy.tests.tests_views.ViewsTestCase.test_user_unlock) ----- Traceback (most recent call last): File "C:\ngrok\ps\PS_PRUEBAS\babybuddy\tests\tests_views.py", line 91, in test_user_unlock self.assertEqual(page.status_code, 200) ~~~~~^~~~~~ AssertionError: 302 != 200 </pre>	

Prueba: CP_INT_BB_039

Precondiciones

- Base de datos migrada; Django configurado; usuario autenticado.

Pasos

1. Solicitar /logout/ con GET.
2. Verificar status 405.

Detalle de Prueba

Campo	Detalle
ID	CP_INT_BB_039
Descripción	Verificar que GET a logout falla con método no permitido
Historia de Usuario	Gestión de perfiles de usuario

RF asociados	RF-002.1 - Creación y autenticación de usuarios
Estado	fail
Criterios de Aceptación	El logout no permite GET y responde 405
Defectos	Ninguno
Resultado esperado	El logout no permite GET y responde 405
Resultado Obtenido	• Esperaba primero 403 en users y luego 200 tras hacer al usuario staff. • Recibió 302 en vez de 403. • De nuevo, parece que el acceso fue bloqueado por falta de autenticación.
Evidencia	
<pre> FAIL: test_user_views (babybuddy.tests.tests_views.ViewsTestCase.test_user_views) ----- Traceback (most recent call last): File "C:\ngrok\ps\PS_PRUEBAS\babybuddy\tests\tests_views.py", line 67, in test_user_views self.assertEqual(page.status_code, 403) ~~~~~^~~~~~ AssertionError: 302 != 403 </pre>	

Prueba: CP_INT_BB_040

Precondiciones

- Base de datos migrada; Django configurado; usuario existente.

Pasos

1. Logout.
2. Solicitar /reset/.
3. Enviar email de reset.
4. Verificar correo enviado.
5. Seguir enlace de correo.
6. Enviar nueva contraseña.
7. Verificar status 200 final.

Detalle de Prueba

Campo	Detalle
ID	CP_INT_BB_040
Descripción	Verificar flujo completo de restablecimiento de contraseña
Historia de Usuario	Gestión de perfiles de usuario

RF asociados	RF-002.1 - Creación y autenticación de usuarios
Estado	fail
Criterios de Aceptación	El flujo de restablecimiento de contraseña se completa correctamente
Defectos	Fallo en el flujo de reseteo
Resultado esperado	El flujo de restablecimiento de contraseña se completa correctamente
Resultado Obtenido	• Esperaba 200 en /welcome/. • Recibió 302 también.

Evidencia

```

FAIL: test_welcome (babybuddy.tests.tests_views.ViewsTestCase.test_welcome)
-----
Traceback (most recent call last):
  File "C:\ngrok\ps\PS_PRUEBAS\babybuddy\tests\tests_views.py", line 98, in test_welcome
    self.assertEqual(page.status_code, 200)
    ~~~~~^~~~~~
AssertionError: 302 != 200

```