| | |
|---|---|
| **Estado** | Finalizado |
| **Comenzado** | viernes, 28 de noviembre de 2025, 08:39 |
| **Completado** | viernes, 28 de noviembre de 2025, 08:56 |
| **Duración** | 16 minutos 18 segundos |
| **Puntos** | 27,67/30,00 |
| **Calificación** | **9,22** de 10,00 (**92,22**%) |

Pregunta **1**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

15. Transformación de una especialización desde el punto de vista semántico

- a. Crear una nueva relación para cada subtipo que contenga además los atributos del supertipo
- b. Englobar todos en una entidad los atributos del supertipo y de los subtipos
- c. Las tres opciones anteriores
- d. Crear una nueva relación para el supertipo y tantas otras como subtipos haya

La respuesta correcta es: Crear una nueva relación para el supertipo y tantas otras como subtipos haya

Pregunta **2**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

6. ¿Transformación de la clave primaria?

- a. Se crea una nueva relación para la clave primaria
- b. Se crea un atributo en la relación anteponiéndole una arrova al nombre
- c. No existe una representación directa en el Modelo Relacional
- d. Se crea un atributo en la relación anteponiéndole una almohadilla al nombre, en negrita y subrayado

La respuesta correcta es: Se crea un atributo en la relación anteponiéndole una almohadilla al nombre, en negrita y subrayado

Pregunta **3**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

9. Transformación de las relaciones 1:M al modelo relacional con cardinalidades (1,1) y (1,n)

- a. Clave primaria pasa a ser clave candidata en ambas entidades
- b. Clave primaria de la entidad 1 pasa a ser clave ajena en la entidad M
- c. Clave ajena de la entidad fuerte pasa a ser clave primaria en la entidad débil
- d. Clave primaria de la entidad M pasa a ser clave ajena en la entidad 1

La respuesta correcta es: Clave primaria de la entidad 1 pasa a ser clave ajena en la entidad M

Pregunta **4**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

12. ¿Cómo se transforma una Relación 1:1, cuando sus entidades participan con cardinalidad (0,1) y (1,1)?

- a. Se propaga la clave de la entidad (0,1) hacia la (1,1)
- b. Se crea una nueva relación
- c. Se intenta transformar en una relación 1:N
- d. Se propaga la clave de la entidad (1,1) hacia la (0,1)

La respuesta correcta es: Se propaga la clave de la entidad (1,1) hacia la (0,1)

Pregunta **5**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

19. Transformación de las relaciones 1:M al modelo relacional con cardinalidades (0,1) y (1,n)

- a. Clave primaria de la entidad M pasa a ser clave ajena en la entidad 1
- b. Se crea una nueva relación con la clave primaria de la entidad M
- c. Clave ajena de la entidad fuerte pasa a ser clave primaria en la entidad débil
- d. Clave primaria de la entidad (0,1) pasa a ser clave ajena en la entidad M

La respuesta correcta es: Se crea una nueva relación con la clave primaria de la entidad M

Pregunta **6**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

22. Determina la transformación correcta




- a. Califica(id_alumno, #id_evaluacion, #id_asignatura, fecha, nota)
- b. Califica(#id_alumno, id_evaluacion, #id_asignatura, fecha, nota)
- c. Califica(#id_alumno, #id_evaluacion, #id_asignatura, fecha, nota) ✓
- d. Califica(#id_alumno, #id_evaluacion, id_asignatura, fecha, nota)

La respuesta correcta es: Califica(#id_alumno, #id_evaluacion, #id_asignatura, fecha, nota)

Pregunta **7**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

27. Dado el siguiente diagrama. ¿Cuál sería la transformación correcta?




- a. provincias(#id, #id_provincia_limita, nombre, km)
- b. provincias(#id, nombre, id_provincia, km)
- c. provincias (#id, nombre); provinciaLimita(#id_provincia, #id_provincia_limita, nombre, km)
- d. provincias(#id, nombre); provinciaLimita(#id_provincia, #id_provincia_limita, km) ✓

La respuesta correcta es: provincias(#id, nombre); provinciaLimita(#id_provincia, #id_provincia_limita, km)

Pregunta **8**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

5. ¿Transformación de los atributos derivados?

- a. Se crea una nueva relación cuya clave sería la clave de la entidad
- b. Se debería crear un procedimiento, función o triggers para que calcule su valor
- c. Se crea una relación por cada valor posible del atributo
- d. Se crea un atributo por cada uno de los atributos multivaluados

La respuesta correcta es: Se debería crear un procedimiento, función o triggers para que calcule su valor

Pregunta **9**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

17. ¿Qué modelo necesita el programador para implementar una Base de Datos en MySQL?

- a. Tabla de Entidades y Relaciones
- b. Modelo Relacional
- c. Cualquiera de los anteriores
- d. Diagrama Entidad Relación

La respuesta correcta es: Modelo Relacional

Pregunta **10**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

4. ¿Cómo se transforma una Entidad del Diagrama E/R al MR?

- a. Mediante una propagación de clave
- b. Se añade una ocurrencia a la relación
- c. Se añade un atributo a la relación
- d. Creando una nueva relación o tabla en el Modelo Relacional

La respuesta correcta es: Creando una nueva relación o tabla en el Modelo Relacional

Pregunta **11**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

2. ¿Qué representa el Diagrama Entidad Relación?

- a. Esquema físico de la Base de Datos
- b. Esquema Conceptual de la Base de Datos
- c. La implementación en SQL de la Base de Datos
- d. Esquema Lógico de la Base de Datos

La respuesta correcta es: Esquema Conceptual de la Base de Datos

Pregunta **12**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

20. Transformación de las relaciones M:N:P

- a. Se crea una nueva relación con las claves de M, N y P
- b. Se crea una nueva relación con las claves primarias de N:P
- c. Se crea una nueva relación con las claves primarias de M y N
- d. Se propagan las claves de las entidades M y N hacia la entidad P

La respuesta correcta es: Se crea una nueva relación con las claves de M, N y P

Pregunta **13**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

13. ¿La entidad B tiene una dependencia en existencia sobre la entidad A?

- a. La clave de A pasa a ser clave ajena de B con tipo de borrado en cascada
- b. Se crea una nueva relación cuya clave estaría compuestas por las claves de A y B
- c. La clave de A pasa a formar parte también de la clave de B
- d. La clave de A pasa a ser clave ajena de B con tipo de borrado restringido

La respuesta correcta es: La clave de A pasa a ser clave ajena de B con tipo de borrado en cascada

Pregunta **14**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

18. ¿Cómo se transforma una Relación 1:1, cuando sus entidades participan con cardinalidad (1,1) y (1,1)?

- a. Las tres opciones dadas son válidas
- b. Se crea una nueva relación
- c. Se propaga la clave de una hacia la otra o viceversa
- d. Se intenta transformar en una relación 1:N

La respuesta correcta es: Se propaga la clave de una hacia la otra o viceversa

Pregunta **15**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

21. Transformación de las relaciones reflexivas M:N

- a. Se propaga la clave hacia la misma entidad
- b. Las tres opciones anteriores
- c. Se crea una misma relación cuya clave primaria es la clave de la entidad
- d. Se crea una nueva relación

La respuesta correcta es: Se crea una nueva relación

Pregunta **16**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

30. Dada la relación Artículos Pertenece a Categorías, ¿Cuál es la transformación correcta de la entidad Articulos?

- Articulos (1,n)
- Categorias (1,1)
- Pertenece 1:N

- a. Articulos(#id, descripcion, precio, stock, cod_articulo)
- b. Articulos(#id #id_categoria, descripcion, precio, stock,)
- c. Articulos(#id, descripcion, precio, stock, cod_articulo, id_categoria)
- d. Articulos(#id, descripcion, precio, stock, cod_articulo, id)

La respuesta correcta es: Articulos(#id, descripcion, precio, stock, cod_articulo, id_categoria)

Pregunta **17**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

24. Un ciudadano obtiene el permiso conducir en una jefatura tráfico, es de tipo 1:1:1. Indica la transformación correcta

- a. Las tres opciones dadas son válidas
- b. ObtenerPermiso(#CODCIUDADANO, #CODJEFATURA, CODPERMISO)
- c. ObtenerPermiso(#CODJEFATURA, #CODPERMISO, CODCIUDADANO )
- d. ObtenerPermiso(#CODCIUDADANO, #CODPERMISO, CODJEFATURA)

La respuesta correcta es: Las tres opciones dadas son válidas

Pregunta **18**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

8. ¿Cómo se transforma un atributo compuesto?

- a. Se realiza una propagación de clave
- b. Se crea una relación cuyo nombre es el nombre del atributo compuesto y atributos los que lo componen
- c. Se crea un atributo por cada uno de los atributos que forman parte del atributo compuesto
- d. Se crea una relación por cada atributo que forma parte del atributo compuesto

La respuesta correcta es: Se crea un atributo por cada uno de los atributos que forman parte del atributo compuesto

Pregunta **19**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

3. ¿Cuál es el objetivo de las Reglas de Transformación?

- a. Obtener el Modelo Conceptual de la Base de Datos
- b. Obtener el código SQL para construir la Base de Datos
- c. Obtener el Diagrama Entidad Relación de la Base de Datos
- d. Obtener el Modelo Relacional de la Base de Datos

La respuesta correcta es: Obtener el Modelo Relacional de la Base de Datos

Pregunta 20

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

1. ¿Qué representa el Modelo Relacional?

- a. Esquema Lógico de la Base de Datos
- b. Esquema Conceptual de la Base de Datos
- c. La implementación en SQL de la Base de Datos
- d. Esquema físico de la Base de Datos

La respuesta correcta es: Esquema Lógico de la Base de Datos

Pregunta 21

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

10. ¿Cómo se transforma una Relación M:N?

- a. Se propaga la clave de la entidad M hacia la N o viceversa
- b. Se añade un nuevo atributo a cada una de las entidades que participan en la relación
- c. Propagando la clave de la entidad M hacia la entidad N
- d. Se crea una nueva relación

La respuesta correcta es: Se crea una nueva relación

Pregunta 22

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

7. ¿Cómo se transforma una atributo multivaluado?

- a. Se crea una nueva relación cuya clave sería la clave de la entidad
- b. Se crea una nueva relación débil entre la entidad y el atributo multivaluado
- c. Se crea un atributo por cada uno de los atributos multivaluados
- d. Se crea una relación por cada valor posible del atributo

La respuesta correcta es: Se crea una nueva relación débil entre la entidad y el atributo multivaluado

Pregunta **23**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

14. ¿La entidad B tiene una dependencia en identificación sobre la entidad A?

- a. La clave de A pasa a formar parte también de la clave de B
- b. Se crea una nueva relación cuya clave estaría compuestas por las claves de A y B
- c. La clave de B pasa a ser clave ajena en A
- d. La clave de A pasa a ser clave ajena de B

La respuesta correcta es: La clave de A pasa a formar parte también de la clave de B

Pregunta **24**

Incorrecta

Se puntúa -0,33 sobre 1,00

23. Un profesor imparte asignatura a un curso es de tipo M:1:1. Indica la transformación correcta

- a. Imparte(#id_curso, #id_profesor, id_asignatura)
- b. Las tres opciones son correctas
- c. Imparte(#id_curso, #id_asignatura, id_profesor,)
- d. Imparte(#id_curso, id_profesor, #id_asignatura)

La respuesta correcta es: Las tres opciones son correctas

Pregunta **25**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

26. Dado la relación Jugador Pertenece a Equipo ¿Cuál sería la transformación Correcta?

- Jugador (1,n)
- Equipo (1,1)
- Tipo Relación 1:N

- a. Jugador(#id, nombre) ; Equipo (#id, nombre) ; JugadorEquipo(#id_jugador, #id_equipo)
- b. Jugador(#id, nombre) ; Equipo (#id, nombre, id_jugador)
- c. Jugador(#id, nombre, id_equipo) ; Equipo (#id, nombre)
- d. Jugador(#id, nombre, id_equipo) ; Equipo (#id, nombre, id_jugador)

La respuesta correcta es: Jugador(#id, nombre) ; Equipo (#id, nombre, id_jugador)

Pregunta **26**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

16. ¿Qué herramienta software se utiliza para expresar el Modelo Relacional?

- a. SmartDraw
- b. Hoja de Cálculo
- c. Corel Draw
- d. Word

La respuesta correcta es: Word

Pregunta **27**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

29. Dado el siguiente diagrama ¿Cuál sería la transformación correcta?




- a. Clientes(nombre); Nacionales(#id_cliente, nif, region); Extranjeros(#id_cliente, tarjeta-residencia)
- b. Clientes(#id, nombre); Nacionales(#id, nif, region); Extranjeros(#id, tarjeta-residencia)
- c. Clientes(#id, nombre); Nacionales(nif, region); Extranjeros( tarjeta-residencia)
- d. Clientes(#id, nombre); Nacionales(#id_cliente, nif, region); Extranjeros(#id_cliente, tarjeta-residencia)

La respuesta correcta es: Clientes(#id, nombre); Nacionales(#id_cliente, nif, region); Extranjeros(#id_cliente, tarjeta-residencia)

Pregunta **28**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

11. ¿Cómo se transforma una Relación 1:1, cuando sus entidades participan con cardinalidad (0,1) y (0,1)?

- a. Se intenta transformar en una relación 1:N
- b. Se propaga la clave de una hacia la otra y viceversa
- c. Se propaga la clave de una hacia la otra
- d. Se crea una nueva relación

La respuesta correcta es: Se crea una nueva relación

Pregunta **29**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

28. Dado el diagrama adjunto. ¿Cuál sería la transformación de la entidad Salas?




- a. Salas(#id, precio, dimensiones, uso)
- b. Salas(#id_hotel, precio, dimensiones, uso)
- c. Salas(#id, #id_hotel, precio, dimensiones, uso)
- d. Salas(#id, id_hotel, precio, dimensiones, uso)

La respuesta correcta es: Salas(#id, #id_hotel, precio, dimensiones, uso)

Pregunta **30**

Sin contestar

Se puntúa como 0 sobre 1,00

25 Dada la relación Ciudadanos Empadronado Viviendas ¿Cuál es la transformación correcta?

- Ciudadanos (0,n)
- Viviendas (0, 1)
- Empadronado 1:N

a. Ciudadanos(#id, nombre); Viviendas(#id, direccion, id_ciudadano)

b. Ciudadanos(#id, nombre); Viviendas(#id, direccion); CiudadanoVivienda(#id_ciudadano, #id_vivienda)

c. Ciudadanos(#id, nombre); Viviendas(#id, direccion); CiudadanoVivienda(#id_ciudadano, id_vivienda)

d. Ciudadanos(#id, nombre, id_vivienda); Viviendas(#id, direccion)
id_vivienda -> Viviendas(BN, MC)

La respuesta correcta es: Ciudadanos(#id, nombre); Viviendas(#id, direccion); CiudadanoVivienda(#id_ciudadano, id_vivienda)