

Actividad 2.2

Tema 2. Relacionales

Base de datos 25/26

Adrián Campos Espejo

RELACIÓN DE CLIENTES

id	nombre	email	nif	poblacion	sector_id
1	Romeros SL	romeross1@gmail.com	B456789694	Valladolid	1
2	Ubrisur SL	ubrisur@gmail.com	C123456123	Ubrique	2
3	Valladería SL	valladeria@gmail.com	R123456987	Villamartín	3
4	Romancero	romancero@gmail.com	E123456123	Prado del Rey	1

RELACIÓN DE SECTORES

id	nombre
1	Madera
2	Marroquinería
3	Agrícola
4	Construcción

Se pide:

1. Definición formal de la relación Sectores (Cabecera y Cuerpo)

Cabecera

SECTORES {(id:id_d), (nombre:nombre_d)}

Cuerpo

SECTORES {(id:1), (nombre:"Madera")}, {(id:2), (nombre:"Marroquinería")}, {(id:3), (nombre:"Agrícola")}, {(id:4), (nombre:"Construcción")}

2. Clave Candidatas de la Relación Clientes

Las claves candidatas de la relación clientes sería "id" y "nif"

3. Clave Primaria de la Relación Cliente

La clave primaria es el "id"

4. Claves Secundarias o Alternativas de la Relación Cliente

La clave secundaria sería "nif"

5. Claves Candidatas de la Relación Sectores (Razona la respuesta)

Sólo hay una clave candidata y sería "id" porque es el valor que puede identificar a cada una de las tuplas

6. Clave Primaria de la Relación Sectores (Razona la respuesta)

Sólo habría una clave primaria y es la clave candidata porque no hay ninguna otra

7. Clave Ajena o Foránea de la relación Clientes (Razona la respuesta)

En la relación CLIENTES existe una clave ajena y es "sector_id" porque cada valor de ese atributo se relaciona con la tabla SECTORES

8. Añade a la relación Cliente dos tuplas válidas y asignar valores

id	nombre	email	nif	poblacion	sector_id
1	Romeros SL	romeross1@gmail.com	B456789694	Valladolid	1
2	Ubrisur SL	ubrisur@gmail.com	C123456123	Ubrique	2
3	Valladería SL	valladeria@gmail.com	R123456987	Villamartín	3
4	Romancero	romancero@gmail.com	E123456123	Prado del Rey	1
5	Alhama SL	alhamasl@gmail.com	Y854976521	Ubrique	4

6	Lopez SL	lopezsl@gmail.com	P748124659	Prado del Rey	3
---	----------	-------------------	------------	---------------	---

9. Intenta añadir a la relación Cliente una tupla no válida.
Razona tu respuesta

id	nombre	email	nif	poblacion	sector_id
1	Romeros SL	romeross1@gmail.com	B456789694	Valladolid	1
2	Ubrisur SL	ubrisur@gmail.com	C123456123	Ubrique	2
3	Valladería SL	valladeria@gmail.com	R123456987	Villamartín	3
4	Romancero	romancero@gmail.com	E123456123	Prado del Rey	1
4	Lopez SL	lopezsl@gmail.com	E123456123	Prado del Rey	4

10. Añade a la relación Sectores una tupla válida.

id	nombre
1	Madera
2	Marroquinería
3	Agrícola
4	Construcción
5	Alimentación

11. Muestra el esquema relacional de la base de datos
 CLIENTES(#id, nombre, email, nif, poblacion, sector_id)
 SECTORES(#id, nombre)