WCS BRASIL | PROGRAMA DE INTELIGÊNCIA PARA CONSERVAÇÃO | OBSERVATÓRIO GLOBAL DE TRÁFICO DE ANIMAIS

Podocnemis expansa

Apreensões de ovos e indivíduos, geografias e rotas documentadas

Dossiê de inteligência OSINT • Consolidação de 7 de novembro de 2026 • Bases Aurum e Observatório Global

Síntese executiva

A união operacional de registros do Aurum e do Observatório Global reúne 304 entradas elegíveis para Podocnemididae. Destas, 136 contêm menção explícita a *Podocnemis expansa* (tartaruga-da-Amazônia): 92 registros trazem a espécie isoladamente no campo taxonômico; 44 a mencionam em listas multiespécies ou em identificações conjuntas ou alternativas. A presença do nome não significa que a quantidade total do evento seja exclusiva da espécie.

A distribuição é fortemente concentrada no Brasil (131/136 registros com menção à espécie), com maior volume nos estados do Pará (66) e Amazonas (43). O transporte fluvial aparece expressamente em 90 registros. A série alcança 31 registros com menção à espécie em 2025, ano em que o conjunto da família soma 62; variações da série não equivalem, por si sós, a variações reais da intensidade do tráfico.

Ovos aparecem em três registros associados à espécie: Caseara/TO (15 indivíduos e 530 ovos, classificação dos ovos ancorada no título da matéria), Arapixuna/PA (3 indivíduos, 8 ovos não individualizados por espécie) e Santarém/PA (1 indivíduo de *P. expansa*, 138 ovos de quelônios sem atribuição taxonômica). Portanto, 676 ovos registrados nesses três eventos não constituem 676 ovos comprovadamente pertencentes a *P. expansa*.

Indicador	Resultado	Interpretação
304	registros da família	305 linhas consolidadas; 1 registro de outra família excluído
136	registros com menção a *P. expansa*	92 identificação isolada; 44 mista/alternativa
134	registros com ano conhecido	2 sem ano de ocorrência documentado
90	registros de modal fluvial	entre os 136 associados à espécie
5	rotas cadastradas relacionadas	quatro segmentos de transporte/procedência e uma exportação pretendida

Leitura de inteligência: os registros documentam apreensões associadas a indivíduos e ovos, incluindo deslocamentos fluviais e pressão sobre áreas de reprodução. A unidade de análise é o registro de ocorrência; quantidades multiespécies, fontes duplicadas e destinos apenas planejados requerem tratamento próprio.

1 | Escopo, fontes e regras de consolidação

Foram utilizados exclusivamente os arquivos CSV do Observatório Global e do Aurum já consolidados na planilha de 07/11/2026, o gráfico anual preparado a partir dessas bases e os trajetos anteriormente vinculados ao routes.json do GitHub. Os três dossiês anexados serviram como referência editorial e metodológica. Não foram realizadas novas buscas por ocorrências, artigos ou fontes externas.

Todos os registros do universo de interesse são tratados como apreensões conforme a validação operacional do responsável pelas bases. Essa validação não elimina ressalvas pontuais sobre a classificação original: um registro de Callao/Peru documenta fiscalização com 463 irregularidades de origem em carga de 4.001 tartarugas, sem demonstração inequívoca de retenção das 463 na descrição consolidada.

2 | Universos taxonômicos e unidade de medida

Nível de evidência	n	Regra de leitura
Podocnemididae / conjunto amplo	304	Família ou táxons relacionados, incluindo outros Podocnemis e registros genéricos de quelônios; não atribuir todos a *P. expansa*.
Nome *P. expansa* isolado	92	O campo taxonômico menciona apenas *P. expansa*; quantidade ainda exige leitura do detalhe do evento.
Nome *P. expansa* combinado/alternativo	44	Presença da espécie relatada com outras espécies ou em identificação ambígua; subtotal pode não estar discriminado.
Fora da família	1	Registro com Rhinoclemmys punctularia / Testudines separado do universo Podocnemididae.

Apreensões, registros, indivíduos, ovos, partes e lotes inspecionados não são unidades intercambiáveis. “Quantidade ausente” não significa zero. Um registro pode citar uma espécie sem permitir a distribuição de animais entre táxons.

3 | Evolução temporal das apreensões




Figura 1. Registros das duas bases, agrupados por ano da ocorrência. Série com data: 299 entradas da família, incluindo 134 com menção a *P. expansa*. Permanecem fora do eixo anual 5 registros sem ano, dos quais 2 citam a espécie. O gráfico conta registros; possíveis duplicações pendentes não foram subtraídas.

O maior número de registros da espécie no inventário ocorre em 2025 (31), seguido de 2023 (21), 2017 e 2024 (14 cada). A base de 2026 cobre apenas as ocorrências já cadastradas até 07/11/2026; além disso, a distribuição temporal depende da cobertura histórica e das rotinas de cadastro do Aurum e do Observatório.

4 | Natureza do material e limites quantitativos

Classificação em registros com menção à espécie	n	Cautela
Envolvendo indivíduos (com ou sem ovos)	125	Não significa 125 animais; vários registros contêm dezenas ou milhares.
Envolvendo ovos (também com indivíduos)	3	Não há registro de ovos apenas dentro do recorte com nome da espécie.
Partes / material não determinado, sem indivíduo explicitado	11	Não converter “partes” automaticamente em ovos.
Ovos informados nos 3 eventos associados	676	530 vinculados ao título do caso de Caseara; 146 ovos sem identificação específica (138 + 8).

A soma simples de indivíduos presente nas colunas quantitativas não é um total validado de *P. expansa*. Entre os motivos estão subtotais mistos de *P. expansa* e *P. unifilis*, classificação de operações agregadas, registro de fiscalização documental no Peru e possível sobreposição de notícias entre bases. Para estimar o número de animais da espécie, seria necessário reconciliar as quantidades caso a caso.

5 | Geografia das ocorrências

Há 131 registros com menção a *P. expansa* no Brasil, 2 no Peru, 2 no Equador e 1 na Colômbia. No Brasil, os dois estados de maior concentração cadastral são Pará e Amazonas, que reúnem 109 registros (83,2% dos 131 registros brasileiros). A concentração descreve o conteúdo das bases, não a incidência real ou a distribuição biológica da espécie.




Figura 2. Distribuição dos 131 registros brasileiros com menção à espécie. UF padronizadas: Amazonas/AM, Pará/PA, Rondônia/RO e Amapá/AP.




Figura 3. Distribuição geográficas das apreensões e rotas registradas no dashboard público (esquerda) e na Área Restrita (direita) com menção à família Podocnemididae.

Os municípios mais frequentes nos campos de cadastro incluem Itaituba (23) e Aveiro (18), no Pará. Um município de apreensão não equivale à origem de captura, ao território de extração, ao endereço do responsável ou a um destino comercial demonstrado.

6 | Modais e rotas documentalmente vinculadas

O modal fluvial é informado em 90 registros (66,2% dos 136), rodoviário em 5, terrestre em 5, postal em 1 e aéreo em 1. Outros 34 registros não apresentam modal de transporte documentado; cativeiro ou comércio não foi reinterpretado como deslocamento. Modal é uma característica operacional do evento, e não prova rota completa.

Data / local de apreensão	Trajeto registrado	Interpretação para P. expansa
24/04/2021 · Coari/AM	Carauari → Manaus	684 filhotes; deslocamento fluvial realizado; identificação específica no registro.
04/08/2025 · Anavilhanas/AM	Parque Nacional do Jaú → Anavilhanas	221 quelônios *P. expansa* / *P. unifilis* sem subtotal por espécie; origem até interceptação.
24/09/2025 · Parintins/AM	Santarém → Parintins	49 *P. expansa* em embarcação; trajeto realizado; possível sobreposição com PMP2026_267.
08/12/2019 · Manaus/AM	Lábrea → Manaus	6 quelônios com identificação *P. unifilis* / *P. expansa*; não atribuir os seis a *P. expansa*.
15/12/2023 · Callao/Peru	Callao → Indonésia	463 charapas com irregularidades em inspeção; exportação pretendida, não realizada.

Quadro 1. Cinco rotas associadas à espécie no arquivo canônico de trajetos, ver Figura 3 (esquerda). A rota Jaú–Anavilhanas termina no ponto de interceptação; a rota Callao–Indonésia corresponde a intenção de exportar. Não foram inferidas escalas ou pontos de captura.

Além dessas cinco, o routes.json registra Tefé → Manaus (36 ovos de tracajá) e São Gabriel da Cachoeira → Manaus (dois quelônios e 70 ovos de espécie não individualizada). Essas duas rotas ajudam a contextualizar Podocnemididae, mas não constituem evidência nominal de *P. expansa*.

7 | Ocorrências de maior valor descritivo

Data / local	Material e quantidade	Observação de evidência
12/12/2025 · Pium/TO · PMP2026_262	3.000 filhotes de *P. expansa*	Quantidade extraída do cadastro; identificação como filhotes se apoia no título da fonte vinculada, apesar do rótulo original "Part".
04/10/2025 · Caseara/TO · PMP2026_263	15 indivíduos e 530 ovos	Registro da espécie; classificação dos 530 como ovos fundamentada no título do link, não em conferência independente.
24/04/2021 · Coari/AM	684 filhotes de *P. expansa*	Intercepção de embarcação; Carauari–Manaus documentada.
24/09/2025 · Parintins/AM	49 *P. expansa* (3 mortas na apreensão)	Embarcação oriunda de Santarém; possível mesma operação do registro Aurum de 25/09.
04/08/2025 · Anavilhanas/AM	221 *P. expansa* / *P. unifilis*	Total conjunto; já integrado ao Aurum PMP2026_268, não somar novamente.
07–09/04/2026 · Manaus/AM	16 *P. expansa* no subtotal de 33 Podocnemis	Operação com 53 animais ao todo; dois IDs do Observatório já agrupados.
05/04/2022 · El Coca/Equador	21 *P. expansa* e 29 *P. unifilis*	Outros quelônios e ovos de motelo pertencem a outro táxon; não agregar como *P. expansa*.
27/10/2025 · Santarém/PA	1 *P. expansa* e 138 ovos de quelônios	Espécie dos ovos não comprovada; uma única apreensão mista.
15/12/2023 · Callao/Peru	463 *P. expansa* com documentação de origem irregular	Lote de 4.001 tartarugas inspecionado; o cadastro não comprova retenção das 463.

Quadro 2. Episódios selecionados pela informação quantitativa, relevância de rotas ou necessidade de cautela taxonômica. Os links de cada evento são preservados na base consolidada; referências diretas constam ao final deste dossiê.

8 | Deduplicação, consistência e reconciliação necessária

Conjunto	Tratamento adotado / alerta
Anavilhanas, 04/08/2025 · Observatório + PMP2026_268	Integrados em uma única linha, com 221 quelônios. Manter único evento.

Conjunto	Tratamento adotado / alerta
Manaus, 07–09/04/2026 · dois IDs do Observatório	Agregados em uma ocorrência com 33 Podocnemis e 53 animais totais; não replicar o evento.
Parintins, 24 × 25/09/2025 · 49 animais	Possível mesma apreensão em fontes distintas: rever PMP2026_267 e caso canônico antes de somar 98.
PMP2026_1163 × PMP2026_458 · 16/09/2025	Possível duplicidade interna do Aurum; pendente conferência documental.
PMP2026_437 × PMP2026_438 · 18/04/2025	Possível duplicidade interna do Aurum; números específicos ausentes.
PMP2026_780 × PMP2026_781 · 08/09/2022	Possível duplicidade interna do Aurum; preservar IDs até reconciliação.
PMP2026_270 × ocorrência Observatório, mar/2025	Possível sobreposição referente a 27 tartarugas em Manaus; não adicionar quantidades sem confirmar.

O inventário representa registros consolidados, não censo definitivamente deduplicado de eventos independentes. A opção conservadora foi preservar candidatos à revisão sem promover equivalências não demonstradas. A validação operacional do conjunto como apreensões não resolve, sozinha, divergências de datas, fontes ou quantidades.

9 | Interpretação de inteligência

A predominância de apreensões fluviais e a repetição de municípios amazônicos são compatíveis com fiscalização de circulação de quelônios por rios, portos e embarcações. A documentação disponível permite reconhecer corredores específicos como Carauari–Manaus e Santarém–Parintins, mas não permite afirmar que todos os casos pertencem a uma mesma rede, que todo exemplar foi coletado no município de registro ou que a rota representa a totalidade do itinerário.

O registro de ovos em Caseara, Arapixuna e Santarém exige análise própria: apreensão de ovos não equivale a número de fêmeas, ninhos ou filhotes; a espécie dos ovos só pode ser associada nominalmente quando a fonte a identifica. A ocorrência peruana de Callao descreve um controle documental de exportação pretendida, que não deve ser representado como remessa internacional consumada nem como 4.001 animais apreendidos.

O perfil observado depende da distribuição desigual de fontes e da maturidade das duas bases: 120 dos 136 registros com menção a *P. expansa* vieram apenas do Aurum; outros 15, apenas do Observatório; e um foi integrado entre ambos. A densidade de registros no Pará e no Amazonas também reflete esse desenho de cobertura. Não há base para extrapolação de prevalência por país ou comparação direta com esforços de fiscalização.

10 | Lacunas de inteligência e diligências prioritárias

- ALTA – Atribuição quantitativa por espécie: conferir documentos, fotografias e autos de apreensão nos casos multiespécies; evitar somar 221 ou 90 quelônios sem subdivisão taxonômica.
- ALTA – Ovos: recuperar a fonte detalhada de Caseara e documentos de Arapixuna/Santarém para esclarecer espécie, método de contagem e eventual diferença entre ovos, cascos e outras partes.
- ALTA – Reconciliação de duplicidades: revisar Parintins (24–25/09/2025), os três pares do Aurum e a operação de março/2025 em Manaus antes de calcular totais individuais da espécie.
- ALTA – Callao/Peru: obter o desfecho administrativo das 463 charapas e comprovar se houve retenção/apreensão, devolução ou liberação; preservar exportação apenas como pretendida.
- MÉDIA – Rotas fluviais: recuperar nome de embarcação, porto e horários quando constarem nos autos; não desenhar trechos não documentados ou inferir origem de captura.
- MÉDIA – Séries temporais: padronizar data da ocorrência, data de publicação, precisão do dia e identificadores entre Aurum e Observatório.
- MÉDIA – Quantidades e condição dos indivíduos: separar vivos, mortos, partes, ovos, filhotes e totais de operações multiespécies.

11 | Conclusão analítica

O conjunto permite caracterizar uma carteira relevante de apreensões com menção a *Podocnemis expansa*, concentrada no Brasil e com predominância de registros fluviais. O ano de 2025 é o pico cadastral tanto da família (62 registros) quanto do recorte nominal da espécie (31). Cinco rotas associadas à espécie estão registradas, mas incluem diferentes graus de evidência e uma exportação apenas planejada.

A principal melhoria necessária para tornar o relatório um balanço de indivíduos e ovos de *P. expansa* é a reconciliação taxonômica e documental por evento. Até essa auditoria, 136 deve ser apresentado como total de registros que mencionam a espécie, e não como número incontestável de apreensões independentes nem como base para somatório bruto de animais. A apreensão de ovos sem espécie individualizada permanece informação válida do evento, mas não deve ser atribuída à tartaruga-da-Amazônia.

Fontes essenciais e trilha de auditoria

Bases de origem: Podocnemididae_base_consolidada_07-11-2026.xlsx (305 linhas); gráficos e registros classificados de 07/11/2026; trajetos registrados em routes.json. URLs abaixo reproduzem os links já preservados nos registros, sem nova verificação de conteúdo externo.

[D1] Observatório Global – repositório de dados e rotas

[E01] Pium/TO – 3.000 filhotes

[E02] Caseara/TO – 530 ovos e 15 indivíduos

[E03] Coari/AM – 684 filhotes e rota fluvial

[E04] Parintins/AM – 49 indivíduos e rota fluvial

[E05] Anavilhanas/AM – 221 quelônios mistos

[E06] Manaus/AM – Operação Cativeiro Ilegal

[E07] El Coca/Equador – espécies individualizadas

[E08] Santarém/PA – 138 ovos não individualizados

[E09] Callao/Peru – irregularidade documental e intenção de exportação

[E10] Pucallpa/Peru – 41 charapas

Nota de método: registros, notícias e links não equivalem a operações distintas. Datas aproximadas permanecem aproximadas; a posição de apreensão não representa captura silvestre. Documento de inteligência descritiva; não constitui imputação de responsabilidade penal a pessoas ou organizações.