Amazona amazonica

Apreensões, tráfico de filhotes, manutenção irregular e rotas documentadas

Dossiê de inteligência OSINT • Consolidação de 21 de outubro de 2026 • Escopo global, com aprofundamento Maranhão–Piauí

Síntese executiva

O levantamento consolida ocorrências com identificação explícita de *Amazona amazonica* em registros oficiais e jornalísticos de países sul-americanos, complementadas pela base canônica do Observatório. O caso de maior expressão quantitativa individualizado nesta revisão é a operação da CPRH em Pernambuco, em outubro de 2021: 180 papagaios-do-mangue em uma operação multiespécies de 385 animais, transportados desde Balsas (MA) com destino comercial previsto à feira de Caruaru (PE). A operação demonstra um vínculo interestadual documentado; não estabelece o local silvestre de captura.

No Maranhão, há ainda uma apreensão nominal de um indivíduo em cativeiro irregular no bairro Coroadinho, em São Luís, em 29 de agosto de 2023. No Piauí, há evidências de recebimento institucional e registros de papagaios apreendidos, mas a atribuição específica de parte desses casos a *A. amazonica* permanece não demonstrada. A série histórica do CETAS de Teresina (78 indivíduos, 2019–2023) mistura apreensões, resgates e entregas voluntárias e não pode ser convertida em 78 crimes ou eventos independentes.

Indicador	Síntese e ressalva
180	*A. amazonica* no episódio Balsas (MA) → Pernambuco (2021); não 180 eventos
385	Total multiespécies da operação CPRH; inclui os 180 indivíduos acima
1	*A. amazonica* apreendida no Coroadinho, São Luís (2023)
78	Recebimentos de *A. amazonica* no CETAS de Teresina, 2019–2023; modalidades mistas
1	Rota interestadual de interesse: Balsas → interior de PE → Caruaru (destino planejado)
18	Registros associados à espécie no inventário operacional após as duas inclusões de 21/10; sujeitos à reconciliação do feed

Leitura de inteligência: os registros apontam para captura/manutenção irregular e transporte de filhotes com destinação comercial, mas a origem biológica de cada indivíduo, os elos de fornecimento e a recorrência da mesma rede não podem ser inferidos apenas pela coincidência de espécies, locais ou datas.

1 | Escopo, método e gradação da evidência

O recorte considera o acervo do Observatório, comunicados de autoridades ambientais e policiais, jornalismo local, literatura científica e documentação regulatória. Foram preservadas distinções entre: (i) apreensão ou cativeiro irregular com taxonomia nominal; (ii) apreensão multiespécies com presença nominal, mas sem quantidade específica; (iii) registro institucional agregado; (iv) apreensão de “papagaios” sem confirmação de espécie; e (v) resgate ou entrega voluntária sem infração demonstrada.

- Confirmado [O]: órgão oficial explicita a espécie e o fato; [N]: reportagem identifica nominalmente a espécie, com grau de corroboração registrado.
- Quantidades: “total da operação” e “quantidade da espécie” são variáveis distintas; não se somam fontes que descrevem a mesma ocorrência.
- Rotas: somente deslocamentos com origem/destino declarados em fonte; o destino pretendido não deve ser tratado como trajeto integral percorrido.
- Datas: data do evento, da publicação e de decisões administrativas posteriores são mantidas separadas.
- Georreferenciamento: coordenadas municipais/bairros são aproximadas e não identificam imóveis, locais de captura nem trajetos reais.

2 | Espécie, distribuição e situação regulatória

Amazona amazonica (Linnaeus, 1766), conhecido no Brasil como papagaio-do-mangue, é um psitacídeo de ampla distribuição setentrional na América do Sul. A avaliação global disponível da IUCN (BirdLife International, 2018) classifica a espécie como Pouco Preocupante (LC), com tendência populacional decrescente. O táxon integra o Apêndice II da CITES, que disciplina o comércio internacional; essa inclusão não significa proibição universal de qualquer transação, tampouco torna automaticamente legal a manutenção doméstica sem autorização.

A identificação apenas por "papagaio", "papagaio-verdadeiro" ou fotografia de baixa resolução é insuficiente para registrar *A. amazonica*. O nome popular varia entre regiões e pode ser confundida com outras *Amazona*. O controle do tráfico demanda identificação taxonômica, documentação de origem, condição de cativeiro, autorizações e circunstâncias de trânsito.

3 | Ocorrências-chave no Maranhão e em rotas associadas

3.1 | São Luís, Coroadinho — 29 de agosto de 2023

O Batalhão de Polícia Ambiental do Maranhão relatou que, durante patrulhamento no bairro Coroadinho, encontrou um "papagaio do mangue" numa gaiola. O responsável declarou mantê-lo havia 17 anos e não possuir autorização. A guarnição registrou Termo Circunstanciado de Ocorrência, termo de apreensão e auto de infração ambiental. A fonte comprova um indivíduo e a manutenção irregular, não uma transação recente ou deslocamento comercial.

Tratamento canônico: 1 *A. amazonica*; local São Luís/MA (marcador generalizado); fonte [O] PMMA; sem rota atribuível.

3.2 | Balsas (MA) → Pernambuco — outubro de 2021

A CPRH divulgou em 3 de novembro de 2021 o balanço de operação em Caruaru e Araripina, com 385 animais apreendidos. Entre eles estavam 180 papagaios-do-mangue, 154 papagaios-verdadeiros, três araras-vermelhas, três maritacas, um jabuti e 44 passeriformes. Segundo a autoridade, os psitacídeos eram transportados desde Balsas (MA) para comercialização na feira de Caruaru. Os animais foram interceptados antes da chegada ao destino; a fonte menciona cuidados iniciais em Ouricuri e posterior transferência institucional a Araripina/CETAS, que não deve ser desenhada como rota criminal.

A CPRH registrou 60 filhotes feridos e 30 mortes entre os psitacídeos, sem discriminar essas consequências por espécie. Cobertura jornalística de 30–31/10/2021 trouxe contagem preliminar de 384 animais, enquanto o balanço final informa 385; trata-se de atualização de uma mesma operação, não de dois eventos. O comunicado oficial não fixa com precisão o dia de cada interceptação individual.

Tratamento canônico: operação agregada; 385 animais no total e 180 *A. amazonica*; origem imediata Balsas; destino comercial pretendido Caruaru; sem inferir ponto de captura silvestre. Linha de rota esquemática e contínua, sem atribuição de estrada exata.

4 | Piauí: evidências, limites e candidatos pendentes

O levantamento científico de Silva e Ubaid sobre psitacídeos recebidos pelo CETAS de Teresina entre 2019 e 2023 informa 78 *A. amazonica* entre 333 psitacídeos. A unidade recebe animais por apreensão, resgate e entrega voluntária. Portanto, a série comprova presença institucional da espécie, mas não quantifica operações policiais individuais nem permite reconstruir rotas.

Outras evidências incluem um exemplar identificado no plano de manejo do Bioparque Zoobotânico de Teresina com procedência "BPA Piauí"; o registro não traz, no material aqui consolidado, a data e o local de apreensão. As ocorrências de Parnaíba (junho de 2025), Teresina (julho de 2026) e apreensão de aves oriundas do interior piauiense interceptadas em Araripina (2025) utilizam "papagaios" sem identificação taxonômica conclusiva; não são atribuídas à espécie neste dossiê.

Evidência	Quantidade	Decisão
CETAS Teresina, 2019–2023	78 *A. amazonica*	Contexto científico; não criar 78 eventos
Bioparque, procedência BPA Piauí	1 exemplar	Pista documental; solicitar termo original

Evidência	Quantidade	Decisão
Parnaíba, jun/2025	2 papagaios	Apreensão; taxonomia pendente
Teresina, jul/2026	16 aves, incluindo papagaio	Apreensão; taxonomia pendente
Interior PI → Araripina, 2025	171 papagaios no conjunto noticiado	Origem declarada; espécie não comprovada

5 | Panorama global de eventos individualizados

O inventário abaixo sintetiza os registros nominais acessíveis no acervo canônico e os dois eventos incorporados em 21/10. Alguns registros agregados informam a presença de *A. amazonica* sem individualizar a quantidade; nesses casos, a coluna "espécie" permanece "não discriminada". A operação Floresta/PE, 2026, envolve filhotes de duas espécies de *Amazona* e não autoriza atribuir os 140 a *A. amazonica*.

Ano	Localidade	*Amazona amazonica*	Total evento	Nota de evidência
2021	Balsas (MA) → PE, Brasil	180	385	CPRH; origem/destino comercial
2022	Brejo da Madre de Deus (PE)	2	80	CPRH; operação agregada
2022	Joya de los Sachas, Equador	1	10	Fiscalía; busca em residência
2023	São Luís (MA)	1	1	PMMA; cativeiro irregular
2024	Arapiraca (AL)	Não discr.	34	FPI; 17 espécies
2024	Piura, Peru	1	2	SERFOR; comércio em mercado
2025	Medellín, Colômbia (fev.)	1	1	Resolução ambiental
2025	Serra (ES), Brasil (mar.)	1	2	Ibama/SIFISC
2025	Saint-Laurent, Guiana Francesa (I)	1	2	Alfândega; Suriname
2025	Saint-Laurent, Guiana Francesa (II)	2	2	Alfândega; evento distinto
2025	Medellín, Colômbia (jul.)	1	2	Resolução ambiental
2025	Huanta, Peru	1	2	Fiscalía; cativeiro
2025	Barra do Garças (MT)	Não discr.	59	Ibama; operação agregada
2026	Serra (ES), Brasil	1	36	COTAMA; multiespécies
2026	Guayas, Equador	1	2	Ministério do Ambiente
2026	Torre de Pedra (SP)	1	1	PM Ambiental
2026	Floresta (PE)	Não discr.	140	PRF/Ibama; duas espécies de *Amazona*
2026	Parnaíba (PI)	Preliminar	2	Identificação requer confirmação

Nota de contagem: esta tabela não é um censo exaustivo de apreensões mundiais. O número de registros varia conforme os critérios de identificação, a publicação dos termos oficiais e a sincronização do feed. "Não discriminada" e "preliminar" não devem ser convertidos em um indivíduo exato sem evidência adicional.

6 | Geografia, rotas e hipóteses de inteligência

A amostra cobre Brasil, Colômbia, Equador, Peru e Guiana Francesa. O predomínio de notícias brasileiras pode refletir a disponibilidade de fontes e o histórico de pesquisa, não necessariamente maior incidência real do tráfico. A evidência de transporte interestadual mais forte é a operação Balsas–Caruaru. Na fronteira Suriname–Guiana Francesa, a alfândega documentou em maio de 2025 uma *Amazona amazonica* e uma *Orthopsittaca manilatus* numa piroga procedente do Suriname, além de uma segunda apreensão, distinta, de duas *A. amazonica* no mesmo dia. Não se deve transferir automaticamente a rota documentada do primeiro flagrante para o segundo.

A presença da espécie em regiões distantes da área de captura potencial não identifica uma rede única. Hipóteses de captura sazonal de filhotes, abastecimento de feiras e transbordo rodoviário são plausíveis para orientar novas buscas, mas dependem de evidência de cadeia de custódia, origem, veículos, intermediários e repetição de padrões antes de se tornarem conclusões operacionais.

7 | Matriz de deduplicação e elegibilidade

Grupo	Decisão canônica	Risco evitado
CPRH, out/2021: 384 × 385	Um evento agregado; usar 385 do balanço final	Dupla contagem de operação

Grupo	Decisão canônica	Risco evitado
São Luís, 2023	Um evento; 1 *A. amazonica*	Confundir cativeiro antigo com tráfico recente
CETAS Teresina, 2019–2023	Somente contexto; 78 recebimentos	Criar 78 apreensões artificiais
Parnaíba / Teresina / Araripina	Manter como candidatos sem espécie confirmada	Identificação taxonômica indevida
Guiana Francesa, 04/05/2025	Dois flagrantes distintos; rota só no primeiro	Fundir eventos ou replicar rota
Floresta/PE, set/2026	140 filhotes no total, duas espécies	Atribuir todos à espécie focal

8 | Lacunas de inteligência e diligências prioritárias

- ALTA — Maranhão/Pernambuco: obter BO, autos e documentação da operação de outubro de 2021; confirmar local de interceptação, veículo, apreensões parciais e cadeia de origem em Balsas.
- ALTA — Piauí: solicitar ao CETAS Teresina planilha desagregada por indivíduo, data, modalidade de entrada, município e identificação; não expor dados pessoais sensíveis.
- ALTA — BPA Piauí: localizar termo de apreensão do exemplar destinado ao Bioparque e esclarecer origem, data e local.
- ALTA — Parnaíba, Teresina e Araripina: recuperar fotos diagnósticas, laudos e termos para confirmar ou descartar *A. amazonica*.
- MÉDIA — Guiana Francesa/Suriname: confirmar detalhes da segunda apreensão de 04/05/2025 e se houve rota própria.
- MÉDIA — Revisar registros agregados com taxon nominal e quantidade não discriminada; preservar a incerteza no dashboard.
- MÉDIA — Monitorar relatórios oficiais de apreensão e comércio CITES, separando comércio autorizado, apreensão, apreensão administrativa e resgate.

9 | Conclusão analítica

Amazona amazonica surge no conjunto documental como espécie sujeita tanto à manutenção doméstica irregular quanto ao transporte de filhotes para comercialização. O episódio Balsas–Pernambuco constitui a evidência mais forte de movimentação interestadual com volume expressivo (180 indivíduos da espécie), enquanto São Luís confirma um caso local de cativeiro irregular. O Piauí apresenta evidências relevantes de circulação e recepção institucional, porém a falta de individualização documental impede quantificar apreensões específicas com segurança.

A recomendação é preservar as duas inclusões canônicas de 21/10/2026, não adicionar candidatos identificados apenas como “papagaios” e priorizar o cruzamento de termos oficiais, registros de CETAS e fontes locais. Este dossiê apresenta evidências públicas e hipóteses investigáveis; não constitui imputação penal a pessoas ou organizações.

Fontes essenciais e trilha de auditoria

[O01] Polícia Militar do Maranhão — apreensão Coroadinho, 2023

[O02] CPRH — 385 animais; 180 *A. amazonica*; Balsas–Caruaru, 2021

[N01] Diário de Pernambuco — operação de 2021

[O03] Douanes françaises — duas apreensões em Saint-Laurent, maio de 2025

[O04] SERFOR Peru — mercados de Piura/Talara

[O05] Fiscalía Ecuador — dez aves em Joya de los Sachas

[O06] Ibama — dados abertos SIFISC, termos de apreensão

[S01] BirdLife International (2018) — IUCN Red List

[O07] Ibama — explicação da CITES e Apêndices

[D01] Observatório — repositório canônico de casos

[D02] Observatório — DOI institucional

Fontes adicionais: Silva e Ubaid, levantamento de psitacídeos recebidos pelo CETAS Teresina (2019–2023); plano de manejo do Bioparque Zoobotânico de Teresina; documentos e links específicos associados aos IDs de casos no feed

canônico. A referência bibliográfica completa e os documentos originais devem ser recuperados antes de circulação externa definitiva.

Nota metodológica final: contagem de notícias, publicações, autos, indivíduos e eventos são grandezas diferentes. Datas de acesso e publicação podem divergir das datas dos fatos. A consulta ao feed canônico foi efetuada durante a preparação; inclusões mais recentes podem aguardar recompilação automática.