Alto Solimões–Javari

Exploração ilegal de quelônios na tríplice fronteira Brasil–Peru–Colômbia: apreensões, ovos, riscos de duplicação e convergência de crimes ambientais

RELATÓRIO TERRITORIAL | 13 de outubro de 2026 | Observatório Global de Tráfico de Animais + Aurum + documentos WCS

Recorte central: Tabatinga, Benjamin Constant, Atalaia do Norte e São Paulo de Olivença (AM), interfaces com Leticia (Colômbia), Santa Rosa e Caballococha (Peru). Corredores Javari/Curuçá e Solimões/Japurá examinados separadamente quando a documentação não permite atribuição municipal.

Síntese executiva

Três conjuntos independentes foram confrontados: (i) eventos georreferenciados e fontes do dashboard [O]; (ii) planilha Aurum [A], com registros administrativos principalmente do IBAMA; e (iii) relatórios institucionais [I] da WCS, complementados por literatura [S], reportagens investigativas [N] e comunicados primários oficiais. A unidade de análise é o **evento documentado**, e não a linha de planilha, a notícia ou a espécie isoladamente.

O diagnóstico institucional da WCS de junho de 2020, baseado em registros de 2010–2018, identificou **49 quelônios vivos (21 tracajás, 10 quelônios aquáticos não identificados e 18 jabutis), além de 1.113 ovos de tracajá**. Trata-se de uma linha de base histórica independente, não aditiva ao Aurum. Os 18 jabutis provêm da ESEC Jutaí–Solimões, incorporada pela WCS devido à sobreposição territorial com Santo Antônio do Içá [I1].

Após retirar uma duplicata textual/administrativa evidente, o Aurum contém **37 registros candidatos, com 649 indivíduos/espécimes inteiros quantificáveis e 372 ovos**; desses, **35 registros georreferenciados por coordenadas de referência a quatro municípios representam 361 indivíduos e 372 ovos**. Outros 283 tracajás dizem respeito à Operação Nha-Tó-ió-ió em amplo trecho dos rios Solimões e Japurá (dezembro de 2024), enquanto cinco tracajás têm localização remota não validada. Não é possível somar 649 + 49 como apreensões independentes.

Duas operações oficiais complementam o inventário: a Funai/Exército documentou 20 exemplares combinados de P. expansa e P. unifilis na região do médio Curuçá (2012), e a Armada colombiana apreendeu nove tartarugas de espécies não especificadas no Caño Yahuarcaca, Leticia (2016). Como a deduplicação entre todos os acervos não é integral, cada uma permanece como evidência documental autônoma, sem ser adicionada a um total consolidado único [O1–O2].

1. Território e contexto ecológico

O núcleo transfronteiriço combina Tabatinga (Brasil), Leticia (Colômbia) e Santa Rosa (Peru), com a interconexão fluvial do rio Solimões/Amazonas e da bacia do Javari/Yavarí. Os municípios brasileiros definidos pela WCS (2020) como área estratégica são Tabatinga, Benjamin Constant, Atalaia do Norte, São Paulo de Olivença e Santo Antônio do Içá. O alcance territorial deste relatório admite áreas adjacentes, mas não as transforma automaticamente em locais de apreensão na tríplice fronteira [I1].

As espécies focais incluem Podocnemis unifilis (tracajá/taricaya), P. expansa (tartaruga-da-amazônia/charapa), P. sextuberculata (iaçá/cupiso) e quelônios não identificados da família Podocnemididae; Chelonoidis denticulatus (jabuti-tinga) e Chelus fimbriata são tratados em grupos separados, sem equiparação ecológica a Podocnemis. A pressão sobre adultos, juvenis e ovos deve ser analisada em função de sazonalidade, habitats reprodutivos, fiscalização e uso tradicional autorizado, evitando generalizações sobre práticas indígenas ou de subsistência.

2. Delimitação analítica e metodologia

A análise do Aurum pesquisou táxons e nomes comuns no conjunto completo de registros, usando coordenadas para separar candidatos à área de estudo. O campo textual de lugar está em branco na maioria dos registros selecionados; coordenadas repetidas de sedes municipais representam apenas proxies espaciais e não pontos GPS da infração. Uma duplicata evidente de 2023 foi fundida (PMP2026_236 / PMP2026_813, com CDTAD XM0880DW e 223 ovos de tracajá + 8 quelônios). Outros pares só podem ser deduplicados mediante data e número de auto/boletim. Sem essa confirmação, não se excluíram ocorrências.

Foram separadas unidades incompatíveis: animais/espécimes inteiros, ovos, partes/carapacas e massas em quilogramas. Ovos não se convertem em animais; três tracajás referidos como utilizados para consumo permanecem no campo de

material/condição incerta, sem classificação automática como animais vivos. A categoria “80 P. expansa + P. unifilis” não foi distribuída artificialmente entre as espécies. O relatório de 2020 é fonte histórica [I1] potencialmente coincidente com os registros IBAMA do Aurum; portanto não foi fundido à série quantitativa [A].

Indicador	Resultado	Critério / limite
WCS [I1], 2010–2018	49 vivos + 1.113 ovos	Registros oficiais; 5 municípios e ESEC de incidência territorial; não somar ao Aurum
Aurum [A], núcleo municipal	35 registros; 361 indivíduos; 372 ovos	Coordenadas da sede municipal, sem localização pontual comprovada
Aurum [A], operações ampliadas	1 registro; 283 tracajás vivos	Solimões + Japurá em dez./2024; município/ponto não discriminado
Aurum [A], localização pendente	1 registro; 5 tracajás	Coordenadas remotas sem correspondência municipal verificada
Aurum [A], candidatos únicos	37 registros; 649 indivíduos; 372 ovos	Soma preliminar após retirar apenas duplicata evidente; com subáreas diferentes
Fonte oficial, Curuçá, 2012	20 tartarugas/tracajás	Sem decomposição P. expansa vs. P. unifilis; não somado
Fonte oficial, Leticia, 2016	9 tartarugas	Sem identificação específica; lado colombiano; não somado
Dashboard [O] no recorte	Eventos convergentes qualificados	Casos de pescado/aves/serpente não entram em quelônios

3. Padrões documentados de apreensão e exploração

3.1. Linha de base oficial WCS (2010–2018)

Lugar / fonte [I1]	Espécie ou grupo	Número	Evidência
Atalaia do Norte	P. unifilis	16 vivos	Duas apreensões de 8 indivíduos
São Paulo de Olivença	P. unifilis	5 vivos	Uma apreensão
Tabatinga	P. unifilis	1.113 ovos	Uma apreensão; não equivalentes a 1.113 animais
Benjamin Constant	Podocnemididae indet.	10 vivos	Espécie não especificada
ESEC Jutaí–Solimões	Chelonoidis denticulatus	18 vivos	Incluídos no território estratégico pela WCS
Total, classes distintas	Quelônios aquáticos + jabutis	49 vivos; 1.113 ovos	Série histórica institucional, não um acréscimo ao Aurum

A classificação “4 registros de P. unifilis” da Tabela III do relatório WCS combina os dois episódios de Atalaia, um de São Paulo de Olivença e um de ovos em Tabatinga; não corresponde a quatro apreensões de 21 animais cada. A estimativa de intenção comercial mencionada pela fonte é uma inferência interpretativa, não uma rota comprovada [I1].

3.2. Aurum: perfil taxonômico e material apreendido

Categoria	Quantidade	Qualificação de auditoria
P. unifilis (inteiros)	116	Espécimes inteiros quantificados; estado de vida nem sempre informado
P. expansa (inteiros)	10	10 inferidos pela narrativa administrativa de um registro misto com jabuti
P. sextuberculata (inteiros)	91	Iaçá/cupiso; não confundir com 59 ovos da mesma espécie
Chelonoidis (inteiros)	55	Jabutis; táxon terrestre, não Podocnemis
Podocnemididae indeterminados	9	1 indivíduo em Tabatinga e 8 em São Paulo de Olivença
P. expansa + P. unifilis sem divisão	80	Lote de 80 do ano 2004; sem subcontagem por espécie

Categoria	Quantidade	Qualificação de auditoria
TOTAL de indivíduos/espécimes inteiros	361	Soma bruta do núcleo Aurum; deduplicação parcial
Ovos de P. unifilis	313	90 (2013) + 223 (2023)
Ovos de P. sextuberculata	59	59 (2007)
Carapaças de Chelus fimbriata	2	Partes, não indivíduos vivos
P. unifilis indicado para consumo	3	Condição material não padronizada; não adicionado aos 361

A alta contribuição do lote misto de 80 exemplares (2004) torna inadequado calcular uma participação percentual de P. unifilis ou P. expansa sem reexaminar o auto de apreensão. Os 313 ovos de P. unifilis somam dois registros de 2013 e 2023; um outro registro contém 59 ovos de P. sextuberculata (2007). O total de 372 ovos é específico à amostra geocodificada no Aurum e não incorpora os 1.113 ovos da WCS [I1].

3.2a. Distribuição por município no Aurum

Município-proxy (não é local exato)	Registros	Espécimes inteiros	Ovos
Tabatinga	12	150	0
Atalaia do Norte	18	188	90
São Paulo de Olivença	4	13	282
Benjamin Constant	1	10	0
TOTAL do núcleo	35	361	372

A amostra Aurum filtrada não apresentou uma linha inequivocamente atribuível a Santo Antônio do Içá. Essa lacuna não significa zero apreensões: a WCS incluiu ocorrências na ESEC Jutaí–Solimões por sobreposição geográfica. As localizações municipais da tabela acima dependem de confirmação dos autos originais.

3.3. Episódios com fonte primária individualizada

Data / zona	Apreensão	Proveniência e certeza
11–16/09/2012 · médio Curuçá / Vale do Javari	20 P. expansa + P. unifilis, sem distribuição por espécie; cerca de 70 kg de pirarucu	Funai e Exército; apreensão em uma embarcação; localização fluvial documentada [O1]
14/07/2016 · Caño Yahuarcaca, Leticia	9 tartarugas de espécies diversas	Armada Nacional da Colômbia; transporte interrompido; espécie não individualizada [O2]
08–12/12/2024 · Solimões e Japurá, operação multiárea	283 P. unifilis vivos; 200 kg carne de caça; 200 kg pirarucu	ICMBio, Funai e PF; fato incluído no Aurum AFC-0040, mas ano do evento é 2024 (publicação 2025) [O3/A]

A operação de 2024 destruiu 12 dragas, três rebocadores, uma balsa e quatro embarcações, estabelecendo convergência operacional entre ilícitos de garimpo, caça, pesca e captura de quelônios. Contudo, a divulgação descreve um corredor multiárea e não autoriza o uso das coordenadas isoladas do Aurum como local exato de apreensão, nem demonstra que todos os ilícitos pertençam aos mesmos operadores [O3].

4. Crimes convergentes e mecanismos plausíveis

Fenômeno	Evidência territorial	Interpretação controlada
Pesca irregular de grande porte	Operação Seta Dapa (2012): 70 kg pirarucu + 20 quelônios; operação Nha-Tó-ió-ió (2024): 200 kg pirarucu + 283 tracajás	Coapreensão confirma exploração de recursos aquáticos no mesmo contexto operacional, sem demonstrar uma cadeia comercial única.
Garimpo e logística fluvial	Operação Nha-Tó-ió-ió (2024): 12 dragas, rebocadores, balsa e embarcações destruídos	Convergência temporal e espacial na ação oficial; vínculos financeiros ou logísticos entre infratores ainda não comprovados.

Fenômeno	Evidência territorial	Interpretação controlada
Comércio em mercados	Mercado Central de Caballococha, Peru (2026): 29 espécimes incluindo aves e jacaré; nenhum quelônio reportado	Evidencia relevância do monitoramento dos mercados, mas não constitui apreensão de quelônios [O4].
Outras infrações em corredor fluvial	Operação Wahanararai no Vale do Javari (mar./2026): cerca de 545 kg de pescado ilegal	Indicador de pressão fluvial, separado dos totais de quelônios [O5].
Venda, consumo e cativeiro	Aurum: retenção irregular, transporte de espécimes, ovos e cascos em anos distintos	Categorias administrativas podem descrever motivações diferentes; não presumir destino transfronteiriço.

Os registros sugerem um sistema de exploração de fauna associado a portos, embarcações, margens de rios, comunidades e mercados, mas não comprovam por si mesmos a existência de uma rede integrada Peru–Colômbia–Brasil. É necessário distinguir correlação espacial, apreensão conjunta, compartilhamento comprovado de infraestrutura e elo demonstrado entre atores.

5. Margens peruana e colombiana: cobertura e limites

O caso do Caño Yahuarcaca fornece evidência pontual de nove quelônios apreendidos em Leticia, na Colômbia [O2]. Em Caballococha, no Peru, a fiscalização de julho de 2026 encontrou aves e um jacaré no mercado central, não quelônios; esse evento foi retido exclusivamente como contexto de controle [O4]. As duas ocorrências documentam fiscalização em margens estrangeiras distintas, mas não permitem inferir procedência brasileira dos animais.

O relatório regional WCS 2020–junho/2023 informa 63 notícias de apreensões envolvendo P. unifilis em cinco países, além de 954 indivíduos vivos e 12.413 unidades de partes/derivados da espécie, com unidades de medida heterogêneas [I2]. Esses números são regionais e NÃO correspondem à tríplice fronteira nem podem ser adicionados à série Aurum. A informação sobre mercados de Iquitos e Belén tampouco demonstra que os espécimes do Alto Solimões tenham destino nesses mercados.

O estudo institucional WCS (2020) descreve a fronteira como área estratégica e ressalta problemas de acesso a dados oficiais. Uma apreensão agregada em diversos municípios do sul da Colômbia — 9.222 ovos de charapa em 2018 — não pode ser imputada integralmente a Leticia sem subtotais [O6]. Não foram encontradas quantidades específicas de P. expansa para Leticia ou Santa Rosa atribuíveis com segurança ao presente recorte além do lote misto de 20 no Curuçá e do lote taxonomicamente misto do Aurum.

6. Evidências [S] e [N] diretamente pertinentes

[S1] O estudo de 2024 sobre comércio urbano de carne de quelônios na Amazônia peruana examina a persistência e transformação de oferta e demanda, permitindo formular hipóteses verificáveis sobre canais comerciais, mas não medindo o volume de captura no Alto Solimões. [S2] A pesquisa nos mercados Belén e Modelo (Iquitos) documenta comércio e monitoramento de fauna, com escopo distinto de uma contagem de apreensões. [S3] A análise do tráfico em Loreto explora impactos e respostas institucionais; [S4] a revisão da Amazônia brasileira sistematiza lacunas de dados e fatores territoriais. Esses estudos oferecem mecanismos e método, sem adicionar registros ao inventário.

[N1] A investigação de El País sobre P. expansa em rios amazônicos trata da extração de animais e ovos e da cadeia alimentar, relevante para avaliar a pressão sobre grandes fêmeas. [N2] Outra reportagem examina o manejo comunitário de P. unifilis no Peru e os riscos de eventual lavagem por canais autorizados; a reportagem não prova irregularidade de qualquer sistema de manejo no corredor tri-fronteiriço. [N3] A análise sobre a ausência de cifras confiáveis no Brasil explica o viés de observação. Nenhuma reportagem foi usada para declarar culpados, rotas ou quantidades não atestadas por apreensões primárias.

7. Limitações, controles de qualidade e prioridades

Limitações prioritárias: (a) geolocalização por coordenadas repetidas de sedes, não por ponto da infração; (b) anos sem data completa no Aurum; (c) identificação taxonômica incompleta em lotes mistos; (d) duplicata administrativa conhecida de 2023 já removida; (e) provável sobreposição, não medida, entre o Aurum e os 28 eventos de fauna relatados pela WCS para 2010–2018; (f) cobertura desigual das fontes oficiais Brasil, Peru e Colômbia; e (g) operações que agregam vários rios sob um único ponto de registro.

Controle operacional proposto: solicitar ao IBAMA o boletim/autuação ou CDTAD dos 35 registros municipais para resolver deduplicações e confirmar data e local; recuperar subtotais por autuação da operação Nha-Tó-ió-ió (2024), sem atribuir previamente os 283 tracajás a município; obter a distribuição por espécie dos 80 Podocnemis no registro de 2004; validar o status de 3 espécimes destinados ao consumo e 2 cascos de Chelus; e cruzar dados oficiais colombianos de Leticia/Yahuarcaca com apreensões de ovos e fauna em portos peruanos.

Priorização territorial sugerida: (1) pontos documentados do Javari/Curuçá no lado brasileiro; (2) fiscalização urbana e fluvial nos eixos Tabatinga–Leticia–Santa Rosa; (3) Benjamin Constant/Atalaia e São Paulo de Olivença, com conferência da localização dos autos; (4) checagem multiagência do Solimões/Japurá. Taxas municipais, volume total de comércio e fluxos transfronteiriços não devem ser estimados a partir destes recortes.

Conclusão

O recorte reúne evidência histórica institucional de 49 quelônios vivos e 1.113 ovos (WCS, 2010–2018) e uma série Aurum com 35 registros associados a coordenadas municipais, 361 espécimes inteiros quantificados e 372 ovos (2000–2025). A separação temporal e documental dessas séries é necessária, pois podem referir-se a apreensões sobrepostas e seus níveis de precisão não são equivalentes. As operações do Curuçá (20 quelônios, 2012), de Leticia (nove, 2016) e do Solimões/Japurá (283 tracajás, 2024) acrescentam episódios com evidência primária e recortes territoriais próprios, mas não autorizam uma soma agregada única.

O principal resultado para a inteligência territorial não é um número máximo de exemplares, mas o padrão repetido de exploração de quelônios e ovos associado a ambientes fluviais, transporte, posse irregular e pressões extrativas coexistentes. A produção de séries compatíveis e a efetiva caracterização da dimensão internacional dependem de vincular autos, locais, datas, espécies e atores a fontes primárias em ambos os lados da fronteira.

Anexo A. Inventário auditável dos registros Aurum

Legenda: “Inteiros” = animais/espécimes inteiros quantificados, sem presumir estado vital; “Ovos” = unidades de ovos; “Partes” = carapaças ou materiais não contabilizados como animais inteiros; “n.i.” = não informado. Coordenadas municipais são proxies e precisam de conferência. ID conserva a referência da planilha original (aba Aurum_data e linha Excel).

Ano	Geografia de referência	ID / linha Aurum	Contagem reportada
2000	Atalaia do Norte	PMP2026_172 (L385)	4 Chelonoidis
2004	Tabatinga	PMP2026_131 (L344)	80 P. unifilis/expansa (mist.)
2004	Atalaia do Norte	PMP2026_203 (L416)	19 Chelonoidis
2007	Atalaia do Norte	PMP2026_168 (L381)	8 Chelonoidis
2007	Atalaia do Norte	PMP2026_178 (L391)	20 P. unifilis
2007	Atalaia do Norte	PMP2026_182 (L395)	11 P. unifilis
2007	São Paulo de Olivença	PMP2026_226 (L439)	59 ovos P. sextuberculata
2008	Tabatinga	PMP2026_65 (L278)	3 Chelonoidis
2008	Tabatinga	PMP2026_145 (L358)	1 P. unifilis; 2 Chelonoidis
2008	Atalaia do Norte	PMP2026_217 (L430)	60 P. sextuberculata
2009	Benjamin Constant	PMP2026_03 (L216)	10 Chelonoidis
2009	Tabatinga	PMP2026_130 (L343)	5 P. unifilis
2012	Tabatinga	PMP2026_95 (L308)	30 P. sextuberculata
2012	Atalaia do Norte	PMP2026_174 (L387)	1 táxon sem nº
2012	São Paulo de Olivença	PMP2026_227 (L440)	5 P. unifilis
2013	Atalaia do Norte	PMP2026_169 (L382)	1 P. sextuberculata; 90 ovos P. unifilis
2013	Atalaia do Norte	PMP2026_170 (L383)	1 táxon sem nº
2013	Atalaia do Norte	PMP2026_171 (L384)	1 táxon sem nº
2013	Atalaia do Norte	PMP2026_175 (L388)	1 táxon sem nº
2013	Atalaia do Norte	PMP2026_186 (L399)	42 P. unifilis
2014	Tabatinga	PMP2026_67 (L280)	1 Chelonoidis
2014	Tabatinga	PMP2026_160 (L373)	1 táxon sem nº

Ano	Geografia de referência	ID / linha Aurum	Contagem reportada
2015	Tabatinga	PMP2026_52 (L265)	1 Podocnemididae ind.
2015	Coord. não validada	PMP2026_884 (L1097)	5 P. unifilis
2019	Tabatinga	PMP2026_72 (L285)	8 P. unifilis
2019	Tabatinga	PMP2026_73 (L286)	2 Chelonoidis
2022	Tabatinga	PMP2026_78 (L291)	2 P. unifilis; 2 Chelonoidis
2022	Tabatinga	PMP2026_86 (L299)	13 P. unifilis
2022	Atalaia do Norte	PMP2026_216 (L429)	10 P. expansa; 1 Chelonoidis
2023	São Paulo de Olivença	PMP2026_234 (L447)	1 táxon sem nº
2023	São Paulo de Olivença	PMP2026_236 (L449)	223 ovos P. unifilis; 8 Podocnemididae ind.
2024	Atalaia do Norte	PMP2026_213 (L426)	3 P. unifilis consumo
2024	Atalaia do Norte	PMP2026_214 (L427)	3 P. unifilis; 2 cascos Chelus
2024*	Solimões/Japurá (multiárea)	AFC-0040 (L41)	283 P. unifilis
2025	Atalaia do Norte	PMP2026_173 (L386)	2 Chelonoidis
2025	Atalaia do Norte	PMP2026_221 (L434)	1 Chelonoidis
2025	Atalaia do Norte	PMP2026_224 (L437)	6 P. unifilis

Nota da auditoria: o registro PMP2026_813 (linha 1026) foi retirado por reproduzir o episódio de PMP2026_236 (linha 449): 223 ovos de tracajá + oito quelônios aquáticos, CDTAD XM0880DW. O registro AFC-0040 (linha 41) apresenta “ano 2025” na planilha, mas a operação documentada ocorreu em 8–12/12/2024 e foi publicada em 12/02/2025; permanece separado do núcleo municipal.

Anexo B. Fontes rastreáveis e hierarquia de evidências

As referências seguintes distinguem: [A] planilha Aurum; [O] fontes oficiais de eventos e repositório canônico do Observatório; [I] relatórios institucionais da subaba do Observatório; [S] estudos científicos presentes no repositório; [N] reportagens investigativas presentes no repositório. Fontes [S]/[N] só contextualizam questões efetivamente relacionadas e não validam um evento específico por associação temática.

Base de dados e documentos institucionais

[O] Cases.json do dashboard (base canônica; referência pública) — https://github.com/acarvalho-wcs/wildlife-trafficking-data/blob/main/cases.json

[O] Manifesto de eventos/arquivos (931 registros na consulta) — https://github.com/acarvalho-wcs/wildlife-trafficking-data/blob/main/cases/_manifest.json

[I] Índice da subaba Relatórios Institucionais (15 documentos) — https://github.com/acarvalho-wcs/wildlife-trafficking-reports/blob/main/reports-institutional.json

[I1] WCS (2020), diagnóstico tríplices fronteiras, seção 4.1 e Tabela III — https://drive.google.com/file/d/12daOqiJfQhfDbdcWDqSdDiHArUMlY1Dd/view

[I2] WCS, notícias sobre comércio ilegal na região andino-amazônica, 2020–jun./2023 — https://drive.google.com/file/d/11nWlP5fTtvSvlZJSN-5xXfp-jPmtaVM5/view

[I3] WCS, análise de zonas fronteiriças 2010–2018 — https://drive.google.com/file/d/1EueM82TEcpcW1Knhw0AE_4fk7ayzdA8X/view

[A] Aurum Form.xlsx: arquivo fornecido para esta investigação, aba Aurum_data; entradas individualizadas no Anexo A. IDs e números de linhas permitem a reconciliação com os registros administrativos citados como IBAMA na planilha.

Comunicados oficiais de apreensão

[O1] Funai, Operação Seta Dapa, 20 quelônios, 2012 — https://www.gov.br/funai/pt-br/assuntos/noticias/2012/funai-e-exercito-realizam-acoes-de-fiscalizacao-em-regiao-de-fronteira-na-terra-indigena-vale-do-javari-am

[O2] Armada Nacional, Caño Yahuarcaca, Leticia, 9 tartarugas, 2016 — https://www.armada.mil.co/es/content/operaciones-por-la-preservacion-de-la-fauna-y-flora-en-el-sur-del-pais

[O3] Agência Gov/ICMBio, Operação Nha-Tó-ió-ió, 283 tracajás (evento 2024) — https://agenciagov.ebc.com.br/noticias/202502/instituto-chico-mendes-funai-e-policia-federal-combatem-garimpo-ilegal-e-caca-no-amazonas

[O4] Governo Regional de Loreto, fiscalização em Caballococha, 2026 (sem quelônios) — https://www.gob.pe/institucion/regionloreto/noticias/1419677-refuerzan-operativos-contra-el-trafico-ilegal-de-fauna-silvestre-en-caballo-cocha

[O5] Funai/IBAMA, Operação Wahanararai, Vale do Javari, 2026 (pescado) — https://www.gov.br/funai/pt-br/assuntos/noticias/2026/operacao-wahanararai-apreende-pescado-ilegal-armas-e-madeira-no-vale-do-javari-am

[O6] Armada Nacional, 9.222 ovos em múltiplos municípios, 2018 (não imputados a Leticia) — https://www.armada.mil.co/es/content/recuperados-mas-nueve-mil-huevos-tortuga-en-sur-del-pais

Repositório científico [S]

[S1] Trends in Urban Wild Meat Trade of Chelonians... (2024) — https://doi.org/10.3390/ani14223205

[S2] Wildlife trade at Belén and Modelo market, Peru (2024) — https://doi.org/10.3389/fcosc.2024.1464332

[S3] Impacto negativo del tráfico de fauna silvestre en Loreto (2025) — https://doi.org/10.35292/justiciaambiental.v5i7.1235

[S4] Illegal Wildlife Trade in the Brazilian Amazon: systematic review (2026) — https://doi.org/10.1007/s10745-026-00715-z

[S] Catálogo de artigos do Observatório — https://github.com/acarvalho-wcs/wildlife-trafficking-research/blob/main/papers.json

Repositório de reportagens [N]

[N1] El País, exploração e tráfico de tatarugas para gastronomia (2026) — https://elpais.com/america-futura/2026-02-22/crimenes-en-las-arenas-de-rio-tatarugas-traficadas-para-fines-gastronomicos.html

[N2] El País, manejo comunitário de tartarugas no Peru (2026) — https://elpais.com/america-futura/2026-01-23/el-modelo-que-empobrece-a-los-guardianes-de-tortugas-en-la-amazonia.html

[N3] El País, lacunas de informações nacionais (2026) — https://elpais.com/america-futura/2026-02-13/un-brasil-sin-cifras-una-amazonia-sin-alas.html

[N] Catálogo de reportagens do Observatório — https://github.com/acarvalho-wcs/wildlife-trafficking-news/blob/main/news.json