

# 첫 화면에서 답까지, 한 화면 안에서 끝난다

데스크톱 상담 화면 기준 설계입니다. 사용자는 **설계사(FA)**로 확정됐습니다. 진입 화면은 레이아웃을 그대로 두고 화법만 FA 기준으로 맞췄으며, 그 안에서 되묻기 · 약관 판 특정 · 미등록 확보 · 약관북 누적이 어떻게 도는지 이어서 그렸습니다. 상품명과 대화는 시드 데이터(손보 91 + 생보 29)와 테스트 픽스처 기준이며, 고객명은 가상입니다.

근거 코드: `src/orca/clarify.py` · `routing.py` · `versioning.py` · `coverage.py` · `links.py` — 테스트 259건

## 진입 화면 — 레이아웃 확정, 화법은 FA 기준으로

사용자는 **설계사(FA)**로 확정됐습니다. 받은 디자인의 구조 · 여백 · 카드 배치는 그대로 두고 문장만 바꿉니다. 원안은 「나 · 내 보험」 1인칭이라 본인 계약을 보는 사람의 말투인데, 실제 사용자는 **고객 계약을 대신 확인하는 사람**입니다.

IA

Insurance AI

Better decisions, clearly.

BETA

+ 새로운 보험 상담

최근 상담



고객명 · 상담 제목 검색

차승희 고객 · 골절 진단금

내맘같은어린이보험 2019.04 판

서비스 연결



VFA

● 연결 필요

Medicode

● 연결 필요



고객 계약을 이해하는 보험 상담

## 무엇을 확인해 드릴까요?

약관의 까다로운 조항부터 고객 보장의 빈틈까지,  
확인된 정보에만 근거해 정확하게 안내해 드립니다.

### 약관 확인 2

음주운전 사고도 보험금이 지급되나요?



### 고객 보장 점검

오래된 계약은 어떤 담보를 확인해야 하나요?



### 인수 · 고지

고혈압이 있어도 가입할 수 있나요?



### 보험금 청구

여러 계약에 걸치면 중복 지급되나요?



+ 고객 계약이나 약관에 관해 물어보세요



## V2에서 전개

## 보장분석 연결 상태가 답변 품질을 가른다

연결되면 상품 · 계약년월 · 가입담보가 들어와 **되묻기 0회**로 간다. 연결 안 되면 되묻기 경로로 빠진다.

VFA · Medicode와 같은 자리에 연결 상태를 노출해 **연결 유인**을 만든다. v1은 계단식 선택(FLOW B)으로 열고, 이 연동은 **v2에서 전개할 예정**이다.

## 제안 1 — 사이드바에 두 줄을 더한다

진입 화면은 그대로 두되, 사이드바에 약관복과 보장분석 연결이 필요합니다. 둘 다 「상답이 쌓여 자산이 되는」 구조의 입구입니다.



## Insurance AI

Better decisions, clearly.

+ 새로운 보험 상담



상담



약관북

12

1

고객 폴더



고객명 · 상품명 검색



차승희

약관 4건 · 8/12 상담



김철수

약관 3건 · 8/09 상담



서영희

약관 2건 · 8/05 상담



박민수

약관 2건 · 7/28 상담



이영진

약관 1건 · 7/21 상담

서비스 연결



보장분석

● 연결됨

2

VFA

● 연결 필요

Medicode

● 연결 필요

BETA



차승희 · 약관 4건

질문은 이 고객 약관 안에서만 찾습니다

고객 변경 ×

내맘같은어린이보험

○○화재 · 2019.04 시행판

상담 중 저장

KB다이렉트플러스운전자보험

KB손보 · 2024.11 가입

보장분석

브라보라이프보험0808

DB손보 · 2009.03 가입

확보 요청 중

무배당더블플러스건강보험

하나손보 · 2020.01 가입

보장분석



**폴더를 열면 질문 범위가 그 고객으로 잠긴다.**

차승희 폴더에서 물으면 차승희의 약관 4건 안에서만 찾는다 — 다른 고객 계약이나 미등록 약관의 조항은 점수가 높아도 쓰지 않는다. 담보가 여러 계약에 걸치면 걸리는 계약을 모두 보여줘 청구 누락을 잡는다. 판이 미확정인 계약은 검색에서 빠되 「미확정 N건 제외」로 밝힌다.

**1 약관북은 상담과 나란한 최상위 메뉴다.**

「최근 상담」은 대화 이력이고, 약관북은 **고객별로 정리된 약관**이다. 성격이 달라 같은 목록에 섞으면 안 된다. 폴더를 열고 그 안에서 물으면 되문기가 사라진다.

**2 보장분석 연결 상태가 답변 품질을 가른다.**

연결되면 상품 · 계약년월 · 가입담보가 들어와 되문기 0회로 간다. 연결 안 되면 되문기 경로로 빠진다. VFA · Medicode와 같은 자리에 상태를 노출해 **연결 유인**을 만든다. **(v2에서 전개 예정)**

**3 상담 제목에 상품 · 판을 남긴다.**

「차승희 · 골절 진단금 / 내맘같은어린이보험 2019.04 판」처럼 어떤 기준으로 답했는지가 이력에 남아야 나중에 되짚을 수 있다.

## 제안 2 — 상담 화면에서 도는 흐름

진입 화면에서 질문을 던진 뒤가 본론입니다. **일반 답변(A) → 약관 스코프 확정(B) → 고객 만들기(C) → 약관 등록(D · E · F) → 보장맵(G)**이 FA가 개인화를 쌓아 가는 길이고, **H**는 보장분석이 붙어 그 과정이 자동이 된 상태입니다. **I · J**는 자료가 없을 때의 경로입니다. **B가 이 설계의 첫 관문**입니다 — 약관은 서로 90%가 닮아 있어, 한 권으로 좁히지 않으면 나머지가 다 무너집니다.

FLOW A — 일반 답변에서 갈라진다

### 먼저 일반으로 답하고, 개인화는 고르게 한다

「골절되면 보상되나요?」는 Micky만으로 답이 나온다. 그 답이 충분한 경우도 많으므로 **바로 개인화로 끌고 가지 않는다**. 대신 한 단계 더 갈 길을 옆에 놓아 FA가 고르게 한다 —

TurnPlan.offer\_personalize

IA

Insurance AI

Better decisions, clearly.

+ 새로운 보험 상담

상담

약관북

12

서비스 연결

보장분석

● 연결 필요

골절이 되었는데 보상될 수 있어요?

골절진단비 담보에 가입돼 있으면 보상 가능합니다. 대부분의 상해보험 · 운전자보험에 특약으로 들어갑니다.

골절 사고에 걸릴 수 있는 담보

골절진단비

진단 확정 시 정액

골절수술비 · 상해수술비

수술 시

상해입원일당

입원 일수만큼

킴스치료비 · 부위별 특약

상품마다 다름

출처 · Micky DATA — 보험 일반지식

담보 구성 · 지급 조건 · 면책은 상품과 약관 판마다 다릅니다.

이 고객이 실제로 받을 수 있는지 확인할까요? 1

가입한 약관을 등록하면 담보 · 면책 · 금액까지 이 고객 기준으로 답합니다.

고객 약관 등록하고 확인하기 2

이 답변으로 충분해요

+ 이어서 물어보세요

↑

**1** 일반 답변이 실패가 아니다.

「골절진단비가 있으면 보상 가능」은 FA가 원한 답변 경우가 많다. 매번 약관 등록을 요구하면 도구가 무거워진다. 그래서 「이 답변으로 충분해요」를 같은 무게로 둔다.

**2** 개인화의 입구는 약관 등록이다.

보장분석이 연결되면 자동으로 채워지지만, 시작 범위(Micky + 약관)에서는 FA가 직접 등록한다. 등록된 약관이 곧 그 고객의 보장맵이 된다.

**3** 이미 계약으로 답했으면 제안하지 않는다.

보장분석이 연결돼 있거나 약관북에서 열고 들어온 상단은 이미 개인화된 답이다. 더 좁힐 것이 없으므로 분기를 띄우지 않는다.

FLOW B - 약관 스코프 확정

## 찾기 전에 한 권으로 좁힌다

약관은 서로 **80~90%**가 똑같은 책들이다. 100권을 섞어놓고 「답은 것」을 찾게 하면 아무거나 집어온다. 그래서 질문을 받기 전에 약관 **1권**을 확정한다 — `TermsScope` · `require_locked()`

IA

## Insurance AI

Better decisions, clearly.

+ 새로운 보험 상담



상담



약관북

12



어느 약관으로 볼까요

클릭 2~3번이면 끝납니다

닫기 ×

보험사

DB손해보험

변경

보종

1

장기

자동차

일반

통합

상품

무배당 프로미라이프 참좋은동행보험

선택됨

가입 시점

2

2018.03

2021.09

2023.01

직접 입력



참좋은동행 — 약어로도 찾습니다

3



DB손해보험 · 무배당 프로미라이프 참좋은동행보험 · 2021.09 시행판

약관 변경

이 약관 1권 안에서만 찾습니다 4

다른 상품 · 다른 판의 조항은 점수가 높아도 답변에 쓰지 않습니다.

약관 선택 완료

고객 등록 후 이 약관 등록하기 5

+ 이제 물어보세요 — 「계단에서 굴러 골절됐는데 보장돼요?」





### 1 보종 한 단계가 목록을 크게 줄인다.

상품이 수백 개인 보험사에서 장기·자동차·일반·통합·퇴직연금으로 한 번 가르면 고를 것이 확 준다. FA는 자기 계약의 보종을 이미 알고 있어 묻는 비용이 거의 없다.

### 4 되묻는 게 아니라 미리 고르는 것이다.

질문이 들어오는 순간 이미 1권으로 좁혀져 있으면 「찾기」 문제 자체가 사라진다. 2차에서 계약이 연동 되면 이 화면은 클릭 0회가 된다.

### 2 판까지 정해져야 잠긴다.

상품까지만으로는 검색을 걸지 않는다. 보상은 계약 시점의 판이 적용되므로 판이 다르면 답이 달라진다. 판이 6개를 넘으면 칩 대신 연·월 입력만 받는다.

### 5 선택을 끝내는 길이 둘이다.

「약관 선택 완료」는 그대로 질문으로 간다. 「고객 등록 후 이 약관 등록하기」는 고객 만들기(FLOW C)로 이어져 이 약관이 그 고객의 약관북·보장맵에 쌓인다. 다음 상담에선 폴더에서 열어 이 화면을 건너뛴다.

### 3 검색은 보조이지 대체가 아니다.

「참좋은동행」처럼 약어로 찾을 수 있게 하되 선택은 목록에서 한다. 자유 입력만 받으면 표기가 흔들려 같은 약관 요청이 여러 건으로 흩어진다.

### ✓ 공통 조항 질문은 이 화면을 띄우지 않는다.

「골절진단비가 뭔가요」는 모든 상품 공통이라 그냥 답한다. 상품마다 다른 조항일 때만 선택을 요구한다 — 매번 강요하면 도구가 무거워진다.

## FLOW C — 고객 만들기

### 이름 하나면 시작된다

상담을 시작하려면 「누구 기준인가」만 정해지면 된다. 생년·연락처는 요구하지 않는다 — 없어도 기능이 돌고, 받으면 보관·파기 책임만 늘어난다 — `CustomerDirectory.add()`

IA

## Insurance AI

Better decisions, clearly.

+ 새로운 보험 상담

상담

약관북

12

새 고객 만들기

닫기 ×

1 고객 이름 — 필수

김철수

같은 이름의 담당 고객이 1명 있습니다 1

김철수

85년생 · 약관 3건 · 8/12 상담

이 고객으로 열기

2 구분 메모 — 선택. 동명이인 구분용

92년생

주민번호 · 연락처는 받지 않습니다. FA가 알아볼 수 있는 짧은 메모면 충분합니다. 2

새 고객으로 만들기

취소

+ 고객을 만들면 상담을 시작할 수 있어요

↑

## 1 중복 생성을 등록 전에 막는다.

FA는 고객이 수십~수백 명이라 이미 만든 고객을 다시 만들기 쉽다. 중복이 생기면 약관북과 보장맵이 둘로 쪼개져 답변이 반쪽이 된다. 같은 이름이 있으면 먼저 보여주고 「이 고객으로 열기」를 준다.

## 2 받지 않는 것을 명시한다.

보험 앱이라 개인정보를 요구할 것으로 예상하는 FA에게 **안 받는다는 사실 자체가 안내**가 된다. 식별자도 이름과 분리해 동명이인 · 개명에 견디게 한다.

## 3 고객은 상담 중에도 만들 수 있다.

「이 고객 기준으로 확인하기」를 눌렀는데 고객이 없으면 이 화면이 그 자리에서 뜬다. 약관북으로 이동시키지 않는다 — 흐름이 끊긴다.

# 빠른 길을 먼저 보여준다

보험사 → 검색 → 등록은 한 건에 세 단계다. 계약이 대여섯 건이면 열다섯 단계가 되고 FA는 한 번 해보고 다시 하지 않는다. 경로를 넷으로 늘리고 빠른 것부터 놓는다 — `suggest_methods()`

IA Insurance AI  
Better decisions, clearly.

+ 새로운 보험 상담

상담

약관북12

차승희 고객 · 약관 등록닫기 ×

보장분석 리포트 올리기가장 빠름

이미 발행받은 리포트 파일을 올리면 계약이 한 번에 등록됩니다 1

「브라보라이프보험0808」 등록

대화에서 말한 상품 2

최근 등록한 상품에서 고르기8개

다른 고객에게 등록했던 상품 — 인기 상품은 겹칩니다 3

보험사 · 상품명으로 찾기

직접 검색 — 확실하지만 느립니다

+ 파일을 끌어다 놓아도 됩니다

↑

- 1

FA가 이미 가지고 있는 문서다.  
보장분석 리포트에는 계약별 보험사 · 상품명 · 계약년월이 전부 들어 있다. 파일 하나로 보장맵의 뼈대가 채워진다. 보장분석 연동 전에도 파일은 쓸 수 있다는 점이 핵심이다.
- 2

이미 말한 상품은 다시 찾게 하지 않는다.  
대화에서 「브라보라이프보험0808」을 말했다면 그것이 곧 등록 대상이다. 검색창으로 보내 같은 이름을 다시 치게 하는 것은 낭비다.
- 3

인기 상품은 고객마다 겹친다.  
손보 실적 상위 10개 중 7개가 운전자보험이다. 한 FA의 고객들도 같은 상품을 나눠 가진다. 최근 등록 목록에서 고르면 탭 한 번으로 끝난다.



쓸 수 없는 방법은 아예 뺀다.

최근 등록 이력이 없는 첫 FA에게 「최근 등록한 상품」을 보여줄 이유가 없다. 상황에 맞는 것만 남겨 화면을 단순하게 유지한다.

FLOW E — 리포트로 한 번에

## 읽어낸 계약을 확인시키고 넣는다

파일에서 읽은 것을 확인 없이 저장하면 잘못 읽힌 계약이 그대로 보장맵에 남는다. **바로 넣지 않고** 먼저 보여준다 — `ImportPreview`

IA

## Insurance AI

Better decisions, clearly.

+ 새로운 보험 상담

상담

약관북

12



보장분석리포트\_260521.pdf

계약 6건을 읽었습니다

다시 올리기

☒ KB다이렉트플러스운전자보험

KB손보 · 2024.11 가입

약관 있음

☒ 브라보라이프보험0808

DB손보 · 2009.03 가입

약관 있음

☒ 무배당더블플러스건강보험(3종)

하나손보 · 2020.01 가입

약관 확보 필요 2

☒ 무배당360암보험(갱신형)

메트라이프 · 2021.02 가입

약관 확보 필요

☐ 라이프플래닛e정기보험II

교보라이프플래닛 · 2018.03 가입

약관 있음

☐ KB다이렉트주택화재보험

KB손보 · 2025.01 가입

약관 있음

## 계약 4건 · 약관 확보 필요 2건 3

체크한 계약만 등록됩니다. 약관이 없는 2건은 확보 요청으로 이어집니다.

보장맵에 등록

취소

+ 등록 후 바로 물어볼 수 있어요



**1** 전부 체크된 채로 시작하되 **끝 수 있게** 한다.  
대부분은 다 넣는 것이 맞으므로 기본은 전체 선택이다.  
다만 해지했거나 이 상담과 무관한 계약을 뺄 수 있어야 한다. 자동으로 다 넣고 끝내지 않는다.

**2** **계약을 안 것과 약관이 있는 것은 다르다.**  
리포트는 계약만 알려준다. 약관은 벤더에 등록돼 있어야 답할 수 있다. 이 구분을 목록에서 바로 보여주지 않으면 보장맵이 채워진 것처럼 보이는데 정작 답은 못 한다.

**3** 요약에 확보 필요 건수를 함께 쓴다.  
「계약 4건」만 쓰면 4건 다 쓸 수 있는 줄 안다. 등록 직후 확보 요청 흐름(FLOW J)으로 자연스럽게 이어진다.

FLOW F - 약관 등록 · 검색 경로

## 보험사 → 상품 → 등록, 여러 건 반복

고객 한 명이 여러 상품에 가입해 있으므로 **한 번에 하나씩 여러 번** 등록한다. 등록할 때마다 보장맵이 채워진다.



## Insurance AI

Better decisions, clearly.

+ 새로운 보험 상담



상담



약관북

12



차승희 고객 · 약관 등록

닫기 ×

1 보험사 DB손보

변경

2 상품 검색 1

브라보라이프

브라보라이프보험0808

2008.08 시행판 · 등록 가능

등록

브라보라이프플러스보험

2014.03 시행판 · 등록 가능

등록

브라보라이프보험0612

약관 준비중 2

확보 요청

3 가입 시점 — 판이 여럿이면 물어봅니다

브라보라이프보험0808 등록했습니다 3

차승희 고객 보장맵 · 계약 2건 · 담보 21개

+ 다른 상품 더 등록

보장맵 보기

+ 등록한 약관으로 물어보세요



**1** 되묻기 흐름을 그대로 쓴다.

보험사 → 상품 → (판이 여럿이면) 가입 시점. 답변용 되묻기와 같은 순서 · 같은 컴포넌트다. 새로 만들 것이 없다.

**2** 미등록 상품은 여기서 **확보 요청**으로 이어진다.

등록 화면에서 「없다」로 끝나면 FA가 할 수 있는 게 없다. 준비중 상품도 목록에 두고 확보 요청 버튼을 붙인다.

**3** 등록 후 바로 다음 상품을 권한다.

고객 한 명이 계약 대여섯 건을 가진 것이 보통이다. 하나 등록하고 끝내면 보장맵이 반쪽이 되고, 반쪽 보장맵으로 답하면 청구를 놓친다.

FLOW G — 보장맵

## 등록한 약관이 담보로 펼쳐진다

약관은 가입 가능한 담보를 알려줄 뿐 가입 여부는 모른다. 그래서 처음엔 전부 「확인 필요」로 들어오고, FA가 증권으로 확인하거나 보장분석이 붙으면 확정된다 — CoverageMap



IA

## Insurance AI

Better decisions, clearly.

+ 새로운 보험 상담

상담

약관북

12

차승희 보장맵 계약 2건 · 담보 21개 · 확인 60%

+ 약관 추가

## DB손보 · 브라보라이프보험0808 2009.03 가입 · 2008.08 시행판

골절진단비(치아제외)

가입 30만원

뇌졸중진단비

가입 1,000만원

상해입원일당(1일이상)

확인 필요 1

## KB손보 · KB다이렉트플러스운전자보험 2024.11 가입 · 2024.10 시행판

골절진단비(치아파절포함)(연간1회한)

가입 10만원

5대골절진단비

확인 필요

교통상해입원일당

미가입 2

그럼 골절이면 얼마 받아요?

지급 대상 확정 40만원

확인 필요 2건은 합계에서 뺐습니다. 증권에서 가입 여부를 확인하시면 반영됩니다. 3

+ 이어서 물어보세요



1 약관만 등록하면 전부 「확인 필요」다.

약관은 그 상품에서 가입할 수 있는 담보의 목록일 뿐이다. 이걸 가입으로 취급하면 미가입 담보를 「나온다」고 답하게 된다. 기본값을 「모름」으로 두는 이유다.

2 「미가입」과 「확인 필요」는 다르다.

미가입은 확인된 사실이고, 확인 필요는 아직 모르는 것이다. 둘을 같은 회색으로 뭉개면 FA가 증권을 볼 이유를 잃는다.

3 확인 필요 건은 합계에서 뺀다.

넣으면 합계가 부풀고, 빼기만 하고 말 안 하면 FA가 놓친다. 빼되 몇 건인지 밝히고 무엇을 하면 반영되는지까지 적는다.

✓ 보장분석이 붙으면 이 단계가 자동이 된다.

지금은 FA가 약관을 등록하고 증권으로 확인하지만, 보장분석 연동 후에는 가입 여부·금액이 채워진 채로 들어온다. 보장맵의 구조는 그대로다.

FLOW H - 초개인화 (보장분석 연결됨)

## 「얼마 받을 수 있어요」에 답한다

가입금액·적용 판·지급사유·면책 네 가지가 모두 있을 때만 금액을 말한다. 면책을 먼저 판정하

고, 확정 건만 합산한다 — `payout.judge()` → `PayoutSummary`

IA

## Insurance AI

Better decisions, clearly.

+ 새로운 보험 상담

상담

약관북

12

고객 차승희 · 보장분석 2026.05.21 기준

변경 ×

DB손해보험 · 브라보라이프보험0808 · 2009.03 시행판

약관 변경

계단에서 넘어져 발목 골절인데 얼마 받을 수 있어요?

지급 대상 확정 40만원 1

두 계약에서 지급 대상이며, 한 건은 부위 확인이 필요해 합계에서 뺐습니다.

담보별 판정

골절진단비(치아파절포함)(연간1회한)

10만원

KB다이렉트플러스운전자보험 · 2024.11 · 가입 10만원

골절진단비(치아제외)

30만원

브라보라이프보험0808 · 2009.03 · 가입 30만원

5대골절진단비

부위 확인 2

KB다이렉트플러스운전자보험 · 가입 20만원

교통상해입원일당

면책 3

KB다이렉트플러스운전자보험 · 가입 1만원

## ▼ 근거 조항

면책 — 먼저 확인

제5조 — 교통상해입원일당은 교통사고로 인한 입원에 한합니다. 계단 낙상은 해당하지 않습니다. KB 2024.10판 제5조

지급사유

제3조 — 보험기간 중 상해의 직접결과로써 골절로 진단확정된 경우... 브라보라이프 2009.03판 제3조

2개 약관 · KB손보 2024.10 시행판 · DB손보 2008.08 시행판

약관상 담보 기준이며 실제 지급은 보상 심사로 확정됩니다. 동일 사고에 중복지급 제한이 적용될 수 있고, 확인이 필요한 건은 합계에 넣지 않았습니다. ④

#### 이 상답을 차승희 약관북에 저장했습니다 ⑤

내맘같은어린이보험 외 2건 · 다음 상답에서 바로 열립니다

+ 이어서 물어보세요



#### ① 판정 결과가 맨 앞에 온다.

「얼마 받을 수 있어요」의 답은 금액이다. 담보 목록을 먼저 넣어놓으면 FA가 스스로 더해야 한다. 다만 **확정 건만** 합산한다 — 금액·확인 필요 건을 섞으면 합계가 거짓이 된다.

#### ② 확인이 필요한 건은 금액에서 뺀다.

5대골절 해당 부위인지는 진단서를 봐야 한다. 확정처럼 더해 놓으면 FA가 고객에게 잘못 안내한다. 합계 밖에 두고 사유를 적는다.

#### ③ 면책 건도 목록에 남긴다.

숨기면 「이 담보는 왜 안 나왔지」를 FA가 다시 확인해야 한다. 면책이라고 표시해 두면 그 자체가 답이 된다. 금액 자리에 **0원을 쓰지 않는다** — 0원은 계산 결과처럼 보이지만 지급 자체가 성립하지 않은 것이다.

#### ④ 합계가 최종이 아님을 밝힌다.

중복지급 제한 · 심사 확정 · 보류 건 제외를 한 문장에 담는다. 이 문구가 없으면 「40만원 나온다」로 읽힌다.

#### ⑤ 답변이 곧 약관북 적립이다.

고객이 이미 정해져 있으므로 「어느 고객 건?」을 되묻지 않고 바로 저장한다.

### FLOW I - 되묻기 (아무것도 없을 때)

## 되묻기로 판을 특정한다

연결 전이거나 보유 계약 밖 상품이면 이 경로다. 보험사 → 상품 → 가입 시점 순으로 좁힌다 —

ASK\_INSURER → ASK\_PRODUCT → ASK\_CONTRACT\_DATE

+ 새로운 보험 상담

상담

약관북

12

음주운전 사고인데 보험금 나오나요?

상품에 따라 면책 범위가 다릅니다. 어느 보험사 상품일까요? 1

삼성화재

DB손보

KB손보

현대해상

더보기 +8

어느 상품일까요?

참좋은운전자상해보험

청춘어람플러스 종합보험

옛날든든보험

약관 준비중

약관이 세 차례 개정되었습니다. 보상은 가입 시점의 약관을 따릅니다. 언제 가입한 계약인가요? 2

2019.01 이후

2021.04 이후

2023.04 이후

면책 지급되지 않습니다

음주운전 중 사고는 이 약관의 대부분 담보에서 면책 사유에 해당합니다. 가입금액은 보장분석이 연결되면 함께 확인할 수 있습니다.

▼ 근거 조항

면책 — 먼저 확인

제5조 1항 6호 — 피보험자가 음주운전 또는 무면허운전을 하는 동안 발생한 손해... 3

지급사유

제3조 1항 — 피보험자가 보험기간 중 상해의 직접결과로써...

참좋은운전자상해보험 2판 (2021.04.01 시행) · DB손보

실제 지급 여부는 사실관계 확인과 보상 심사에 따라 결정됩니다.

서비스 연결

보장분석

● 연결 필요

+ 이어서 물어보세요



### 1 후보가 많으면 보험사부터.

상품 목록이 수천 건이 되면 칩 8개로는 못 좁힌다. 한번 고른 보험사는 세션에 남는다.

### 2 판이 6개 이하일 때만 칩.

실손처럼 판이 150개를 넘으면 칩 없이 「몇 년 몇 월에 가입한 계약인가요?」로 받는다. 시행일이 대개 매월 1일이라 연·월만으로 확정된다.

### 3 면책을 먼저 보여준다.

지급사유를 위에 두면 FA가 그 줄에서 읽기를 멈춘다. 조항만 보면 보상 가능해 보여도 면책에 걸리면 지급되지 않으므로, 판정 순서와 화면 순서를 모두 면책 우선으로 고정했다( `payout.judge()` ).

FLOW J - 미등록 약관

## 없으면 없다고 하고, 확보를 제안한다

약관이 등록돼 있지 않으면 추측하지 않는다. 상품 · 판을 확정한 뒤 확보 요청으로 넘긴다 —

CONFIRM\_PAID\_REQUEST → TERMS\_NOT\_REGISTERED

IA

## Insurance AI

Better decisions, clearly.

+ 새로운 보험 상담

상담

약관북

12

서비스 연결

보장분석

● 연결됨

고객

차승희

변경 ×

옛날든든보험 골절 진단금 나오나요?

## 옛날든든보험 · 1판 (2016.01 시행)

이 약관은 등록되어 있지 않아 확인할 수 없습니다. 확보에는 등록 비용이 발생할 수 있습니다. 요청을 남기시면 비용과 진행 여부를 확인해 안내드리겠습니다. 1

등록 비용

확인 후 안내

확보 요청하기

취소

## 확보 요청을 접수했습니다 2

차승희 약관북에 「확보 요청 중」으로 표시됩니다 · 등록이 끝나면 알려드립니다

+ 이어서 물어보세요

↑

## 1 단가 미확정이라 금액 대신 요청 의사만.

금액 없이 「비용이 발생합니다, 요청하시겠어요?」로 받으면 백지 동의가 된다. 단가가 정해지면

TermsPricing 주입만으로 「요청하기 (30,000 원)」 형태로 바뀐다.

## 2 요청도 약관북에 남는다.

비어 있는 자리로 남아 있어야 등록 후 그 자리에 채워진다. 등록 완료 알림에는 원 질문을 실어 맥락을 복구한다.

## 3 보유 계약이어도 약관은 별개다.

보장분석은 계약을 알려줄 뿐 약관을 주지 않는다. 계약이 특정돼도 약관이 미등록이면 검색이 아니라 이 경로로 온다.

# 설계 규칙

화면 요소는 전부 아래에서 나옵니다. 규칙이 바뀌면 화면도 바뀝니다.

|                                                                                                    |                                                                                                       |                                                                                                         |                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>R1</div> <div>되묻기는 걸러낸 뒤에만</div> <div>보장분석이 있거나 판이 하나뿐이거나 세션에 이미 있으면 묻지 않는다.</div>            | <div>R2</div> <div>고르게 하고, 치게 하지 않는다</div> <div>상품명 자유 입력은 표기가 흔들려 검색이 깨진다. 후보는 칩으로. 많으면 보험사부터.</div> | <div>R3</div> <div>준비중 상품도 보여준다</div> <div>약관이 없어도 목록에는 나온다. 골라도 헛걸음이 아니라 확보 요청으로 이어진다.</div>           | <div>R4</div> <div>임의로 판을 고르지 않는다</div> <div>시점이 확정되지 않으면 최신 판으로 답하지 않는다. 일반론이면 일반론이라고 밝힌다.</div>                         |
| <div>R5</div> <div>면책이 먼저다</div> <div>면책에 걸리면 지급사유가 있어도 뒤집지 못한다. 판정 순서도 화면 순서도 면책이 앞이다.</div>      | <div>R6</div> <div>비용은 먼저 밝히고 동의를 받는다</div> <div>단가 미확정인 지금은 요청 의사만 받고 금액은 확인 후 안내한다.</div>           | <div>R7</div> <div>약관의 담보 ≠ 가입한 담보</div> <div>약관에는 가입 가능한 담보가 전부 있다. 지급 답변은 가입 여부를 함께 확인한다.</div>       | <div>R8</div> <div>금액은 조건이 다 갖춰질 때만</div> <div>가입금액 · 적용 판 · 지급사유 · 면책이 모두 있어야 말한다. 확정 건만 합산하고, 면책·미가입에 0원을 쓰지 않는다.</div> |
| <div>R9</div> <div>막힌 건도 보여준다</div> <div>면책·미가입·확인 필요 건을 숨기면 FA가 다시 확인해야 한다. 사유와 함께 목록에 남긴다.</div> | <div>R10</div> <div>일반 답변도 완결이다</div> <div>먼저 일반으로 답하고 개인화는 선택지로 둔다. 매번 약관 등록을 요구하면 도구가 무거워진다.</div>  | <div>R11</div> <div>약관은 가입을 증명하지 않는다</div> <div>약관으로 채운 담보는 「확인 필요」가 기본값이다. 증권 확인이나 보장분석으로만 확정된다.</div> | <div>R12</div> <div>등록은 빠른 길부터 보여준다</div> <div>검색만 있으면 계약 6건에 열다섯 단계다. 리포트 · 대화 · 최근 이력을 앞에 두고, 쓸 수 없는 방법은 뺀다.</div>      |



R13

### 고객은 이름 하나로 만든다

필수값은 이름뿐이고 주민번호 · 연락처는 받지 않는다. 대신 동명이인은 등록 전에 보여준다.

R14

### 확정 전에는 찾지 않는다

약관 1권으로 좁혀지기 전에는 검색을 걸지 않는다. 100권을 섞어놓고 닮은 것을 찾으면 아무거나 집어온다.

R15

### 어느 약관으로 답했는지 항상 보인다

답변 화면에 보험사 · 상품 · 판을 고정 표시한다. 보이지 않으면 FA가 고객에게 옮길 수 없고, 틀려도 알아챌 수 없다.

R16

### 스코프 밖은 점수가 높아도 버린다

남는 게 없으면 순위를 낮춰 채우지 않고 「해당 조항 없음」으로 끝낸다. 검색은 언제나 1등을 내놓는다.

R17

### 고객 폴더는 그 고객 약관으로만 답한다

폴더를 열고 물으면 그 고객이 등록한 약관 집합이 곧 검색 범위다. 남의 계약 조항이 섞일 자리가 없다.

## 화면 ↔ 코드 매핑

`plan_turn()`이 돌려주는 `NextAction`마다 그릴 컴포넌트가 하나씩 정해져 있습니다. 응답을 받는 함수도 함께 적었습니다.

| NEXTACTION                      | 화면                                         | 응답 처리                                  |
|---------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|
| ASK_INSURER                     | 보험사 칩 + 더보기                                | apply_choice()                         |
| ASK_PRODUCT                     | 상품 칩 (준비중은 대시 테두리)                         | apply_choice()                         |
| ASK_CONTRACT_DATE               | 판 ≤6개는 칩 / 초과는 연·월 입력만                     | apply_choice() · apply_contract_date() |
| ASK_EXACT_DATE                  | 걸친 판 2~3개만 좁혀 제시                           | apply_choice()                         |
| SEARCH                          | 답변 카드 (담보 목록 → 조항 → 출처 → 유의)               | —                                      |
| SHOW_ENROLLMENT                 | 가입금액 표 + 「지급액 아님」 고지                       | —                                      |
| CustomerDirectory.add()         | 새 고객 만들기 — 이름(필수) + 구분 메모(선택)              | duplicates() 로 동명이인 먼저 제시              |
| suggest_methods()               | 등록 방법 카드 — 빠른 순, 쓸 수 없는 방법은 제외             | 방법별 화면으로 분기                            |
| ImportPreview                   | 리포트에서 읽은 계약 목록 (체크 + 약관 유무 배지)             | selected · ready · needs_terms         |
| recent_products()               | 최근 등록 상품 목록 — 다른 고객에게 재사용                  | TermsLedger.link()                     |
| offer_personalize               | 답변 하단 분기 카드 — [약관 등록하고 확인] / [이 답변으로 충분해요] | 등록 플로우 진입                              |
| CoverageMap                     | 보장맵 — 계약별 담보, 가입/미가입/확인 필요 3색              | with_entry() · summarize_gap()         |
| PayoutSummary<br>(SEARCH 답변 구성) | 판정 헤드라인 → 담보별 판정 → 면책 우선 조항 → 합계 유의        | judge() · summarize()                  |
| NOT_ENROLLED                    | 미가입 안내 + 증권 확인 권유                          | —                                      |
| CONFIRM_PAID_REQUEST            | 견적 카드 + [요청] / [취소]                        | resolve_paid_request()                 |
| TERMS_NOT_REGISTERED            | 접수 카드 · 약관북에 「확보 요청 중」                     | —                                      |

| NEXTACTION         | 화면                | 응답 처리 |
|--------------------|-------------------|-------|
| REQUEST_CANCELLED  | 접수 안 됨 · 비용 없음 확인 | —     |
| ANSWER_GENERAL     | 「일반론」 배너 + 답변     | —     |
| NO_TERMS_AVAILABLE | 자료 없음 · 추측 금지 문구  | —     |
| OUT_OF_SCOPE       | 경계 안내 + 가능한 질문 유도 | —     |

## 확정 — 사용자는 FA다

이 확정으로 아래가 전부 성립합니다. 지금 설계를 그대로 가져갑니다.

- **되물기가 통한다** — FA는 상품 · 특약 · 가입 시점을 안다. 고객용이었다면 막혔을 경로다.
- **조항 원문을 그대로 인용한다** — 약관 용어를 읽을 수 있고, 고객에게 근거로 제시해야 한다.
- **가입 담보 확인을 넘길 수 있다** — FA는 증권 · 청약서를 볼 수 있다. 우리가 못 하는 확인을 맡긴다.
- **유료 확보가 성립한다** — FA가 비용 부담 주체가 될 수 있다.
- **약관북이 고객별 폴더로 의미를 갖는다** — 여러 고객을 오가는 사람에게만 필요한 구조다.

2차에서 고객용으로 넓힐 때 다시 봐야 할 항목은 docs/plan.md 0절에 정리돼 있습니다. 되물기가 막히는 자리를 보장분석이 대신하므로, **보장분석 우선 연동이 2차 대비도 됩니다.**

화면 속 고객명 · 대화는 가상이며 상품명은 시드 데이터 기준입니다. 조항 번호와 문구는 약관 등록 후 벤더 반환값으로 대체됩니다.

설계 근거: docs/plan.md · docs/market.md · docs/clarification-flow.md · docs/coverage-analysis.md · docs/privacy.md