

첫 화면에서 답까지, 한 화면 안에서 끝난다

데스크톱 상담 화면 기준 설계입니다. 사용자는 **설계사(FA)**로 확정됐습니다. 진입 화면은 레이아웃을 그대로 두고 화법만 FA 기준으로 맞췄으며, 그 안에서 되묻기 · 약관 판 특정 · 미등록 확보 · 약관북 누적이 어떻게 도는지 이어서 그렸습니다. 상품명과 대화는 시드 데이터(손보 91 + 생보 29)와 테스트 픽스처 기준이며, 고객명은 가상입니다.

근거 코드: `src/orca/clarify.py` · `routing.py` · `versioning.py` · `coverage.py` · `links.py` — 테스트 259건

진입 화면 — 레이아웃 확정, 화법은 FA 기준으로

사용자는 **설계사(FA)**로 확정됐습니다. 받은 디자인의 구조 · 여백 · 카드 배치는 그대로 두고 문장만 바꿉니다. 원안은 「나 · 내 보험」 1인칭이라 본인 계약을 보는 사람의 말투인데, 실제 사용자는 **고객 계약을 대신 확인하는 사람**입니다.

IA

Insurance AI

Better decisions, clearly.

BETA

+ 새로운 보험 상담

최근 상담



고객명 · 상담 제목 검색

차승희 고객 · 골절 진단금

내맘같은어린이보험 2019.04 판

서비스 연결



VFA

● 연결 필요

Medicode

● 연결 필요



고객 계약을 이해하는 보험 상담

무엇을 확인해 드릴까요?

약관의 까다로운 조항부터 고객 보장의 빈틈까지,
확인된 정보에만 근거해 정확하게 안내해 드립니다.

약관 확인 2

음주운전 사고도 보험금이 지급되나요?



고객 보장 점검

오래된 계약은 어떤 담보를 확인해야 하나요?



인수 · 고지

고혈압이 있어도 가입할 수 있나요?



보험금 청구

여러 계약에 걸치면 중복 지급되나요?



+ 고객 계약이나 약관에 관해 물어보세요



V2에서 전개

보장분석 연결 상태가 답변 품질을 가른다

연결되면 상품 · 계약년월 · 가입담보가 들어와 **되묻기 0회**로 간다. 연결 안 되면 되묻기 경로로 빠진다.

VFA · Medicode와 같은 자리에 연결 상태를 노출해 **연결 유인**을 만든다. v1은 계단식 선택(FLOW B)으로 열고, 이 연동은 **v2에서 전개할 예정**이다.

제안 1 — 사이드바에 두 줄을 더한다

진입 화면은 그대로 두되, 사이드바에 약관복과 보장분석 연결이 필요합니다. 둘 다 「상답이 쌓여 자산이 되는」 구조의 입구입니다.

+ 새로운 보험 상담

상담

약관북 12 1

고객 폴더 +

고객명 · 상품명 검색

차승희
약관 4건 · 8/12 상담

김철수
약관 3건 · 8/09 상담

서영희
약관 2건 · 8/05 상담

박민수
약관 2건 · 7/28 상담

이영진
약관 1건 · 7/21 상담

서비스 연결



보장분석 ● 연결됨 2

VFA ● 연결 필요

Medicode ● 연결 필요

차승희 · 약관 4건 확보된 4건 안에서만 답합니다

고객 변경 ×

내맘같은어린이보험

○○화재 · 2019.04 시행판

상담 중 저장

KB다이렉트플러스운전자보험

KB손보 · 2024.11 가입

보장분석

브라보라이프보험0808

DB손보 · 2009.03 가입

확보 요청 중

무배당더블플러스건강보험

하나손보 · 2020.01 가입

보장분석

**폴더를 열면 질문 범위가 그 고객으로 잠긴다.**

차승희 폴더에서 물으면 차승희의 약관 4건 안에서만 찾는다 — 다른 고객 계약이나 미등록 약관의 조항은 점수가 높아도 쓰지 않는다. 담보가 여러 계약에 걸치면 걸리는 계약을 모두 보여줘 청구 누락을 잡는다. 판이 미확정인 계약은 검색에서 빠되 「미확정 N건 제외」로 밝힌다.

**1 약관북은 상담과 나란한 최상위 메뉴다.**

「최근 상담」은 대화 이력이고, 약관북은 **고객별로 정리된 약관**이다. 성격이 달라 같은 목록에 섞으면 안 된다. 폴더를 열고 그 안에서 물으면 되묻기가 사라진다.

**2 보장분석 연결 상태가 답변 품질을 가른다.**

연결되면 상품 · 계약년월 · 가입담보가 들어와 되묻기 0회로 간다. 연결 안 되면 되묻기 경로로 빠진다. VFA · Medicode와 같은 자리에 상태를 노출해 **연결 유인**을 만든다. **(v2에서 전개 예정)**

**3 상담 제목에 상품 · 판을 남긴다.**

「차승희 · 골절 진단금 / 내맘같은어린이보험 2019.04 판」처럼 어떤 기준으로 답했는지가 이력에 남아야 나중에 되짚을 수 있다.

제안 2 — 상담 화면에서 도는 흐름

진입 화면에서 질문을 던진 뒤가 본론입니다. **일반 답변(A) → 약관 스코프 확정(B) → 고객 만들기(C) → 약관 등록(D · E · F) → 보장맵(G)**이 FA가 개인화를 쌓아 가는 길이고, **H**는 보장분석이 붙어 그 과정이 자동이 된 상태입니다. **I · J**는 자료가 없을 때의 경로입니다. **B가 이 설계의 첫 관문**입니다 — 약관은 서로 90%가 닮아 있어, 한 권으로 좁히지 않으면 나머지가 다 무너집니다.

FLOW A — 일반 답변에서 갈라진다

먼저 일반으로 답하고, 개인화는 고르게 한다

「골절되면 보상되나요?」는 Micky만으로 답이 나온다. 그 답이 충분한 경우도 많으므로 **바로 개인화로 끌고 가지 않는다**. 대신 한 단계 더 갈 길을 옆에 놓아 FA가 고르게 한다 —

TurnPlan.offer_personalize

IA

Insurance AI

Better decisions, clearly.

+ 새로운 보험 상담

상담

약관북

12

서비스 연결

보장분석

● 연결 필요

골절이 되었는데 보상될 수 있어요?

골절진단비 담보에 가입돼 있으면 보상 가능합니다. 대부분의 상해보험 · 운전자보험에 특약으로 들어갑니다.

골절 사고에 걸릴 수 있는 담보

골절진단비

진단 확정 시 정액

골절수술비 · 상해수술비

수술 시

상해입원일당

입원 일수만큼

킴스치료비 · 부위별 특약

상품마다 다름

출처 · Micky DATA — 보험 일반지식

담보 구성 · 지급 조건 · 면책은 상품과 약관 판마다 다릅니다.

이 고객이 실제로 받을 수 있는지 확인할까요? 1

가입한 약관을 등록하면 담보 · 면책 · 금액까지 이 고객 기준으로 답합니다.

고객 약관 등록하고 확인하기 2

이 답변으로 충분해요

+ 이어서 물어보세요

↑

1 일반 답변이 실패가 아니다.

「골절진단비가 있으면 보상 가능」은 FA가 원한 답변 경우가 많다. 매번 약관 등록을 요구하면 도구가 무거워진다. 그래서 「이 답변으로 충분해요」를 같은 무게로 둔다.

2 개인화의 입구는 약관 등록이다.

보장분석이 연결되면 자동으로 채워지지만, 시작 범위(Micky + 약관)에서는 FA가 직접 등록한다. 등록된 약관이 곧 그 고객의 보장맵이 된다.

3 이미 계약으로 답했으면 제안하지 않는다.

보장분석이 연결돼 있거나 약관북에서 열고 들어온 상담은 이미 개인화된 답이다. 더 좁힐 것이 없으므로 분기를 띄우지 않는다.

FLOW B - 약관 스코프 확정

찾기 전에 한 권으로 좁힌다

약관은 서로 **80~90%**가 똑같은 책들이다. 100권을 섞어놓고 「답은 것」을 찾게 하면 아무거나 집어온다. 그래서 질문을 받기 전에 약관 **1권을** 확정한다. 보험사와 상품만 고르면 되고, 보증은 묻지 않는다 — `TermsScope` · `require_locked()`

IA

Insurance AI

Better decisions, clearly.

+ 새로운 보험 상담

상담

약관북

12



어느 약관으로 볼까요

보험사 → 상품 검색 → 가입 시점

닫기 ×

보험사

DB손해보험

변경

상품 2 검색해서 고릅니다

참좋은동행

무배당 프로미라이프 참좋은동행보험

장기 · 판 3개

선택됨

무배당 프로미라이프 참좋은동행보험II

장기 · 판 5개

선택

참좋은운전자상해보험

장기 · 판 2개 3

선택

가입 시점

2018.03

2021.09

2023.01

직접 입력



DB손해보험 · 무배당 프로미라이프 참좋은동행보험 · 2021.09 시행판

약관 변경

이 약관 1권 안에서만 찾습니다 4

다른 상품 · 다른 판의 조항은 점수가 높아도 답변에 쓰지 않습니다.

약관 선택 완료

고객 등록 후 이 약관 등록하기 5

1 보험사는 치거나 눌러서 고른다.

이름을 알면 그대로 치고, 모르면 눌러 목록에서 고른다. 어느 쪽이든 **목록에 있는 값으로만** 확정된다 — 자유 입력만 받으면 「디비손보」·「DB손해」로 표기가 흔들려 같은 약관이 갈라진다.

4 판까지 정해져야 잠긴다.

상품까지만으로는 검색을 걸지 않는다. 보상은 **계약 시점의 판**이 적용되므로 판이 다르면 답이 달라진다. 판이 6개를 넘으면 칩 대신 연·월 입력만 받는다.

2 보증은 묻지 않는다. 상품 검색으로 바로 간다.

보증을 한 단계 더 두면 FA가 「내 계약이 장기인가 통합인가」를 멈춰서 생각하게 된다. 상품명은 이미 알고 있으므로 치면 매칭되는 편이 **빠르다**. 보증은 검색 결과에 꼬리표로만 붙인다.

5 선택을 끝내는 길이 둘이다.

「약관 선택 완료」는 그대로 질문으로 간다. 「**고객 등록 후 이 약관 등록하기**」는 고객 만들기(FLOW C)로 이어져 이 약관이 그 고객의 약관북·보장맵에 쌓인다. 다음 상담에선 폴더에서 열어 이 화면을 건너뛴다.

3 이름이 겹치는 상품을 함께 보여준다.

「참좋은동행」과 「참좋은동행II」, 「참좋은운전자상해」는 다른 약관이다. 한 건만 자동 선택하지 않고 **후보를 나란히 놓아 FA가 고르게** 한다. 판 개수를 함께 보여줘 다음 단계를 예고한다.

✓ 공통 조항 질문은 이 화면을 띄우지 않는다.

「골절진단비가 뭔가요」는 모든 상품 공통이라 그냥 답한다. 상품마다 다른 조항일 때만 선택을 요구한다 — 매번 강요하면 도구가 무거워진다.

FLOW C — 고객 만들기

이름 하나면 시작된다

상담을 시작하려면 「누구 기준인가」만 정해지면 된다. 생년·연락처는 **요구하지 않는다** — 없어도 기능이 돌고, 받으면 보관·파기 책임만 늘어난다 — `CustomerDirectory.add()`

IA

Insurance AI

Better decisions, clearly.

+ 새로운 보험 상담

상담

약관북

12

새 고객 만들기

닫기 ×

1 고객 이름 — 필수

김철수

같은 이름의 담당 고객이 1명 있습니다 1

김철수

85년생 · 약관 3건 · 8/12 상담

이 고객으로 열기

2 구분 메모 — 선택. 동명이인 구분용

92년생

주민번호 · 연락처는 받지 않습니다. FA가 알아볼 수 있는 짧은 메모면 충분합니다. 2

새 고객으로 만들기

취소

+ 고객을 만들면 상담을 시작할 수 있어요

↑

1 중복 생성을 등록 전에 막는다.

FA는 고객이 수십~수백 명이라 이미 만든 고객을 다시 만들기 쉽다. 중복이 생기면 약관북과 보장맵이 둘로 쪼개져 답변이 반쪽이 된다. 같은 이름이 있으면 먼저 보여주고 「이 고객으로 열기」를 준다.

2 받지 않는 것을 명시한다.

보험 앱이라 개인정보를 요구할 것으로 예상하는 FA에게 **안 받는다는 사실 자체가 안내**가 된다. 식별자도 이름과 분리해 동명이인 · 개명에 견디게 한다.

3 고객은 상담 중에도 만들 수 있다.

「이 고객 기준으로 확인하기」를 눌렀는데 고객이 없으면 이 화면이 그 자리에서 뜬다. 약관북으로 이동시키지 않는다 — 흐름이 끊긴다.

빠른 길을 먼저 보여준다

보험사 → 검색 → 등록은 한 건에 세 단계다. 계약이 대여섯 건이면 열다섯 단계가 되고 FA는 한 번 해보고 다시 하지 않는다. 경로를 넷으로 늘리고 빠른 것부터 놓는다 — `suggest_methods()`

IA Insurance AI
Better decisions, clearly.

+ 새로운 보험 상담

상담

약관북 12

차승희 고객 · 약관 등록 닫기 ×

보장분석 리포트 올리기 가장 빠름

이미 발행받은 리포트 파일을 올리면 계약이 한 번에 등록됩니다 1

「브라보라이프보험0808」 등록

대화에서 말한 상품 2

최근 등록한 상품에서 고르기 8개

다른 고객에게 등록했던 상품 — 인기 상품은 겹칩니다 3

보험사 · 상품명으로 찾기

직접 검색 — 확실하지만 느립니다

+ 파일을 끌어다 놓아도 됩니다

↑

- 1

FA가 이미 가지고 있는 문서다.
보장분석 리포트에는 계약별 보험사 · 상품명 · 계약년월이 전부 들어 있다. 파일 하나로 보장맵의 뼈대가 채워진다. 보장분석 연동 전에도 파일은 쓸 수 있다는 점이 핵심이다.
- 2

이미 말한 상품은 다시 찾게 하지 않는다.
대화에서 「브라보라이프보험0808」을 말했다면 그것이 곧 등록 대상이다. 검색창으로 보내 같은 이름을 다시 치게 하는 것은 낭비다.
- 3

인기 상품은 고객마다 겹친다.
손보 실적 상위 10개 중 7개가 운전자보험이다. 한 FA의 고객들도 같은 상품을 나눠 가진다. 최근 등록 목록에서 고르면 탭 한 번으로 끝난다.



쓸 수 없는 방법은 아예 뺀다.

최근 등록 이력이 없는 첫 FA에게 「최근 등록한 상품」을 보여줄 이유가 없다. 상황에 맞는 것만 남겨 화면을 단순하게 유지한다.

FLOW E — 리포트로 한 번에

읽어낸 계약을 확인시키고 넣는다

파일에서 읽은 것을 확인 없이 저장하면 잘못 읽힌 계약이 그대로 보장맵에 남는다. **바로 넣지 않고** 먼저 보여준다 — ImportPreview

IA

Insurance AI

Better decisions, clearly.

+ 새로운 보험 상담

상담

약관북

12



보장분석리포트_260521.pdf

계약 6건을 읽었습니다

다시 올리기

☒ KB다이렉트플러스운전자보험

KB손보 · 2024.11 가입

약관 있음

☒ 브라보라이프보험0808

DB손보 · 2009.03 가입

약관 있음

☒ 무배당더블플러스건강보험(3종)

하나손보 · 2020.01 가입

약관 확보 필요 2

☒ 무배당360암보험(갱신형)

메트라이프 · 2021.02 가입

약관 확보 필요

☐ 라이프플래닛e정기보험II

교보라이프플래닛 · 2018.03 가입

약관 있음

☐ KB다이렉트주택화재보험

KB손보 · 2025.01 가입

약관 있음

계약 4건 등록 · 지금 답할 수 있는 건 약관 2건 3

보장맵에는 계약 4건이 모두 올라가지만,

질문에 답할 수 있는 것은 약관이 확보된 2건뿐

입니다. 나머지 2건은 확보 요청으로 이어지며, 확보되면 알려드립니다.

보장맵에 등록

확보 요청도 함께 접수

취소

1 전부 체크된 채로 시작하되 **끝 수 있게** 한다.
대부분은 다 넣는 것이 맞으므로 기본은 전체 선택이다.
다만 해지했거나 이 상담과 무관한 계약을 뺄 수 있어야 한다. 자동으로 다 넣고 끝내지 않는다.

2 계약을 안 것과 약관이 있는 것은 다르다.
리포트는 계약만 알려준다. 약관은 벤더에 등록돼 있어야 답할 수 있다. 이 구분을 목록에서 바로 보여주지 않으면 보장맵이 채워진 것처럼 보이는데 정작 답은 못 한다.

3 등록된 계약 수와 답할 수 있는 수를 나눠 쓴다.
「계약 4건」만 쓰면 4건 다 물어볼 수 있는 줄 안다.
「지금 답할 수 있는 건 약관 2건」처럼 지금 가능한 범위를 숫자로 못박아야, FA가 나머지 2건을 물었다가 「없다」는 답을 받고 도구를 불신하는 일이 없다. 등록 직후 확보 요청 흐름(FLOW J)으로 이어진다.

FLOW F - 약관 등록 · 검색 경로

보험사 → 상품 → 등록, 여러 건 반복

고객 한 명이 여러 상품에 가입해 있으므로 한 번에 하나씩 여러 번 등록한다. 등록할 때마다 보장맵이 채워진다.

IA

Insurance AI

Better decisions, clearly.

+ 새로운 보험 상담

상담

약관북

12

차승희 고객 · 약관 등록

닫기 ×

1 보험사 DB손보

변경

2 상품 검색 1

브라보라이프

브라보라이프보험0808

2008.08 시행판 · 등록 가능

등록

브라보라이프플러스보험

2014.03 시행판 · 등록 가능

등록

브라보라이프보험0612

약관 준비중 2

확보 요청

3 가입 시점 — 판이 여럿이면 물어봅니다

브라보라이프보험0808 등록했습니다 3

차승희 고객 보장맵 · 계약 2건 · 담보 21개

+ 다른 상품 더 등록

보장맵 보기

+ 등록한 약관으로 물어보세요

↑

1 되묻기 흐름을 그대로 쓴다.

보험사 → 상품 → (판이 여럿이면) 가입 시점. 답변용 되묻기와 같은 순서 · 같은 컴포넌트다. 새로 만들 것이 없다.

2 미등록 상품은 여기서 **확보 요청**으로 이어진다.

등록 화면에서 「없다」로 끝나면 FA가 할 수 있는 게 없다. 준비중 상품도 목록에 두고 확보 요청 버튼을 붙인다.

3 등록 후 바로 다음 상품을 권한다.

고객 한 명이 계약 대여섯 건을 가진 것이 보통이다. 하나 등록하고 끝내면 보장맵이 반쪽이 되고, 반쪽 보장맵으로 답하면 청구를 놓친다.

FLOW G — 보장맵

등록한 약관이 담보로 펼쳐진다

약관은 가입 가능한 담보를 알려줄 뿐 가입 여부는 모른다. 그래서 처음엔 전부 「확인 필요」로 들어오고, FA가 증권으로 확인하거나 보장분석이 붙으면 확정된다 — CoverageMap

IA

Insurance AI

Better decisions, clearly.

+ 새로운 보험 상담

상담

약관북

12



차승희 보장맵

계약 2건 · 담보 21개 · 확인 60%

+ 약관 추가

DB손보 · 브라보라이프보험0808 2009.03 가입 · 2008.08 시행판

골절진단비(치아제외)

가입 30만원

뇌졸중진단비

가입 1,000만원

상해입원일당(1일이상)

확인 필요 1

KB손보 · KB다이렉트플러스운전자보험 2024.11 가입 · 2024.10 시행판

골절진단비(치아파절포함)(연간1회한)

가입 10만원

5대골절진단비

확인 필요

교통상해입원일당

미가입 2

그럼 골절이면 얼마 받아요?

지급 대상 확정 40만원

확인 필요 2건은 합계에서 뺐습니다. 증권에서 가입 여부를 확인하시면 반영됩니다. 3

+ 이어서 물어보세요



1 약관만 등록하면 전부 「확인 필요」다.

약관은 그 상품에서 가입할 수 있는 담보의 목록일 뿐이다. 이걸 가입으로 취급하면 미가입 담보를 「나온다」고 답하게 된다. 기본값을 「모름」으로 두는 이유다.

2 「미가입」과 「확인 필요」는 다르다.

미가입은 확인된 사실이고, 확인 필요는 아직 모르는 것이다. 둘을 같은 회색으로 뭉개면 FA가 증권을 볼 이유를 잃는다.

3 확인 필요 건은 합계에서 뺀다.

넣으면 합계가 부풀고, 빼기만 하고 말 안 하면 FA가 놓친다. 빼되 몇 건인지 밝히고 무엇을 하면 반영되는지까지 적는다.

✓ 보장분석이 붙으면 이 단계가 자동이 된다.

지금은 FA가 약관을 등록하고 증권으로 확인하지만, 보장분석 연동 후에는 가입 여부·금액이 채워진 채로 들어온다. 보장맵의 구조는 그대로다.

FLOW H - 초개인화 (보장분석 연결됨)

「얼마 받을 수 있어요」에 답한다

가입금액·적용 판·지급사유·면책 네 가지가 모두 있을 때만 금액을 말한다. 면책을 먼저 판정하

고, 확정 건만 합산한다 — `payout.judge()` → `PayoutSummary`

IA

Insurance AI

Better decisions, clearly.

+ 새로운 보험 상담

상담

약관북

12

고객 차승희 · 보장분석 2026.05.21 기준

변경 ×

DB손해보험 · 브라보라이프보험0808 · 2009.03 시행판

약관 변경

계단에서 넘어져 발목 골절인데 얼마 받을 수 있어요?

지급 대상 확정 40만원 ①

두 계약에서 지급 대상이며, 한 건은 부위 확인이 필요해 합계에서 뺐습니다.

담보별 판정

골절진단비(치아파절포함)(연간1회한)

10만원

KB다이렉트플러스운전자보험 · 2024.11 · 가입 10만원

골절진단비(치아제외)

30만원

브라보라이프보험0808 · 2009.03 · 가입 30만원

5대골절진단비

부위 확인 ②

KB다이렉트플러스운전자보험 · 가입 20만원

교통상해입원일당

면책 ③

KB다이렉트플러스운전자보험 · 가입 1만원

▼ 근거 조항

면책 — 먼저 확인

제5조 — 교통상해입원일당은 교통사고로 인한 입원에 한합니다. 계단 낙상은 해당하지 않습니다. KB 2024.10판 제5조

지급사유

제3조 — 보험기간 중 상해의 직접결과로써 골절로 진단확정된 경우... 브라보라이프 2009.03판 제3조

2개 약관 · KB손보 2024.10 시행판 · DB손보 2008.08 시행판

약관상 담보 기준이며 실제 지급은 보상 심사로 확정됩니다. 동일 사고에 중복지급 제한이 적용될 수 있고, 확인이 필요한 건은 합계에 넣지 않았습니다. ④

이 상답을 차승희 약관북에 저장했습니다 ⑤

내맘같은어린이보험 외 2건 · 다음 상답에서 바로 열립니다

+ 이어서 물어보세요



① 판정 결과가 맨 앞에 온다.

「얼마 받을 수 있어요」의 답은 금액이다. 담보 목록을 먼저 넣어놓으면 FA가 스스로 더해야 한다. 다만 **확정 건만** 합산한다 — 금액·확인 필요 건을 섞으면 합계가 거짓이 된다.

② 확인이 필요한 건은 금액에서 뺀다.

5대골절 해당 부위인지는 진단서를 봐야 한다. 확정처럼 더해 놓으면 FA가 고객에게 잘못 안내한다. 합계 밖에 두고 사유를 적는다.

③ 면책 건도 목록에 남긴다.

숨기면 「이 담보는 왜 안 나왔지」를 FA가 다시 확인해야 한다. 면책이라고 표시해 두면 그 자체가 답이 된다. 금액 자리에 **0원을 쓰지 않는다** — 0원은 계산 결과처럼 보이지만 지급 자체가 성립하지 않은 것이다.

④ 합계가 최종이 아님을 밝힌다.

중복지급 제한 · 심사 확정 · 보류 건 제외를 한 문장에 담는다. 이 문구가 없으면 「40만원 나온다」로 읽힌다.

⑤ 답변이 곧 약관북 적립이다.

고객이 이미 정해져 있으므로 「어느 고객 건?」을 되묻지 않고 바로 저장한다.

FLOW I — 되묻기 (아무것도 없을 때)

되묻기로 판을 특정한다

연결 전이거나 보유 계약 밖 상품이면 이 경로다. 보험사 → 상품 → 가입 시점 순으로 좁힌다 —

ASK_INSURER → ASK_PRODUCT → ASK_CONTRACT_DATE

+ 새로운 보험 상담

상담

약관북

12

음주운전 사고인데 보험금 나오나요?

상품에 따라 면책 범위가 다릅니다. 어느 보험사 상품일까요? 1

삼성화재

DB손보

KB손보

현대해상

더보기 +8

어느 상품일까요?

참좋은운전자상해보험

청춘어람플러스 종합보험

옛날든든보험

약관 준비중

약관이 세 차례 개정되었습니다. 보상은 가입 시점의 약관을 따릅니다. 언제 가입한 계약인가요? 2

2019.01 이후

2021.04 이후

2023.04 이후

면책 지급되지 않습니다

음주운전 중 사고는 이 약관의 대부분 담보에서 면책 사유에 해당합니다. 가입금액은 보장분석이 연결되면 함께 확인할 수 있습니다.

▼ 근거 조항

면책 — 먼저 확인

제5조 1항 6호 — 피보험자가 음주운전 또는 무면허운전을 하는 동안 발생한 손해... 3

지급사유

제3조 1항 — 피보험자가 보험기간 중 상해의 직접결과로써...

참좋은운전자상해보험 2판 (2021.04.01 시행) · DB손보

실제 지급 여부는 사실관계 확인과 보상 심사에 따라 결정됩니다.

서비스 연결

보장분석

● 연결 필요

+ 이어서 물어보세요



1 후보가 많으면 보험사부터.

상품 목록이 수천 건이 되면 칩 8개로는 못 좁힌다. 한번 고른 보험사는 세션에 남는다.

2 판이 6개 이하일 때만 칩.

실손처럼 판이 150개를 넘으면 칩 없이 「몇 년 몇 월에 가입한 계약인가요?」로 받는다. 시행일이 대개 매월 1일이라 연·월만으로 확정된다.

3 면책을 먼저 보여준다.

지급사유를 위에 두면 FA가 그 줄에서 읽기를 멈춘다. 조항만 보면 보상 가능해 보여도 면책에 걸리면 지급되지 않으므로, 판정 순서와 화면 순서를 모두 면책 우선으로 고정했다(`payout.judge()`).

FLOW J - 미등록 약관

없으면 없다고 하고, 확보를 제안한다

약관이 등록돼 있지 않으면 추측하지 않는다. 상품 · 판을 확인한 뒤 확보 요청으로 넘긴다 —

CONFIRM_PAID_REQUEST → TERMS_NOT_REGISTERED

IA

Insurance AI

Better decisions, clearly.

+ 새로운 보험 상담

상담

약관북

12

서비스 연결

보장분석

● 연결됨

고객

차승희

변경 ×

옛날든든보험 골절 진단금 나오나요?

옛날든든보험 · 1판 (2016.01 시행)

이 약관은 등록되어 있지 않아 확인할 수 없습니다. 확보에는 등록 비용이 발생할 수 있습니다. 요청을 남기시면 비용과 진행 여부를 확인해 안내드리겠습니다. 1

등록 비용

확인 후 안내

확보 요청하기

취소

확보 요청을 접수했습니다 2

차승희 약관북에 「확보 요청 중」으로 표시됩니다 · 등록이 끝나면 알려드립니다

+ 이어서 물어보세요

↑

1 단가 미확정이라 금액 대신 요청 의사만.

금액 없이 「비용이 발생합니다, 요청하시겠어요?」로 받으면 백지 동의가 된다. 단가가 정해지면

TermsPricing 주입만으로 「요청하기 (30,000 원)」 형태로 바뀐다.

2 요청도 약관북에 남는다.

비어 있는 자리로 남아 있어야 등록 후 그 자리에 채워진다. 등록 완료 알림에는 원 질문을 실어 맥락을 복구한다.

3 보유 계약이어도 약관은 별개다.

보장분석은 계약을 알려줄 뿐 약관을 주지 않는다. 계약이 특정돼도 약관이 미등록이면 검색이 아니라 이 경로로 온다.

설계 규칙

화면 요소는 전부 아래에서 나옵니다. 규칙이 바뀌면 화면도 바뀝니다.

R1

되묻기는 걸러낸 뒤에만

보장분석이 있거나 판이 하나뿐이거나 세션에 이미 있으면 묻지 않는다.

R2

고르게 하고, 치게 하지 않는다

상품명 자유 입력은 표기가 흔들려 검색이 깨진다. 후보는 칩으로. 많으면 보험사부터.

R3

준비중 상품도 보여준다

약관이 없어도 목록에는 나온다. 골라도 헛걸음이 아니라 확보 요청으로 이어진다.

R4

임의로 판을 고르지 않는다

시점이 확정되지 않으면 최신 판으로 답하지 않는다. 일반론이면 일반론이라고 밝힌다.

R5

면책이 먼저다

면책에 걸리면 지급사유가 있어도 뒤집지 못한다. 판정 순서도 화면 순서도 면책이 앞이다.

R6

비용은 먼저 밝히고 동의를 받는다

단가 미확정인 지금은 요청 의사만 받고 금액은 확인 후 안내한다.

R7

약관의 담보 ≠ 가입한 담보

약관에는 가입 가능한 담보가 전부 있다. 지급 답변은 가입 여부를 함께 확인한다.

R8

금액은 조건이 다 갖춰질 때만

가입금액 · 적용 판 · 지급사유 · 면책이 모두 있어야 말한다. 확정 건만 합산하고, 면책·미가입에 0원을 쓰지 않는다.

R9

막힌 건도 보여준다

면책·미가입·확인 필요 건을 숨기면 FA가 다시 확인해야 한다. 사유와 함께 목록에 남긴다.

R10

일반 답변도 완결이다

먼저 일반으로 답하고 개인화는 선택지로 둔다. 매번 약관 등록을 요구하면 도구가 무거워진다.

R11

약관은 가입을 증명하지 않는다

약관으로 채운 담보는 「확인 필요」가 기본값이다. 증권 확인이나 보장분석으로만 확정된다.

R12

등록은 빠른 길부터 보여준다

검색만 있으면 계약 6건에 열다섯 단계다. 리포트 · 대화 · 최근 이력을 앞에 두고, 쓸 수 없는 방법은 뺀다.

R13

고객은 이름 하나로 만든다

필수값은 이름뿐이고 주민번호 · 연락처는 받지 않는다. 대신 동명이인은 등록 전에 보여준다.

R14

확정 전에는 찾지 않는다

약관 1권으로 좁혀지기 전에는 검색을 걸지 않는다. 100권을 섞어놓고 닮은 것을 찾으면 아무거나 집어온다.

R15

어느 약관으로 답했는지 항상 보인다

답변 화면에 보험사 · 상품 · 판을 고정 표시한다. 보이지 않으면 FA가 고객에게 옮길 수 없고, 틀려도 알아챌 수 없다.

R16

스코프 밖은 점수가 높아도 버린다

남는 게 없으면 순위를 낮춰 채우지 않고 「해당 조항 없음」으로 끝낸다. 검색은 언제나 1등을 내놓는다.

R17

고객 폴더는 그 고객 약관으로만 답한다

폴더를 열고 물으면 그 고객이 등록한 약관 집합이 곧 검색 범위다. 남의 계약 조항이 섞일 자리가 없다.

R18

답할 수 있는 범위를 숫자로 밝힌다

계약 4건을 등록해도 약관이 2건뿐이면 「지금 답할 수 있는 건 2건」이라고 쓴다. 등록 수를 답변 가능 수로 읽게 두지 않는다.

화면 ↔ 코드 매핑

`plan_turn()`이 돌려주는 `NextAction`마다 그릴 컴포넌트가 하나씩 정해져 있습니다. 응답을 받는 함수도 함께 적었습니다.

NEXTACTION	화면	응답 처리
ASK_INSURER	보험사 칩 + 더보기	apply_choice()
ASK_PRODUCT	상품 칩 (준비중은 대시 테두리)	apply_choice()
ASK_CONTRACT_DATE	판 ≤6개는 칩 / 초과는 연·월 입력만	apply_choice() · apply_contract_date()
ASK_EXACT_DATE	걸친 판 2~3개만 좁혀 제시	apply_choice()
SEARCH	답변 카드 (담보 목록 → 조항 → 출처 → 유의)	—
SHOW_ENROLLMENT	가입금액 표 + 「지급액 아님」 고지	—
CustomerDirectory.add()	새 고객 만들기 — 이름(필수) + 구분 메모(선택)	duplicates() 로 동명이인 먼저 제시
suggest_methods()	등록 방법 카드 — 빠른 순, 쓸 수 없는 방법은 제외	방법별 화면으로 분기
ImportPreview	리포트에서 읽은 계약 목록 (체크 + 약관 유무 배지)	selected · ready · needs_terms
recent_products()	최근 등록 상품 목록 — 다른 고객에게 재사용	TermsLedger.link()
offer_personalize	답변 하단 분기 카드 — [약관 등록하고 확인] / [이 답변으로 충분해요]	등록 플로우 진입
CoverageMap	보장맵 — 계약별 담보, 가입/미가입/확인 필요 3색	with_entry() · summarize_gap()
PayoutSummary (SEARCH 답변 구성)	판정 헤드라인 → 담보별 판정 → 면책 우선 조항 → 합계 유의	judge() · summarize()
NOT_ENROLLED	미가입 안내 + 증권 확인 권유	—
CONFIRM_PAID_REQUEST	견적 카드 + [요청] / [취소]	resolve_paid_request()
TERMS_NOT_REGISTERED	접수 카드 · 약관북에 「확보 요청 중」	—

NEXTACTION	화면	응답 처리
REQUEST_CANCELLED	접수 안 됨 · 비용 없음 확인	—
ANSWER_GENERAL	「일반론」 배너 + 답변	—
NO_TERMS_AVAILABLE	자료 없음 · 추측 금지 문구	—
OUT_OF_SCOPE	경계 안내 + 가능한 질문 유도	—

확정 — 사용자는 FA다

이 확정으로 아래가 전부 성립합니다. 지금 설계를 그대로 가져갑니다.

- **되물기가 통한다** — FA는 상품 · 특약 · 가입 시점을 안다. 고객용이었다면 막혔을 경로다.
- **조항 원문을 그대로 인용한다** — 약관 용어를 읽을 수 있고, 고객에게 근거로 제시해야 한다.
- **가입 담보 확인을 넘길 수 있다** — FA는 증권 · 청약서를 볼 수 있다. 우리가 못 하는 확인을 맡긴다.
- **유료 확보가 성립한다** — FA가 비용 부담 주체가 될 수 있다.
- **약관북이 고객별 폴더로 의미를 갖는다** — 여러 고객을 오가는 사람에게만 필요한 구조다.

2차에서 고객용으로 넓힐 때 다시 봐야 할 항목은 docs/plan.md 0절에 정리돼 있습니다. 되물기가 막히는 자리를 보장분석이 대신하므로, **보장분석 우선 연동이 2차 대비도 됩니다.**

화면 속 고객명 · 대화는 가상이며 상품명은 시드 데이터 기준입니다. 조항 번호와 문구는 약관 등록 후 벤더 반환값으로 대체됩니다.

설계 근거: docs/plan.md · docs/market.md · docs/clarification-flow.md · docs/coverage-analysis.md · docs/privacy.md