外壁断面の主な構成（室内側から外側へ）
内装仕上：石膏ボード（通常 13mm 等）
防湿気密層：ポリエチレンシート等による連続した気密・防湿層
構造・断熱層：2×6スタッド（断面約38×140mm）の間にフェノールフォーム厚140mmを入れ込む
外壁断熱：フェノールフォーム厚50mmを全面に
防風・透湿防水層：透湿防水シート（防風・防水）
通気層：胴縁（フアリング）による外壁通気用の隙間
外装仕上：窯業系サイディング張り

土間下に高性能発泡ポリスチレン厚100

2×6+フェノールフォーム190mm



布基礎断面図　s 1/50
A-A' 断面



布基礎伏せ図



配置図兼1階平面図　1:100



2階平面図　1:100

件名	テラスハウス_2×6構造_外断熱	図面名	1階･2階平面図		
ACE総合コンサル　一級建築士事務所	一級建築士　赤津　牧人 大臣登録　第222462号	縮　尺	1:100	用紙サイズ	A2
		年月日	26.10.01	図面番号	01

外壁断面の主な構成（室内側から外側へ）
内装仕上：石膏ボード（通常 13mm 等）
防湿気密層：ポリエチレンシート等による連続した気密・防湿層
構造・断熱層：2×6スタッド（断面約38×140mm）の間にフェノールフォーム厚140mmを入れ込む
外壁断熱：フェノールフォーム厚50mmを全面に
防風・透湿防水層：透湿防水シート（防風・防水）
通気層：胴縁（フアリング）による外壁通気用の隙間
外装仕上：窯業系サイディング張り

屋根：ガルバリュウムカラー鋼板　t 0.6＋木毛セメント版　t 18



R階平面図　1:100



屋根伏図　1:100

件名	テラスハウス_2×6構造_外断熱	図面名	R階平面図・屋根伏図
ACE総合コンサル　一級建築士事務所	一級建築士　赤津　牧人 大臣登録　第222462号	縮　尺	1:100
		用紙サイズ	A2
		年月日	26.10.01
		図面番号	02



東立面図　1:100

東面2×6外壁：面積59.76㎡−3.18㎡＝56.58㎡



南立面図　1:100

南面2×6外壁：面積86.78㎡−31.5㎡＝55.28㎡



西立面図　1:100

西面2×6外壁：面積59.76㎡−3.18㎡＝56.58㎡



北立面図　1:100

2×6外壁：13.38㎡−11.31㎡＝2.07㎡
2×6外壁：70.03㎡−12.9㎡＝57.13㎡
北面2×6外壁合計：59.20㎡

高性能トリプルガラス樹脂窓　APW 430
Low-E　3mm+アルゴンガス18mm+フロート　3mm+アルゴンガス18mm+Low-E　3mm

西面+東面2×6外壁：面積合計　113.16㎡

北面+南面2×6外壁：面積合計　114.48㎡

件名	テラスハウス_2×6構造_外断熱	図面名	立面図
ACE総合コンサル　一級建築士事務所　一級建築士　赤津　牧人　大臣登録　第222462号		縮　尺	1:100
		用紙サイズ	A2
		年月日	26.10.01
		図面番号	03



南北方向断面図　1:100



東西方向断面図　1:100

件名	テラスハウス_2×6構造_外断熱	図面名	断面図
ACE総合コンサル　一級建築士事務所	一級建築士　赤津　牧人 大臣登録　第222462号	縮　尺	1:100
		用紙サイズ	A2
		年月日	26.10.01
		図面番号	04



電気設備　1階平面図　1:100



電気設備　2階平面図　1:100

記号	名称と仕様	台数	記号	名称と仕様	台数	記号	名称と仕様	台数
○	LED照明：サイズ：Φ48xH8cm / カラー：ホワイト / 色温度：3000k-6000k / 定格光束：5700lm / 消費電力：48W / 重量：1.6kg /	9	▭	LED流し元灯 20w形 昼光色 センサースイッチ式	3	⊕	換気扇	3
○	LEDダウンライト 一体式 Φ125 960lm 60W相当	27	▨	エアコン：冷房能力4.0kW暖房能力5.0kW 冷房時消費電力 920W（65～1600W） 暖房時消費電力 1000W（70～2000W）	3	⊕	2口コンセント	24
◎	LEDダウンライト 一体式 Φ125 960lm 60W相当 防水型	3	▨	エアコン：冷房能力2.5kW暖房能力2.8kW 冷房時消費電力 720W（125～1050W） 暖房時消費電力 635W（130～1290W）	3			
▭	40W形 120cm キッチンライト 器具一体型 台所照明 手元灯 昼白色	3	⊕	換気扇	6			

は、ドア下アンダーカットを示す

は、給気レジスター100φを示す

は、24時間換気を示す

件名	テラスハウス_2×6構造_外断熱		図面名		
ACE総合コンサル　一級建築士事務所	一級建築士　赤津　牧人 大臣登録　第222462号		縮　尺	1:100	用紙サイズ　A2
			年月日	26.10.01	図面番号　01



電気設備　R階平面図　　1:100

記号	名称と仕様	台数
○	LEDダウンライト 一体式 Φ125 960lm 60W相当	3
⊕	2口コンセント	6

件名	テラスハウス_2×6構造_外断熱	図面名	
ACE総合コンサル　一級建築士事務所　一級建築士　赤津　牧人　大臣登録　第222462号		縮　尺	1:100
		用紙サイズ	A2
		年月日	26.10.01
		図面番号	02