建築概要

物件名		用途地域	第1種低層住居専用地域・第2種住居地域		
所在地		防火地域	指定無し		
敷地面積	299.21 m²(90.52坪)	その他の地域・地区	10m高度地区・20m高度地区		
構造・規模	鉄筋コンクリート造+木造(混構造)　2階建て		宅地造成等規制区域		
建築面積	123.20 m²(37.27坪)　建蔽率　41.18%				
延床面積	245.10 m²(74.14坪)　容積率　81.92%	前面道路	北:6m		
	1階:122.55m²　2階:122.55m²	建ぺい率	50%・60%		
施工床面積	296.7 m²(89.75坪)	容積率	150%・200%		

外部仕上表

屋根	ガルバリウム鋼板t0.4 立はぜ葺(立平葺)	テラス・ポーチ床	コンクリートコテ仕上げ		
	アスファルトルーフィング(22kg/巻)+合板t12下地	軒天井	珪酸カルシウム板t6 EP		
	断熱材:グラスウールt100(10kg/m³)	外部幅木	コンクリート打放し		
外壁 1	コンクリート打放し　フッ素樹脂クリヤー　耐火	軒樋	ガルバリウム鋼板t0.4		
外壁 2	耐水PBt12.5下地 ガルバリウム鋼板スパンドレル張	竪樋	ステンレスパイプ80φ		
告示1359号　第1-11(2)	断熱材:グラスウールt75(10kg/m³)	水切り類	アルミ		
外壁 3	セメント系サイディングボードt12下地 ジョリパット吹付　PCO30BE-9201	外部開口部	アルミサッシ		
	断熱材:グラスウールt75(10kg/m³)				

内部仕上表

階	室名	天井高	床		幅木	壁		天井		備考
		床高	下地	仕上		下地	仕上	下地	仕上	
1	玄関	CH=2530	モルタル	磁器質100角タイル	化粧MDF H=60	PBt12.5	ビニルクロス	PBt9.5	ビニルクロス	玄関収納
		FL-100								
	廊下	CH=2430	合板t12	MDFフローリングボードt6	↑	↑	↑	↑	↑	
		FL±0	断熱材:発泡ポリスチレンフォームt25							
	リビングダイニング	CH=2430	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	カーテンレール
		FL±0								
	キッチン	CH=2430	↑	↑	↑	耐水PBt12.5	ビニルクロス(QM-9416)	PBt9.5	ビニルクロス(QM-9416)	流し台:L=2250　レンジフード:L=600　吊戸棚:H=500,W=900+750
		FL±0					一部化粧ケイカル板t6			棚:木製OP
	洗面脱衣	CH=2230	合板t12	クッションフロアt2.0	軟質ビニル幅木 H=60	耐水PBt12.5	ビニルクロス	PBt9.5	ビニルクロス	洗面化粧台:L=600　洗濯機パン:W=750　タオル掛:L=500
		FL±0	断熱材:発泡ポリスチレンフォームt25							棚:塩ビシート貼
	WC	CH=2230	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	ペーパーホルダー　タオル掛　棚:木製OP
		FL±0								
2	廊下	CH=2150	合板t12	MDFフローリングボードt6	化粧MDF H=60	PBt12.5	ビニルクロス	↑	↑	
		FL±0								
	洋室 1	CH=3300	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	カーテンレール
		FL±0								
	洋室 2	CH=2310	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	カーテンレール
		FL±0								
	ウォークインクローゼット	CH=2150	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	ハンガーパイプ　東側室のみカーテンレール
		FL±0								
R	ロフト	CH=1400	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	
		FL±0								
共通	階段			化粧LVL	化粧LVL	↑	↑	↑	↑	木製手すり
	収納		合板t12	MDFフローリングボードt6	雑巾摺り	PBt9.5	ビニルクロス	↑	↑	クローセットにはハンガーパイプ

不燃・準不燃リスト

PBt12.5	NM-8619
PBt9.5	QM-9828
耐水PBt12.5	NM-9639
化粧ケイカル板	NM-8579

図面名	建築概要・仕上表		
縮　尺			
年月日	03.08.11	図面番号	05

一級建築士事務所
AKATSU SEKKEI
一級建築士　赤津　牧人
大臣登録　第222462号



配置図兼1階平面図　1:100

※宅地の切盛土なし



2階平面図　1:100





は、給気レジスター100φを示す

防　は、防火設備を示す

は、ドア下アンダーカットを示す

は、24時間換気を示す

＜平均GL＞
建物周囲は、すべて±0で地面に接している
よって、平均　GL=BM±0

図面名	1階･2階平面図		
縮　尺	1:100		
年月日	03.08.11	図面番号	06

一級建築士　赤津　牧人
大臣登録　第222462号





R階平面図　1:100



屋根伏図　1:100

図面名	R階平面図・屋根伏図		
縮　尺	1:100		
年月日	03.08.11	図面番号	07

一級建築士　赤津　牧人
大臣登録　第222462号



東立面図　1:100

南立面図　1:100



西立面図　1:100

北立面図　1:100

図面名	立面図		
縮　尺	1:100		
年月日	03.08.11	図面番号	08

一級建築士　赤津　牧人
大臣登録　第222462号



南北方向断面図　1:100

東西方向断面図　1:100

図面名	断面図		
縮　尺	1:100		
年月日	03.08.11	図面番号	09

一級建築士　赤津　牧人
大臣登録　第222462号



(仮称)高島共同住宅新築工事			
図面名	矩計図		
縮 尺	1:30		
年月日	03.08.11	図面番号	10
一級建築士事務所 AKATSU SEKKEI	一級建築士 赤津 牧人 大臣登録 第222462号		

	1	2	3	4	5	6	7	8
符号・名称	1 SD 片開き鋼製ドア 乙防		1 AW ハメ殺し＋引違いアルミサッシ（欄間付） 乙防		2 AW ハメ殺し＋引違いアルミサッシ（欄間付）	3 AW ハメ殺し＋引違いアルミサッシ（欄間付） 乙防		4 AW ハメ殺し＋引違いアルミサッシ（欄間付）
姿図・寸法								
見込・場所・数量	70	玄関 3	70	リビングダイニング（11.6帖） 2	70	リビングダイニング（11.6帖） 1	70	洋室1（8.8帖）・洋室2（9.0帖） 5
仕　上	化粧鋼板		アルミ　ステンレスカラー		アルミ　ステンレスカラー		アルミ ステンレスカラー	
ガ ラ ス			網入り透明ガラスt6.8		透明ガラスt5		網入り透明ガラスt6.8	
金　物	付属金物一式・ドアチェック・シリンダー錠・ステンレスレバーハンドル・フランス落し		付属金物一式		付属金物一式		付属金物一式	
備　考	下枠ステンレス　＜TOSTEMU　MDシリーズ　OM3程度＞		下枠ステンレス・網戸		下枠ステンレス・網戸		下枠ステンレス・網戸	
符号・名称	5 AW ハメ殺し＋横すべり出しアルミサッシ 乙防		6 AW 内倒しアルミサッシ 乙防		7 AW 内倒しアルミサッシ	8 AW 横すべり出しアルミサッシ 乙防		9 AW 横すべり出しアルミサッシ
姿図・寸法	 ＜外観図＞					 ＜外観図＞		 ＜外観図＞
見込・場所・数量			70	WC・浴室 2	70	WC・浴室 4	70	ロフト 3
仕　上			アルミ ステンレスカラー		アルミ ステンレスカラー		アルミ ステンレスカラー	
ガ ラ ス			網入り透明ガラスt6.8		透明ガラスt5		網入型ガラスt6.8	
金　物			付属金物一式・アルミ水切		付属金物一式・アルミ水切		付属金物一式・アルミ水切	
備　考			網戸・アルミ面格子		網戸・アルミ面格子		網戸・オペレーターハンドル	
符号・名称			10 AW 横すべり出しアルミサッシ 乙防					
姿図・寸法			 ＜外観図＞					
見込・場所・数量	70	リビングダイニング（11.6帖）　廊下 2	70	ロフト 3				
仕　上	アルミ　ステンレスカラー		アルミ ステンレスカラー					
ガ ラ ス	網入り透明ガラスt6.8		網入型ガラスt6.8					
金　物	付属金物一式・アルミ水切		付属金物一式・アルミ水切					
備　考	下枠ステンレス・網戸		網戸・オペレーターハンドル					

※乙防は防火設備を示す

図面名	建具表-1		
縮　尺	1：50		
年月日	03.08.19	図面番号	11

一級建築士事務所
AKATSU SEKKEI

一級建築士　赤津　牧人
大臣登録　第222462号

	1	2	3	4	5	6	7	8
符号・名称	1 WD 木製片開フラッシュ戸		2 WD 木製両開フラッシュ戸		3 WD 木製片開フラッシュ戸	4 WD 木製片開フラッシュ戸		5 WD 木製両開フラッシュ戸
姿図・寸法								
見込・場所・数量	36	リビングダイニング（11.6帖） 3	36	1階　廊下 3	36	洗面所 3	36	WC 3	36	玄関 6
仕　上	銘木合板t4　化粧合板t4		銘木合板t4		銘木合板t4		銘木合板t4		銘木合板t4	
ガラス	透明ガラスt3									
金　物	ステンレス丁番・戸当り・ステンレスレバーハンドル・空錠		ステンレス取手		ステンレス丁番・戸当り・ステンレスレバーハンドル・空錠		ステンレス丁番・戸当り・ステンレスレバーハンドル・表示錠		ステンレス取手	
備　考	木口テープ貼		木口テープ貼		木口テープ貼		木口テープ貼		木口テープ貼	

	1	2	3	4	5	6	7	8
符号・名称	6 WD 木製両開フラッシュ戸		7 WD 木製片開フラッシュ戸		8 WD 木製片開フラッシュ戸	9 WD 木製両開フラッシュ戸		10 WD 木製フラッシュハンガー折れ戸
姿図・寸法								
見込・場所・数量	36	洋室1 3	36	洋室1 3	36	洋室1・洋室2 3	36	2階　廊下 3	36	洋室2 3
仕　上	銘木合板t4		銘木合板t4		銘木合板t4		銘木合板t4		銘木合板t4	
ガラス										
金　物	ステンレス取手		ステンレス取手		ステンレス丁番・戸当り・ステンレスレバーハンドル・空錠		ステンレス取手		ナイロン戸車・ハンガーレール・ステンレス取手	
備　考	木口テープ貼		木口テープ貼		木口テープ貼		木口テープ貼		木口テープ貼	



図面名	建具表-2		
縮　尺	1：50		
年月日	03.08.19	図面番号	12

一級建築士事務所
AKATSU SEKKEI

一級建築士　赤津　牧人
大臣登録　第222462号



配置図兼1階天井伏図　1:100



2階天井伏図　1:100



R階天井伏図　1:100

天井はすべてPB‡9.5下地　ビニルクロス貼

図面名	天井伏図		
縮　尺	1:100		
年月日	03.08.28	図面番号	14

一級建築士事務所
AKATSU SEKKEI

一級建築士　赤津　牧人
大臣登録　第222462号



伏図　1:100



X方向 B 部分 (W30)



1 4 通



X方向 A 部分 (W30A)



2 3 通

軸組図　1:200



X方向 (W30A) 部分架構配筋図　1/50

	壁 厚	縦 筋		横 筋 (フープ)
W 30	300	D16-@160W		D10-@100W
W 30A	300	GL+2000を超える部分	D16-@160W	D10-@100W
		GL+2000以下	D16-@80W	

壁配筋表

＊X方向サブフープの水平間隔は@320とする





壁端部補強筋

	版 厚		X方向 (短辺方向) 主筋	Y方向 (長辺方向) スタラップ	備 考
FS	500	全断面	D13-@160W	D13-@190W	モチアミ

底盤配筋表

＊サブスタラップのY方向間隔は@320とする



＜ 一般事項 ＞

コンクリート
基礎・基礎梁
普通コンクリート　FC=21N/mm²
(比重 2.3)
土間コン
普通コンクリート　FC=18N/mm²
(比重 2.3)

鉄筋　SD295　重ね継手
(JIS規格品)

基礎　べた基礎
長期設計支持力 50kN/m²
・設計支持力が確保できない場合は
地盤改良を行う



＊特記なき限り

基礎底盤天　GL + 50
基礎底盤底　GL -450

土間コンを示す
(ア)150 D10-@200クロス

図面名	伏図・軸組図・リスト・架構配筋図
縮　尺	1:100・1:200・1:50
年月日	03.09.30
図面番号	15

一級建築士事務所
AKATSU SEKKEI

一級建築士　赤津　牧人
大臣登録　第222462号