

CRAFTO-RADAR

LLM 질문 설계에서 에이전트 작업공간 설계로

C 맥락

R 범위

A 승인

D 완료

WHY

질문을 잘 쓰는 일에서 일을 맡기는 일로

Agentic AI에서는 답변 품질보다 작업 범위와 승인 흐름이 더 중요해집니다.

LLM 활용

좋은 답을 받는다
맥락을 정리한다
초안과 피드백을 주고받는다



Agentic AI 활용

파일을 만들고 고친다
폴더와 자료를 다룬다
계획, 승인, 보고가 필요하다

핵심 변화

프롬프트 역량이 작업공간 설계 역량으로 확장됩니다.

REVIEW

CRAFTO는 그대로 유지합니다

프롬프트 공식이 아니라, 내 생각을 AI에게 전달하는 맥락 구조입니다.

C

Context

상황과 목적

R

Role

AI의 역할

A

Audience

결과물을 볼 사람

F

Format

형식과 구조

T

Tone

문체와 톤

O

Option

제약과 옵션

CRAFTO는 좋은 답을 받기 위한 출발점입니다.

EXTENSION

Agentic AI에는 RADAR가 추가됩니다

AI가 실제 파일을 다룰 때는 맥락만으로 충분하지 않습니다.

CRAFTO

맥락 설계

무엇을 왜 요청하는지 정리합니다.

+

RADAR

실행 설계

어디까지 말기고 어떻게 점검할지 정합니다.

CRAFTO-RADAR는 에이전트에게 일을 맡기는 요청서입니다.

FRAME

RADAR는 AGENTS.md를 만드는 질문 프레임입니다

작업 범위, 승인, 완료, 질문, 보고를 정하면 에이전트가 안정적으로 움직입니다.

R

Range

어디까지 읽고 쓸 수 있는가

A

Approval

무엇은 승인 후 해야 하는가

D

Done

무엇이 나오면 완료인가

A

Ask

언제 멈추고 질문해야 하는가

R

Report

작업 후 무엇을 보고해야 하는가

짧게 말하면

AI에게 줄 작업실 사용 규칙을 다섯 문장으로 정리하는 일입니다.

WORKSPACE

AGENTS.md는 폴더 안의 운영 문서입니다

프롬프트가 이번 한 번의 요청이라면, AGENTS.md는 이 폴더에서 계속 적용되는 작업 규칙입니다.

프롬프트

이번 요청의 맥락

대화창 안에서 주고받는 지시입니다.

AGENTS.md

작업공간의 규칙

폴더 안에서 에이전트가 따르는 운영 문서입니다.

AGENTS.md는 RADAR 질문에 답하면서 만듭니다.

PRACTICE

홈페이지 실습은 이 순서로 진행합니다

바로 만들지 않고, 먼저 작업공간을 설계합니다.

01 CRAFTO

홈페이지 요청의 맥락을 정리

02 RADAR

AGENTS.md 작성 조건 정리

03 폴더 지정

input · wiki · output 준비

04 계획 승인

작업계획을 받고 승인

05 파일 제작

index.html · style.css 생성

06 검토

자료 밖 표현과 수정 항목 점검

성능 체감은 결과물보다 '계획 → 승인 → 실행 → 검토' 흐름에서 생깁니다.

TEMPLATE

RADAR로 AGENTS.md 초안을 만듭니다

참가자는 빈칸을 자기 강의·프로젝트에 맞게 채웁니다.

Range input 자료만 읽고 output 폴더에 결과물을 만든다.

Approval 파일 생성·수정 전 작업계획을 먼저 제시한다.

Done index.html, style.css, 검토메모.md를 만든다.

Ask 자료에 없는 성과·가격·후기는 질문한다.

Report 생성 파일, 주요 구성, 최종 결정 항목을 보고한다.

강의 포인트 **잘 만든 AGENTS.md는 긴 프롬프트를 줄이고, 반복 작업의 품질을 안정화합니다.**

정리

CRAFTO는 질문의 맥락을 정리합니다.
RADAR는 에이전트의 실행 조건을 정리합니다.

AGENTS.md는 그 내용을 폴더 안에 남기는 운영 문서입니다.

AI에게 일을 맡긴다는 것은 요청을 길게 쓰는 일이 아니라, 일할 조건을 설계하는 일입니다.