GEOCHRONOLOGIE RELATIVE

Fig1: structure tabulaire.

On a ici une séquence sédimentaire transgressive continue (A à D) dont la couche A est la plus ancienne et D la plus récente (principe de superposition) et le contact entre les couches A à D est **concordant**




Fig2: discordance majeure sur un socle.

1) Soulèvement d'un socle).

2) régression marine.

3) érosion longue.

4) transgression marine

5) sédimentation d'une séquence sédimentaire (A à D) dont la couche A est la plus ancienne et D la plus récente (principe de superposition). Le contact entre le socle et A est discordant, c'est une surface de discordance.




Fig. 3: structure Faillée.

1) Une séquence sédimentaire transgressive continue (A, B, D et E) dont la couche A est la plus ancienne et E la plus récente (principe de superposition).

2) le dyke C (principe de recoupement).

3) la faille normale H (principe de recoupement).

4) régression suivie de l'érosion partielle de la couche E et du dyke C ;
5) transgression et dépôt de la série F-G.

6) Le contact entre F et les couches en-dessous est une discordance simple.

Fig. 2




Fig. 4 : discordance angulaire sur une structure plissée

1) Une séquence sédimentaire transgressive continue (A à D et peut-être E et dont la couche A est la plus ancienne et D la plus récente (principe de superposition) sur un socle

2) plissement et soulèvement tectonique

3) régression marine,

4/ érosion partielle des couches B, C et D

5) transgression marine et sédimentation de H et G. Le contact entre G et les autres couches est une discordance angulaire.




Fig. 5

1) La couche 1 la plus ancienne et 3 la plus jeune).

2) Les dykes 4, 5 et 6, intrusifs, sont plus jeunes que les couches qu'ils recoupent (principe de recoupement).

De plus, comme le dyke 5 recoupe le dyke 4 et que le dyke 6 recoupe le dyke 5, L'ordre des intrusions est donc : 4, 5 et enfin 6.





Fig. 6 : structure tabulaire discordante sur structure basculée intrudée par un granite.

1) **Dépôt de la série sédimentaire transgressive A à J,**
2) **basculement de cette série.**
3) **Intrusion du granite suivi de son auréole de métamorphisme de contact.**
4) **Soulèvement tectonique, régression marine**
5) **érosion partielle de la série A à J et du granite bien nette par la présence de fragments granitiques qui constituent le conglomérat de base de la future série sédimentaire.**
6) **Transgression marine et dépôt de la séquence sédimentaire continue U à X**

Le contact entre les 2 séries (basculée et tabulaire) est une discordance angulaire.



- **Fig. 7**

<u>Dépôt d'une séquence sédimentaire</u>

transgressive continue de G à F (G étant la couche la plus ancienne et F la couche la plus jeune : principe de superposition).


2) <u>La faille B</u> (principe de recoupement).

3) <u>Regressiom</u> suivie de l'érosion partielle des couches A et F.

4)<u>Transgression</u> et dépôt de la série H à I

Le contact entre H et la série en-dessous est une discordance simple.

5) <u>La faille E</u> (principe de recoupement).



- **Fig. 8**
- **1) Dépôt d'une séquence sédimentaire transgressive continue de <u>J à L</u>**
- **2) La faille B (principe de recoupement).**
- **3) <u>Basculement</u> de la série suivi de la <u>régression</u> marine, de <u>l'érosion partielle de la série</u>**

4) transgression marine et du <u>dépôt</u> de la série ECD et peut-être K et I en discordance angulaire sur la série 1.

- **4) Intrusion magmatique A et métamorphisme de contact**
- **5) basculement suivi de la régression marine et de l'érosion partielle de la 2ème série.**
- **6) Transgression marine et sédimentation de la couche F qui est en discordance angulaire avec la série 2.**

