

Cahier de recette

Kaldera — traitement des demandes de remboursement (assurance habitation)

Rubrique	Valeur
Objet	Recette de démonstration : setup par commandes make (administrateur), parcours dans l'interface (utilisateur assuré), contrôles d'exploitation.
Version testée	<i>kaldera-bout-en-bout</i> , branche principale
Date	9 octobre 2026
Durée estimée	30 minutes environ
Testeur	

Légende

OK : résultat conforme · **KO** : écart (le décrire en remarque) · **NT** : non testé. Les cas s'enchaînent dans l'ordre : **S-01 à S-05**, puis **U-01 à U-17**, puis **A-01 à A-04**.

Validation

Rôle	Nom	Date	Signature
Testeur			
Responsable produit			

1. Setup de recette (administrateur)

Prérequis, une seule fois (Docker, uv et Node.js installés), dans *kaldera-bout-en-bout* :

```
make install
cp .env.example .env
cd front && npm install
```

Variables à renseigner dans *.env* :

Variable	Valeur pour la démo
KALDERA_DATABASE_URL	postgresql://kaldera:kaldera@localhost:5433/kaldera_test
KALDERA_SESSION_SECRET	une chaîne aléatoire non vide (sinon l'espace assuré répond 503)
KALDERA_COOKIE_SECURE	false (local en http)
AZURE_AI_CHAT_ENDPOINT, AZURE_AI_CHAT_KEY	identifiants Azure AI Foundry (agents et VLM)
KALDERA_INGESTION__VLM__MODELE, ..._VISION=true	modèle VLM (sans eux, le worker refuse de démarrer)
KALDERA_<AGENT>__MODELE, KALDERA_RELANCE__MODELE	facultatifs : sans eux, repli déterministe, même verdict
PARTENAIRE_URL, PARTENAIRE_JETON	service anti-fraude simulé (port 8100)

Démarrage (un terminal par commande longue)

ID	Action	Résultat attendu	OK / KO	Remarques
S-01	make recette	Base remise à zéro, partenaire anti-fraude (port 8100) et PostgreSQL (port 5433) démarrés et sains, puis : « Demande KAL-26-0101 prête ; connexion : claire / ... ».		
S-02	Terminal 1 : make api	Uvicorn écoute sur http://127.0.0.1:8000 ; http://localhost:8000/docs liste les routes <i>/demandes</i> et <i>/assure/*</i> .		
S-03	Terminal 2 : make worker	Le worker démarre sans erreur et attend des pièces à analyser.		
S-04	Terminal 3 : make front	Vite sert l'espace assuré sur http://localhost:5173.		
S-05	make ctl ARGS=etat	Partenaire en mode <i>normal</i> , aucun appel reçu.		

Données de démo créées par make recette

Élément	Valeur
Compte assuré	claire / kaldera-demo
Dossier	KAL-26-0101 — Claire Martin, dégât des eaux, formule confort, 1 850 € déclarés (scénario NOM-01)
Verdict attendu	Remboursement accordé, 1 700 €
Pièces valides	fixtures/pieces/KAL-26-0101/initiale_01_facture.pdf, initiale_02_photo.png
Pièce illisible	fixtures/pieces/KAL-26-0601/initiale_01_facture.pdf
Fichier refusé	n'importe quel fichier .txt

2. Parcours dans l'interface (utilisateur assuré)

Navigateur sur <http://localhost:5173> (en largeur mobile si possible : l'interface est pensée mobile d'abord).

Connexion et accueil

ID	Action	Résultat attendu	OK / KO	Remarques
U-01	Ouvrir http://localhost:5173 sans être connecté.	Redirection vers <i>/connexion</i> : « Connexion à votre espace sinistre ».		
U-02	Saisir claire / mauvais-mdp , cliquer « Se connecter ».	Refus : « Identifiant ou mot de passe incorrect, ou compte momentanément bloqué. »		
U-03	Saisir claire / kaldera-demo , cliquer « Se connecter ».	Page « Mes sinistres » ; la ligne « Sinistre KAL-26-0101 » est affichée.		
U-04	Cliquer sur « Sinistre KAL-26-0101 ».	Stepper 5 étapes, étape 1 « Demande reçue », branche « En attente de vos pièces » ; « Pièces attendues » au statut « À fournir ».		

Dépôt des pièces et assistant

ID	Action	Résultat attendu	OK / KO	Remarques
U-05	Déposer un fichier texte (.txt) comme Facture (glisser-déposer, ou « Tous les fichiers » dans le sélecteur).	Refus : « Format non accepté : PDF, PNG ou JPEG uniquement. »		
U-06	Déposer comme Facture le fichier illisible <i>fixtures/pièces/KAL-26-0601/initiale_01_facture.pdf</i> .	« Pièce reçue, analyse en cours. » ; « En analyse » puis « À refaire ». L'assistant publie de lui-même un message : la facture est à refaire.		
U-07	Ouvrir « Aide sur mes pièces », écrire : <i>Pourquoi ma facture est refusée ?</i>	Réponse courte, limitée aux pièces, qui explique comment redéposer ; bouton « Déposer maintenant ».		
U-08	Écrire : <i>Combien vais-je être remboursé ?</i>	Aucun montant ni promesse de décision : l'assistant renvoie vers un conseiller.		
U-09	Déposer comme Facture <i>fixtures/pièces/KAL-26-0101/initiale_01_facture.pdf</i> .	« En analyse » puis « Validée ».		
U-10	Redéposer exactement le même fichier.	« Ce fichier a déjà été déposé. » ; pas de doublon dans la liste.		
U-11	Déposer comme Photos des dommages <i>fixtures/pièces/KAL-26-0101/initiale_02_photo.png</i> .	« Validée » ; plus aucune pièce « À fournir ».		

Soumission et verdict

ID	Action	Résultat attendu	OK / KO	Remarques
U-12	Cliquer « Soumettre mon dossier ».	« Dossier soumis. » ; le stepper avance seul (étapes 2, 3, 4) sans recharger.		
U-13	Attendre la fin du traitement.	Étape 5 « Décision » : « Remboursement accordé », montant remboursé 1 700 € (1 850 € déclarés, franchise déduite), pièces prises en compte.		
U-14	Après le verdict, chercher le chat et la zone de dépôt.	Le bouton « Aide sur mes pièces » et la zone de dépôt ne sont plus affichés : dossier clos.		
U-15	Chercher dans la page (Ctrl+F) : <i>fraude</i> , <i>score</i> , <i>agent</i> , <i>partenaire</i> .	Aucune occurrence : rien de l'anti-fraude ni du fonctionnement interne n'est visible.		
U-16	Cliquer « Se déconnecter », puis ouvrir <i>/sinistres/KAL-26-0101</i> .	Retour à la page de connexion ; le dossier n'est plus accessible.		
U-17	5 connexions ratées pour claire , puis une 6e avec le bon mot de passe.	Toujours refusé, même message qu'U-02 : compte bloqué 5 minutes.		

3. Contrôles d'exploitation (administrateur)

Pas encore de console d'administration web (prévue aux specs 2 et 3) : les contrôles se font par make.

Après le parcours

ID	Action	Résultat attendu	OK / KO	Remarques
A-01	make ctl ARGS=journal	Journal vide : KAL-26-0101 ne lève aucun indicateur F1–F4, le partenaire n'est pas appelé.		
A-02	make reaper , observer 20 s puis Ctrl+C.	Aucune ligne « escaladée par le reaper » : aucune demande bloquée.		
A-03	make scenarios	Une fiche JSON par scénario de recette (« == NOM-01 — ... ») puis une synthèse : métriques par agent et bilan de l'équipe ; chaque scénario finit par une décision ou une escalade. À lancer une seule fois : relancé, il réécrit le dossier de démo et chaque dossier déjà soumis au partenaire passe en mode dégradé.		
A-04	Ctrl+C dans les 3 terminaux, puis make recette-reset	Services arrêtés et base vidée ; la recette peut être rejouée depuis S-01.		

4. Anomalies relevées

N°	Cas	Description de l'écart	Gravité	Statut