

WAVY

하루 한 번의 선택이 오늘의 흐름이 되다

사용자가 직접 제출한 한 개의 키워드로
국가별 실시간 관심 순위를 만드는 iOS 앱

1 DAY

사용자당 하루 한 번 제출

10

지원 언어

iOS 17+

SwiftUI 기반 iPhone 앱

JaeHyun Lim

github.com/acertainromance401/Trend



검색량이 아니라, 사람의 선택을 본다

WAVY의 키워드는 검색어가 아니라 오늘의 관심사에 대한 한 표다.

문제

기존 트렌드 서비스는 검색량과 뉴스 노출을 보여주지만, 사용자가 지금 가장 중요하게 생각하는 단 하나를 직접 묻지는 않는다.

제품 가설

입력을 키워드 하나로 줄이고 결과 열람을 제출 이후로 제한하면, 낮은 참여 비용과 명확한 보상을 동시에 만들 수 있다.

핵심 가치 제안

하루에 한 번 관심사를 남기고, 같은 국가 사용자들의 오늘 순위를 확인한다.

설계 원칙

1. **하루 한 표** — iCloud 계정으로 중복 제출을 제한한다.
2. **참여 후 열람** — 제출이 순위 경험을 여는 행동이 된다.
3. **내 위치 강조** — 전체 순위 속에서 내 키워드를 즉시 찾는다.
4. **보수적 정규화** — 의미가 다른 단어를 임의로 합치지 않는다.
5. **가벼운 반복** — 피드와 소셜 기능 없이 매일 돌아올 이유를 만든다.

CORE JOURNEY



ONE WORD

복잡한 작성 없이 즉시 참여

AFTER VOTE

기여한 사용자에게 순위 공개

DAILY

매일 새로 시작하는 관심도

질문에서 결과까지, 두 화면으로 끝나는 경험

설명보다 행동이 먼저 보이도록 입력과 랭킹에만 집중했다.



INPUT

오늘의 관심사를 묻다

큰 질문과 단일 입력창으로 사용자가 해야 할 일을 즉시 이해하게 했다. 제출이 하루 한 번이며 수정할 수 없다는 규칙은 행동 직전에 명시한다.

ONE ACTION

LOW FRICTION

FEEDBACK

상태를 숨기지 않다

빈 입력, 중복 제출, iCloud 미로그인, 네트워크 오류, 필터 거절을 각각 구분해 입력 화면에서 바로 설명한다.


BRAND

파동을 최소한으로 표현하다

선명한 인디고, 넓은 여백, 순위 숫자와 상승·하락 색상만으로 정보의 위계를 만든다.

숫자보다 먼저 보이는 ‘나의 위치’

전체 목록을 보여주기 전에 사용자의 선택과 현재 순위를 하나의 카드로 강조한다.



정보 위계


- YOUR WAVE에서 내 키워드와 #222를 크게 표시
- 전체 목록에서 별표로 내 항목을 다시 식별
- 제출 횟수와 어제 대비 변동을 한 행에 정렬
- 당겨서 새로고침으로 최신 집계를 조회

결정 가능한 동를

제출 수가 같으면 정규화된 키워드의 사전순으로 정렬해 모든 클라이언트가 동일한 순서를 계산한다.

단순한 화면 뒤의 일관성 설계

SwiftUI 클라이언트가 CloudKit Public Database를 직접 사용하며, 상태와 인프라 책임을 분리했다.



중복 제출 방지

DailySubmission 레코드 ID를 사용자 ID와 날짜로 결정한다.

RECORD ID

`sub{userID}{yyyy-MM-dd}`

같은 사용자가 같은 날 다시 생성하면 CloudKit 레코드 충돌이 발생하므로 재설치나 다른 기기에서도 제출 여부를 확인할 수 있다.

오프라인 우선 화면

UserDefaults 캐시로 화면을 먼저 구성하고, CloudKit 확인 결과로 상태를 보정한다. 조회 실패 시 기존 상태를 유지한다.

동시 집계 처리

같은 키워드가 동시에 제출되면 최신 KeywordCount를 읽고 증가시킨다. serverRecordChanged 충돌은 최대 5회 재시도한다.

정규화 파이프라인

앞뒤 공백 제거 → 연속 공백 축소 → Unicode NFC → 소문자 변환

순위 계산

오늘과 어제의 국가별 집계를 가져와 클라이언트에서 현재 순위와 상승, 하락, 유지, 신규 상태를 계산한다.

SHA-256

정규화 키워드 기반 레코드 키

5 RETRIES

CloudKit optimistic concurrency

LOCAL FIRST

빠른 재실행을 위한 상태 캐시

제품을 출시 가능한 형태로 마무리하다

기능 구현뿐 아니라 광고, 개인정보, 현지화, 프로젝트 재현성과 스토어 제출 자료까지 하나의 범위로 관리했다.

플랫폼과 서비스

영역	구성
UI	SwiftUI · iOS 17+
상태	Combine ObservableObject
데이터	CloudKit Public Database
캐시	UserDefaults
광고	Google Mobile Ads SDK
프로젝트	XcodeGen · Swift Package Manager

배포 준비

- App Tracking Transparency 권한 흐름
- Privacy Manifest와 공개 개인정보처리방침
- App Store 설명, 키워드, 심사 노트
- 스크린샷 전용 더미 데이터 모드
- generic iOS 명령행 빌드 검증

10개 언어

한국어를 기본 언어로 영어, 일본어, 중국어 간체, 스페인어, 프랑스어, 독일어, 포르투갈어(브라질), 러시아어, 아랍어 리소스를 제공한다.



개인정보 최소화

이름, 이메일, 전화번호를 계정 정보로 수집하지 않는다. iCloud 사용자 레코드 ID는 일일 제출 제한에, 국가 코드는 국가별 집계에 사용한다.

문서화

제품 명세, 아키텍처, 개발, CloudKit, 운영·출시 문서를 분리해 구현과 운영 판단의 근거를 남겼다.

VALIDATION

BUILD

generic iOS 성공

DOCS

Markdown 진단 0건

LINKS

내부 참조 검증

작게 시작하되, 한계를 숨기지 않는 제품

현재 구조의 장점과 운영 위험을 함께 문서화해 다음 기술 선택의 기준을 만들었다.

구현에서 얻은 것

1. **행동 중심의 범위 설정** — 입력과 결과 사이의 거리를 최소화했다.
2. **결정적 식별자** — 단순한 CloudKit 모델에서도 중복 제출을 방어했다.
3. **명시적 실패 상태** — iCloud, 네트워크, 필터 오류를 사용자 행동과 연결했다.
4. **운영까지 포함한 완성도** — 현지화, 광고, 개인정보, 스토어 자료를 코드와 함께 관리했다.

확인된 한계

- 제출 기록 저장과 집계 증가는 원자적이지 않다.
- 클라이언트 직접 쓰기는 변조 방지의 강한 경계가 아니다.
- 신고·차단 및 운영자 검토 도구가 아직 없다.
- 국가·날짜당 200건 이후 페이지네이션이 없다.
- 자동화 테스트 타킷이 아직 없다.

다음 단계

01 · TRUST

서버 검증

원자적 제출 · App Attest · rate limit

02 · SAFETY

콘텐츠 운영

인앱 신고 · 임시 숨김 · 검토 도구

03 · SCALE

확장성

페이지네이션 · 테스트 · 관측 지표

SEE WHAT'S MOVING.

하루 한 번, 당신의 관심이 오늘의 흐름이 됩니다.

WAVY · iOS Product Portfolio
github.com/acertainromance401/Trend