

AI 언론동향 비서

사용자 설명서

구독 신청 · 대시보드 · 신경망 분석 · 보도동향

서비스 접속 주소

<https://minslab.kr/master-press>

대상: 일반 구독 사용자

기준일: 2026 년 7 월 21 일

PoC 운영 검증 버전

1. 구독 신청 쿼가이드

목적 이 페이지의 순서대로 진행하면 원하는 언론동향 케이스를 구독하고 카카오톡으로 알림을 받을 수 있습니다.

서비스 주소: <https://minslab.kr/master-press>

알림 수신 위치: 본인의 카카오톡 「나와의 채팅」

1. 사이트 접속 웹브라우저 주소창에 minslab.kr/master-press 를 입력합니다. 첫 화면에서 「구독 신청」 메뉴를 선택합니다.

2. 신청자 정보 입력 이름을 입력하고 소속 또는 구독 대상 기관을 선택합니다. 기관 선택 후 활성화된 구독 케이스 목록이 표시됩니다.

3. 구독 케이스 선택 알림을 받을 케이스를 모두 체크합니다. 여러 개를 선택할 수 있습니다. 기존 구독을 변경하는 경우 앞으로 유지할 케이스까지 전부 다시 체크합니다.

4. 구독 신청 및 카카오톡 등록 화면의 신청 버튼을 누른 뒤 표시되는 카카오톡 등록 링크를 엽니다. 본인 카카오톡 계정으로 로그인하고 메시지 전송 권한에 동의합니다.

5. 관리자 승인 대기 카카오톡 등록이 끝나면 관리자가 케이스별 신청을 승인합니다. 일부 케이스만 승인될 수도 있습니다.

6. 알림 확인 승인 이후 발송 기준을 충족한 기사가 발생하면 「나와의 채팅」에 기관·분류·어조, 기사 제목, 요약, 원문 링크가 도착합니다.

중요 카카오톡 등록 완료만으로 구독이 시작되는 것은 아닙니다. 관리자 승인이 완료되어야 발송 대상이 됩니다.

확인 항목	체크
이름과 기관을 정확히 입력했다	☐
원하는 케이스를 모두 선택했다	☐
카카오톡 로그인과 권한 동의를 완료했다	☐
관리자 승인 상태를 확인했다	☐

차례

1. 구독 신청 쿼가이드	2
2. 서비스 이해와 기본 화면	4
3. 구독 신청 상세 사용법	5
4. 대시보드 사용법	7
5. 신경망 분석 사용법	12
6. 보도동향 사용법	14
7. 카카오톡 알림 확인	17
8. 자주 묻는 질문과 문제 해결	18
9. 이용 시 유의사항	20

2. 서비스 이해와 기본 화면

AI 언론동향 비서는 기관별 키워드로 수집한 언론 기사를 AI가 공통 분석한 뒤, 사용자가 구독한 케이스의 조건에 맞는 기사만 선별하여 카카오톡으로 알려주는 서비스입니다.

핵심 원칙 대시보드에는 수집·분석된 기사들이 폭넓게 보일 수 있지만, 카카오톡에는 케이스 조건과 발송 기준을 모두 통과한 기사만 전송됩니다.

2.1 메뉴 구성

메뉴	하는 일	주로 사용하는 경우
구독 신청	기관·케이스 선택, 카카오톡 수신 등록, 신청 상태 확인	처음 구독하거나 구독 항목을 변경할 때
대시보드	기사 요약, 분류, 어조, 유사도, 발송 여부, 처리 상태 확인	일상적인 언론동향 점검
신경망 분석	발송된 기사들의 의미 관계를 3차원으로 탐색	이슈 군집과 주제 확산을 파악할 때
보도동향	공식 보도자료와 관련 언론기사 연결 확인	보도자료 확산과 언론 반응을 확인할 때

2.2 권장 이용 환경

- PC의 최신 Chrome, Edge 등 표준 웹브라우저 사용을 권장합니다.
- 기관 내부망에서 외부 언론사 원문 링크가 차단될 수 있습니다. 이 경우 다른 허용 네트워크에서 확인합니다.
- 보도동향 즐겨찾기는 현재 브라우저에 저장되므로 브라우저 또는 PC가 바뀌면 유지되지 않을 수 있습니다.
- 화면이 오래된 상태로 보이면 브라우저 새로고침을 실행합니다.

2.3 기사 어조의 의미

어조	판단 기준	예시
사실전달	사건·정책·조치·운영 사실을 중심으로 전달	중대본 가동, 경계 단계 상향, 정책 시행 안내
부정적	기관 대응 비판, 책임 추궁, 문제 제기, 시정 요구가 핵심	늑장 대응 지적, 제도 미비 비판, 감사 요구

어조	판단 기준	예시
긍정적	성과, 우수사례, 기대 효과, 긍정 평가가 핵심	정책 성과 소개, 우수기관 선정, 만족도 개선

해석 주의 사고나 재난이 발생했다는 사실만으로 부정적 기사가 되는 것은 아닙니다. 기사 작성자의 기관 대응 평가가 핵심 판단 기준입니다.

3. 구독 신청 상세 사용법

3.1 구독 신청 메뉴 열기

1. 웹브라우저에서 <https://minslab.kr/master-press> 에 접속합니다.
2. 상단 또는 화면 내 메뉴에서 「구독 신청」을 선택합니다.
3. 신청 화면이 열리면 안내 문구를 먼저 확인합니다.

3.2 이름과 기관 입력

이름 입력란에는 관리자가 신청자를 구분할 수 있는 실제 사용 이름을 입력합니다. 공개 신청 목록에서는 이름 일부가 마스킹될 수 있습니다. 기관 선택란에서는 구독 대상 기관을 선택합니다.

입력 순서 이름 → 기관 → 케이스 순서로 입력해야 케이스 목록이 정상적으로 표시됩니다.

3.3 케이스 선택

기관을 선택하면 현재 구독 가능한 활성 케이스가 표시됩니다. 각 케이스는 특정 정책, 기관 관련 부정 보도, 재난·안전, 특정 사업 등 별도의 관심 조건을 의미합니다.

- 필요한 케이스를 하나 이상 선택합니다.
- 여러 케이스를 동시에 선택할 수 있습니다.
- 케이스명이 비슷하면 설명 문구를 읽고 목적에 맞는 항목을 선택합니다.
- 구독 변경 신청 시에는 새로 추가할 항목뿐 아니라 계속 받을 항목도 모두 다시 선택합니다.

3.4 카카오후신 등록

4. 구독 신청 버튼을 누릅니다.
5. 신청 결과 화면에 표시되는 카카오후신 등록 URL 또는 버튼을 선택합니다.
6. 카카오후신 로그인 화면에서 본인 계정으로 로그인합니다.
7. 서비스가 요청하는 카카오후신 메시지 전송 권한에 동의합니다.
8. 등록 완료 안내를 확인한 뒤 서비스 화면으로 돌아옵니다.

발송 방식 메시지는 카카오후신 친구방이나 단체방이 아니라 등록된 계정의 「나와의 채팅」으로 발송됩니다.

3.5 승인 상태 이해

상태	의미	사용자 조치
신청	구독 요청이 접수됨	카카오 등록을 완료하고 승인 대기
카카오 등록 완료	메시지를 받을 계정 연결 완료	관리자 승인 대기
일부 승인	선택한 케이스 중 일부만 승인	승인된 케이스부터 수신
전체 승인	선택한 케이스가 모두 승인	별도 조치 없음
반려	구독 요청이 승인되지 않음	필요 시 담당자에게 사유 문의
해제	기존 수신 연결 종료	재구독이 필요하면 다시 신청

승인 또는 반려된 신청 기록은 일정 시간이 지난 뒤 신청 화면에서 자동으로 사라질 수 있습니다. 기록이 보이지 않더라도 실제 승인 상태는 관리자 관리 정보와 수신 여부를 기준으로 확인합니다.

4. 대시보드 사용법

4.1 대시보드에서 확인할 수 있는 정보

- 수집·분석된 기사 목록
- 기사 제목, 언론사, 게시 시각, AI 요약
- 기사 분류 태그와 어조
- 선택한 케이스와의 최종 유사도
- 카카오톡 실제 발송 건수
- 관련 보도자료
- 주요 화두 Top 10
- 공통분석·임베딩·케이스 판정·발송 처리 현황

4.2 기관과 케이스 선택

9. 대시보드 상단에서 기관을 선택합니다.
10. 기관 전체를 보려면 케이스를 선택하지 않습니다.
11. 특정 관심 주제만 보려면 해당 케이스를 선택합니다.
12. 화면의 조회 또는 적용 기능이 있다면 실행합니다.

기관만 선택한 경우 주요 화두는 기관 단위로 집계됩니다. 케이스를 선택한 경우 해당 케이스의 발송 대상 기사를 중심으로 집계됩니다.

4.3 조회 조건 사용

화면에 제공되는 조건은 운영 버전에 따라 일부 달라질 수 있습니다. 일반적으로 기관, 케이스, 기간, 기사 제목 또는 검색어, 기사 어조, 발송 여부 등을 조합하여 조회합니다.

효율적인 조회 먼저 기관과 기간을 좁힌 뒤 케이스나 검색어를 추가하면 필요한 기사를 빠르게 찾을 수 있습니다.

4.4 주요 화두 읽는 법

주요 화두는 발송 대상 기사에서 명사와 고유명사를 중심으로 추출한 상위 10 개 주제입니다. 최근 반복 노출되는 정책명, 사건명, 지역명, 인물명 등을 빠르게 파악하는 용도로 사용합니다.

- Top 10 순위가 높을수록 선택 범위에서 자주 등장한 화두입니다.
- 화두는 기사 중요도 순위가 아니라 반복 출현 정도를 보여주는 보조지표입니다.
- 일일·주간 동향 보고의 제목 후보와 이슈 분류 기준으로 활용할 수 있습니다.

4.5 기사 카드 구성

항목	확인 내용	해석 방법
기사 제목	언론사 원문으로 이동 가능한 제목 또는 링크	중요 판단 시 반드시 원문 확인
언론사·게시 시각	보도 매체와 기사 작성·수집 시각	같은 사안의 시간 순서 비교
AI 요약	기사 핵심 내용을 압축한 문장	빠른 선별용이며 공식 인용문으로 사용 금지
분류 태그	정책·재난·인사 등 기사 주제	업무 분야별로 기사 묶음 확인
어조	사실전달·부정적·긍정적	기사 화자의 기관·정책 평가를 참고
유사도	케이스와 기사 핵심 내용의 관련성 백분율	높을수록 관련성이 높으나 발송 여부와 항상 동일하지 않음
발송 n 건	실제 카카오톡 발송 성공 건수	표시가 있으면 실제 수신자에게 전송된 기사
관련 보도자료	기사와 의미적으로 연결된 공식 자료	기관 공식 설명과 기사 비교

4.6 유사도와 발송 여부

최종 유사도는 기사와 케이스의 의미적 관련성을 종합한 값입니다. 운영 기준상 기본 발송 임계값은 케이스별로 설정되며, 단순히 점수만 높다고 발송되는 것은 아닙니다.

다음 조건 중 하나라도 충족하지 못하면 발송이 제외될 수 있습니다.

- LLM 이 실제 관련 기사로 판단했는가
- 필수 주제 또는 필수 키워드를 충족했는가
- 기관이나 정책이 기사의 핵심 대상인가
- 케이스가 요구하는 긍정·부정 등 어조와 맞는가
- 판정 근거 문장이 실제 기사 내용에 존재하는가
- 제외 키워드 또는 제외 조건을 위반하지 않았는가
- 단순 운영 사실을 비판 보도로 잘못 해석한 것은 아닌가

점수 해석 유사도는 참고지표이고, 최종 발송은 점수와 하드 게이트를 함께 적용한 결과입니다.

4.7 +케이스 확장 영역

한 기사가 여러 케이스에서 평가된 경우 「+ 케이스」를 누르면 케이스별 상태가 펼쳐집니다. 상태 배지에 마우스를 올리면 후보 제외, 발송 제외, 판정 실패 등의 이유가 짧은 문장으로 표시됩니다.

상태	화면 의미	일반적인 원인
발송완료	조건을 통과하여 실제 발송	유사도·필수조건·어조 등 모두 충족
발송제외	분석은 완료했으나 발송하지 않음	기준 미달, 대상이 핵심이 아님, 어조 불일치
후보제외	LLM 판정 전 로컬 조건에서 제외	필수·포함 키워드 부족, 제외 키워드 일치
처리전/대기	아직 판정이 시작되지 않음	작업 대기열 처리 중
처리중	현재 분석 중	잠시 후 자동 갱신 또는 새로고침
오류/실패	분석 또는 외부 서비스 호출 실패	재시도 상태 확인 또는 담당자 문의
보류	외부 모델 장애·한도 등으로 확정 보류	시간 후 재처리 여부 확인

4.8 관련 보도자료 확인

13. 기사 카드에서 「관련 보도자료」 표시 또는 버튼을 찾습니다.
14. 버튼을 선택하여 보도자료 제목과 연관도를 확인합니다.
15. 보도자료 상세에서 담당 부서, 담당자, 연락처, 원문 내용을 확인합니다.
16. 기사 원문과 공식 보도자료를 나란히 비교합니다.

관련 보도자료 최소 유사도는 운영 설정에 따라 달라질 수 있습니다. 연결 결과는 자동 매칭이므로 중요한 대응 자료 작성 전에는 실제 내용의 일치 여부를 직접 확인합니다.

4.9 처리 현황

단계	무엇을 하는 단계인가	대기·오류가 많을 때
공통분석	기사 요약, 유형, 태그, 어조, 주요 개념 추출	기사 분석이 아직 끝나지 않았을 수 있음
임베딩	기사 의미 벡터 생성	케이스 판정·보도자료 매칭·신경망 분석이 지연될 수 있음
케이스별 판정	기사와 각 구독 케이스의 관련성 판단	발송 여부가 아직 확정되지 않음
발송	승인된 수신자에게 카카오톡 메시지 전송	카카오 연결 또는 외부 API 상태 확인 필요

오류 표시는 「현재 오류 대기 건수(누적: n 건)」 형태일 수 있습니다. 현재 오류는 지금 처리되지 못한 작업이고, 누적 오류는 당일 외부 API 실패 호출의 합계이므로 서로 구분해 봅니다.

4.10 자동 갱신

자동 갱신 주기는 10 초, 30 초, 1 분, 안함 중에서 선택할 수 있습니다. 이 설정은 화면 표시만 새로 불러오며 실제 수집·분석 Worker의 실행 주기는 변경하지 않습니다.

권장 설정 실시간 상태를 지켜볼 때는 30 초, 일반 조회 시에는 1 분 또는 안함을 권장합니다.

5. 신경망 분석 사용법

5.1 기능 개요

신경망 분석은 실제 발송된 기사만 노드로 사용하여 기사 간 의미 관계를 3차원으로 보여줍니다. 같은 기관이 언급되었다는 이유만으로 가까워지는 것이 아니라, 상위 주제 개념과 기사 내용의 유사성을 중심으로 배치됩니다.

5.2 분석 화면 열기

17. 상단 메뉴에서 「신경망 분석」을 선택합니다.
18. 기관을 선택합니다.
19. 분석할 케이스를 선택합니다.
20. 기간 또는 추가 조건이 있다면 설정합니다.
21. 그래프가 표시될 때까지 기다립니다.

기사 수 차이 대시보드는 분석된 기사 전체를 포함할 수 있지만 신경망 분석은 실제 발송 기사만 사용하므로 기사 수가 더 적을 수 있습니다.

5.3 기본 조작

조작	방법	결과
회전	그래프의 빈 공간을 마우스로 누른 채 드래그	3차원 방향을 바꾸어 뒤쪽 노드 확인
확대·축소	마우스 휠을 위·아래로 이동	특정 군집을 자세히 보거나 전체 구조 확인
노드 선택	기사 노드를 클릭	기사 제목·요약 등 상세 정보 확인
초기화	화면에 초기화 버튼이 있으면 선택	기본 시점과 배율로 복귀

5.4 그래프 해석

- 서로 가까운 노드: 기사 내용 또는 상위 주제가 유사합니다.
- 서로 멀리 떨어진 노드: 같은 기관 기사라도 서로 다른 이슈를 다룹니다.
- 하나의 덩어리로 모인 군집: 동일 사건의 반복 보도, 후속 보도, 유사 정책 이슈일 가능성이 있습니다.
- 멀리 있는 노드가 작고 열게 보이는 현상: 3차원 원근감 표현이며 중요도가 낮다는 뜻은 아닙니다.
- 연결선: 시스템 기준 이상의 의미 관계가 있음을 나타냅니다.

주의 노드 크기·거리·위치는 정책 우선순위나 행정적 중요도를 직접 의미하지 않습니다. 의미 유사성을 탐색하는 보조 도구입니다.

5.5 실무 활용 절차

22. 큰 군집을 찾아 중심 이슈를 확인합니다.
23. 군집 안의 대표 노드를 선택하여 기사 제목과 요약을 읽습니다.
24. 군집 바깥의 고립 노드를 확인하여 새롭게 등장한 이슈인지 판단합니다.
25. 대시보드로 돌아가 관련 기사 원문과 발송 상태를 확인합니다.
26. 필요하면 보도동향에서 공식 보도자료와 연결해 대응 자료를 작성합니다.

6. 보도동향 사용법

6.1 기능 개요

보도동향은 기관 공식 보도자료와 관련 언론 기사를 양방향으로 확인하는 메뉴입니다. 현재 PoC에서는 행정안전부 보도자료를 우선 지원합니다.

6.2 보도자료 검색

27. 상단 메뉴에서 「보도동향」을 선택합니다.
28. 검색창에 보도자료 제목, 담당 부서 또는 담당자 이름을 입력합니다.
29. 검색 결과에서 원하는 보도자료를 찾습니다.
30. 검색어를 지우면 전체 목록으로 돌아갈 수 있습니다.

검색 예: 재난, 지방소멸, 디지털정부, 안전정책과, 담당자 성명

6.3 목록에서 보는 정보

항목	내용	활용
제목	공식 보도자료 제목	관심 정책·사업 식별
게시일	기관이 보도자료를 공개한 날짜	기사 발생 전후 시점 비교
담당 부서·담당자	보도자료 소관 조직과 담당자	추가 확인 또는 내부 협업
관련 기사 수	해당 보도자료와 연결된 기사 수	언론 확산 정도 참고
어조별 건수	사실전달·부정적·긍정적 기사 수	언론 반응의 방향 확인
즐거찾기	자주 볼 자료를 목록 상단에 고정	중점 모니터링 자료 관리

6.4 즐겨찾기

보도자료 제목 앞의 빈 별표(☆)를 누르면 채운 별표(★)로 바뀌며 즐겨찾기에 등록됩니다. 최대 3 개까지 목록 최상단에 고정할 수 있습니다.

저장 위치 즐겨찾기는 서버 계정이 아니라 브라우저의 로컬 쿠키에 저장됩니다. 다른 PC·브라우저에서는 다시 등록해야 하며, 쿠키를 삭제하면 초기화될 수 있습니다.

6.5 보도자료 상세 펼치기

31. 보도자료 제목 또는 펼치기 영역을 선택합니다.
32. 요약, 게시일, 담당 부서, 담당자, 연락처를 확인합니다.
33. 관련 기사 목록을 펼쳐 언론사·제목·어조·연관도를 확인합니다.
34. 전체 Markdown 보기 또는 원문 보기 기능으로 보도자료 전체 내용을 확인합니다.

6.6 관련 기사와 연관도 해석

기사-보도자료 연관도는 기사 벡터, 보도자료 청크 벡터, 제목·요약·주요 개념의 키워드 점수, 게시일 간 거리 등을 종합한 자동 매칭 결과입니다.

- 연관도가 높을수록 보도자료 내용이 기사에 직접 반영되었을 가능성이 큼니다.
- 후속 비판 보도는 원래 보도자료와 관점이 달라도 높은 연관도를 가질 수 있습니다.
- 여러 정책을 한 기사에서 함께 다룬 경우 일부 보도자료가 과도하게 연결될 수 있습니다.
- 자동 매칭이므로 중요 보고에 사용하기 전에 제목과 본문을 직접 대조합니다.

6.7 업무 활용 시나리오

목적	확인 순서	결과
보도자료 확산 확인	보도자료 선택 → 관련 기사 수 → 언론사 목록	어느 매체가 얼마나 보도했는지 파악
부정 반응 점검	어조별 건수 → 부정적 기사 펼치기 → 원문 확인	비판 논점과 추가 설명 필요사항 파악
성과 홍보 점검	긍정적 기사 수 → 대표 기사 확인	성과 메시지가 어떻게 재구성되었는지 확인
설명자료 작성	보도자료 원문 → 관련 기사 → 기사와 공식 문구 비교	오보·왜곡·설명 부족 여부 판단
후속 보도 관리	게시일 순으로 기사 확인 → 신경망 분석 병행	이슈 확산과 장기화 여부 파악

6.8 전체 원문 보기

보도자료는 시스템에 Markdown 형태로 저장되어 표시될 수 있습니다. 제목, 본문, 담당 부서, 담당자, 연락처 등 핵심 정보는 유지되지만 기관 홈페이지의 원래 디자인이나 표 배치는 달라질 수 있습니다.

문서 인용 공식 보고서나 대외 문서에서 인용할 때에는 시스템에 표시된 Markdown 이 아니라 기관 공식 홈페이지의 원문을 최종 기준으로 사용합니다.

7. 카카오톡 알림 확인

7.1 메시지 구성

발송 조건을 통과한 기사는 등록된 카카오톡 계정의 「나와의 채팅」에 다음 형식으로 전송됩니다.

메시지 예시 [기관 / 분류 / 어조] 기사 제목 | 핵심 요약 | 원문 보기 링크

7.2 알림을 받았을 때 확인 순서

35. 기관·분류·어조 태그로 어떤 케이스의 기사인지 파악합니다.
36. 제목과 요약을 읽고 즉시 확인이 필요한 기사인지 판단합니다.
37. 중요 기사라면 원문 보기 링크를 엽니다.
38. 대시보드에서 유사도, 발송 상태, 관련 보도자료를 함께 확인합니다.

7.3 원문 링크가 열리지 않을 때

- 기사가 삭제되거나 주소가 변경되었을 수 있습니다.
- 유료 구독 또는 언론사 로그인이 필요할 수 있습니다.
- 기관 내부망에서 해당 언론사 사이트가 차단되었을 수 있습니다.
- 기사 제목을 복사하여 검색엔진에서 다시 검색합니다.
- 대시보드의 기사 카드에서 원문 링크를 다시 시도합니다.

7.4 구독 해제

관리자가 구독을 해제하면 먼저 카카오톡으로 구독 해지 안내가 발송될 수 있습니다. 안내 발송이 성공하면 해당 케이스의 수신 연결이 해제됩니다. 다시 받으려면 구독 신청 절차를 다시 진행합니다.

8. 자주 묻는 질문과 문제 해결

Q1. 신청했는데 알림이 오지 않습니다.

카카오 수신 등록 완료 여부, 관리자 승인 여부, 선택 케이스에 발송 기준을 충족한 기사가 있었는지, 카카오 계정 연결 상태를 순서대로 확인합니다. 대시보드의 발송 상태도 함께 확인합니다.

Q2. 유사도가 높는데 발송되지 않았습니다.

유사도 외에도 필수 주제, 핵심 대상, 어조, 제외 조건, 근거 문장 등을 함께 판단합니다. 기사 카드의 +케이스를 펼치고 상태 배지의 제외 사유를 확인합니다.

Q3. 사고 기사인데 사실전달로 분류되었습니다.

사건이 나쁜 상황인지가 아니라 기사 화자가 기관 대응을 비판하는지가 기준입니다. 단순 사고 발생·대응 조치 보도는 사실전달일 수 있습니다.

Q4. 대시보드와 신경망 분석의 기사 수가 다릅니다.

신경망 분석은 실제 발송 기사만 사용하므로 대시보드 전체 기사 수보다 적을 수 있습니다.

Q5. 관련 보도자료가 보이지 않습니다.

일정 수준 이상 관련된 자료가 없거나, 게시 시점 차이가 크거나, 아직 수집되지 않았거나, 현재 지원 기관이 아닐 수 있습니다.

Q6. 즐겨찾기가 다른 PC 에서 사라졌습니다.

즐겨찾기는 브라우저 로컬 쿠키에 저장됩니다. PC 나 브라우저가 달라지면 공유되지 않습니다.

Q7. 같은 기사가 여러 케이스에 표시됩니다.

한 기사가 재난안전과 부정 보도 등 여러 케이스 조건을 동시에 충족할 수 있습니다. 각 케이스는 독립적으로 판정됩니다.

Q8. 요약이 원문과 다르게 느껴집니다.

유료·로그인·차단 기사에서는 전체 본문 대신 제목과 검색 요약이 사용될 수 있습니다. 중요한 판단은 원문을 최종 확인합니다.

Q9. 처리 상태가 오래 대기 중입니다.

외부 AI 모델의 한도, 429 응답, 네트워크 또는 발송 API 오류로 지연될 수 있습니다. 자동 갱신 후에도 지속되면 기사 제목과 발생 시각을 기록해 담당자에게 문의합니다.

Q10. 화면 숫자가 계속 바뀝니다.

Worker 가 기사를 수집·분석·판정·발송하면서 상태가 갱신되기 때문입니다. 자동 갱신을 사용 중이면 표시값이 주기적으로 변경됩니다.

9. 이용 시 유의사항

- AI 분석 결과는 언론동향 파악을 지원하는 참고자료이며 담당자의 최종 정책 판단이나 공식 입장을 대신하지 않습니다.
- 중요 보고, 언론 대응, 설명자료 작성 시에는 반드시 기사 원문과 공식 보도자료 원문을 확인합니다.
- 유료·로그인·robots 차단 기사는 본문 없이 제목과 검색 요약 중심으로 분석될 수 있습니다.
- 기사 내용이 수정·삭제되면 시스템의 기존 분석 결과와 현재 원문이 달라질 수 있습니다.
- 관련 보도자료는 자동 의미 매칭 결과이므로 일부 오연결 또는 누락이 발생할 수 있습니다.
- 모든 수집 기사가 카카오톡으로 전송되는 것은 아닙니다. 구독 케이스와 발송 기준을 충족한 기사만 전송됩니다.
- 현재 서비스는 PoC 운영 검증 버전이므로 화면 구성, 메뉴명, 임계값, 지원 기관이 변경될 수 있습니다.

9.1 문의 전 준비할 정보

구분	준비할 정보
신청자	이름과 선택한 기관
구독	선택 또는 승인된 케이스명
발생 시각	문제가 발생한 날짜와 시간
화면	구독 신청·대시보드·신경망 분석·보도동향 중 해당 메뉴
기사	기사 제목, 언론사, 게시일
상태	대기·완료·오류·후보제외·발송제외 등 표시 문구
증빙	오류 또는 상태가 보이는 화면 캡처

보안 문의 시 비밀번호, 카카오 토큰, API 키, 인증 코드 등 민감한 인증정보를 전달하지 않습니다.

9.2 빠른 업무 활용 흐름

39. 카카오 알림으로 긴급 기사를 인지합니다.
40. 대시보드에서 요약·어조·유사도·발송 사유를 확인합니다.
41. 관련 보도자료를 열어 기관 공식 설명과 비교합니다.
42. 신경망 분석에서 유사 보도 군집과 후속 확산 여부를 확인합니다.
43. 원문을 최종 확인한 뒤 내부 보고 또는 대응 자료를 작성합니다.

문서 끝