

CONJUNTO GENERAL

Vistas vinculadas al ensamblaje nativo P05. Cotas en mm.


ALZADO X-Z ESC. 1:30




LATERAL Y-Z ESC. 1:25



ISOMÉTRICO ESC. 1:40



PLANTA X-Y ESC. 1:40



CRUCETA NOMINAL 2 000 kg | PROCESO DE BOLSA 1 000 kg

Cota de traslado: 3 520. Guarda Inferior: 3 430. Luz nominal: 90.

Enclavamientos, instalación y pruebas conforme memoria P05.

Las referencias comerciales se diferencian de las piezas fabricadas.


P05 - EMISIÓN PARA REVISIÓN TÉCNICA

ESTACIÓN BIGBAG					**P05**
SESUVECA DEL PERÚ					
	NOMBRE	FIRMA	FECHA		TÍTULO:
DIBUJ.	PROYECTO P05		16/10/2026		**CONJUNTO GENERAL**
VERIF.					
APROB.					
FABR.					
				MATERIAL: SEGÚN DESPIECE	PROYECTO: **ESTACIÓN DE DESCARGA BIGBAG** — **A1**
PESO: SEGÚN MODELO				ESCALA: INDICADA	**IZA-P05-01** — HOJA 1 / 5


ESTRUCTURA / BASES / IZAJE

Pórticos, viga carril, apoyos y anclajes.


ALZADO ESTRUCTURAL ESC. 1:25



PLANTA DE BASES ESC. 1:25



PLACA PORTAL 360 x 360 x 35 ESC. 1:10



PASADOR CAUTIVO D30 / L90 ESC. 1:10



VIGA CARRIL: I armada 240 x 140 x 8 x 20; L = 3 600; pista Z = 5 720.

Anclajes activos: HAS-U 8.8 M16; hef = 275; L total = 400; HIT-RE 500 V4.

Losa suministrada: h = 650; f'c = 20,59 MPa. Patrón y grupos: modelo nativo.

Traba del carro: doble corte, pasador D30 Fy >= 355 MPa; orejas 2 x 12 / receptor 16.

No sustituir adaptadores propios por una supuesta brida normalizada del fabricante.


P05 - EMISIÓN PARA REVISIÓN TÉCNICA

ESTACIÓN BIGBAG					**P05**
SESUVECA DEL PERÚ					
	NOMBRE	FIRMA	FECHA	TÍTULO:	
DIBUJ.	PROYECTO P05		16/10/2026	**ESTRUCTURA / BASES / IZAJE**	
VERIF.					
APROB.					
FABR.					
			MATERIAL: SEGÚN DESPIECE	PROYECTO: **ESTACIÓN DE DESCARGA BIGBAG**	**A1**
PESO: SEGÚN MODELO			ESCALA: INDICADA	**IZA-P05-02**	HOJA 2 / 5


TOLVA / CORTE / COMPUERTA

Conjunto, cortador y accionamiento manual.


ALZADO TOLVA ESC. 1:25



PLANTA / PARRILLA ESC. 1:20



ISOMÉTRICO TOLVA ESC. 1:40




Tolva: boca libre 1 650; salida 250; pared 60 grados; 2,30 m3 totales / 1,84 útiles.


UHMWPE disipativo t10: tramo recto 370,15. Dimensiones libres después del revestimiento.

Compuerta: cremallera-piñón manual; pasador cautivo; guarda 590 x 645 x 262.

COMPUERTA Y GUARDA ESC. 1:10



CORTADOR AISI 304 ESC. 1:15



Corte fijo de cuatro filos AISI 304. Mantener protección y acceso bloqueado.

Conexión DN150. Descarga por gravedad y captación sujetas a prueba funcional.


P05 - EMISIÓN PARA REVISIÓN TÉCNICA

ESTACIÓN BIGBAG					**P05**
SESUVECA DEL PERÚ					
	NOMBRE	FIRMA	FECHA	TÍTULO:	
DIBUJ.	PROYECTO P05		16/10/2026	**TOLVA / CORTE / COMPUERTA**	
VERIF.					
APROB.					
FABR.					
			MATERIAL: SEGÚN DESPIECE	PROYECTO: **ESTACIÓN DE DESCARGA BIGBAG**	**A1**
PESO: SEGÚN MODELO			ESCALA: INDICADA	**IZA-P05-03**	HOJA 3 / 5


ACCESOS / PLATAFORMA / BARANDAS

Escalera, descansos y uniones del acceso desplazado 200 mm en Y.


ALZADO ACCESO ESC. 1:15



PLANTA ACCESO ESC. 1:25



ISOMÉTRICO ACCESO ESC. 1:50



Ensamblaje nativo con recortes de preparación y holguras geométricas de las uniones.

Barandas verificadas sin atribuir resistencia a las cartelas recortadas U05.

Conservar continuidad de columnas y sección de apoyo de los postes.

WPS, garganta efectiva y longitud útil de las uniones conforme detalle y memoria.

Pieza y posición se identifican por nombre en el ensamblaje y lista de materiales.


P05 - EMISIÓN PARA REVISIÓN TÉCNICA

ESTACIÓN BIGBAG					**P05**
SESUVECA DEL PERÚ					
	NOMBRE	FIRMA	FECHA	TÍTULO:	
DIBUJ.	PROYECTO P05		16/10/2026	**ACCESOS / PLATAFORMA / BARANDAS**	
VERIF.					
APROB.					
FABR.					
			MATERIAL: SEGÚN DESPIECE	PROYECTO: **ESTACIÓN DE DESCARGA BIGBAG**	**A1**
PESO: SEGÚN MODELO			ESCALA: INDICADA	**IZA-P05-04**	HOJA 4 / 5


CRUCETA 2 t / MATERIALES

Dispositivo de izaje y lista de materiales vinculada al modelo.


PLANTA CRUCETA ESC. 1:10



ISOMÉTRICO CRUCETA ESC. 1:15



ALZADO CRUCETA ESC. 1:15



N.º DE ELEMENTO	N.º DE PIEZA	CANTIDAD
1	SHS150x150x12_L1000000_P05	2
2	SHS150x150x12_L850000_P05	1
3	OREJA_CENTRAL_150x220x20	1
4	OREJA_EXTREMA_90x120x12	4
5	CR_RESPALDO_EXTREMA_90x150x20_P05	4
6	CR_CARTELA_TRIANGULAR_150x150x12_P05	8
7	CR_CAP_CENTRAL_150x300x30_P05	1
8	CR_CHEEK_300x150x20_P05	2

Capacidad nominal 2 000 kg; vida de cálculo 125 000 izajes.

ASME BTH-1: categoría B / clase de servicio 2. Accesorios según memoria.

No atribuye inspecciones, prueba de carga o firma del responsable de ingeniería.

La lista de materiales conserva asociación con los componentes del ensamblaje.

P05 - EMISIÓN PARA REVISIÓN TÉCNICA

ESTACIÓN BIGBAG					**P05**
SESUVECA DEL PERÚ					
	NOMBRE	FIRMA	FECHA		TÍTULO:
DIBUJ.	PROYECTO P05		16/10/2026		**CRUCETA 2 t / MATERIALES**
VERIF.					
APROB.					
FABR.					
				MATERIAL: SEGÚN DESPIECE	PROYECTO: **ESTACIÓN DE DESCARGA BIGBAG** — **A1**
PESO: SEGÚN MODELO				ESCALA: INDICADA	**IZA-P05-05** — HOJA 5 / 5