

ESTACION DE DESCARGA BIGBAG

ALZADO ESC. 1:64.5




PLANTA ESC. 1:135



POS.	Cº	DESCRIPCION	MATERIAL	OBSERVACION
1	1	Cimentacion y placas base	SEGUN LISTA	
2	1	Porticos transversales ensamblados	SEGUN LISTA	
3	1	Arriostres y cuatro rodillas simetricas	SEGUN LISTA	
4	1	Viga carril y topes de fin de carrera	SEGUN LISTA	
5	1	Bastidor de tolva ensamblado	SEGUN LISTA	
6	1	Tolva, anillos y revestimiento	SEGUN LISTA	
7	1	Cortador y parrilla de apoyo de bolsa	SEGUN LISTA	
8	1	Compuerta de descarga ensamblada	SEGUN LISTA	
9	1	Guarda, ensacado y captacion	SEGUN LISTA	
10	1	Carro, suspension y traba de posicion	SEGUN LISTA	
11	1	Plataforma de acceso ensamblada	SEGUN LISTA	
12	1	Escalera y desembarco ensamblados	SEGUN LISTA	
13	1	Barandas, pasamanos y rodapies	SEGUN LISTA	
14	1	Cruceta de izaje 2 t ensamblada	SEGUN LISTA	

CONJUNTO ESC. 1:146



Eliminar rebabas y limpiar antes del acabado.
Conjuntos soldados: ISO 13920:2023, clase BF. Prevalecen cotas toleradas.

SESUVECA DEL PERU

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	Javier Acevedo		23/10/2026
VERIF.			
APROB.			
FABR.			

TITULO: **ESTACION DE DESCARGA BIGBAG**

MATERIAL: SEGUN DESPIECE


PROYECTO: **ESTACION BIGBAG**

A3


PESO: SEGUN MODELO | ESCALA: INDICADA | **EB-01** | HOJA 1 / 178

Cimentacion y placas base


PLANTA ESC. 1:57.5



ALZADO ESC. 1:37



Lista de materiales: EB-20
CONJUNTO ESC. 1:44.5



Eliminar rebabas y limpiar antes del acabado.
Conjuntos soldados: ISO 13920:2023, clase BF. Prevalecen cotas toleradas.

SESUVECA DEL PERU

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	Javier Acevedo		23/10/2026
VERIF.			
APROB.			
FABR.			

TITULO: **Cimentacion y placas base**

MATERIAL: SEGUN DESPIECE


PROYECTO: **ESTACION BIGBAG**

A3

PESO: SEGUN MODELO | ESCALA: INDICADA | **EB-02** | HOJA 2 / 178


Lista de materiales - EB-02

Cimentacion y placas base / 1 de 1



Placa SUR t35 / MF-025

8 taladros D18 pasantes




Placa NORTE t35 / MF-024

8 taladros D18 pasantes


POS.	Cn	DESCRIPCION	MATERIAL	OBSERVACION
1	2	Placa base de columna principal 360 x 360 x 35	ASTM A36	
2	2	Placa base de pata de tolva 250 x 250 x 25	ASTM A36	
3	1	Placa base compartida de columnas 555 x 480 x 35	ASTM A36	
4	1	Placa base compartida de columnas 555 x 690 x 35	ASTM A36	
5	52	Pasante M16 grado10.9 L340; tuerca brida lisa clase10	ISO898-1 grado10.9	
6	20	Arandela M16 30 x 30 x 3	Acero 200HV / ISO7089	
7	20	Tuerca M16 27.7128 x 24 x 13	Acero clase 8 / ISO898-2	
8	2	Placa separadora pasante base tolva 250 x 250 x 10	ASTM A36	
9	5	Placa separadora pasante ac base 220 x 220 x 35	ASTM A36	
10	104	Arandela estructural A36 soldable 50 x 50 x 10	ASTM A36	
11	104	Tuerca con brida lisa M16 clase10 34.5 x 34.5 x 16	ISO898-2 clase10	
12	1	Contraplaca inferior A36 290 x 290 x 18	ASTM A36	
13	1	Contraplaca inferior A36 290 x 290 x 18	ASTM A36	
14	1	Contraplaca inferior A36 290 x 290 x 18	ASTM A36	
15	1	Contraplaca inferior A36 290 x 290 x 18	ASTM A36	
16	1	Contraplaca inferior A36 290 x 290 x 18	ASTM A36	
17	26	Contraplaca inferior A36 150 x 150 x 18	ASTM A36	
18	1	Contraplaca inferior A36 175 x 360 x 18	ASTM A36	
19	1	Contraplaca inferior A36 175 x 360 x 18	ASTM A36	

Placa portico t35 / MF-026




4 taladros D18 pasantes

Placa tolva t25 / MF-027




4 taladros D18 pasantes

Placa acceso t12 / MF-115



4 taladros D18 pasantes

Eliminar rebabas y limpiar antes del acabado.
Conjuntos soldados: ISO 13920:2023, clase BF. Prevalecen cotas toleradas.



SESUVECA DEL PERU

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	Javier Acevedo		23/10/2026
VERIF.			
APROB.			
FABR.			

TITULO: **Lista de materiales - EB-02**

MATERIAL: SEGUN DESPIECE


PROYECTO: **ESTACION BIGBAG**

A3

PESO: SEGUN MODELO | ESCALA: INDICADA | **EB-20** | HOJA 3 / 178

Porticos transversales ensamblados


ALZADO ESC. 1:61



PLANTA ESC. 1:86.5

POS.	Cn	DESCRIPCION	MATERIAL	OBSERVACION
1	4	Columna SHS150x150x6; L6268 continua	ASTM A500 Gr.B	
2	2	IPE200; L=2000	ASTM A36	
3	2	Placa superior de union a viga 200 x 200 x 12	ASTM A36	
4	4	Placa lateral de union a viga 200 x 240 x 12	ASTM A36	
5	8	Placa separadora de union a viga 200 x 20 x 6	ASTM A36	
6	24	Diafragma44x183x6	ASTM A36	
7	8	Refuerzo triangular de union a viga 100 x 240 x 12	ASTM A36	
8	4	Tapa de columna principal 200 x 200 x 12	ASTM A36	
9	1	Cuna botonera A36t3; respaldo90x260; asiento90x62 y labios20; a columna	ASTM A36	

CONJUNTO ESC. 1:91.5



Eliminar rebabas y limpiar antes del acabado.
Conjuntos soldados: ISO 13920:2023, clase BF. Prevalecen cotas toleradas.

SESUVECA DEL PERU

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	Javier Acevedo		23/10/2026
VERIF.			
APROB.			
FABR.			

TITULO: **Porticos transversales ensamblados**

MATERIAL: SEGUN DESPIECE


PROYECTO: **ESTACION BIGBAG**

A3

PESO: SEGUN MODELO | ESCALA: INDICADA | **EB-03** | HOJA 4 / 178


Arriostres y cuatro rodillas simetricas

ALZADO ESC. 1:57




Collares desde placa base: 50 / 5330.

PLANTA ESC. 1:84



Lista de materiales: EB-21
CONJUNTO ESC. 1:54.5



Eliminar rebabas y limpiar antes del acabado.
Conjuntos soldados: ISO 13920:2023, clase BF. Prevalecen cotas toleradas.

SESUVECA DEL PERU

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	Javier Acevedo		23/10/2026
VERIF.			
APROB.			
FABR.			

TITULO: **Arriostres y cuatro rodillas simetricas**

MATERIAL: SEGUN DESPIECE

PROYECTO: **ESTACION BIGBAG**

A3


PESO: SEGUN MODELO | ESCALA: INDICADA | **EB-04** | HOJA 5 / 178

Lista de materiales - EB-04

Arriostres y cuatro rodillas simetricas / 1 de 1

POS.	ن	DESCRIPCION	MATERIAL	OBSERVACION
1	1	SHS60x60x4 L3038; extremos12..3050 locales. Apoyo a collar y columna	ASTM A500 Gr.B	
2	1	SHS60x60x4 L3038; extremos12..3050 locales. Apoyo a collar y columna	ASTM A500 Gr.B	
3	1	SHS60x60x4; L=6085.65	ASTM A500 Gr.B	
4	1	SHS60x60x4; L=6085.65	ASTM A500 Gr.B	
5	2	SHS60x60x4; ejeL=997.729	ASTM A500 Gr.B	
6	1	SHS60x60x4 L3038; extremos12..3050 locales. Apoyo a collar y columna	ASTM A500 Gr.B	
7	1	SHS60x60x4 L3038; extremos12..3050 locales. Apoyo a collar y columna	ASTM A500 Gr.B	
8	1	SHS60x60x4; L=6085.65	ASTM A500 Gr.B	
9	1	SHS60x60x4; L=6085.65	ASTM A500 Gr.B	
10	2	SHS60x60x4; ejeL=997.729	ASTM A500 Gr.B	
11	12	Placa de union de diagonal a columna 150 x 200 x 12	ASTM A36	
12	12	Placa de union de diagonal a columna 174 x 200 x 12	ASTM A36	
13	4	Placa de union de diagonal a columna 150 x 158 x 12	ASTM A36	
14	4	Placa de union de diagonal a columna 174 x 158 x 12	ASTM A36	
15	1	Refuerzo triangular de diagonal 250 x 250 x 18	ASTM A36	
16	1	Refuerzo triangular de diagonal 250 x 183 x 18	ASTM A36	
17	1	Refuerzo triangular de diagonal 250 x 183 x 18	ASTM A36	
18	1	Refuerzo triangular de diagonal 250 x 250 x 18	ASTM A36	
19	2	Refuerzo triangular de diagonal 250 x 250 x 18	ASTM A36	
20	2	Refuerzo triangular de diagonal 250 x 250 x 18	ASTM A36	
21	1	Refuerzo triangular de diagonal 250 x 250 x 18	ASTM A36	
22	1	Refuerzo triangular de diagonal 250 x 183 x 18	ASTM A36	
23	1	Refuerzo triangular de diagonal 250 x 183 x 18	ASTM A36	
24	1	Refuerzo triangular de diagonal 250 x 250 x 18	ASTM A36	
25	2	Refuerzo triangular de diagonal 250 x 250 x 18	ASTM A36	
26	2	Refuerzo triangular de diagonal 250 x 250 x 18	ASTM A36	
27	4	Placa de cierre de viga transversal 2000 x 200 x 8	ASTM A36	

Eliminar rebabas y limpiar antes del acabado.
Conjuntos soldados: ISO 13920:2023, clase BF. Prevalecen cotas toleradas.



SESUVECA DEL PERU

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	Javier Acevedo		23/10/2026
VERIF.			
APROB.			
FABR.			

TITULO: **Lista de materiales - EB-04**

MATERIAL: SEGUN DESPIECE


PROYECTO: **ESTACION BIGBAG**

A3

PESO: SEGUN MODELO | ESCALA: INDICADA | **EB-21** | HOJA 6 / 178


Viga carril y topes de fin de carrera

ALZADO ESC. 1:23




POS.	Cº	DESCRIPCION	MATERIAL	OBSERVACION
1	1	Viga I240x140x8x20; L3600	ASTM A36	
2	2	Placa de respaldo de amortiguador 640 x 360 x 45	ASTM A36	
3	4	Reserva de espacio ACE TR100-60 82 x 133 x 88	Copoliester	
4	4	Tope placa de refuerzo terminal 100 x 240 x 12	ASTM A36	

CONJUNTO ESC. 1:20.5



PLANTA ESC. 1:23



Eliminar rebabas y limpiar antes del acabado.
Conjuntos soldados: ISO 13920:2023, clase BF. Prevalecen cotas toleradas.

SESUVECA DEL PERU

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	Javier Acevedo		23/10/2026
VERIF.			
APROB.			
FABR.			

TITULO: **Viga carril y topes de fin de carrera**

MATERIAL: SEGUN DESPIECE


PROYECTO: **ESTACION BIGBAG**

A3

PESO: SEGUN MODELO | ESCALA: INDICADA | **EB-05** | HOJA 7 / 178


Bastidor de tolva ensamblado

ALZADO ESC. 1:27.5




Alturas de travesanos desde placa base:
220 / 1959.327 / 2262.436 / 2607.590 / 2860.

PLANTA ESC. 1:73



Lista de materiales: EB-22
CONJUNTO ESC. 1:31



Eliminar rebabas y limpiar antes del acabado.
Conjuntos soldados: ISO 13920:2023, clase BF. Prevalecen cotas toleradas.


	NOMBRE	FIRMA	FECHA	
DIBUJ.	Javier Acevedo		23/10/2026	TITULO: **Bastidor de tolva ensamblado**
VERIF.				
APROB.				
FABR.				
				MATERIAL: SEGUN DESPIECE / PROYECTO: **ESTACION BIGBAG** / **A3**
PESO: SEGUN MODELO			ESCALA: INDICADA	**EB-06** / HOJA 8 / 178

Lista de materiales - EB-06

Bastidor de tolva ensamblado / 1 de 1

POS.	ن	DESCRIPCION	MATERIAL	OBSERVACION
1	4	SHS100x100x5; L=2848	ASTM A500 Gr.B	
2	2	SHS150x150x6; L=2200	ASTM A500 Gr.B	
3	2	SHS150x150x6; L=1650	ASTM A500 Gr.B	
4	2	SHS60x60x4; L=2100	ASTM A500 Gr.B	
5	2	SHS60x60x4; L=1550	ASTM A500 Gr.B	
6	4	SHS100x100x5; L=1499.3	ASTM A500 Gr.B	
7	2	RHS150x75x5; L=1757	ASTM A500 Gr.B	
8	2	RHS150x75x5; L=1757	ASTM A500 Gr.B	
9	2	SHS60x60x4; L=2882.26	ASTM A500 Gr.B	
10	4	SHS60x60x4; L=62.4099	ASTM A500 Gr.B	
11	4	Tapa de pata de tolva 150 x 150 x 12	ASTM A36	
12	8	Refuerzo triangular de apoyo de tolva 125 x 150 x 12	ASTM A36	
13	4	Placa de apoyo del carril 100 x 100 x 6	ASTM A36	
14	4	Placa inferior de union de vigas 100 x 100 x 20	ASTM A36	
15	4	Placa superior de union de vigas 200 x 214 x 20	ASTM A36	
16	1	RHS100x60x6.3; L=1752	S355NH / EN10210-1	
17	1	RHS100x60x6.3; L=1752	S355NH / EN10210-1	
18	1	RHS100x60x6.3; L=1752	S355NH / EN10210-1	
19	1	RHS100x60x6.3; L=1752	S355NH / EN10210-1	

Eliminar rebabas y limpiar antes del acabado.
Conjuntos soldados: ISO 13920:2023, clase BF. Prevalecen cotas toleradas.



SESUVECA DEL PERU

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	Javier Acevedo		23/10/2026
VERIF.			
APROB.			
FABR.			

TITULO: **Lista de materiales - EB-06**

MATERIAL: SEGUN DESPIECE


PROYECTO: **ESTACION BIGBAG**

A3


PESO: SEGUN MODELO | ESCALA: INDICADA | **EB-22** | HOJA 9 / 178

Carro, suspension y traba de posicion


ALZADO ESC. 1:63.5



PLANTA ESC. 1:69



Lista de materiales: EB-25
CONJUNTO ESC. 1:30



Eliminar rebabas y limpiar antes del acabado.
Conjuntos soldados: ISO 13920:2023, clase BF. Prevalecen cotas toleradas.

SESUVECA DEL PERU

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	Javier Acevedo		23/10/2026
VERIF.			
APROB.			
FABR.			

TITULO: **Carro, suspension y traba de posicion**

MATERIAL: SEGUN DESPIECE

PROYECTO: **ESTACION BIGBAG**

A3

PESO: SEGUN MODELO

ESCALA: INDICADA

EB-11


HOJA 10 / 178

Lista de materiales - EB-11

Carro, suspension y traba de posicion / 1 de 1

POS.	ن	DESCRIPCION	MATERIAL	OBSERVACION
1	1	Tecle electrico KITO SHER2M020IS-IS de 2 t 460 x 400 x 400	Conjunto KITO SHER2M020IS-IS	
2	1	Carro motorizado del tecle KITO 320 x 220 x 180	Conjunto KITO SHER2M020IS-IS	
3	1	Cadena de carga del tecle KITO 24 x 24 x 542.926	Conjunto KITO SHER2M020IS-IS	
4	1	Bigbag1t 950x950x1200; fondo cerrado; 4 asas integrales	Polipropileno tejido	
5	4	Asa integral bigbag: libre300; proyeccion tensada250	Polipropileno tejido	
6	1	Placa de apoyo de traba del carro 300 x 180 x 20	ASTM A36	
7	2	Placa de refuerzo del ala de viga 300 x 60 x 12	ASTM A36	
8	1	Brazo de traba del carro 100 x 100 x 350	S355NH / EN10210-1	
9	1	Poste de traba del carro 100 x 100 x 215	S355NH / EN10210-1	
10	1	Placa de apoyo del pasador 200 x 160 x 20	ASTM A36	
11	2	Placa exterior de traba del carro 80 x 100 x 12	ASTM A36	
12	1	Placa central de traba del carro 80 x 96 x 16	ASTM A36	
13	1	Placa de union al carro 200 x 160 x 20	ASTM A36	
14	2	Placa de apoyo del brazo 220 x 120 x 20	ASTM A36	
15	2	Refuerzo triangular de traba 60 x 60 x 12	ASTM A36	
16	1	Pasador de bloqueo del carro 30 x 30 x 90	C45E+QT / EN ISO683-1	
17	1	Cabeza del pasador 46 x 46 x 8	ASTM A36	
18	1	Seguro tipo R del pasador 3 x 3 x 38	Acero para resorte / EN10270-1	
19	1	Placa para sujetar cable del pasador 40 x 12 x 3	ASTM A36	
20	1	Cable de retencion del pasador 3 x 3 x 118.533	AISI316 / EN12385-4	
21	1	Cable de retencion del pasador 3 x 3 x 171.537	AISI316 / EN12385-4	
22	1	Cable de retencion del pasador 3 x 3 x 14.7648	AISI316 / EN12385-4	
23	4	Perno M20 de traba del carro 20 x 20 x 90	Acero clase 8.8 / ISO898-1	
24	8	Arandela M20 37 x 37 x 3	Acero 200HV / ISO7089	
25	8	Tuerca M20 36 x 36 x 16	Acero clase 8 / ISO898-2	
26	4	Esparrago M16 de union al carro 16 x 16 x 70	Acero clase 8.8 / ISO898-1	
27	8	Arandela M16 30 x 30 x 3	Acero 200HV / ISO7089	
28	8	Tuerca M16 27.7128 x 24 x 13	Acero clase 8 / ISO898-2	
29	4	Rueda del carro KITO 110 x 110 x 26	Conjunto KITO SHER2M020IS-IS	

Eliminar rebabas y limpiar antes del acabado.
Conjuntos soldados: ISO 13920:2023, clase BF. Prevalecen cotas toleradas.



SESUVECA DEL PERU

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	Javier Acevedo		23/10/2026
VERIF.			
APROB.			
FABR.			

TITULO: **Lista de materiales - EB-11**

MATERIAL: SEGUN DESPIECE

PROYECTO: **ESTACION BIGBAG**

A3

PESO: SEGUN MODELO


ESCALA: INDICADA

EB-25


HOJA 11 / 178

Cruceta de izaje 2 t ensamblada

PLANTA ESC. 1:19




ALZADO ESC. 1:12



POS.	Cº	DESCRIPCION	MATERIAL	OBSERVACION
1	2	Travesano SHS150x150x12.5; L1200	S355NH / EN10210-1	
2	1	SHS150x150x12.5; luz850; Lmax887.5; extremos recortados	S355NH / EN10210-1	
3	1	Oreja central150x220x20; taladroD40	ASTM A36	
4	8	Oreja de asa90x120x12; cuello50; taladroD28	ASTM A36	
5	4	Respaldo de orejas140x150x20	ASTM A36	
6	8	Refuerzo triangular de cruceta 150 x 150 x 12	ASTM A36	
7	1	Placa superior de cruceta 150 x 300 x 30	ASTM A36	
8	2	Placa lateral de cruceta 300 x 150 x 20	ASTM A36	
9	4	Grillete G-2130 3/4; WLL 4.75 t	Crosby 1019515	
10	4	Gancho L-320AN G; WLL 2.5 t; pestillo	Crosby 1022402 / 1096421	

CONJUNTO ESC. 1:19



Eliminar rebabas y limpiar antes del acabado.
Conjuntos soldados: ISO 13920:2023, clase BF. Prevalecen cotas toleradas.

SESUVECA DEL PERU

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	Javier Acevedo		23/10/2026
VERIF.			
APROB.			
FABR.			

TITULO: **Cruceta de izaje 2 t ensamblada**

MATERIAL: SEGUN DESPIECE


PROYECTO: **ESTACION BIGBAG**

A3


PESO: SEGUN MODELO | ESCALA: INDICADA | **EB-15** | HOJA 12 / 178

Enganche de las cuatro asas

ENGANCHE EXTREMO ESC. 1:4.5




VISTA LATERAL ESC. 1:5




POS.	Cº	DESCRIPCION	MATERIAL	OBSERVACION
1	2	Oreja de asa90x120x12; cuello50; taladroD28	ASTM A36	
2	1	Respaldo de orejas140x150x20	ASTM A36	
3	1	Grillete G-2130 3/4; WLL 4.75 t	Crosby 1019515	
4	1	Gancho L-320AN G; WLL 2.5 t; pestillo	Crosby 1022402 / 1096421	


MONTAJE - 4 LUGARES ESC. 1:3



Oreja extrema t12 ESC. 1:3



Oreja central t20 ESC. 1:5.5



Eliminar rebabas y limpiar antes del acabado.
Conjuntos soldados: ISO 13920:2023, clase BF. Prevalecen cotas toleradas.

SESUVECA DEL PERU

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	Javier Acevedo		23/10/2026
VERIF.			
APROB.			
FABR.			

TITULO: **Enganche de las cuatro asas**

MATERIAL: SEGUN DESPIECE

PROYECTO: **ESTACION BIGBAG**


A3

PESO: SEGUN MODELO | ESCALA: INDICADA | **EB-16** | HOJA 13 / 178


Refuerzo triangular de diagonal 250 x 250 x 18

PIEZA MF-001 CANT. 1 MATERIAL: ASTM A36

VISTA PRINCIPAL ESC. 1:2



VISTA LATERAL ESC. 1:5



VISTA COMPLEMENTARIA ESC. 1:5

ESPESOR TERMINADO: 18 mm

CONTORNO PRINCIPAL mm

ID	X1	Y1	X2	Y2	R	XC	YC
E1	143.783	250	0	250	-	-	-
E2	164.302	214.196	143.783	250	-	-	-
E3	216.361	244.031	164.302	214.196	-	-	-
E4	216.361	244.031	212.94	250	-	-	-
E5	250	250	212.94	250	-	-	-
E6	250	0	250	250	-	-	-
E7	0	250	250	0	-	-	-

Eliminar rebabas y limpiar las piezas antes del acabado.
Tolerancias generales: ISO 2768-1, clase m, salvo indicacion particular.

SESUVECA DEL PERU

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	Javier Acevedo		23/10/2026
VERIF.			
APROB.			
FABR.			

TITULO: **Refuerzo triangular de diagonal 250 x 250 x 18**

MATERIAL: ASTM A36

PROYECTO: **ESTACION BIGBAG**


A3

PESO: SEGUN MODELO | ESCALA: INDICADA | **MF-001** | HOJA 14 / 178


Refuerzo triangular de diagonal 250 x 183 x 18

PIEZA MF-002 CANT. 1 MATERIAL: ASTM A36

VISTA PRINCIPAL ESC. 1:2



VISTA LATERAL ESC. 1:5



VISTA COMPLEMENTARIA ESC. 1:5

ESPESOR TERMINADO: 18 mm

CONTORNO PRINCIPAL mm

ID	X1	Y1	X2	Y2	R	XC	YC
E1	143.783	183	0	183	-	-	-
E2	0	183	183	0	-	-	-
E3	250	0	183	0	-	-	-
E4	250	0	250	183	-	-	-
E5	250	183	212.94	183	-	-	-
E6	212.94	183	216.361	177.031	-	-	-
E7	164.302	147.196	216.361	177.031	-	-	-
E8	143.783	183	164.302	147.196	-	-	-

Eliminar rebabas y limpiar las piezas antes del acabado.
Tolerancias generales: ISO 2768-1, clase m, salvo indicacion particular.

SESUVECA DEL PERU

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	Javier Acevedo		23/10/2026
VERIF.			
APROB.			
FABR.			

TITULO: **Refuerzo triangular de diagonal 250 x 183 x 18**

MATERIAL: ASTM A36

PROYECTO: **ESTACION BIGBAG**


A3

PESO: SEGUN MODELO | ESCALA: INDICADA | **MF-002** | HOJA 15 / 178


Refuerzo triangular de diagonal 250 x 250 x 18

PIEZA MF-003 CANT. 1 MATERIAL: ASTM A36

VISTA PRINCIPAL ESC. 1:2



VISTA LATERAL ESC. 1:5



VISTA COMPLEMENTARIA ESC. 1:5

ESPESOR TERMINADO: 18 mm

CONTORNO PRINCIPAL mm

ID	X1	Y1	X2	Y2	R	XC	YC
E1	143.783	250	0	250	-	-	-
E2	164.302	214.196	143.783	250	-	-	-
E3	216.361	244.031	164.302	214.196	-	-	-
E4	216.361	244.031	212.94	250	-	-	-
E5	250	250	212.94	250	-	-	-
E6	250	0	250	250	-	-	-
E7	0	250	250	0	-	-	-

Eliminar rebabas y limpiar las piezas antes del acabado.
Tolerancias generales: ISO 2768-1, clase m, salvo indicacion particular.

SESUVECA DEL PERU

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	Javier Acevedo		23/10/2026
VERIF.			
APROB.			
FABR.			

TITULO: **Refuerzo triangular de diagonal 250 x 250 x 18**

MATERIAL: ASTM A36

PROYECTO: **ESTACION BIGBAG**


A3

PESO: SEGUN MODELO | ESCALA: INDICADA | **MF-003** | HOJA 16 / 178


Refuerzo triangular de diagonal 250 x 183 x 18

PIEZA MF-004 CANT. 1 MATERIAL: ASTM A36

VISTA PRINCIPAL ESC. 1:2



VISTA LATERAL ESC. 1:5



VISTA COMPLEMENTARIA ESC. 1:5

ESPESOR TERMINADO: 18 mm

CONTORNO PRINCIPAL mm

ID	X1	Y1	X2	Y2	R	XC	YC
E1	143.783	183	0	183	-	-	-
E2	0	183	183	0	-	-	-
E3	250	0	183	0	-	-	-
E4	250	0	250	183	-	-	-
E5	250	183	212.94	183	-	-	-
E6	212.94	183	216.361	177.031	-	-	-
E7	164.302	147.196	216.361	177.031	-	-	-
E8	143.783	183	164.302	147.196	-	-	-

Eliminar rebabas y limpiar las piezas antes del acabado.
Tolerancias generales: ISO 2768-1, clase m, salvo indicacion particular.

SESUVECA DEL PERU

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	Javier Acevedo		23/10/2026
VERIF.			
APROB.			
FABR.			

TITULO: **Refuerzo triangular de diagonal 250 x 183 x 18**

MATERIAL: ASTM A36

PROYECTO: **ESTACION BIGBAG**


A3

PESO: SEGUN MODELO | ESCALA: INDICADA | **MF-004** | HOJA 17 / 178


Refuerzo triangular de diagonal 250 x 183 x 18

PIEZA MF-005 CANT. 1 MATERIAL: ASTM A36

VISTA PRINCIPAL ESC. 1:2



VISTA LATERAL ESC. 1:5



VISTA COMPLEMENTARIA ESC. 1:5

ESPESOR TERMINADO: 18 mm

CONTORNO PRINCIPAL mm

ID	X1	Y1	X2	Y2	R	XC	YC
E1	143.783	183	164.302	147.196	-	-	-
E2	216.361	177.031	164.302	147.196	-	-	-
E3	212.94	183	216.361	177.031	-	-	-
E4	250	183	212.94	183	-	-	-
E5	250	0	250	183	-	-	-
E6	250	0	183	0	-	-	-
E7	0	183	183	0	-	-	-
E8	143.783	183	0	183	-	-	-

Eliminar rebabas y limpiar las piezas antes del acabado.
Tolerancias generales: ISO 2768-1, clase m, salvo indicacion particular.

SESUVECA DEL PERU

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	Javier Acevedo		23/10/2026
VERIF.			
APROB.			
FABR.			

TITULO: **Refuerzo triangular de diagonal 250 x 183 x 18**

MATERIAL: ASTM A36

PROYECTO: **ESTACION BIGBAG**


A3

PESO: SEGUN MODELO | ESCALA: INDICADA | **MF-005** | HOJA 18 / 178


Refuerzo triangular de diagonal 250 x 250 x 18

PIEZA MF-006 CANT. 1 MATERIAL: ASTM A36

VISTA PRINCIPAL ESC. 1:2



VISTA LATERAL ESC. 1:5



VISTA COMPLEMENTARIA ESC. 1:5

ESPESOR TERMINADO: 18 mm

CONTORNO PRINCIPAL mm

ID	X1	Y1	X2	Y2	R	XC	YC
E1	143.783	250	0	250	-	-	-
E2	164.302	214.196	143.783	250	-	-	-
E3	164.302	214.196	216.361	244.031	-	-	-
E4	216.361	244.031	212.94	250	-	-	-
E5	250	250	212.94	250	-	-	-
E6	250	0	250	250	-	-	-
E7	0	250	250	0	-	-	-

Eliminar rebabas y limpiar las piezas antes del acabado.
Tolerancias generales: ISO 2768-1, clase m, salvo indicacion particular.

SESUVECA DEL PERU

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	Javier Acevedo		23/10/2026
VERIF.			
APROB.			
FABR.			

TITULO: **Refuerzo triangular de diagonal 250 x 250 x 18**

MATERIAL: ASTM A36

PROYECTO: **ESTACION BIGBAG**


A3

PESO: SEGUN MODELO | ESCALA: INDICADA | **MF-006** | HOJA 19 / 178


Refuerzo triangular de diagonal 250 x 183 x 18

PIEZA MF-007 CANT. 1 MATERIAL: ASTM A36

VISTA PRINCIPAL ESC. 1:2



VISTA LATERAL ESC. 1:5



VISTA COMPLEMENTARIA ESC. 1:5

ESPESOR TERMINADO: 18 mm

CONTORNO PRINCIPAL mm

ID	X1	Y1	X2	Y2	R	XC	YC
E1	143.783	183	164.302	147.196	-	-	-
E2	216.361	177.031	164.302	147.196	-	-	-
E3	212.94	183	216.361	177.031	-	-	-
E4	250	183	212.94	183	-	-	-
E5	250	0	250	183	-	-	-
E6	250	0	183	0	-	-	-
E7	0	183	183	0	-	-	-
E8	143.783	183	0	183	-	-	-

Eliminar rebabas y limpiar las piezas antes del acabado.
Tolerancias generales: ISO 2768-1, clase m, salvo indicacion particular.

SESUVECA DEL PERU

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	Javier Acevedo		23/10/2026
VERIF.			
APROB.			
FABR.			

TITULO: **Refuerzo triangular de diagonal 250 x 183 x 18**

MATERIAL: ASTM A36

PROYECTO: **ESTACION BIGBAG**


A3

PESO: SEGUN MODELO | ESCALA: INDICADA | **MF-007** | HOJA 20 / 178


Refuerzo triangular de diagonal 250 x 250 x 18

PIEZA MF-008 CANT. 1 MATERIAL: ASTM A36

VISTA PRINCIPAL ESC. 1:2



VISTA LATERAL ESC. 1:5



VISTA COMPLEMENTARIA ESC. 1:5

ESPESOR TERMINADO: 18 mm

CONTORNO PRINCIPAL mm

ID	X1	Y1	X2	Y2	R	XC	YC
E1	143.783	250	0	250	-	-	-
E2	164.302	214.196	143.783	250	-	-	-
E3	164.302	214.196	216.361	244.031	-	-	-
E4	216.361	244.031	212.94	250	-	-	-
E5	250	250	212.94	250	-	-	-
E6	250	0	250	250	-	-	-
E7	0	250	250	0	-	-	-

Eliminar rebabas y limpiar las piezas antes del acabado.
Tolerancias generales: ISO 2768-1, clase m, salvo indicacion particular.

SESUVECA DEL PERU

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	Javier Acevedo		23/10/2026
VERIF.			
APROB.			
FABR.			

TITULO: **Refuerzo triangular de diagonal 250 x 250 x 18**

MATERIAL: ASTM A36

PROYECTO: **ESTACION BIGBAG**


A3

PESO: SEGUN MODELO | ESCALA: INDICADA | **MF-008** | HOJA 21 / 178


Refuerzo triangular de diagonal 250 x 250 x 18

PIEZA MF-009 CANT. 2 MATERIAL: ASTM A36


VISTA PRINCIPAL ESC. 1:2



VISTA LATERAL ESC. 1:5



VISTA COMPLEMENTARIA ESC. 1:5



ESPESOR TERMINADO: 18 mm

CONTORNO PRINCIPAL mm

ID	X1	Y1	X2	Y2	R	XC	YC
E1	250	250	227.549	250	-	-	-
E2	227.549	250	228.926	246.885	-	-	-
E3	228.926	246.885	174.046	222.627	-	-	-
E4	174.046	222.627	161.947	250	-	-	-
E5	161.947	250	0	250	-	-	-
E6	0	250	250	0	-	-	-
E7	250	0	250	250	-	-	-

Eliminar rebabas y limpiar las piezas antes del acabado.
Tolerancias generales: ISO 2768-1, clase m, salvo indicacion particular.

SESUVECA DEL PERU

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	Javier Acevedo		23/10/2026
VERIF.			
APROB.			
FABR.			

TITULO: **Refuerzo triangular de diagonal 250 x 250 x 18**

MATERIAL: ASTM A36

PROYECTO: **ESTACION BIGBAG**


A3

PESO: SEGUN MODELO | ESCALA: INDICADA | **MF-009** | HOJA 22 / 178


Refuerzo triangular de diagonal 250 x 250 x 18

PIEZA MF-010 CANT. 2 MATERIAL: ASTM A36

VISTA PRINCIPAL ESC. 1:2



VISTA LATERAL ESC. 1:5



VISTA COMPLEMENTARIA ESC. 1:5

ESPESOR TERMINADO: 18 mm

CONTORNO PRINCIPAL mm

ID	X1	Y1	X2	Y2	R	XC	YC
E1	228.926	121.885	196.115	196.115	-	-	-
E2	174.046	97.627	228.926	121.885	-	-	-
E3	150.622	150.622	174.046	97.627	-	-	-
E4	150.622	150.622	0	0	-	-	-
E5	0	0	250	0	-	-	-
E6	250	0	250	250	-	-	-
E7	250	250	196.115	196.115	-	-	-

Eliminar rebabas y limpiar las piezas antes del acabado.
Tolerancias generales: ISO 2768-1, clase m, salvo indicacion particular.

SESUVECA DEL PERU

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	Javier Acevedo		23/10/2026
VERIF.			
APROB.			
FABR.			

TITULO: **Refuerzo triangular de diagonal 250 x 250 x 18**

MATERIAL: ASTM A36

PROYECTO: **ESTACION BIGBAG**


A3

PESO: SEGUN MODELO | ESCALA: INDICADA | **MF-010** | HOJA 23 / 178


Refuerzo triangular de diagonal 250 x 250 x 18

PIEZA MF-011 CANT. 2 MATERIAL: ASTM A36


VISTA PRINCIPAL ESC. 1:2



VISTA LATERAL ESC. 1:5



VISTA COMPLEMENTARIA ESC. 1:5



ESPESOR TERMINADO: 18 mm

CONTORNO PRINCIPAL mm

ID	X1	Y1	X2	Y2	R	XC	YC
E1	250	250	227.549	250	-	-	-
E2	227.549	250	228.926	246.885	-	-	-
E3	228.926	246.885	174.046	222.627	-	-	-
E4	174.046	222.627	161.947	250	-	-	-
E5	161.947	250	0	250	-	-	-
E6	0	250	250	0	-	-	-
E7	250	0	250	250	-	-	-

Eliminar rebabas y limpiar las piezas antes del acabado.
Tolerancias generales: ISO 2768-1, clase m, salvo indicacion particular.

SESUVECA DEL PERU

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	Javier Acevedo		23/10/2026
VERIF.			
APROB.			
FABR.			

TITULO: **Refuerzo triangular de diagonal 250 x 250 x 18**

MATERIAL: ASTM A36

PROYECTO: **ESTACION BIGBAG**


A3

PESO: SEGUN MODELO | ESCALA: INDICADA | **MF-011** | HOJA 24 / 178


Refuerzo triangular de diagonal 250 x 250 x 18

PIEZA MF-012 CANT. 2 MATERIAL: ASTM A36


VISTA PRINCIPAL ESC. 1:2



VISTA LATERAL ESC. 1:5



VISTA COMPLEMENTARIA ESC. 1:5



ESPESOR TERMINADO: 18 mm

CONTORNO PRINCIPAL mm

ID	X1	Y1	X2	Y2	R	XC	YC
E1	228.926	121.885	196.115	196.115	-	-	-
E2	174.046	97.627	228.926	121.885	-	-	-
E3	150.622	150.622	174.046	97.627	-	-	-
E4	150.622	150.622	0	0	-	-	-
E5	0	0	250	0	-	-	-
E6	250	0	250	250	-	-	-
E7	250	250	196.115	196.115	-	-	-

Eliminar rebabas y limpiar las piezas antes del acabado.
Tolerancias generales: ISO 2768-1, clase m, salvo indicacion particular.

SESUVECA DEL PERU

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	Javier Acevedo		23/10/2026
VERIF.			
APROB.			
FABR.			

TITULO: **Refuerzo triangular de diagonal 250 x 250 x 18**

MATERIAL: ASTM A36

PROYECTO: **ESTACION BIGBAG**


A3

PESO: SEGUN MODELO | ESCALA: INDICADA | **MF-012** | HOJA 25 / 178


Placa de cierre de viga transversal 2000 x 200 x 8

PIEZA MF-013 CANT. 4 MATERIAL: ASTM A36

VISTA PRINCIPAL ESC. 1:10



VISTA LATERAL ESC. 1:5



VISTA COMPLEMENTARIA ESC. 1:25

ESPESOR TERMINADO: 8 mm

CONTORNO PRINCIPAL mm

ID	X1	Y1	X2	Y2	R	XC	YC
E1	2000	200	2000	0	-	-	-
E2	0	200	2000	200	-	-	-
E3	0	0	0	200	-	-	-
E4	2000	0	0	0	-	-	-

Eliminar rebabas y limpiar las piezas antes del acabado.
Tolerancias generales: ISO 2768-1, clase m, salvo indicacion particular.

SESUVECA DEL PERU

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	Javier Acevedo		23/10/2026
VERIF.			
APROB.			
FABR.			

TITULO: **Placa de cierre de viga transversal 2000 x 200 x 8**

MATERIAL: ASTM A36

PROYECTO: **ESTACION BIGBAG**


A3

PESO: SEGUN MODELO | ESCALA: INDICADA | **MF-013** | HOJA 26 / 178


Placa de union de diagonal a columna 150 x 158 x 12

PIEZA MF-014 CANT. 4 MATERIAL: ASTM A36

VISTA PRINCIPAL ESC. 1:2



VISTA LATERAL ESC. 1:5



VISTA COMPLEMENTARIA ESC. 1:2

ESPESOR TERMINADO: 12 mm

CONTORNO PRINCIPAL mm

ID	X1	Y1	X2	Y2	R	XC	YC
E1	150	158	150	0	-	-	-
E2	0	158	150	158	-	-	-
E3	0	0	0	158	-	-	-
E4	150	0	0	0	-	-	-

Eliminar rebabas y limpiar las piezas antes del acabado.
Tolerancias generales: ISO 2768-1, clase m, salvo indicacion particular.

SESUVECA DEL PERU

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	Javier Acevedo		23/10/2026
VERIF.			
APROB.			
FABR.			

TITULO: **Placa de union de diagonal a columna 150 x 158 x 12**

MATERIAL: ASTM A36

PROYECTO: **ESTACION BIGBAG**


A3

PESO: SEGUN MODELO | ESCALA: INDICADA | **MF-014** | HOJA 27 / 178


Placa de union de diagonal a columna 150 x 200 x 12

PIEZA MF-015 CANT. 12 MATERIAL: ASTM A36

VISTA PRINCIPAL ESC. 1:2



VISTA LATERAL ESC. 1:5



VISTA COMPLEMENTARIA ESC. 1:2



ESPESOR TERMINADO: 12 mm

CONTORNO PRINCIPAL mm

ID	X1	Y1	X2	Y2	R	XC	YC
E1	150	200	150	0	-	-	-
E2	0	200	150	200	-	-	-
E3	0	0	0	200	-	-	-
E4	150	0	0	0	-	-	-

Eliminar rebabas y limpiar las piezas antes del acabado.
Tolerancias generales: ISO 2768-1, clase m, salvo indicacion particular.

SESUVECA DEL PERU

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	Javier Acevedo		23/10/2026
VERIF.			
APROB.			
FABR.			

TITULO: **Placa de union de diagonal a columna 150 x 200 x 12**

MATERIAL: ASTM A36

PROYECTO: **ESTACION BIGBAG**


A3

PESO: SEGUN MODELO | ESCALA: INDICADA | **MF-015** | HOJA 28 / 178


Placa de union de diagonal a columna 174 x 158 x 12

PIEZA MF-016 CANT. 4 MATERIAL: ASTM A36

VISTA PRINCIPAL ESC. 1:2



VISTA LATERAL ESC. 1:5



VISTA COMPLEMENTARIA ESC. 1:2

ESPESOR TERMINADO: 12 mm

CONTORNO PRINCIPAL mm

ID	X1	Y1	X2	Y2	R	XC	YC
E1	174	158	174	0	-	-	-
E2	0	158	174	158	-	-	-
E3	0	0	0	158	-	-	-
E4	174	0	0	0	-	-	-

Eliminar rebabas y limpiar las piezas antes del acabado.
Tolerancias generales: ISO 2768-1, clase m, salvo indicacion particular.

SESUVECA DEL PERU

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	Javier Acevedo		23/10/2026
VERIF.			
APROB.			
FABR.			

TITULO: **Placa de union de diagonal a columna 174 x 158 x 12**

MATERIAL: ASTM A36

PROYECTO: **ESTACION BIGBAG**


A3

PESO: SEGUN MODELO | ESCALA: INDICADA | **MF-016** | HOJA 29 / 178


Placa de union de diagonal a columna 174 x 200 x 12

PIEZA MF-017 CANT. 12 MATERIAL: ASTM A36

VISTA PRINCIPAL ESC. 1:2



VISTA LATERAL ESC. 1:5



VISTA COMPLEMENTARIA ESC. 1:2



ESPESOR TERMINADO: 12 mm

CONTORNO PRINCIPAL mm

ID	X1	Y1	X2	Y2	R	XC	YC
E1	174	200	174	0	-	-	-
E2	0	200	174	200	-	-	-
E3	0	0	0	200	-	-	-
E4	174	0	0	0	-	-	-

Eliminar rebabas y limpiar las piezas antes del acabado.
Tolerancias generales: ISO 2768-1, clase m, salvo indicacion particular.

SESUVECA DEL PERU

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	Javier Acevedo		23/10/2026
VERIF.			
APROB.			
FABR.			

TITULO: **Placa de union de diagonal a columna 174 x 200 x 12**

MATERIAL: ASTM A36

PROYECTO: **ESTACION BIGBAG**


A3

PESO: SEGUN MODELO | ESCALA: INDICADA | **MF-017** | HOJA 30 / 178


Placa base compartida de columnas 555 x 690 x 35

PIEZA MF-024 CANT. 1 MATERIAL: ASTM A36

VISTA PRINCIPAL ESC. 1:5



VISTA LATERAL ESC. 1:20



VISTA COMPLEMENTARIA ESC. 1:10

ESPESOR TERMINADO: 35 mm

CONTORNO PRINCIPAL mm

ID	X1	Y1	X2	Y2	R	XC	YC
E1	555	690	555	120	-	-	-
E2	195	690	555	690	-	-	-
E3	0	250	195	690	-	-	-
E4	0	0	0	250	-	-	-
E5	250	0	0	0	-	-	-
E6	555	120	250	0	-	-	-

TALADROS / RADIOS; PR=1 LAT=2 COMP=3

ID	VISTA	X	Y	D/R
H1	1	515	160	18
H2	1	515	440	18
H3	1	235	160	18
H4	1	235	440	18
H5	1	210	40	18
H6	1	235	250	18
H7	1	40	40	18
H8	1	40	210	18

Eliminar rebabas y limpiar las piezas antes del acabado.
Tolerancias generales: ISO 2768-1, clase m, salvo indicacion particular.

SESUVECA DEL PERU

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	Javier Acevedo		23/10/2026
VERIF.			
APROB.			
FABR.			

TITULO: **Placa base compartida de columnas 555 x 690 x 35**

MATERIAL: ASTM A36

PROYECTO: **ESTACION BIGBAG**


A3

PESO: SEGUN MODELO | ESCALA: INDICADA | **MF-024** | HOJA 31 / 178


Placa base compartida de columnas 555 x 480 x 35

PIEZA MF-025 CANT. 1 MATERIAL: ASTM A36

VISTA PRINCIPAL ESC. 1:5



VISTA LATERAL ESC. 1:10



VISTA COMPLEMENTARIA ESC. 1:10

ESPESOR TERMINADO: 35 mm

CONTORNO PRINCIPAL mm

ID	X1	Y1	X2	Y2	R	XC	YC
E1	555	360	555	0	-	-	-
E2	250	480	555	360	-	-	-
E3	0	480	250	480	-	-	-
E4	0	230	0	480	-	-	-
E5	195	0	0	230	-	-	-
E6	555	0	195	0	-	-	-

TALADROS / RADIOS; PR=1 LAT=2 COMP=3

ID	VISTA	X	Y	D/R
H1	1	515	40	18
H2	1	515	320	18
H3	1	235	40	18
H4	1	235	320	18
H5	1	235	230	18
H6	1	210	440	18
H7	1	40	270	18
H8	1	40	440	18

Eliminar rebabas y limpiar las piezas antes del acabado.
Tolerancias generales: ISO 2768-1, clase m, salvo indicacion particular.

SESUVECA DEL PERU

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	Javier Acevedo		23/10/2026
VERIF.			
APROB.			
FABR.			

TITULO: **Placa base compartida de columnas 555 x 480 x 35**

MATERIAL: ASTM A36

PROYECTO: **ESTACION BIGBAG**


A3

PESO: SEGUN MODELO | ESCALA: INDICADA | **MF-025** | HOJA 32 / 178


Placa base de columna principal 360 x 360 x 35

PIEZA MF-026 CANT. 2 MATERIAL: ASTM A36

VISTA PRINCIPAL ESC. 1:5



VISTA LATERAL ESC. 1:10



VISTA COMPLEMENTARIA ESC. 1:5

ESPESOR TERMINADO: 35 mm

CONTORNO PRINCIPAL mm

ID	X1	Y1	X2	Y2	R	XC	YC
E1	360	360	360	0	-	-	-
E2	0	360	360	360	-	-	-
E3	0	0	0	360	-	-	-
E4	360	0	0	0	-	-	-

TALADROS / RADIOS; PR=1 LAT=2 COMP=3

ID	VISTA	X	Y	D/R
H1	1	320	40	18
H2	1	320	320	18
H3	1	40	40	18
H4	1	40	320	18

Eliminar rebabas y limpiar las piezas antes del acabado.
Tolerancias generales: ISO 2768-1, clase m, salvo indicacion particular.

SESUVECA DEL PERU

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	Javier Acevedo		23/10/2026
VERIF.			
APROB.			
FABR.			

TITULO: **Placa base de columna principal 360 x 360 x 35**

MATERIAL: ASTM A36

PROYECTO: **ESTACION BIGBAG**


A3

PESO: SEGUN MODELO | ESCALA: INDICADA | **MF-026** | HOJA 33 / 178


Placa base de pata de tolva 250 x 250 x 25

PIEZA MF-027 CANT. 2 MATERIAL: ASTM A36


VISTA PRINCIPAL ESC. 1:2



VISTA LATERAL ESC. 1:5



VISTA COMPLEMENTARIA ESC. 1:5



ESPESOR TERMINADO: 25 mm

CONTORNO PRINCIPAL mm

ID	X1	Y1	X2	Y2	R	XC	YC
E1	250	250	250	0	-	-	-
E2	0	250	250	250	-	-	-
E3	0	0	0	250	-	-	-
E4	250	0	0	0	-	-	-

TALADROS / RADIOS; PR=1 LAT=2 COMP=3

ID	VISTA	X	Y	D/R
H1	1	210	40	18
H2	1	210	210	18
H3	1	40	40	18
H4	1	40	210	18

Eliminar rebabas y limpiar las piezas antes del acabado.
Tolerancias generales: ISO 2768-1, clase m, salvo indicacion particular.

SESUVECA DEL PERU

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	Javier Acevedo		23/10/2026
VERIF.			
APROB.			
FABR.			

TITULO: **Placa base de pata de tolva 250 x 250 x 25**

MATERIAL: ASTM A36

PROYECTO: **ESTACION BIGBAG**


A3

PESO: SEGUN MODELO | ESCALA: INDICADA | **MF-027** | HOJA 34 / 178


Placa separadora pasante ac base 220 x 220 x 35

PIEZA MF-028 CANT. 5 MATERIAL: ASTM A36

VISTA PRINCIPAL ESC. 1:2



VISTA LATERAL ESC. 1:5



VISTA COMPLEMENTARIA ESC. 1:5

ESPESOR TERMINADO: 35 mm

CONTORNO PRINCIPAL mm

ID	X1	Y1	X2	Y2	R	XC	YC
E1	0	0	220	0	-	-	-
E2	220	0	220	220	-	-	-
E3	220	220	0	220	-	-	-
E4	0	220	0	0	-	-	-

TALADROS / RADIOS; PR=1 LAT=2 COMP=3

ID	VISTA	X	Y	D/R
H1	1	40	40	18
H2	1	180	40	18
H3	1	180	180	18
H4	1	40	180	18

Eliminar rebabas y limpiar las piezas antes del acabado.
Tolerancias generales: ISO 2768-1, clase m, salvo indicacion particular.

SESUVECA DEL PERU

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	Javier Acevedo		23/10/2026
VERIF.			
APROB.			
FABR.			

TITULO: **Placa separadora pasante ac base 220 x 220 x 35**

MATERIAL: ASTM A36

PROYECTO: **ESTACION BIGBAG**


A3

PESO: SEGUN MODELO | ESCALA: INDICADA | **MF-028** | HOJA 35 / 178


Placa separadora pasante base tolva 250 x 250 x 10

PIEZA MF-029 CANT. 2 MATERIAL: ASTM A36

VISTA PRINCIPAL ESC. 1:2



VISTA LATERAL ESC. 1:5



VISTA COMPLEMENTARIA ESC. 1:5



ESPESOR TERMINADO: 10 mm

CONTORNO PRINCIPAL mm

ID	X1	Y1	X2	Y2	R	XC	YC
E1	250	250	250	0	-	-	-
E2	0	250	250	250	-	-	-
E3	0	0	0	250	-	-	-
E4	250	0	0	0	-	-	-

TALADROS / RADIOS; PR=1 LAT=2 COMP=3

ID	VISTA	X	Y	D/R
H1	1	210	40	18
H2	1	210	210	18
H3	1	40	40	18
H4	1	40	210	18

Eliminar rebabas y limpiar las piezas antes del acabado.
Tolerancias generales: ISO 2768-1, clase m, salvo indicacion particular.

SESUVECA DEL PERU

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	Javier Acevedo		23/10/2026
VERIF.			
APROB.			
FABR.			

TITULO: **Placa separadora pasante base tolva 250 x 250 x 10**

MATERIAL: ASTM A36

PROYECTO: **ESTACION BIGBAG**


A3

PESO: SEGUN MODELO | ESCALA: INDICADA | **MF-029** | HOJA 36 / 178


Contraplaca inferior A36 150 x 150 x 18

PIEZA MF-030 CANT. 26 MATERIAL: ASTM A36

VISTA PRINCIPAL ESC. 1:2



VISTA LATERAL ESC. 1:5



VISTA COMPLEMENTARIA ESC. 1:2

ESPESOR TERMINADO: 18 mm

CONTORNO PRINCIPAL mm

ID	X1	Y1	X2	Y2	R	XC	YC
E1	0	0	150	0	-	-	-
E2	150	0	150	150	-	-	-
E3	150	150	0	150	-	-	-
E4	0	150	0	0	-	-	-

TALADROS / RADIOS; PR=1 LAT=2 COMP=3

ID	VISTA	X	Y	D/R
H1	1	75	75	18

Eliminar rebabas y limpiar las piezas antes del acabado.
Tolerancias generales: ISO 2768-1, clase m, salvo indicacion particular.

SESUVECA DEL PERU

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	Javier Acevedo		23/10/2026
VERIF.			
APROB.			
FABR.			

TITULO: **Contraplaca inferior A36 150 x 150 x 18**

MATERIAL: ASTM A36

PROYECTO: **ESTACION BIGBAG**

A3

PESO: SEGUN MODELO

ESCALA: INDICADA


MF-030

HOJA 37 / 178


Contraplaca inferior A36 175 x 360 x 18

PIEZA MF-031 CANT. 1 MATERIAL: ASTM A36

VISTA PRINCIPAL ESC. 1:5



VISTA LATERAL ESC. 1:10



VISTA COMPLEMENTARIA ESC. 1:2

ESPESOR TERMINADO: 20 mm

CONTORNO PRINCIPAL mm

ID	X1	Y1	X2	Y2	R	XC	YC
E1	0	210	25	210	-	-	-
E2	25	210	25	0	-	-	-
E3	25	0	175	0	-	-	-
E4	175	0	175	240	-	-	-
E5	175	240	150	240	-	-	-
E6	150	240	150	360	-	-	-
E7	150	360	0	360	-	-	-
E8	0	360	0	210	-	-	-

TALADROS / RADIOS; PR=1 LAT=2 COMP=3

ID	VISTA	X	Y	D/R
H1	1	100	165	18
H2	1	100	75	18
H3	1	75	285	18

Eliminar rebabas y limpiar las piezas antes del acabado.
Tolerancias generales: ISO 2768-1, clase m, salvo indicacion particular.

SESUVECA DEL PERU

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	Javier Acevedo		23/10/2026
VERIF.			
APROB.			
FABR.			

TITULO: **Contraplaca inferior A36 175 x 360 x 18**

MATERIAL: ASTM A36

PROYECTO: **ESTACION BIGBAG**


A3

PESO: SEGUN MODELO | ESCALA: INDICADA | **MF-031** | HOJA 38 / 178


Contraplaca inferior A36 175 x 360 x 18

PIEZA MF-032 CANT. 1 MATERIAL: ASTM A36

VISTA PRINCIPAL ESC. 1:5



VISTA LATERAL ESC. 1:10



VISTA COMPLEMENTARIA ESC. 1:2

ESPESOR TERMINADO: 20 mm

CONTORNO PRINCIPAL mm

ID	X1	Y1	X2	Y2	R	XC	YC
E1	0	0	150	0	-	-	-
E2	150	0	150	120	-	-	-
E3	150	120	175	120	-	-	-
E4	175	120	175	360	-	-	-
E5	175	360	25	360	-	-	-
E6	25	360	25	150	-	-	-
E7	25	150	0	150	-	-	-
E8	0	150	0	0	-	-	-

TALADROS / RADIOS; PR=1 LAT=2 COMP=3

ID	VISTA	X	Y	D/R
H1	1	100	195	18
H2	1	75	75	18
H3	1	100	285	18

Eliminar rebabas y limpiar las piezas antes del acabado.
Tolerancias generales: ISO 2768-1, clase m, salvo indicacion particular.

SESUVECA DEL PERU

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	Javier Acevedo		23/10/2026
VERIF.			
APROB.			
FABR.			

TITULO: **Contraplaca inferior A36 175 x 360 x 18**

MATERIAL: ASTM A36

PROYECTO: **ESTACION BIGBAG**


A3

PESO: SEGUN MODELO | ESCALA: INDICADA | **MF-032** | HOJA 39 / 178


Contraplaca inferior A36 290 x 290 x 18

PIEZA MF-033 CANT. 1 MATERIAL: ASTM A36


VISTA PRINCIPAL ESC. 1:2.5



VISTA LATERAL ESC. 1:10



VISTA COMPLEMENTARIA ESC. 1:5



ESPESOR TERMINADO: 18 mm

CONTORNO PRINCIPAL mm

ID	X1	Y1	X2	Y2	R	XC	YC
E1	0	0	290	0	-	-	-
E2	290	0	290	290	-	-	-
E3	290	290	0	290	-	-	-
E4	0	290	0	0	-	-	-

TALADROS / RADIOS; PR=1 LAT=2 COMP=3

ID	VISTA	X	Y	D/R
H1	1	75	75	18
H2	1	75	215	18
H3	1	215	75	18
H4	1	215	215	18

Eliminar rebabas y limpiar las piezas antes del acabado.
Tolerancias generales: ISO 2768-1, clase m, salvo indicacion particular.

SESUVECA DEL PERU

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	Javier Acevedo		23/10/2026
VERIF.			
APROB.			
FABR.			

TITULO: **Contraplaca inferior A36 290 x 290 x 18**

MATERIAL: ASTM A36

PROYECTO: **ESTACION BIGBAG**


A3

PESO: SEGUN MODELO | ESCALA: INDICADA | **MF-033** | HOJA 40 / 178


Contraplaca inferior A36 290 x 290 x 18

PIEZA MF-034 CANT. 1 MATERIAL: ASTM A36


VISTA PRINCIPAL ESC. 1:2.5



VISTA LATERAL ESC. 1:10



VISTA COMPLEMENTARIA ESC. 1:5



ESPESOR TERMINADO: 18 mm

CONTORNO PRINCIPAL mm

ID	X1	Y1	X2	Y2	R	XC	YC
E1	0	0	290	0	-	-	-
E2	290	0	290	290	-	-	-
E3	290	290	0	290	-	-	-
E4	0	290	0	0	-	-	-

TALADROS / RADIOS; PR=1 LAT=2 COMP=3

ID	VISTA	X	Y	D/R
H1	1	75	75	18
H2	1	75	215	18
H3	1	215	75	18
H4	1	215	215	18

Eliminar rebabas y limpiar las piezas antes del acabado.
Tolerancias generales: ISO 2768-1, clase m, salvo indicacion particular.

SESUVECA DEL PERU

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	Javier Acevedo		23/10/2026
VERIF.			
APROB.			
FABR.			

TITULO: **Contraplaca inferior A36 290 x 290 x 18**

MATERIAL: ASTM A36

PROYECTO: **ESTACION BIGBAG**


A3

PESO: SEGUN MODELO | ESCALA: INDICADA | **MF-034** | HOJA 41 / 178


Contraplaca inferior A36 290 x 290 x 18

PIEZA MF-035 CANT. 1 MATERIAL: ASTM A36


VISTA PRINCIPAL ESC. 1:2.5



VISTA LATERAL ESC. 1:10



VISTA COMPLEMENTARIA ESC. 1:5



ESPESOR TERMINADO: 18 mm

CONTORNO PRINCIPAL mm

ID	X1	Y1	X2	Y2	R	XC	YC
E1	0	0	290	0	-	-	-
E2	290	0	290	290	-	-	-
E3	290	290	0	290	-	-	-
E4	0	290	0	0	-	-	-

TALADROS / RADIOS; PR=1 LAT=2 COMP=3

ID	VISTA	X	Y	D/R
H1	1	75	75	18
H2	1	75	215	18
H3	1	215	75	18
H4	1	215	215	18

Eliminar rebabas y limpiar las piezas antes del acabado.
Tolerancias generales: ISO 2768-1, clase m, salvo indicacion particular.

SESUVECA DEL PERU

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	Javier Acevedo		23/10/2026
VERIF.			
APROB.			
FABR.			

TITULO: **Contraplaca inferior A36 290 x 290 x 18**

MATERIAL: ASTM A36

PROYECTO: **ESTACION BIGBAG**


A3

PESO: SEGUN MODELO | ESCALA: INDICADA | **MF-035** | HOJA 42 / 178


Contraplaca inferior A36 290 x 290 x 18

PIEZA MF-036 CANT. 1 MATERIAL: ASTM A36


VISTA PRINCIPAL ESC. 1:2.5



VISTA LATERAL ESC. 1:10



VISTA COMPLEMENTARIA ESC. 1:5



ESPESOR TERMINADO: 18 mm

CONTORNO PRINCIPAL mm

ID	X1	Y1	X2	Y2	R	XC	YC
E1	0	0	290	0	-	-	-
E2	290	0	290	290	-	-	-
E3	290	290	0	290	-	-	-
E4	0	290	0	0	-	-	-

TALADROS / RADIOS; PR=1 LAT=2 COMP=3

ID	VISTA	X	Y	D/R
H1	1	75	75	18
H2	1	75	215	18
H3	1	215	75	18
H4	1	215	215	18

Eliminar rebabas y limpiar las piezas antes del acabado.
Tolerancias generales: ISO 2768-1, clase m, salvo indicacion particular.

SESUVECA DEL PERU

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	Javier Acevedo		23/10/2026
VERIF.			
APROB.			
FABR.			

TITULO: **Contraplaca inferior A36 290 x 290 x 18**

MATERIAL: ASTM A36

PROYECTO: **ESTACION BIGBAG**


A3

PESO: SEGUN MODELO | ESCALA: INDICADA | **MF-036** | HOJA 43 / 178


Contraplaca inferior A36 290 x 290 x 18

PIEZA MF-037 CANT. 1 MATERIAL: ASTM A36


VISTA PRINCIPAL ESC. 1:2.5



VISTA LATERAL ESC. 1:10



VISTA COMPLEMENTARIA ESC. 1:5



ESPESOR TERMINADO: 18 mm

CONTORNO PRINCIPAL mm

ID	X1	Y1	X2	Y2	R	XC	YC
E1	0	0	290	0	-	-	-
E2	290	0	290	290	-	-	-
E3	290	290	0	290	-	-	-
E4	0	290	0	0	-	-	-

TALADROS / RADIOS; PR=1 LAT=2 COMP=3

ID	VISTA	X	Y	D/R
H1	1	75	75	18
H2	1	75	215	18
H3	1	215	75	18
H4	1	215	215	18

Eliminar rebabas y limpiar las piezas antes del acabado.
Tolerancias generales: ISO 2768-1, clase m, salvo indicacion particular.

SESUVECA DEL PERU

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	Javier Acevedo		23/10/2026
VERIF.			
APROB.			
FABR.			

TITULO: **Contraplaca inferior A36 290 x 290 x 18**

MATERIAL: ASTM A36

PROYECTO: **ESTACION BIGBAG**


A3

PESO: SEGUN MODELO | ESCALA: INDICADA | **MF-037** | HOJA 44 / 178


Arandela estructural A36 soldable 50 x 50 x 10

PIEZA MF-038 CANT. 104 MATERIAL: ASTM A36

VISTA PRINCIPAL ESC. 2:1



VISTA LATERAL ESC. 1:1



VISTA COMPLEMENTARIA ESC. 1:1



ESPESOR TERMINADO: 10 mm

CONTORNO PRINCIPAL mm

ID	X1	Y1	X2	Y2	R	XC	YC
E1	0	0	50	0	-	-	-
E2	50	0	50	50	-	-	-
E3	50	50	0	50	-	-	-
E4	0	50	0	0	-	-	-

TALADROS / RADIOS; PR=1 LAT=2 COMP=3

ID	VISTA	X	Y	D/R
H1	1	25	25	18

Eliminar rebabas y limpiar las piezas antes del acabado.
Tolerancias generales: ISO 2768-1, clase m, salvo indicacion particular.

SESUVECA DEL PERU

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	Javier Acevedo		23/10/2026
VERIF.			
APROB.			
FABR.			

TITULO: **Arandela estructural A36 soldable 50 x 50 x 10**

MATERIAL: ASTM A36

PROYECTO: **ESTACION BIGBAG**


A3

PESO: SEGUN MODELO | ESCALA: INDICADA | **MF-038** | HOJA 45 / 178


Refuerzo triangular de apoyo de tolva 125 x 150 x 12

PIEZA MF-039 CANT. 8 MATERIAL: ASTM A36

VISTA PRINCIPAL ESC. 1:2



VISTA LATERAL ESC. 1:5



VISTA COMPLEMENTARIA ESC. 1:2

ESPESOR TERMINADO: 12 mm

CONTORNO PRINCIPAL mm

ID	X1	Y1	X2	Y2	R	XC	YC
E1	125	150	125	12	-	-	-
E2	0	0	125	150	-	-	-
E3	100	0	0	0	-	-	-
E4	100	12	100	0	-	-	-
E5	125	12	100	12	-	-	-

Eliminar rebabas y limpiar las piezas antes del acabado.
Tolerancias generales: ISO 2768-1, clase m, salvo indicacion particular.

SESUVECA DEL PERU

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	Javier Acevedo		23/10/2026
VERIF.			
APROB.			
FABR.			

TITULO: **Refuerzo triangular de apoyo de tolva 125 x 150 x 12**

MATERIAL: ASTM A36

PROYECTO: **ESTACION BIGBAG**


A3

PESO: SEGUN MODELO | ESCALA: INDICADA | **MF-039** | HOJA 46 / 178


Placa de apoyo del carril 100 x 100 x 6

PIEZA MF-040 CANT. 4 MATERIAL: ASTM A36


VISTA PRINCIPAL ESC. 1:1



VISTA LATERAL ESC. 1:2



VISTA COMPLEMENTARIA ESC. 1:2



ESPESOR TERMINADO: 6 mm

CONTORNO PRINCIPAL mm

ID	X1	Y1	X2	Y2	R	XC	YC
E1	100	100	100	0	-	-	-
E2	0	100	100	100	-	-	-
E3	0	0	0	100	-	-	-
E4	100	0	0	0	-	-	-

Eliminar rebabas y limpiar las piezas antes del acabado.
Tolerancias generales: ISO 2768-1, clase m, salvo indicacion particular.

SESUVECA DEL PERU

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	Javier Acevedo		23/10/2026
VERIF.			
APROB.			
FABR.			

TITULO: **Placa de apoyo del carril 100 x 100 x 6**

MATERIAL: ASTM A36

PROYECTO: **ESTACION BIGBAG**


A3

PESO: SEGUN MODELO | ESCALA: INDICADA | **MF-040** | HOJA 47 / 178


Placa inferior de union de vigas 100 x 100 x 20

PIEZA MF-041 CANT. 4 MATERIAL: ASTM A36

VISTA PRINCIPAL ESC. 1:1



VISTA LATERAL ESC. 1:2



VISTA COMPLEMENTARIA ESC. 1:2



ESPESOR TERMINADO: 20 mm

CONTORNO PRINCIPAL mm

ID	X1	Y1	X2	Y2	R	XC	YC
E1	100	100	100	0	-	-	-
E2	0	100	100	100	-	-	-
E3	0	0	0	100	-	-	-
E4	100	0	0	0	-	-	-

Eliminar rebabas y limpiar las piezas antes del acabado.
Tolerancias generales: ISO 2768-1, clase m, salvo indicacion particular.

SESUVECA DEL PERU

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	Javier Acevedo		23/10/2026
VERIF.			
APROB.			
FABR.			

TITULO: **Placa inferior de union de vigas 100 x 100 x 20**

MATERIAL: ASTM A36

PROYECTO: **ESTACION BIGBAG**


A3

PESO: SEGUN MODELO | ESCALA: INDICADA | **MF-041** | HOJA 48 / 178


Placa superior de union de vigas 200 x 214 x 20

PIEZA MF-042 CANT. 4 MATERIAL: ASTM A36


VISTA PRINCIPAL ESC. 1:2



VISTA LATERAL ESC. 1:5



VISTA COMPLEMENTARIA ESC. 1:2.5



ESPESOR TERMINADO: 20 mm

CONTORNO PRINCIPAL mm

ID	X1	Y1	X2	Y2	R	XC	YC
E1	200	214	200	0	-	-	-
E2	0	214	200	214	-	-	-
E3	0	0	0	214	-	-	-
E4	200	0	0	0	-	-	-

Eliminar rebabas y limpiar las piezas antes del acabado.
Tolerancias generales: ISO 2768-1, clase m, salvo indicacion particular.

SESUVECA DEL PERU

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	Javier Acevedo		23/10/2026
VERIF.			
APROB.			
FABR.			

TITULO: **Placa superior de union de vigas 200 x 214 x 20**

MATERIAL: ASTM A36

PROYECTO: **ESTACION BIGBAG**


A3

PESO: SEGUN MODELO | ESCALA: INDICADA | **MF-042** | HOJA 49 / 178


Tapa de pata de tolva 150 x 150 x 12

PIEZA MF-043 CANT. 4 MATERIAL: ASTM A36

VISTA PRINCIPAL ESC. 1:2



VISTA LATERAL ESC. 1:5



VISTA COMPLEMENTARIA ESC. 1:2



ESPESOR TERMINADO: 12 mm

CONTORNO PRINCIPAL mm

ID	X1	Y1	X2	Y2	R	XC	YC
E1	150	150	150	0	-	-	-
E2	0	150	150	150	-	-	-
E3	0	0	0	150	-	-	-
E4	150	0	0	0	-	-	-

Eliminar rebabas y limpiar las piezas antes del acabado.
Tolerancias generales: ISO 2768-1, clase m, salvo indicacion particular.

SESUVECA DEL PERU

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	Javier Acevedo		23/10/2026
VERIF.			
APROB.			
FABR.			

TITULO: **Tapa de pata de tolva 150 x 150 x 12**

MATERIAL: ASTM A36

PROYECTO: **ESTACION BIGBAG**


A3

PESO: SEGUN MODELO | ESCALA: INDICADA | **MF-043** | HOJA 50 / 178


Placa de apoyo del brazo 220 x 120 x 20

PIEZA MF-044 CANT. 2 MATERIAL: ASTM A36


VISTA PRINCIPAL ESC. 1:1



VISTA LATERAL ESC. 1:2.5



VISTA COMPLEMENTARIA ESC. 1:5



ESPESOR TERMINADO: 20 mm

CONTORNO PRINCIPAL mm

ID	X1	Y1	X2	Y2	R	XC	YC
E1	220	120	220	0	-	-	-
E2	0	120	220	120	-	-	-
E3	0	0	0	120	-	-	-
E4	60	0	0	0	-	-	-
E5	60	100	60	0	-	-	-
E6	160	100	60	100	-	-	-
E7	160	0	160	100	-	-	-
E8	220	0	160	0	-	-	-

Eliminar rebabas y limpiar las piezas antes del acabado.
Tolerancias generales: ISO 2768-1, clase m, salvo indicacion particular.

SESUVECA DEL PERU

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	Javier Acevedo		23/10/2026
VERIF.			
APROB.			
FABR.			

TITULO: **Placa de apoyo del brazo 220 x 120 x 20**

MATERIAL: ASTM A36

PROYECTO: **ESTACION BIGBAG**


A3

PESO: SEGUN MODELO | ESCALA: INDICADA | **MF-044** | HOJA 51 / 178


Refuerzo triangular de traba 60 x 60 x 12

PIEZA MF-045 CANT. 2 MATERIAL: ASTM A36

VISTA PRINCIPAL ESC. 2:1



VISTA LATERAL ESC. 1:2



VISTA COMPLEMENTARIA ESC. 1:1



ESPESOR TERMINADO: 12 mm

CONTORNO PRINCIPAL mm

ID	X1	Y1	X2	Y2	R	XC	YC
E1	60	60	60	0	-	-	-
E2	0	0	60	60	-	-	-
E3	60	0	0	0	-	-	-

Eliminar rebabas y limpiar las piezas antes del acabado.
Tolerancias generales: ISO 2768-1, clase m, salvo indicacion particular.

SESUVECA DEL PERU

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	Javier Acevedo		23/10/2026
VERIF.			
APROB.			
FABR.			

TITULO: **Refuerzo triangular de traba 60 x 60 x 12**

MATERIAL: ASTM A36

PROYECTO: **ESTACION BIGBAG**


A3

PESO: SEGUN MODELO | ESCALA: INDICADA | **MF-045** | HOJA 52 / 178


Pasador de bloqueo del carro 30 x 30 x 90

PIEZA MF-046 CANT. 1 MATERIAL: C45E+QT / EN ISO683-1


VISTA PRINCIPAL ESC. 2:1



VISTA LATERAL ESC. 1:2



VISTA COMPLEMENTARIA ESC. 1:2



TALADROS / RADIOS; PR=1 LAT=2 COMP=3

ID	VISTA	X	Y	D/R
H1	3	15	12	4.5

Eliminar rebabas y limpiar las piezas antes del acabado.
Tolerancias generales: ISO 2768-1, clase m, salvo indicacion particular.

SESUVECA DEL PERU

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	Javier Acevedo		23/10/2026
VERIF.			
APROB.			
FABR.			

TITULO: **Pasador de bloqueo del carro 30 x 30 x 90**

MATERIAL: C45E+QT / EN ISO683-1

PROYECTO: **ESTACION BIGBAG**


A3

PESO: SEGUN MODELO | ESCALA: INDICADA | **MF-046** | HOJA 53 / 178


Cabeza del pasador 46 x 46 x 8

PIEZA MF-047 CANT. 1 MATERIAL: ASTM A36

VISTA PRINCIPAL ESC. 2:1



VISTA LATERAL ESC. 1:1



VISTA COMPLEMENTARIA ESC. 1:1

Eliminar rebabas y limpiar las piezas antes del acabado.
Tolerancias generales: ISO 2768-1, clase m, salvo indicacion particular.

SESUVECA DEL PERU

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	Javier Acevedo		23/10/2026
VERIF.			
APROB.			
FABR.			

TITULO: **Cabeza del pasador 46 x 46 x 8**

MATERIAL: ASTM A36


PROYECTO: **ESTACION BIGBAG**

A3


PESO: SEGUN MODELO | ESCALA: INDICADA | **MF-047** | HOJA 54 / 178

Placa de apoyo de traba del carro 300 x 180 x 20

PIEZA MF-048 CANT. 1 MATERIAL: ASTM A36




VISTA PRINCIPAL ESC. 1:2



VISTA LATERAL ESC. 1:5

VISTA COMPLEMENTARIA ESC. 1:5



ESPESOR TERMINADO: 20 mm

CONTORNO PRINCIPAL mm

ID	X1	Y1	X2	Y2	R	XC	YC
E1	300	180	300	0	-	-	-
E2	0	180	300	180	-	-	-
E3	0	0	0	180	-	-	-
E4	300	0	0	0	-	-	-

TALADROS / RADIOS; PR=1 LAT=2 COMP=3

ID	VISTA	X	Y	D/R
H1	1	250	55	22
H2	1	250	125	22
H3	1	50	55	22
H4	1	50	125	22

Eliminar rebabas y limpiar las piezas antes del acabado.
Tolerancias generales: ISO 2768-1, clase m, salvo indicacion particular.

SESUVECA DEL PERU

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	Javier Acevedo		23/10/2026
VERIF.			
APROB.			
FABR.			

TITULO: **Placa de apoyo de traba del carro 300 x 180 x 20**

MATERIAL: ASTM A36


PROYECTO: **ESTACION BIGBAG**

A3

PESO: SEGUN MODELO | ESCALA: INDICADA | **MF-048** | HOJA 55 / 178


Placa de refuerzo del ala de viga 300 x 60 x 12

PIEZA MF-049 CANT. 2 MATERIAL: ASTM A36



VISTA PRINCIPAL ESC. 1:2

VISTA LATERAL ESC. 1:2



VISTA COMPLEMENTARIA ESC. 1:5

ESPESOR TERMINADO: 12 mm

CONTORNO PRINCIPAL mm

ID	X1	Y1	X2	Y2	R	XC	YC
E1	300	60	300	0	-	-	-
E2	0	60	300	60	-	-	-
E3	0	0	0	60	-	-	-
E4	300	0	0	0	-	-	-

TALADROS / RADIOS; PR=1 LAT=2 COMP=3

ID	VISTA	X	Y	D/R
H1	1	250	30	22
H2	1	50	30	22

Eliminar rebabas y limpiar las piezas antes del acabado.
Tolerancias generales: ISO 2768-1, clase m, salvo indicacion particular.

SESUVECA DEL PERU

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	Javier Acevedo		23/10/2026
VERIF.			
APROB.			
FABR.			

TITULO: **Placa de refuerzo del ala de viga 300 x 60 x 12**

MATERIAL: ASTM A36


PROYECTO: **ESTACION BIGBAG**

A3


PESO: SEGUN MODELO | ESCALA: INDICADA | **MF-049** | HOJA 56 / 178

Placa de apoyo del pasador 200 x 160 x 20

PIEZA MF-050 CANT. 1 MATERIAL: ASTM A36



VISTA PRINCIPAL ESC. 1:2



VISTA LATERAL ESC. 1:5

VISTA COMPLEMENTARIA ESC. 1:2.5

ESPESOR TERMINADO: 20 mm

CONTORNO PRINCIPAL mm

ID	X1	Y1	X2	Y2	R	XC	YC
E1	200	160	200	0	-	-	-
E2	0	160	200	160	-	-	-
E3	0	0	0	160	-	-	-
E4	200	0	0	0	-	-	-

Eliminar rebabas y limpiar las piezas antes del acabado.
Tolerancias generales: ISO 2768-1, clase m, salvo indicacion particular.

SESUVECA DEL PERU

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	Javier Acevedo		23/10/2026
VERIF.			
APROB.			
FABR.			

TITULO: **Placa de apoyo del pasador 200 x 160 x 20**

MATERIAL: ASTM A36

PROYECTO: **ESTACION BIGBAG**


A3

PESO: SEGUN MODELO | ESCALA: INDICADA | **MF-050** | HOJA 57 / 178


Placa exterior de traba del carro 80 x 100 x 12

PIEZA MF-051 CANT. 2 MATERIAL: ASTM A36

VISTA PRINCIPAL ESC. 1:1



VISTA LATERAL ESC. 1:2



VISTA COMPLEMENTARIA ESC. 1:1

ESPESOR TERMINADO: 12 mm

CONTORNO PRINCIPAL mm

ID	X1	Y1	X2	Y2	R	XC	YC
E1	80	100	80	0	-	-	-
E2	0	100	80	100	-	-	-
E3	0	0	0	100	-	-	-
E4	80	0	0	0	-	-	-

TALADROS / RADIOS; PR=1 LAT=2 COMP=3

ID	VISTA	X	Y	D/R
H1	1	40	50	31

Eliminar rebabas y limpiar las piezas antes del acabado.
Tolerancias generales: ISO 2768-1, clase m, salvo indicacion particular.

SESUVECA DEL PERU

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	Javier Acevedo		23/10/2026
VERIF.			
APROB.			
FABR.			

TITULO: **Placa exterior de traba del carro 80 x 100 x 12**

MATERIAL: ASTM A36

PROYECTO: **ESTACION BIGBAG**


A3

PESO: SEGUN MODELO | ESCALA: INDICADA | **MF-051** | HOJA 58 / 178


Placa central de traba del carro 80 x 96 x 16

PIEZA MF-052 CANT. 1 MATERIAL: ASTM A36

VISTA PRINCIPAL ESC. 1:1



VISTA LATERAL ESC. 1:2



VISTA COMPLEMENTARIA ESC. 1:1



ESPESOR TERMINADO: 16 mm

CONTORNO PRINCIPAL mm

ID	X1	Y1	X2	Y2	R	XC	YC
E1	80	96	80	0	-	-	-
E2	0	96	80	96	-	-	-
E3	0	0	0	96	-	-	-
E4	80	0	0	0	-	-	-

TALADROS / RADIOS; PR=1 LAT=2 COMP=3

ID	VISTA	X	Y	D/R
H1	1	40	48	31

Eliminar rebabas y limpiar las piezas antes del acabado.
Tolerancias generales: ISO 2768-1, clase m, salvo indicacion particular.

SESUVECA DEL PERU

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	Javier Acevedo		23/10/2026
VERIF.			
APROB.			
FABR.			

TITULO: **Placa central de traba del carro 80 x 96 x 16**

MATERIAL: ASTM A36

PROYECTO: **ESTACION BIGBAG**


A3

PESO: SEGUN MODELO | ESCALA: INDICADA | **MF-052** | HOJA 59 / 178


Placa de union al carro 200 x 160 x 20

PIEZA MF-053 CANT. 1 MATERIAL: ASTM A36

VISTA PRINCIPAL ESC. 1:2



VISTA LATERAL ESC. 1:5



VISTA COMPLEMENTARIA ESC. 1:2.5

ESPESOR TERMINADO: 20 mm

CONTORNO PRINCIPAL mm

ID	X1	Y1	X2	Y2	R	XC	YC
E1	200	160	200	0	-	-	-
E2	0	160	200	160	-	-	-
E3	0	0	0	160	-	-	-
E4	200	0	0	0	-	-	-

TALADROS / RADIOS; PR=1 LAT=2 COMP=3

ID	VISTA	X	Y	D/R
H1	1	160	30	18
H2	1	160	130	18
H3	1	40	30	18
H4	1	40	130	18

Eliminar rebabas y limpiar las piezas antes del acabado.
Tolerancias generales: ISO 2768-1, clase m, salvo indicacion particular.

SESUVECA DEL PERU

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	Javier Acevedo		23/10/2026
VERIF.			
APROB.			
FABR.			

TITULO: **Placa de union al carro 200 x 160 x 20**

MATERIAL: ASTM A36

PROYECTO: **ESTACION BIGBAG**


A3

PESO: SEGUN MODELO | ESCALA: INDICADA | **MF-053** | HOJA 60 / 178

Placa para sujetar cable del pasador 40 x 12 x 3


PIEZA MF-054 CANT. 1 MATERIAL: ASTM A36

VISTA PRINCIPAL ESC. 2:1



O1 (0,0)

VISTA LATERAL ESC. 2:1



VISTA COMPLEMENTARIA ESC. 2:1

ESPESOR TERMINADO: 3 mm

CONTORNO PRINCIPAL mm

ID	X1	Y1	X2	Y2	R	XC	YC
E1	40	12	40	0	-	-	-
E2	0	12	40	12	-	-	-
E3	0	0	0	12	-	-	-
E4	40	0	0	0	-	-	-

TALADROS / RADIOS; PR=1 LAT=2 COMP=3

ID	VISTA	X	Y	D/R
H1	1	8	6	4

Eliminar rebabas y limpiar las piezas antes del acabado.
Tolerancias generales: ISO 2768-1, clase m, salvo indicacion particular.

SESUVECA DEL PERU

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	Javier Acevedo		23/10/2026
VERIF.			
APROB.			
FABR.			

TITULO: **Placa para sujetar cable del pasador 40 x 12 x 3**

MATERIAL: ASTM A36

PROYECTO: **ESTACION BIGBAG**


A3

PESO: SEGUN MODELO | ESCALA: INDICADA | **MF-054** | HOJA 61 / 178


Refuerzo triangular de cruceta 150 x 150 x 12

PIEZA MF-098 CANT. 8 MATERIAL: ASTM A36

VISTA PRINCIPAL ESC. 1:2



VISTA LATERAL ESC. 1:5



VISTA COMPLEMENTARIA ESC. 1:2



ESPESOR TERMINADO: 12 mm

CONTORNO PRINCIPAL mm

ID	X1	Y1	X2	Y2	R	XC	YC
E1	0	0	150	0	-	-	-
E2	150	0	0	150	-	-	-
E3	0	150	0	0	-	-	-

Eliminar rebabas y limpiar las piezas antes del acabado.
Tolerancias generales: ISO 2768-1, clase m, salvo indicacion particular.

SESUVECA DEL PERU

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	Javier Acevedo		23/10/2026
VERIF.			
APROB.			
FABR.			

TITULO: **Refuerzo triangular de cruceta 150 x 150 x 12**

MATERIAL: ASTM A36

PROYECTO: **ESTACION BIGBAG**


A3

PESO: SEGUN MODELO | ESCALA: INDICADA | **MF-098** | HOJA 62 / 178


Placa superior de cruceta 150 x 300 x 30

PIEZA MF-099 CANT. 1 MATERIAL: ASTM A36

VISTA PRINCIPAL ESC. 1:2.5



VISTA LATERAL ESC. 1:10



VISTA COMPLEMENTARIA ESC. 1:2



ESPESOR TERMINADO: 30 mm

CONTORNO PRINCIPAL mm

ID	X1	Y1	X2	Y2	R	XC	YC
E1	0	0	150	0	-	-	-
E2	150	0	150	300	-	-	-
E3	150	300	0	300	-	-	-
E4	0	300	0	0	-	-	-

Eliminar rebabas y limpiar las piezas antes del acabado.
Tolerancias generales: ISO 2768-1, clase m, salvo indicacion particular.

SESUVECA DEL PERU

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	Javier Acevedo		23/10/2026
VERIF.			
APROB.			
FABR.			

TITULO: **Placa superior de cruceta 150 x 300 x 30**

MATERIAL: ASTM A36


PROYECTO: **ESTACION BIGBAG**

A3


PESO: SEGUN MODELO | ESCALA: INDICADA | **MF-099** | HOJA 63 / 178

Placa lateral de cruceta 300 x 150 x 20

PIEZA MF-100 CANT. 2 MATERIAL: ASTM A36



VISTA PRINCIPAL ESC. 1:2



VISTA LATERAL ESC. 1:5

VISTA COMPLEMENTARIA ESC. 1:5

ESPESOR TERMINADO: 20 mm

CONTORNO PRINCIPAL mm

ID	X1	Y1	X2	Y2	R	XC	YC
E1	0	0	300	0	-	-	-
E2	300	0	300	150	-	-	-
E3	300	150	0	150	-	-	-
E4	0	150	0	0	-	-	-

Eliminar rebabas y limpiar las piezas antes del acabado.
Tolerancias generales: ISO 2768-1, clase m, salvo indicacion particular.

SESUVECA DEL PERU

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	Javier Acevedo		23/10/2026
VERIF.			
APROB.			
FABR.			

TITULO: **Placa lateral de cruceta 300 x 150 x 20**

MATERIAL: ASTM A36

PROYECTO: **ESTACION BIGBAG**


A3

PESO: SEGUN MODELO | ESCALA: INDICADA | **MF-100** | HOJA 64 / 178


Respaldo de orejas140x150x20

PIEZA MF-101 CANT. 4 MATERIAL: ASTM A36

VISTA PRINCIPAL ESC. 1:2



VISTA LATERAL ESC. 1:5



VISTA COMPLEMENTARIA ESC. 1:2

ESPESOR TERMINADO: 20 mm

CONTORNO PRINCIPAL mm

ID	X1	Y1	X2	Y2	R	XC	YC
E1	0	150	0	0	-	-	-
E2	0	0	140	0	-	-	-
E3	140	0	140	150	-	-	-
E4	140	150	0	150	-	-	-

Eliminar rebabas y limpiar las piezas antes del acabado.
Tolerancias generales: ISO 2768-1, clase m, salvo indicacion particular.

SESUVECA DEL PERU

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	Javier Acevedo		23/10/2026
VERIF.			
APROB.			
FABR.			

TITULO: **Respaldo de orejas140x150x20**

MATERIAL: ASTM A36

PROYECTO: **ESTACION BIGBAG**


A3

PESO: SEGUN MODELO | ESCALA: INDICADA | **MF-101** | HOJA 65 / 178


Oreja central150x220x20

PIEZA MF-102 CANT. 1 MATERIAL: ASTM A36

VISTA PRINCIPAL ESC. 1:2



VISTA LATERAL ESC. 1:5



VISTA COMPLEMENTARIA ESC. 1:2

ESPESOR TERMINADO: 20 mm

Ancho 150; H220; t20; taladro D40 centrado, a 70 del borde superior.

CONTORNO PRINCIPAL mm

ID	X1	Y1	X2	Y2	R	XC	YC
E1	0	0	150	0	-	-	-
E2	150	0	150	220	-	-	-
E3	150	220	0	220	-	-	-
E4	0	220	0	0	-	-	-

TALADROS / RADIOS; PR=1 LAT=2 COMP=3

ID	VISTA	X	Y	D/R
H1	1	75	150	40

Eliminar rebabas y limpiar las piezas antes del acabado.
Tolerancias generales: ISO 2768-1, clase m, salvo indicacion particular.

SESUVECA DEL PERU

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	Javier Acevedo		23/10/2026
VERIF.			
APROB.			
FABR.			

TITULO: **Oreja central150x220x20**

MATERIAL: ASTM A36

PROYECTO: **ESTACION BIGBAG**


A3

PESO: SEGUN MODELO | ESCALA: INDICADA | **MF-102** | HOJA 66 / 178


Oreja de asa90x120x12

PIEZA MF-103 CANT. 8 MATERIAL: ASTM A36

VISTA PRINCIPAL ESC. 1:1



VISTA LATERAL ESC. 1:2.5



VISTA COMPLEMENTARIA ESC. 1:2

ESPESOR TERMINADO: 12 mm

Ancho base 90; cuello 50; H120; t12; taladro D28 a 75 desde asiento y centrado en ancho.

CONTORNO PRINCIPAL mm

ID	X1	Y1	X2	Y2	R	XC	YC
E1	0	30	0	0	-	-	-
E2	0	0	90	0	-	-	-
E3	90	0	90	30	-	-	-
E4	90	30	70	45	-	-	-
E5	70	45	70	120	-	-	-
E6	70	120	20	120	-	-	-
E7	20	120	20	45	-	-	-
E8	20	45	0	30	-	-	-

TALADROS / RADIOS; PR=1 LAT=2 COMP=3

ID	VISTA	X	Y	D/R
H1	1	45	75	28

Eliminar rebabas y limpiar las piezas antes del acabado.
Tolerancias generales: ISO 2768-1, clase m, salvo indicacion particular.

SESUVECA DEL PERU

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	Javier Acevedo		23/10/2026
VERIF.			
APROB.			
FABR.			

TITULO: **Oreja de asa90x120x12**

MATERIAL: ASTM A36

PROYECTO: **ESTACION BIGBAG**

A3

PESO: SEGUN MODELO

ESCALA: INDICADA


MF-103

HOJA 67 / 178


Tope placa de refuerzo terminal 100 x 240 x 12

PIEZA MF-117 CANT. 4 MATERIAL: ASTM A36

VISTA PRINCIPAL ESC. 1:2



VISTA LATERAL ESC. 1:5



VISTA COMPLEMENTARIA ESC. 1:2



ESPESOR TERMINADO: 12 mm

CONTORNO PRINCIPAL mm

ID	X1	Y1	X2	Y2	R	XC	YC
E1	0	0	100	0	-	-	-
E2	100	0	100	240	-	-	-
E3	100	240	0	240	-	-	-
E4	0	240	0	0	-	-	-

Eliminar rebabas y limpiar las piezas antes del acabado.
Tolerancias generales: ISO 2768-1, clase m, salvo indicacion particular.

SESUVECA DEL PERU

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	Javier Acevedo		23/10/2026
VERIF.			
APROB.			
FABR.			

TITULO: **Tope placa de refuerzo terminal 100 x 240 x 12**

MATERIAL: ASTM A36

PROYECTO: **ESTACION BIGBAG**


A3

PESO: SEGUN MODELO | ESCALA: INDICADA | **MF-117** | HOJA 68 / 178


Placa de respaldo de amortiguador 640 x 360 x 45

PIEZA MF-118 CANT. 2 MATERIAL: ASTM A36

VISTA PRINCIPAL ESC. 1:5



VISTA LATERAL ESC. 1:10



VISTA COMPLEMENTARIA ESC. 1:10

ESPESOR TERMINADO: 45 mm

Placa 640 x 360 x 45; dos rigidizadores t12 por extremo.

CONTORNO PRINCIPAL mm

ID	X1	Y1	X2	Y2	R	XC	YC
E1	640	360	640	0	-	-	-
E2	0	360	640	360	-	-	-
E3	0	0	0	360	-	-	-
E4	640	0	0	0	-	-	-

TALADROS / RADIOS; PR=1 LAT=2 COMP=3

ID	VISTA	X	Y	D/R
H1	1	570	200	18
H2	1	70	200	18

Eliminar rebabas y limpiar las piezas antes del acabado.
Tolerancias generales: ISO 2768-1, clase m, salvo indicacion particular.

SESUVECA DEL PERU

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	Javier Acevedo		23/10/2026
VERIF.			
APROB.			
FABR.			

TITULO: **Placa de respaldo de amortiguador 640 x 360 x 45**

MATERIAL: ASTM A36

PROYECTO: **ESTACION BIGBAG**


A3

PESO: SEGUN MODELO | ESCALA: INDICADA | **MF-118** | HOJA 69 / 178


Refuerzo triangular de union a viga 100 x 240 x 12

PIEZA MF-126 CANT. 8 MATERIAL: ASTM A36

VISTA PRINCIPAL ESC. 1:2



VISTA LATERAL ESC. 1:5



VISTA COMPLEMENTARIA ESC. 1:2



ESPESOR TERMINADO: 12 mm

CONTORNO PRINCIPAL mm

ID	X1	Y1	X2	Y2	R	XC	YC
E1	100	240	100	0	-	-	-
E2	0	0	100	240	-	-	-
E3	100	0	0	0	-	-	-

Eliminar rebabas y limpiar las piezas antes del acabado.
Tolerancias generales: ISO 2768-1, clase m, salvo indicacion particular.

SESUVECA DEL PERU

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	Javier Acevedo		23/10/2026
VERIF.			
APROB.			
FABR.			

TITULO: **Refuerzo triangular de union a viga 100 x 240 x 12**

MATERIAL: ASTM A36

PROYECTO: **ESTACION BIGBAG**


A3

PESO: SEGUN MODELO | ESCALA: INDICADA | **MF-126** | HOJA 70 / 178


Diafragma44x183x6

PIEZA MF-127 CANT. 24 MATERIAL: ASTM A36

VISTA PRINCIPAL ESC. 1:2



VISTA LATERAL ESC. 1:5



VISTA COMPLEMENTARIA ESC. 2:1

ESPESOR TERMINADO: 6 mm

CONTORNO PRINCIPAL mm

ID	X1	Y1	X2	Y2	R	XC	YC
E1	0	0	0	183	-	-	-
E2	0	0	44	0	-	-	-
E3	44	0	44	183	-	-	-
E4	0	183	44	183	-	-	-

Eliminar rebabas y limpiar las piezas antes del acabado.
Tolerancias generales: ISO 2768-1, clase m, salvo indicacion particular.

SESUVECA DEL PERU

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	Javier Acevedo		23/10/2026
VERIF.			
APROB.			
FABR.			

TITULO: **Diafragma44x183x6**

MATERIAL: ASTM A36

PROYECTO: **ESTACION BIGBAG**


A3

PESO: SEGUN MODELO | ESCALA: INDICADA | **MF-127** | HOJA 71 / 178


Cuna botonera A36t3

PIEZA MF-128 CANT. 1 MATERIAL: ASTM A36

VISTA PRINCIPAL ESC. 1:2



VISTA LATERAL ESC. 1:2



VISTA COMPLEMENTARIA ESC. 1:5



Chapa A36 t3; respaldo 90 x 260; asiento 90 x 62; labios 20.

CONTORNO PRINCIPAL mm

ID	X1	Y1	X2	Y2	R	XC	YC
E1	90	260	0	260	-	-	-
E2	0	0	0	260	-	-	-
E3	90	0	0	0	-	-	-
E4	90	0	90	260	-	-	-

Eliminar rebabas y limpiar las piezas antes del acabado.
Tolerancias generales: ISO 2768-1, clase m, salvo indicacion particular.

SESUVECA DEL PERU

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	Javier Acevedo		23/10/2026
VERIF.			
APROB.			
FABR.			

TITULO: **Cuna botonera A36t3**

MATERIAL: ASTM A36

PROYECTO: **ESTACION BIGBAG**


A3

PESO: SEGUN MODELO | ESCALA: INDICADA | **MF-128** | HOJA 72 / 178


Tapa de columna principal 200 x 200 x 12

PIEZA MF-129 CANT. 4 MATERIAL: ASTM A36


VISTA PRINCIPAL ESC. 1:2



VISTA LATERAL ESC. 1:5



VISTA COMPLEMENTARIA ESC. 1:2.5



ESPESOR TERMINADO: 12 mm

CONTORNO PRINCIPAL mm

ID	X1	Y1	X2	Y2	R	XC	YC
E1	200	200	200	0	-	-	-
E2	0	200	200	200	-	-	-
E3	0	0	0	200	-	-	-
E4	200	0	0	0	-	-	-

Eliminar rebabas y limpiar las piezas antes del acabado.
Tolerancias generales: ISO 2768-1, clase m, salvo indicacion particular.

SESUVECA DEL PERU

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	Javier Acevedo		23/10/2026
VERIF.			
APROB.			
FABR.			

TITULO: **Tapa de columna principal 200 x 200 x 12**

MATERIAL: ASTM A36

PROYECTO: **ESTACION BIGBAG**


A3

PESO: SEGUN MODELO | ESCALA: INDICADA | **MF-129** | HOJA 73 / 178


Placa separadora de union a viga 200 x 20 x 6

PIEZA MF-130 CANT. 8 MATERIAL: ASTM A36


VISTA PRINCIPAL ESC. 1:1



VISTA LATERAL ESC. 2:1



VISTA COMPLEMENTARIA ESC. 1:2.5



ESPESOR TERMINADO: 6 mm

CONTORNO PRINCIPAL mm

ID	X1	Y1	X2	Y2	R	XC	YC
E1	200	20	200	0	-	-	-
E2	0	20	200	20	-	-	-
E3	0	0	0	20	-	-	-
E4	200	0	0	0	-	-	-

Eliminar rebabas y limpiar las piezas antes del acabado.
Tolerancias generales: ISO 2768-1, clase m, salvo indicacion particular.

SESUVECA DEL PERU

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	Javier Acevedo		23/10/2026
VERIF.			
APROB.			
FABR.			

TITULO: **Placa separadora de union a viga 200 x 20 x 6**

MATERIAL: ASTM A36

PROYECTO: **ESTACION BIGBAG**

A3

PESO: SEGUN MODELO

ESCALA: INDICADA


MF-130

HOJA 74 / 178


Placa superior de union a viga 200 x 200 x 12

PIEZA MF-131 CANT. 2 MATERIAL: ASTM A36


VISTA PRINCIPAL ESC. 1:2



VISTA LATERAL ESC. 1:5



VISTA COMPLEMENTARIA ESC. 1:2.5



ESPESOR TERMINADO: 12 mm

CONTORNO PRINCIPAL mm

ID	X1	Y1	X2	Y2	R	XC	YC
E1	200	200	200	0	-	-	-
E2	0	200	200	200	-	-	-
E3	0	0	0	200	-	-	-
E4	200	0	0	0	-	-	-

TALADROS / RADIOS; PR=1 LAT=2 COMP=3

ID	VISTA	X	Y	D/R
H1	1	145	70	18
H2	1	145	130	18
H3	1	55	70	18
H4	1	55	130	18

Eliminar rebabas y limpiar las piezas antes del acabado.
Tolerancias generales: ISO 2768-1, clase m, salvo indicacion particular.

SESUVECA DEL PERU

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	Javier Acevedo		23/10/2026
VERIF.			
APROB.			
FABR.			

TITULO: **Placa superior de union a viga 200 x 200 x 12**

MATERIAL: ASTM A36

PROYECTO: **ESTACION BIGBAG**


A3

PESO: SEGUN MODELO | ESCALA: INDICADA | **MF-131** | HOJA 75 / 178


Placa lateral de union a viga 200 x 240 x 12

PIEZA MF-132 CANT. 4 MATERIAL: ASTM A36


VISTA PRINCIPAL ESC. 1:2



VISTA LATERAL ESC. 1:5



VISTA COMPLEMENTARIA ESC. 1:2.5



ESPESOR TERMINADO: 12 mm

CONTORNO PRINCIPAL mm

ID	X1	Y1	X2	Y2	R	XC	YC
E1	200	240	200	0	-	-	-
E2	0	240	200	240	-	-	-
E3	0	0	0	240	-	-	-
E4	200	0	0	0	-	-	-

Eliminar rebabas y limpiar las piezas antes del acabado.
Tolerancias generales: ISO 2768-1, clase m, salvo indicacion particular.

SESUVECA DEL PERU

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	Javier Acevedo		23/10/2026
VERIF.			
APROB.			
FABR.			

TITULO: **Placa lateral de union a viga 200 x 240 x 12**

MATERIAL: ASTM A36


PROYECTO: **ESTACION BIGBAG**

A3


PESO: SEGUN MODELO | ESCALA: INDICADA | **MF-132** | HOJA 76 / 178

Plataforma de acceso ensamblada

ALZADO ESC. 1:12




PLANTA ESC. 1:107.5



POS.	N°	DESCRIPCION	MATERIAL	OBSERVACION
1	3	SHS80x80x4; L=2578.59	ASTM A500 Gr.B	
2	3	Placa base de acceso 220 x 220 x 12	ASTM A36	
3	4	Tapa de columna de acceso 120 x 120 x 12	ASTM A36	
4	18	Refuerzo triangular de acceso 150 x 150 x 6	ASTM A36	
5	1	SHS80x80x4; L=2570.59	ASTM A500 Gr.B	
6	2	RHS150x75x5; L=1780	ASTM A500 Gr.B	
7	1	RHS150x75x5; L=1620	ASTM A500 Gr.B	
8	5	SHS60x60x4; L=725	ASTM A500 Gr.B	
9	5	RHS150x75x5; L=105	ASTM A500 Gr.B	
10	2	SHS60x60x4; L=2914.33	ASTM A500 Gr.B	
11	1	Piso de rejilla de plataforma 1700 x 1179 x 30	ASTM A36 galvanizado	

CONJUNTO ESC. 1:45



Eliminar rebabas y limpiar antes del acabado.
Conjuntos soldados: ISO 13920:2023, clase BF. Prevalecen cotas toleradas.

SESUVECA DEL PERU

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	Javier Acevedo		23/10/2026
VERIF.			
APROB.			
FABR.			

TITULO: **Plataforma de acceso ensamblada**

MATERIAL: SEGUN DESPIECE


PROYECTO: **ESTACION BIGBAG**

A3

PESO: SEGUN MODELO | ESCALA: INDICADA | **EB-12** | HOJA 77 / 178


Escalera y desembarco ensamblados

ALZADO ESC. 1:25.5




POS.	Cn	DESCRIPCION	MATERIAL	OBSERVACION
1	2	RHS150x75x5; L=4568.12	ASTM A500 Gr.B	
2	2	Placa base de acceso 220 x 220 x 12	ASTM A36	
3	2	Placa de union de escalera a plataforma 200 x 160 x 12	ASTM A36	
4	15	Peldano rejilla800x250x30; entallesR31.15	Acero galvanizado	
5	30	Travesano SHS40x40x3; L800; entalleR31.15	ASTM A500 Gr.B	
6	15	SHS40x40x3; L=170	ASTM A500 Gr.B	

CONJUNTO ESC. 1:42.5



PLANTA ESC. 1:42.5



Eliminar rebabas y limpiar antes del acabado.
Conjuntos soldados: ISO 13920:2023, clase BF. Prevalecen cotas toleradas.

SESUVECA DEL PERU

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	Javier Acevedo		23/10/2026
VERIF.			
APROB.			
FABR.			

TITULO: **Escalera y desembarco ensamblados**

MATERIAL: SEGUN DESPIECE


PROYECTO: **ESTACION BIGBAG**

A3

PESO: SEGUN MODELO | ESCALA: INDICADA | **EB-13** | HOJA 78 / 178


Peldano de rejilla y apoyos

PLANTA DEL PELDANO ESC. 1:13.5




POS.	Cº	DESCRIPCION	MATERIAL	OBSERVACION
1	2	Travesano SHS40x40x3; L800; entalleR31.15	ASTM A500 Gr.B	
2	1	Peldano rejilla800x250x30; entallesR31.15	Acero galvanizado	
3	1	SHS40x40x3; L=170	ASTM A500 Gr.B	

MONTAJE DEL PELDANO ESC. 1:5



APOYOS DEL PELDANO ESC. 1:2



Eliminar rebabas y limpiar antes del acabado.
Conjuntos soldados: ISO 13920:2023, clase BF. Prevalecen cotas toleradas.

SESUVECA DEL PERU

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	Javier Acevedo		23/10/2026
VERIF.			
APROB.			
FABR.			

TITULO: **Peldano de rejilla y apoyos**

MATERIAL: SEGUN DESPIECE


PROYECTO: **ESTACION BIGBAG**

A3


PESO: SEGUN MODELO | ESCALA: INDICADA | **EB-18** | HOJA 79 / 178

Barandas, pasamanos y rodapies


ALZADO ESC. 1:35.5



PLANTA ESC. 1:49



Lista de materiales: EB-26
CONJUNTO ESC. 1:44



Eliminar rebabas y limpiar antes del acabado.
Conjuntos soldados: ISO 13920:2023, clase BF. Prevalecen cotas toleradas.

SESUVECA DEL PERU

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	Javier Acevedo		23/10/2026
VERIF.			
APROB.			
FABR.			

TITULO: **Barandas, pasamanos y rodapies**

MATERIAL: SEGUN DESPIECE

PROYECTO: **ESTACION BIGBAG**

A3


PESO: SEGUN MODELO | ESCALA: INDICADA | **EB-14** | HOJA 80 / 178

Lista de materiales - EB-14

Barandas, pasamanos y rodapies / 1 de 2

POS.	ن	DESCRIPCION	MATERIAL	OBSERVACION
1	6	Placa base de acceso 110 x 110 x 20	ASTM A36	
2	1	Proteccion fija frente a tolva 1700 x 500 x 3	ASTM A36	
3	1	Banda de borde de plataforma 1700 x 150 x 6	ASTM A36	
4	1	Banda de borde de plataforma 1190 x 150 x 6	ASTM A36	
5	1	Panel de puerta corredera 720 x 520 x 3	ASTM A36	
6	1	SHS40x40x3; L=1725	ASTM A500 Gr.B	
7	2	Rodillo de guia de puerta corredera 40 x 40 x 20	Rodillo de acero galvanizado con rodamiento sellado	
8	2	Ac puerta colgador 30 x 100 x 6	ASTM A36	
9	1	Cierre automatico de puerta corredera 120 x 50 x 40	Conjunto comercial de cierre	
10	1	Interruptor con bloqueo de puerta 40 x 40 x 60	Interruptor de seguridad completo	
11	1	Poste CHS60.3x3.91; Hmax1110.00; cierre3	ASTM A53 Gr.B	
12	1	Poste CHS60.3x3.91; Hmax1110.00; cierre3	ASTM A53 Gr.B	
13	1	Poste CHS60.3x3.91; Hmax1110.00; cierre3	ASTM A53 Gr.B	
14	1	Poste CHS60.3x3.91; Hmax1110.00; cierre3	ASTM A53 Gr.B	
15	1	Poste CHS60.3x3.91; Hmax1110.00; cierre3	ASTM A53 Gr.B	
16	1	Poste CHS60.3x3.91; Hmax1110.00; cierre3	ASTM A53 Gr.B	
17	1	Poste CHS60.3x3.91; Hmax1177.61; cierre3	ASTM A53 Gr.B	
18	1	Poste CHS60.3x3.91; Hmax1177.61; cierre3	ASTM A53 Gr.B	
19	1	Poste CHS60.3x3.91; Hmax1177.61; cierre3	ASTM A53 Gr.B	
20	1	Poste CHS60.3x3.91; Hmax1177.61; cierre3	ASTM A53 Gr.B	
21	1	Poste CHS60.3x3.91; Hmax1177.61; cierre3	ASTM A53 Gr.B	
22	1	Poste CHS60.3x3.91; Hmax1177.61; cierre3	ASTM A53 Gr.B	
23	1	Poste CHS60.3x3.91; Hmax1177.61; cierre3	ASTM A53 Gr.B	
24	1	Poste CHS60.3x3.91; Hmax1177.61; cierre3	ASTM A53 Gr.B	
25	1	Poste CHS60.3x3.91; Hmax1177.61; cierre3	ASTM A53 Gr.B	
26	1	Pasamanos CHS48.3x3.68; ejes670.00; incl0.00deg; R31.15	ASTM A53 Gr.B	
27	1	Pasamanos CHS48.3x3.68; ejes850.00; incl0.00deg; R31.15	ASTM A53 Gr.B	
28	1	Pasamanos CHS48.3x3.68; ejes1005.00; incl0.00deg; R31.15	ASTM A53 Gr.B	
29	1	Pasamanos CHS48.3x3.68; ejes645.00; incl0.00deg; R31.15	ASTM A53 Gr.B	
30	1	Pasamanos CHS48.3x3.68; ejes670.00; incl0.00deg; R31.15	ASTM A53 Gr.B	
31	1	Pasamanos CHS48.3x3.68; ejes850.00; incl0.00deg; R31.15	ASTM A53 Gr.B	
32	1	Pasamanos CHS48.3x3.68; ejes1005.00; incl0.00deg; R31.15	ASTM A53 Gr.B	
33	1	Pasamanos CHS48.3x3.68; ejes645.00; incl0.00deg; R31.15	ASTM A53 Gr.B	
34	1	Pasamanos CHS48.3x3.68; ejes1142.03; incl34.82deg; R31.15	ASTM A53 Gr.B	
35	1	Pasamanos CHS48.3x3.68; ejes1142.03; incl34.82deg; R31.15	ASTM A53 Gr.B	

Eliminar rebabas y limpiar antes del acabado.
Conjuntos soldados: ISO 13920:2023, clase BF. Prevalecen cotas toleradas.



SESUVECA DEL PERU

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	Javier Acevedo		23/10/2026
VERIF.			
APROB.			
FABR.			

TITULO: **Lista de materiales - EB-14**

MATERIAL: SEGUN DESPIECE

PROYECTO: **ESTACION BIGBAG**

A3

PESO: SEGUN MODELO

ESCALA: INDICADA

EB-26


HOJA 81 / 178

Lista de materiales - EB-14

Barandas, pasamanos y rodapies / 2 de 2

POS.	ن	DESCRIPCION	MATERIAL	OBSERVACION
36	1	Pasamanos CHS48.3x3.68; ejes1142.03; incl34.82deg; R31.15	ASTM A53 Gr.B	
37	1	Pasamanos CHS48.3x3.68; ejes1142.03; incl34.82deg; R31.15	ASTM A53 Gr.B	
38	1	Pasamanos CHS48.3x3.68; ejes1142.03; incl34.82deg; R31.15	ASTM A53 Gr.B	
39	1	Pasamanos CHS48.3x3.68; ejes1142.03; incl34.82deg; R31.15	ASTM A53 Gr.B	
40	1	Pasamanos CHS48.3x3.68; ejes1142.03; incl34.82deg; R31.15	ASTM A53 Gr.B	
41	1	Pasamanos CHS48.3x3.68; ejes1142.03; incl34.82deg; R31.15	ASTM A53 Gr.B	
42	1	Pasamanos CHS48.3x3.68; ejes1142.03; incl34.82deg; R31.15	ASTM A53 Gr.B	
43	1	Pasamanos CHS48.3x3.68; ejes1142.03; incl34.82deg; R31.15	ASTM A53 Gr.B	
44	1	Pasamanos CHS48.3x3.68; ejes1142.03; incl34.82deg; R31.15	ASTM A53 Gr.B	
45	1	Pasamanos CHS48.3x3.68; ejes1142.03; incl34.82deg; R31.15	ASTM A53 Gr.B	
46	1	Pasamanos CHS48.3x3.68; ejes1142.03; incl34.82deg; R31.15	ASTM A53 Gr.B	
47	1	Pasamanos CHS48.3x3.68; ejes1142.03; incl34.82deg; R31.15	ASTM A53 Gr.B	
48	1	Pasamanos CHS48.3x3.68; ejes1142.03; incl34.82deg; R31.15	ASTM A53 Gr.B	
49	1	Pasamanos CHS48.3x3.68; ejes1142.03; incl34.82deg; R31.15	ASTM A53 Gr.B	
50	1	Pasamanos CHS48.3x3.68; ejes1142.03; incl34.82deg; R31.15	ASTM A53 Gr.B	
51	1	Pasamanos CHS48.3x3.68; ejes1142.03; incl34.82deg; R31.15	ASTM A53 Gr.B	
52	1	Pasamanos CHS48.3x3.68; ejes1142.03; incl34.82deg; R31.15	ASTM A53 Gr.B	
53	1	Pasamanos CHS48.3x3.68; ejes1142.03; incl34.82deg; R31.15	ASTM A53 Gr.B	
54	1	Pasamanos CHS48.3x3.68; ejes1142.03; incl34.82deg; R31.15	ASTM A53 Gr.B	
55	1	Pasamanos CHS48.3x3.68; ejes1142.03; incl34.82deg; R31.15	ASTM A53 Gr.B	
56	1	Pasamanos CHS48.3x3.68; ejes1142.03; incl34.82deg; R31.15	ASTM A53 Gr.B	
57	1	Pasamanos CHS48.3x3.68; ejes1142.03; incl34.82deg; R31.15	ASTM A53 Gr.B	
58	1	Pasamanos CHS48.3x3.68; ejes144.68; incl0.00deg; R31.15	ASTM A53 Gr.B	
59	1	Marco de puerta CHS48.3x3.68; ingletes45deg	ASTM A53 Gr.B	
60	1	Marco de puerta CHS48.3x3.68; ingletes45deg	ASTM A53 Gr.B	
61	1	Marco de puerta CHS48.3x3.68; ingletes45deg	ASTM A53 Gr.B	
62	1	Marco de puerta CHS48.3x3.68; ingletes45deg	ASTM A53 Gr.B	

Eliminar rebabas y limpiar antes del acabado.
Conjuntos soldados: ISO 13920:2023, clase BF. Prevalecen cotas toleradas.



SESUVECA DEL PERU

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	Javier Acevedo		23/10/2026
VERIF.			
APROB.			
FABR.			

TITULO: **Lista de materiales - EB-14**

MATERIAL: SEGUN DESPIECE

PROYECTO: **ESTACION BIGBAG**

A3

PESO: SEGUN MODELO


ESCALA: INDICADA

EB-27


HOJA 82 / 178

Union de barandas en desembarco

ALZADO ESC. 1:17




PLANTA ESC. 1:21.5



POS.	CN	DESCRIPCION	MATERIAL	OBSERVACION
1	1	Pasamanos CHS48.3x3.68; ejes1142.03; incl34.82deg; R31.15	ASTM A53 Gr.B	
2	1	Pasamanos CHS48.3x3.68; ejes850.00; incl0.00deg; R31.15	ASTM A53 Gr.B	
3	1	Poste CHS60.3x3.91; Hmax1177.61; cierre3	ASTM A53 Gr.B	
4	1	Pasamanos CHS48.3x3.68; ejes850.00; incl0.00deg; R31.15	ASTM A53 Gr.B	
5	1	Pasamanos CHS48.3x3.68; ejes1142.03; incl34.82deg; R31.15	ASTM A53 Gr.B	
6	1	Pasamanos CHS48.3x3.68; ejes144.68; incl0.00deg; R31.15	ASTM A53 Gr.B	
7	1	Poste CHS60.3x3.91; Hmax1110.00; cierre3	ASTM A53 Gr.B	

CONJUNTO ESC. 1:21.5



Eliminar rebabas y limpiar antes del acabado.
Conjuntos soldados: ISO 13920:2023, clase BF. Prevalecen cotas toleradas.

SESUVECA DEL PERU

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	Javier Acevedo		23/10/2026
VERIF.			
APROB.			
FABR.			

TITULO: **Union de barandas en desembarco**

MATERIAL: SEGUN DESPIECE

PROYECTO: **ESTACION BIGBAG**

A3

PESO: SEGUN MODELO

ESCALA: INDICADA


EB-29

HOJA 83 / 178


Placa base de acceso 110 x 110 x 20

PIEZA MF-018 CANT. 6 MATERIAL: ASTM A36

VISTA PRINCIPAL ESC. 1:1



VISTA LATERAL ESC. 1:2.5



VISTA COMPLEMENTARIA ESC. 1:2



ESPESOR TERMINADO: 20 mm

CONTORNO PRINCIPAL mm

ID	X1	Y1	X2	Y2	R	XC	YC
E1	0	0	110	0	-	-	-
E2	110	0	110	110	-	-	-
E3	110	110	0	110	-	-	-
E4	0	110	0	0	-	-	-

Eliminar rebabas y limpiar las piezas antes del acabado.
Tolerancias generales: ISO 2768-1, clase m, salvo indicacion particular.

SESUVECA DEL PERU

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	Javier Acevedo		23/10/2026
VERIF.			
APROB.			
FABR.			

TITULO:
Placa base de acceso 110 x 110 x 20

MATERIAL: ASTM A36

PROYECTO: **ESTACION BIGBAG**


A3

PESO: SEGUN MODELO | ESCALA: INDICADA | **MF-018** | HOJA 84 / 178


Proteccion fija frente a tolva 1700 x 500 x 3

PIEZA MF-019 CANT. 1 MATERIAL: ASTM A36

VISTA PRINCIPAL ESC. 1:10



VISTA LATERAL ESC. 1:10



VISTA COMPLEMENTARIA ESC. 1:20

ESPESOR TERMINADO: 3 mm

CONTORNO PRINCIPAL mm

ID	X1	Y1	X2	Y2	R	XC	YC
E1	0	0	1700	0	-	-	-
E2	1700	0	1700	500	-	-	-
E3	1700	500	0	500	-	-	-
E4	0	500	0	0	-	-	-

Eliminar rebabas y limpiar las piezas antes del acabado.
Tolerancias generales: ISO 2768-1, clase m, salvo indicacion particular.

SESUVECA DEL PERU

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	Javier Acevedo		23/10/2026
VERIF.			
APROB.			
FABR.			

TITULO: **Proteccion fija frente a tolva 1700 x 500 x 3**

MATERIAL: ASTM A36

PROYECTO: **ESTACION BIGBAG**


A3

PESO: SEGUN MODELO | ESCALA: INDICADA | **MF-019** | HOJA 85 / 178


Ac puerta colgador 30 x 100 x 6

PIEZA MF-020 CANT. 2 MATERIAL: ASTM A36

VISTA PRINCIPAL ESC. 1:1



VISTA LATERAL ESC. 1:2



VISTA COMPLEMENTARIA ESC. 2:1

ESPESOR TERMINADO: 6 mm

CONTORNO PRINCIPAL mm

ID	X1	Y1	X2	Y2	R	XC	YC
E1	0	0	30	0	-	-	-
E2	30	0	30	100	-	-	-
E3	30	100	0	100	-	-	-
E4	0	100	0	0	-	-	-

TALADROS / RADIOS; PR=1 LAT=2 COMP=3

ID	VISTA	X	Y	D/R
H1	1	15	80	12

Eliminar rebabas y limpiar las piezas antes del acabado.
Tolerancias generales: ISO 2768-1, clase m, salvo indicacion particular.

SESUVECA DEL PERU

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	Javier Acevedo		23/10/2026
VERIF.			
APROB.			
FABR.			

TITULO: **Ac puerta colgador 30 x 100 x 6**

MATERIAL: ASTM A36

PROYECTO: **ESTACION BIGBAG**


A3

PESO: SEGUN MODELO | ESCALA: INDICADA | **MF-020** | HOJA 86 / 178


Panel de puerta corredera 720 x 520 x 3

PIEZA MF-021 CANT. 1 MATERIAL: ASTM A36

VISTA PRINCIPAL ESC. 1:5



VISTA LATERAL ESC. 1:20



VISTA COMPLEMENTARIA ESC. 1:10

ESPESOR TERMINADO: 3 mm

CONTORNO PRINCIPAL mm

ID	X1	Y1	X2	Y2	R	XC	YC
E1	0	0	720	0	-	-	-
E2	720	0	720	520	-	-	-
E3	720	520	0	520	-	-	-
E4	0	520	0	0	-	-	-

Eliminar rebabas y limpiar las piezas antes del acabado.
Tolerancias generales: ISO 2768-1, clase m, salvo indicacion particular.

SESUVECA DEL PERU

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	Javier Acevedo		23/10/2026
VERIF.			
APROB.			
FABR.			

TITULO: **Panel de puerta corredera 720 x 520 x 3**

MATERIAL: ASTM A36

PROYECTO: **ESTACION BIGBAG**


A3

PESO: SEGUN MODELO | ESCALA: INDICADA | **MF-021** | HOJA 87 / 178


Banda de borde de plataforma 1190 x 150 x 6

PIEZA MF-022 CANT. 1 MATERIAL: ASTM A36

VISTA PRINCIPAL ESC. 1:10



VISTA LATERAL ESC. 1:5



VISTA COMPLEMENTARIA ESC. 1:20

ESPESOR TERMINADO: 6 mm

CONTORNO PRINCIPAL mm

ID	X1	Y1	X2	Y2	R	XC	YC
E1	0	0	1190	0	-	-	-
E2	1190	0	1190	150	-	-	-
E3	1190	150	0	150	-	-	-
E4	0	150	0	0	-	-	-

Eliminar rebabas y limpiar las piezas antes del acabado.
Tolerancias generales: ISO 2768-1, clase m, salvo indicacion particular.

SESUVECA DEL PERU

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	Javier Acevedo		23/10/2026
VERIF.			
APROB.			
FABR.			

TITULO: **Banda de borde de plataforma 1190 x 150 x 6**

MATERIAL: ASTM A36

PROYECTO: **ESTACION BIGBAG**


A3

PESO: SEGUN MODELO | ESCALA: INDICADA | **MF-022** | HOJA 88 / 178


Banda de borde de plataforma 1700 x 150 x 6

PIEZA MF-023 CANT. 1 MATERIAL: ASTM A36

VISTA PRINCIPAL ESC. 1:10



VISTA LATERAL ESC. 1:5



VISTA COMPLEMENTARIA ESC. 1:20

ESPESOR TERMINADO: 6 mm

CONTORNO PRINCIPAL mm

ID	X1	Y1	X2	Y2	R	XC	YC
E1	0	0	1700	0	-	-	-
E2	1700	0	1700	150	-	-	-
E3	1700	150	0	150	-	-	-
E4	0	150	0	0	-	-	-

Eliminar rebabas y limpiar las piezas antes del acabado.
Tolerancias generales: ISO 2768-1, clase m, salvo indicacion particular.

SESUVECA DEL PERU

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	Javier Acevedo		23/10/2026
VERIF.			
APROB.			
FABR.			

TITULO: **Banda de borde de plataforma 1700 x 150 x 6**

MATERIAL: ASTM A36

PROYECTO: **ESTACION BIGBAG**


A3

PESO: SEGUN MODELO | ESCALA: INDICADA | **MF-023** | HOJA 89 / 178


Placa base de acceso 220 x 220 x 12

PIEZA MF-115 CANT. 5 MATERIAL: ASTM A36


VISTA PRINCIPAL ESC. 1:2



VISTA LATERAL ESC. 1:5



VISTA COMPLEMENTARIA ESC. 1:5



ESPESOR TERMINADO: 12 mm

CONTORNO PRINCIPAL mm

ID	X1	Y1	X2	Y2	R	XC	YC
E1	0	0	220	0	-	-	-
E2	220	0	220	220	-	-	-
E3	220	220	0	220	-	-	-
E4	0	220	0	0	-	-	-

TALADROS / RADIOS; PR=1 LAT=2 COMP=3

ID	VISTA	X	Y	D/R
H1	1	40	40	18
H2	1	180	40	18
H3	1	180	180	18
H4	1	40	180	18

Eliminar rebabas y limpiar las piezas antes del acabado.
Tolerancias generales: ISO 2768-1, clase m, salvo indicacion particular.

SESUVECA DEL PERU

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	Javier Acevedo		23/10/2026
VERIF.			
APROB.			
FABR.			

TITULO: **Placa base de acceso 220 x 220 x 12**

MATERIAL: ASTM A36

PROYECTO: **ESTACION BIGBAG**


A3

PESO: SEGUN MODELO | ESCALA: INDICADA | **MF-115** | HOJA 90 / 178


Placa de union de escalera a plataforma 200 x 160 x 12

PIEZA MF-116 CANT. 2 MATERIAL: ASTM A36

VISTA PRINCIPAL ESC. 1:2



VISTA LATERAL ESC. 1:5



VISTA COMPLEMENTARIA ESC. 1:2.5

ESPESOR TERMINADO: 12 mm

CONTORNO PRINCIPAL mm

ID	X1	Y1	X2	Y2	R	XC	YC
E1	0	0	200	0	-	-	-
E2	200	0	200	160	-	-	-
E3	200	160	0	160	-	-	-
E4	0	160	0	0	-	-	-

TALADROS / RADIOS; PR=1 LAT=2 COMP=3

ID	VISTA	X	Y	D/R
H1	1	40	40	13
H2	1	160	40	13
H3	1	160	120	13
H4	1	40	120	13

Eliminar rebabas y limpiar las piezas antes del acabado.
Tolerancias generales: ISO 2768-1, clase m, salvo indicacion particular.

SESUVECA DEL PERU

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	Javier Acevedo		23/10/2026
VERIF.			
APROB.			
FABR.			

TITULO: **Placa de union de escalera a plataforma 200 x 160 x 12**

MATERIAL: ASTM A36

PROYECTO: **ESTACION BIGBAG**


A3

PESO: SEGUN MODELO | ESCALA: INDICADA | **MF-116** | HOJA 91 / 178


Refuerzo triangular de acceso 150 x 150 x 6

PIEZA MF-124 CANT. 18 MATERIAL: ASTM A36

VISTA PRINCIPAL ESC. 1:2



VISTA LATERAL ESC. 1:5



VISTA COMPLEMENTARIA ESC. 1:2



ESPESOR TERMINADO: 6 mm

CONTORNO PRINCIPAL mm

ID	X1	Y1	X2	Y2	R	XC	YC
E1	0	0	0	150	-	-	-
E2	150	150	0	0	-	-	-
E3	0	150	150	150	-	-	-

Eliminar rebabas y limpiar las piezas antes del acabado.
Tolerancias generales: ISO 2768-1, clase m, salvo indicacion particular.

SESUVECA DEL PERU

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	Javier Acevedo		23/10/2026
VERIF.			
APROB.			
FABR.			

TITULO: **Refuerzo triangular de acceso 150 x 150 x 6**

MATERIAL: ASTM A36

PROYECTO: **ESTACION BIGBAG**


A3

PESO: SEGUN MODELO | ESCALA: INDICADA | **MF-124** | HOJA 92 / 178


Tapa de columna de acceso 120 x 120 x 12

PIEZA MF-125 CANT. 4 MATERIAL: ASTM A36

VISTA PRINCIPAL ESC. 1:1



VISTA LATERAL ESC. 1:2.5



VISTA COMPLEMENTARIA ESC. 1:2



ESPESOR TERMINADO: 12 mm

CONTORNO PRINCIPAL mm

ID	X1	Y1	X2	Y2	R	XC	YC
E1	0	0	120	0	-	-	-
E2	120	0	120	120	-	-	-
E3	120	120	0	120	-	-	-
E4	0	120	0	0	-	-	-

Eliminar rebabas y limpiar las piezas antes del acabado.
Tolerancias generales: ISO 2768-1, clase m, salvo indicacion particular.

SESUVECA DEL PERU

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	Javier Acevedo		23/10/2026
VERIF.			
APROB.			
FABR.			

TITULO: **Tapa de columna de acceso 120 x 120 x 12**

MATERIAL: ASTM A36


PROYECTO: **ESTACION BIGBAG**

A3

PESO: SEGUN MODELO | ESCALA: INDICADA | **MF-125** | HOJA 93 / 178

Tolva, anillos y revestimiento


ALZADO ESC. 1:15.5



PLANTA ESC. 1:65.5

POS.	Cn	DESCRIPCION	MATERIAL	OBSERVACION
1	4	Pared inclinada de tolva 1691.57 x 1404.62 x 8	ASTM A36	
2	3	Pared vertical de tolva 1682 x 470.155 x 6	ASTM A36	
3	1	Pared vertical con conexion de polvo 1682 x 470.155 x 6	ASTM A36	
4	1	Tapa de tolva 1682 x 1682 x 3	ASTM A36	
5	1	Empaque de tapa de tolva 1682 x 1682 x 3	EPDM	
6	4	Revestimiento interior de pared inclinada 1673.09 x 1405.77 x 10	PE-UHMW1000 disipativo / ASTM D4020	
7	3	Revestimiento interior de pared vertical 1670 x 470.15 x 10	PE-UHMW1000 disipativo / ASTM D4020	
8	1	Revestimiento vertical con conexion de polvo 1670 x 470.15 x 10	PE-UHMW1000 disipativo / ASTM D4020	
9	4	Placa de apoyo del marco de tolva 100 x 40 x 5	ASTM A36	

CONJUNTO ESC. 1:41



Interior libre 1650; paredes 60 grados.
Salida libre 250 x 250; paso metalico 273.094 x 273.094.

Eliminar rebabas y limpiar antes del acabado.
Conjuntos soldados: ISO 13920:2023, clase BF. Prevalecen cotas toleradas.

SESUVECA DEL PERU

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	Javier Acevedo		23/10/2026
VERIF.			
APROB.			
FABR.			

TITULO: **Tolva, anillos y revestimiento**

MATERIAL: SEGUN DESPIECE


PROYECTO: **ESTACION BIGBAG**

A3

PESO: SEGUN MODELO | ESCALA: INDICADA | **EB-07** | HOJA 94 / 178


Cortador y parrilla de apoyo de bolsa

ALZADO ESC. 1:14.5




POS.	Cº	DESCRIPCION	MATERIAL	OBSERVACION
1	2	SHS80x80x4; L=2050	ASTM A500 Gr.B	
2	1	Hoja AISI304 t6; Hcort250; punta60 incluidos; bisel15 por cara	AISI304 / ASTM A240	
3	1	Hoja AISI304 t6; Hcort250; punta60 incluidos; bisel15 por cara	AISI304 / ASTM A240	
4	1	Hoja AISI304 t6; Hcort250; punta60 incluidos; bisel15 por cara	AISI304 / ASTM A240	
5	1	Hoja AISI304 t6; Hcort250; punta60 incluidos; bisel15 por cara	AISI304 / ASTM A240	
6	1	Nucleo304: tubo60.3x5 L197.779 + cono macizo60 H52.221	AISI304 / ASTM A276	
7	1	Marco de apoyo del cortador 570 x 620 x 12	ASTM A36	
8	1	Placa base del cortador 200 x 200 x 16	ASTM A36	
9	1	Travesano de apoyo de bolsa 120 x 120 x 2050	ASTM A500 Gr.B	
10	4	Placa de apoyo de travesano 150 x 150 x 20	ASTM A36	
11	4	Placa interior de refuerzo de travesano 138 x 138 x 12	ASTM A36	
12	1	Travesano de apoyo de bolsa 120 x 120 x 2050	ASTM A500 Gr.B	
13	2	SHS100x100x5; L=630	ASTM A500 Gr.B	
14	1	Placa separadora del cortador 200 x 200 x 12	ASTM A36	
15	4	Respaldo304 t16; 4un; setback12; raiz efectiva156.306	AISI304 / ASTM A240	

PLANTA ESC. 1:19.5



CONJUNTO ESC. 1:28



Eliminar rebabas y limpiar antes del acabado.
Conjuntos soldados: ISO 13920:2023, clase BF. Prevalecen cotas toleradas.

SESUVECA DEL PERU

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	Javier Acevedo		23/10/2026
VERIF.			
APROB.			
FABR.			

TITULO: **Cortador y parrilla de apoyo de bolsa**

MATERIAL: SEGUN DESPIECE


PROYECTO: **ESTACION BIGBAG**

A3

PESO: SEGUN MODELO | ESCALA: INDICADA | **EB-08** | HOJA 95 / 178


Cortador y apertura de la bolsa

ALZADO DEL CORTADOR ESC. 1:6




POS.	Cº	DESCRIPCION	MATERIAL	OBSERVACION
1	1	Hoja AISI304 t6; Hcort250; punta60 incluidos; bisel15 por cara	AISI304 / ASTM A240	
2	1	Marco de apoyo del cortador 570 x 620 x 12	ASTM A36	
3	1	Hoja AISI304 t6; Hcort250; punta60 incluidos; bisel15 por cara	AISI304 / ASTM A240	
4	1	Hoja AISI304 t6; Hcort250; punta60 incluidos; bisel15 por cara	AISI304 / ASTM A240	
5	1	Hoja AISI304 t6; Hcort250; punta60 incluidos; bisel15 por cara	AISI304 / ASTM A240	
6	1	Nucleo304: tubo60.3x5 L197.779 + cono macizo60 H52.221	AISI304 / ASTM A276	
7	2	SHS100x100x5; L=630	ASTM A500 Gr.B	
8	1	Placa base del cortador 200 x 200 x 16	ASTM A36	
9	1	Placa separadora del cortador 200 x 200 x 12	ASTM A36	
10	4	Respaldo304 t16; 4un; setback12; raiz efectiva156.306	AISI304 / ASTM A240	

CONJUNTO CENTRAL ESC. 1:9



PLANTA DEL CORTADOR ESC. 1:11.5



PUNZON CENTRAL: MF-147 (1). TUBO AISI 304 D60.3x5, L197.779.

Eliminar rebabas y limpiar antes del acabado.
Conjuntos soldados: ISO 13920:2023, clase BF. Prevalecen cotas toleradas.

SESUVECA DEL PERU

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	Javier Acevedo		23/10/2026
VERIF.			
APROB.			
FABR.			

TITULO: **Cortador y apertura de la bolsa**

MATERIAL: SEGUN DESPIECE

PROYECTO: **ESTACION BIGBAG**


A3

PESO: SEGUN MODELO | ESCALA: INDICADA | **EB-17** | HOJA 96 / 178

Revestimiento interior de pared inclinada 1673.09 x 1405.77 x 10


PIEZA MF-055 CANT. 4 MATERIAL: PE-UHMW1000 disipativo / ASTM D4020

VISTA PRINCIPAL ESC. 1:10



ESPESOR TERMINADO: 10 mm

VISTA LATERAL ESC. 1:50



VISTA COMPLEMENTARIA ESC. 1:20

CONTORNO PRINCIPAL mm

ID	X1	Y1	X2	Y2	R	XC	YC
E1	1673.094	1405.774	973.094	5.774	-	-	-
E2	0	1405.774	1673.094	1405.774	-	-	-
E3	700	5.774	0	1405.774	-	-	-
E4	973.094	5.774	700	5.774	-	-	-

Eliminar rebabas y limpiar las piezas antes del acabado.
Tolerancias generales: ISO 2768-1, clase m, salvo indicacion particular.

SESUVECA DEL PERU

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	Javier Acevedo		23/10/2026
VERIF.			
APROB.			
FABR.			

TITULO: **Revestimiento interior de pared inclinada 1673.09 x 1405.7**

MATERIAL: PE-UHMW1000 DISIPATIVO

PROYECTO: **ESTACION BIGBAG**


A3

PESO: SEGUN MODELO | ESCALA: INDICADA | **MF-055** | HOJA 97 / 178


Revestimiento vertical con conexion de polvo 1670 x 470.15 x 10

PIEZA MF-056 CANT. 1 MATERIAL: PE-UHMW1000 disipativo / ASTM D4020

VISTA PRINCIPAL ESC. 1:10



VISTA LATERAL ESC. 1:10



VISTA COMPLEMENTARIA ESC. 1:20

ESPESOR TERMINADO: 10 mm

CONTORNO PRINCIPAL mm

ID	X1	Y1	X2	Y2	R	XC	YC
E1	1670	470.15	1670	0	-	-	-
E2	0	470.15	1670	470.15	-	-	-
E3	0	0	0	470.15	-	-	-
E4	1670	0	0	0	-	-	-

Eliminar rebabas y limpiar las piezas antes del acabado.
Tolerancias generales: ISO 2768-1, clase m, salvo indicacion particular.

SESUVECA DEL PERU

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	Javier Acevedo		23/10/2026
VERIF.			
APROB.			
FABR.			

TITULO: **Revestimiento vertical con conexion de polvo 1670 x 470.15**

MATERIAL: PE-UHMW1000 DISIPATIVO

PROYECTO: **ESTACION BIGBAG**


A3

PESO: SEGUN MODELO | ESCALA: INDICADA | **MF-056** | HOJA 98 / 178


Revestimiento interior de pared vertical 1670 x 470.15 x 10

PIEZA MF-057 CANT. 3 MATERIAL: PE-UHMW1000 disipativo / ASTM D4020

VISTA PRINCIPAL ESC. 1:10



VISTA LATERAL ESC. 1:10



VISTA COMPLEMENTARIA ESC. 1:20

ESPESOR TERMINADO: 10 mm

CONTORNO PRINCIPAL mm

ID	X1	Y1	X2	Y2	R	XC	YC
E1	1670	470.15	1670	0	-	-	-
E2	0	470.15	1670	470.15	-	-	-
E3	0	0	0	470.15	-	-	-
E4	1670	0	0	0	-	-	-

Eliminar rebabas y limpiar las piezas antes del acabado.
Tolerancias generales: ISO 2768-1, clase m, salvo indicacion particular.

SESUVECA DEL PERU

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	Javier Acevedo		23/10/2026
VERIF.			
APROB.			
FABR.			

TITULO: **Revestimiento interior de pared vertical 1670 x 470.15 x 1**

MATERIAL: PE-UHMW1000 DISIPATIVO

PROYECTO: **ESTACION BIGBAG**


A3

PESO: SEGUN MODELO | ESCALA: INDICADA | **MF-057** | HOJA 99 / 178


Pared inclinada de tolva 1691.57 x 1404.62 x 8

PIEZA MF-058 CANT. 4 MATERIAL: ASTM A36

VISTA PRINCIPAL ESC. 1:10



VISTA LATERAL ESC. 1:50



VISTA COMPLEMENTARIA ESC. 1:20

ESPESOR TERMINADO: 8 mm

Pared a 60 grados; altura vertical interior del cono 1212.44; salida libre 250 x 250.

CONTORNO PRINCIPAL mm

ID	X1	Y1	X2	Y2	R	XC	YC
E1	1691.569	1404.619	991.569	4.619	-	-	-
E2	0	1404.619	1691.569	1404.619	-	-	-
E3	700	4.619	0	1404.619	-	-	-
E4	991.569	4.619	700	4.619	-	-	-

Eliminar rebabas y limpiar las piezas antes del acabado.
Tolerancias generales: ISO 2768-1, clase m, salvo indicacion particular.

SESUVECA DEL PERU

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	Javier Acevedo		23/10/2026
VERIF.			
APROB.			
FABR.			

TITULO: **Pared inclinada de tolva 1691.57 x 1404.62 x 8**

MATERIAL: ASTM A36

PROYECTO: **ESTACION BIGBAG**


A3

PESO: SEGUN MODELO | ESCALA: INDICADA | **MF-058** | HOJA 100 / 178


Pared vertical de tolva 1682 x 470.155 x 6

PIEZA MF-059 CANT. 3 MATERIAL: ASTM A36

VISTA PRINCIPAL ESC. 1:10



VISTA LATERAL ESC. 1:10



VISTA COMPLEMENTARIA ESC. 1:20

ESPESOR TERMINADO: 6 mm

Altura vertical interior 470.15; boca interior libre 1650.

CONTORNO PRINCIPAL mm

ID	X1	Y1	X2	Y2	R	XC	YC
E1	1682	470.155	1682	0	-	-	-
E2	0	470.155	1682	470.155	-	-	-
E3	0	0	0	470.155	-	-	-
E4	1682	0	0	0	-	-	-

Eliminar rebabas y limpiar las piezas antes del acabado.
Tolerancias generales: ISO 2768-1, clase m, salvo indicacion particular.

SESUVECA DEL PERU

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	Javier Acevedo		23/10/2026
VERIF.			
APROB.			
FABR.			

TITULO: **Pared vertical de tolva 1682 x 470.155 x 6**

MATERIAL: ASTM A36

PROYECTO: **ESTACION BIGBAG**


A3

PESO: SEGUN MODELO | ESCALA: INDICADA | **MF-059** | HOJA 101 / 178


Pared vertical con conexion de polvo 1682 x 470.155 x 6

PIEZA MF-060 CANT. 1 MATERIAL: ASTM A36

VISTA PRINCIPAL ESC. 1:10



VISTA LATERAL ESC. 1:10



VISTA COMPLEMENTARIA ESC. 1:20

ESPESOR TERMINADO: 6 mm

Altura vertical interior 470.15; boca interior libre 1650.

CONTORNO PRINCIPAL mm

ID	X1	Y1	X2	Y2	R	XC	YC
E1	1682	470.155	1682	0	-	-	-
E2	0	470.155	1682	470.155	-	-	-
E3	0	0	0	470.155	-	-	-
E4	1682	0	0	0	-	-	-

Eliminar rebabas y limpiar las piezas antes del acabado.
Tolerancias generales: ISO 2768-1, clase m, salvo indicacion particular.

SESUVECA DEL PERU

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	Javier Acevedo		23/10/2026
VERIF.			
APROB.			
FABR.			

TITULO: **Pared vertical con conexion de polvo 1682 x 470.155 x 6**

MATERIAL: ASTM A36

PROYECTO: **ESTACION BIGBAG**


A3

PESO: SEGUN MODELO | ESCALA: INDICADA | **MF-060** | HOJA 102 / 178


Tapa de tolva 1682 x 1682 x 3

PIEZA MF-061 CANT. 1 MATERIAL: ASTM A36

VISTA PRINCIPAL ESC. 1:20



VISTA LATERAL ESC. 1:50



VISTA COMPLEMENTARIA ESC. 1:20

ESPESOR TERMINADO: 3 mm

Dimensiones terminadas 1682 x 1682; t3.

CONTORNO PRINCIPAL mm

ID	X1	Y1	X2	Y2	R	XC	YC
E1	1682	1682	1682	0	-	-	-
E2	0	1682	1682	1682	-	-	-
E3	0	0	0	1682	-	-	-
E4	1682	0	0	0	-	-	-

TALADROS / RADIOS; PR=1 LAT=2 COMP=3

ID	VISTA	X	Y	D/R
H1	1	841	841	260
H2	1	101	841	150

Eliminar rebabas y limpiar las piezas antes del acabado.
Tolerancias generales: ISO 2768-1, clase m, salvo indicacion particular.

SESUVECA DEL PERU

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	Javier Acevedo		23/10/2026
VERIF.			
APROB.			
FABR.			

TITULO: **Tapa de tolva 1682 x 1682 x 3**

MATERIAL: ASTM A36

PROYECTO: **ESTACION BIGBAG**

A3

PESO: SEGUN MODELO

ESCALA: INDICADA


MF-061

HOJA 103 / 178


Placa de apoyo del marco de tolva 100 x 40 x 5

PIEZA MF-062 CANT. 4 MATERIAL: ASTM A36

VISTA PRINCIPAL ESC. 2:1



VISTA LATERAL ESC. 1:1



VISTA COMPLEMENTARIA ESC. 1:2

ESPESOR TERMINADO: 5 mm

CONTORNO PRINCIPAL mm

ID	X1	Y1	X2	Y2	R	XC	YC
E1	0	0	100	0	-	-	-
E2	100	0	100	40	-	-	-
E3	100	40	0	40	-	-	-
E4	0	40	0	0	-	-	-

Eliminar rebabas y limpiar las piezas antes del acabado.
Tolerancias generales: ISO 2768-1, clase m, salvo indicacion particular.

SESUVECA DEL PERU

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	Javier Acevedo		23/10/2026
VERIF.			
APROB.			
FABR.			

TITULO: **Placa de apoyo del marco de tolva 100 x 40 x 5**

MATERIAL: ASTM A36

PROYECTO: **ESTACION BIGBAG**


A3

PESO: SEGUN MODELO | ESCALA: INDICADA | **MF-062** | HOJA 104 / 178


Empaque de tapa de tolva 1682 x 1682 x 3

PIEZA MF-063 CANT. 1 MATERIAL: EPDM

VISTA PRINCIPAL ESC. 1:20



VISTA LATERAL ESC. 1:50



VISTA COMPLEMENTARIA ESC. 1:20

ESPESOR TERMINADO: 3 mm

Dimensiones terminadas 1682 x 1682; t3.

CONTORNO PRINCIPAL mm

ID	X1	Y1	X2	Y2	R	XC	YC
E1	1682	0	0	0	-	-	-
E2	0	0	0	1682	-	-	-
E3	0	1682	1682	1682	-	-	-
E4	1682	1682	1682	0	-	-	-

Eliminar rebabas y limpiar las piezas antes del acabado.
Tolerancias generales: ISO 2768-1, clase m, salvo indicacion particular.

SESUVECA DEL PERU

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	Javier Acevedo		23/10/2026
VERIF.			
APROB.			
FABR.			

TITULO: **Empaque de tapa de tolva 1682 x 1682 x 3**

MATERIAL: EPDM

PROYECTO: **ESTACION BIGBAG**


A3

PESO: SEGUN MODELO | ESCALA: INDICADA | **MF-063** | HOJA 105 / 178


Hoja AISI304 t6

PIEZA MF-088 CANT. 1 MATERIAL: AISI304 / ASTM A240

VISTA PRINCIPAL ESC. 1:2



VISTA LATERAL ESC. 1:5



VISTA COMPLEMENTARIA ESC. 1:2



ESPESOR TERMINADO: 6 mm

AISI304 t6; raiz R29.650; radio exterior 135.100; H182.644; bisel 15 grados por cara.

CONTORNO PRINCIPAL mm

ID	X1	Y1	X2	Y2	R	XC	YC
E1	0	160.252	0	0	-	-	-
E2	92.522	0	0	160.252	-	-	-
E3	0	0	92.522	0	-	-	-

Eliminar rebabas y limpiar las piezas antes del acabado.
Tolerancias generales: ISO 2768-1, clase m, salvo indicacion particular.

SESUVECA DEL PERU

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	Javier Acevedo		23/10/2026
VERIF.			
APROB.			
FABR.			

TITULO: **Hoja AISI304 t6**

MATERIAL: AISI304 / ASTM A240

PROYECTO: **ESTACION BIGBAG**


A3

PESO: SEGUN MODELO | ESCALA: INDICADA | **MF-088** | HOJA 106 / 178


Hoja AISI304 t6

PIEZA MF-089 CANT. 1 MATERIAL: AISI304 / ASTM A240

VISTA PRINCIPAL ESC. 1:2



VISTA LATERAL ESC. 1:5



VISTA COMPLEMENTARIA ESC. 1:2



ESPESOR TERMINADO: 6 mm

AISI304 t6; raiz R29.650; radio exterior 135.100; H182.644; bisel 15 grados por cara.

CONTORNO PRINCIPAL mm

ID	X1	Y1	X2	Y2	R	XC	YC
E1	0	160.252	0	0	-	-	-
E2	92.522	0	0	160.252	-	-	-
E3	0	0	92.522	0	-	-	-

Eliminar rebabas y limpiar las piezas antes del acabado.
Tolerancias generales: ISO 2768-1, clase m, salvo indicacion particular.

SESUVECA DEL PERU

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	Javier Acevedo		23/10/2026
VERIF.			
APROB.			
FABR.			

TITULO: **Hoja AISI304 t6**

MATERIAL: AISI304 / ASTM A240

PROYECTO: **ESTACION BIGBAG**


A3

PESO: SEGUN MODELO | ESCALA: INDICADA | **MF-089** | HOJA 107 / 178


Hoja AISI304 t6

PIEZA MF-090 CANT. 1 MATERIAL: AISI304 / ASTM A240

VISTA PRINCIPAL ESC. 1:2



VISTA LATERAL ESC. 1:5



VISTA COMPLEMENTARIA ESC. 1:2



ESPESOR TERMINADO: 6 mm

AISI304 t6; raiz R29.650; radio exterior 135.100; H182.644; bisel 15 grados por cara.

CONTORNO PRINCIPAL mm

ID	X1	Y1	X2	Y2	R	XC	YC
E1	0	160.252	0	0	-	-	-
E2	92.522	0	0	160.252	-	-	-
E3	0	0	92.522	0	-	-	-

Eliminar rebabas y limpiar las piezas antes del acabado.
Tolerancias generales: ISO 2768-1, clase m, salvo indicacion particular.

SESUVECA DEL PERU

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	Javier Acevedo		23/10/2026
VERIF.			
APROB.			
FABR.			

TITULO: **Hoja AISI304 t6**

MATERIAL: AISI304 / ASTM A240

PROYECTO: **ESTACION BIGBAG**


A3

PESO: SEGUN MODELO | ESCALA: INDICADA | **MF-090** | HOJA 108 / 178


Hoja AISI304 t6

PIEZA MF-091 CANT. 1 MATERIAL: AISI304 / ASTM A240

VISTA PRINCIPAL ESC. 1:2



VISTA LATERAL ESC. 1:5



VISTA COMPLEMENTARIA ESC. 1:2



ESPESOR TERMINADO: 6 mm

AISI304 t6; raiz R29.650; radio exterior 135.100; H182.644; bisel 15 grados por cara.

CONTORNO PRINCIPAL mm

ID	X1	Y1	X2	Y2	R	XC	YC
E1	0	160.252	0	0	-	-	-
E2	92.522	0	0	160.252	-	-	-
E3	0	0	92.522	0	-	-	-

Eliminar rebabas y limpiar las piezas antes del acabado.
Tolerancias generales: ISO 2768-1, clase m, salvo indicacion particular.

SESUVECA DEL PERU

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	Javier Acevedo		23/10/2026
VERIF.			
APROB.			
FABR.			

TITULO: **Hoja AISI304 t6**

MATERIAL: AISI304 / ASTM A240

PROYECTO: **ESTACION BIGBAG**


A3

PESO: SEGUN MODELO | ESCALA: INDICADA | **MF-091** | HOJA 109 / 178


Placa base del cortador 200 x 200 x 16

PIEZA MF-092 CANT. 1 MATERIAL: ASTM A36


VISTA PRINCIPAL ESC. 1:2



VISTA LATERAL ESC. 1:5



VISTA COMPLEMENTARIA ESC. 1:2.5



ESPESOR TERMINADO: 16 mm

CONTORNO PRINCIPAL mm

ID	X1	Y1	X2	Y2	R	XC	YC
E1	200	200	200	0	-	-	-
E2	0	200	200	200	-	-	-
E3	0	0	0	200	-	-	-
E4	200	0	0	0	-	-	-

TALADROS / RADIOS; PR=1 LAT=2 COMP=3

ID	VISTA	X	Y	D/R
H1	1	170	30	13
H2	1	30	30	13
H3	1	170	170	13
H4	1	30	170	13

Eliminar rebabas y limpiar las piezas antes del acabado.
Tolerancias generales: ISO 2768-1, clase m, salvo indicacion particular.

SESUVECA DEL PERU

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	Javier Acevedo		23/10/2026
VERIF.			
APROB.			
FABR.			

TITULO: **Placa base del cortador 200 x 200 x 16**

MATERIAL: ASTM A36

PROYECTO: **ESTACION BIGBAG**


A3

PESO: SEGUN MODELO | ESCALA: INDICADA | **MF-092** | HOJA 110 / 178


Placa separadora del cortador 200 x 200 x 12

PIEZA MF-093 CANT. 1 MATERIAL: ASTM A36


VISTA PRINCIPAL ESC. 1:2



VISTA LATERAL ESC. 1:5



VISTA COMPLEMENTARIA ESC. 1:2.5



ESPESOR TERMINADO: 12 mm

CONTORNO PRINCIPAL mm

ID	X1	Y1	X2	Y2	R	XC	YC
E1	200	200	200	0	-	-	-
E2	0	200	200	200	-	-	-
E3	0	0	0	200	-	-	-
E4	200	0	0	0	-	-	-

Eliminar rebabas y limpiar las piezas antes del acabado.
Tolerancias generales: ISO 2768-1, clase m, salvo indicacion particular.

SESUVECA DEL PERU

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	Javier Acevedo		23/10/2026
VERIF.			
APROB.			
FABR.			

TITULO: **Placa separadora del cortador 200 x 200 x 12**

MATERIAL: ASTM A36

PROYECTO: **ESTACION BIGBAG**


A3

PESO: SEGUN MODELO | ESCALA: INDICADA | **MF-093** | HOJA 111 / 178


Marco de apoyo del cortador 570 x 620 x 12

PIEZA MF-094 CANT. 1 MATERIAL: ASTM A36

VISTA PRINCIPAL ESC. 1:5



VISTA LATERAL ESC. 1:20



VISTA COMPLEMENTARIA ESC. 1:10

ESPESOR TERMINADO: 12 mm

CONTORNO PRINCIPAL mm

ID	X1	Y1	X2	Y2	R	XC	YC
E1	570	620	570	0	-	-	-
E2	0	620	570	620	-	-	-
E3	0	0	0	620	-	-	-
E4	570	0	0	0	-	-	-

Eliminar rebabas y limpiar las piezas antes del acabado.
Tolerancias generales: ISO 2768-1, clase m, salvo indicacion particular.

SESUVECA DEL PERU

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	Javier Acevedo		23/10/2026
VERIF.			
APROB.			
FABR.			

TITULO: **Marco de apoyo del cortador 570 x 620 x 12**

MATERIAL: ASTM A36

PROYECTO: **ESTACION BIGBAG**


A3

PESO: SEGUN MODELO | ESCALA: INDICADA | **MF-094** | HOJA 112 / 178


Respaldo304 t16

PIEZA MF-095 CANT. 4 MATERIAL: AISI304 / ASTM A240


VISTA PRINCIPAL ESC. 1:2



VISTA LATERAL ESC. 1:5



VISTA COMPLEMENTARIA ESC. 1:2



ESPESOR TERMINADO: 16 mm

AISI304 t16; triangulo 210 x 121.244; asiento R30.650; eje a 8 desde base; retiro 12; raiz util 156.306.

CONTORNO PRINCIPAL mm

ID	X1	Y1	X2	Y2	R	XC	YC
E1	0	0	0	168.343	-	-	-
E2	0	0	97.193	0	-	-	-
E3	97.193	0	0	168.343	-	-	-

TALADROS / RADIOS; PR=1 LAT=2 COMP=3

ID	VISTA	X	Y	D/R
R1	3	-24.05	19	R30.65

Eliminar rebabas y limpiar las piezas antes del acabado.
Tolerancias generales: ISO 2768-1, clase m, salvo indicacion particular.

SESUVECA DEL PERU

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	Javier Acevedo		23/10/2026
VERIF.			
APROB.			
FABR.			

TITULO: **Respaldo304 t16**

MATERIAL: AISI304 / ASTM A240

PROYECTO: **ESTACION BIGBAG**


A3

PESO: SEGUN MODELO | ESCALA: INDICADA | **MF-095** | HOJA 113 / 178


Placa de apoyo de travesano 150 x 150 x 20

PIEZA MF-096 CANT. 4 MATERIAL: ASTM A36


VISTA PRINCIPAL ESC. 1:2



VISTA LATERAL ESC. 1:5



VISTA COMPLEMENTARIA ESC. 1:2



ESPESOR TERMINADO: 20 mm

CONTORNO PRINCIPAL mm

ID	X1	Y1	X2	Y2	R	XC	YC
E1	150	150	150	0	-	-	-
E2	0	150	150	150	-	-	-
E3	0	0	0	150	-	-	-
E4	150	0	0	0	-	-	-

Eliminar rebabas y limpiar las piezas antes del acabado.
Tolerancias generales: ISO 2768-1, clase m, salvo indicacion particular.

SESUVECA DEL PERU

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	Javier Acevedo		23/10/2026
VERIF.			
APROB.			
FABR.			

TITULO: **Placa de apoyo de travesano 150 x 150 x 20**

MATERIAL: ASTM A36

PROYECTO: **ESTACION BIGBAG**


A3

PESO: SEGUN MODELO | ESCALA: INDICADA | **MF-096** | HOJA 114 / 178


Placa interior de refuerzo de travesano 138 x 138 x 12

PIEZA MF-097 CANT. 4 MATERIAL: ASTM A36

VISTA PRINCIPAL ESC. 1:1



VISTA LATERAL ESC. 1:5



VISTA COMPLEMENTARIA ESC. 1:2



ESPESOR TERMINADO: 12 mm

CONTORNO PRINCIPAL mm

ID	X1	Y1	X2	Y2	R	XC	YC
E1	138	138	138	0	-	-	-
E2	0	138	138	138	-	-	-
E3	0	0	0	138	-	-	-
E4	138	0	0	0	-	-	-

Eliminar rebabas y limpiar las piezas antes del acabado.
Tolerancias generales: ISO 2768-1, clase m, salvo indicacion particular.

SESUVECA DEL PERU

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	Javier Acevedo		23/10/2026
VERIF.			
APROB.			
FABR.			

TITULO: **Placa interior de refuerzo de travesano 138 x 138 x 12**

MATERIAL: ASTM A36

PROYECTO: **ESTACION BIGBAG**


A3

PESO: SEGUN MODELO | ESCALA: INDICADA | **MF-097** | HOJA 115 / 178


Punzon conico central de cortador

PIEZA MF-147 CANT. 1 MATERIAL: AISI 304


VISTA PRINCIPAL ESC. 2:1



VISTA LATERAL ESC. 1:2



VISTA COMPLEMENTARIA ESC. 1:2



PUNZON CONICO D60.3; H52.221; ANGULO INCLUIDO 60 GRADOS; AISI 304.
MECANIZAR SUPERFICIE CONICA Y CARA DE ASIENTO.

CONTORNO PRINCIPAL mm

ID	X1	Y1	X2	Y2	R	XC	YC
E1	30.15	52.221	30.15	52.221	30.15	0	52.221

Eliminar rebabas y limpiar las piezas antes del acabado.
Tolerancias generales: ISO 2768-1, clase m, salvo indicacion particular.

SESUVECA DEL PERU

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	Javier Acevedo		23/10/2026
VERIF.			
APROB.			
FABR.			

TITULO: **Punzon conico central de cortador**

MATERIAL: AISI 304


PROYECTO: **ESTACION BIGBAG**

A3


PESO: SEGUN MODELO | ESCALA: INDICADA | **MF-147** | HOJA 116 / 178

Compuerta de descarga ensamblada


ALZADO ESC. 1:28.5



PLANTA ESC. 1:14.5



Lista de materiales: EB-23
CONJUNTO ESC. 1:19.5



Eliminar rebabas y limpiar antes del acabado.
Conjuntos soldados: ISO 13920:2023, clase BF. Prevalecen cotas toleradas.

SESUVECA DEL PERU

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	Javier Acevedo		23/10/2026
VERIF.			
APROB.			
FABR.			

TITULO: **Compuerta de descarga ensamblada**

MATERIAL: SEGUN DESPIECE

PROYECTO: **ESTACION BIGBAG**

A3


PESO: SEGUN MODELO | ESCALA: INDICADA | **EB-09** | HOJA 117 / 178

Lista de materiales - EB-09

Compuerta de descarga ensamblada / 1 de 2

POS.	ن	DESCRIPCION	MATERIAL	OBSERVACION
1	1	Marco superior de compuerta 364 x 350 x 6	ASTM A36	
2	1	Marco inferior de compuerta 364 x 350 x 6	ASTM A36	
3	1	Placa deslizante de compuerta 310 x 450 x 6	ASTM A36	
4	1	Guia superior de compuerta 44 x 455 x 6	ASTM A36	
5	1	Guia superior de compuerta 44 x 455 x 6	ASTM A36	
6	1	Guia inferior de compuerta 44 x 455 x 6	ASTM A36	
7	1	Guia inferior de compuerta 44 x 455 x 6	ASTM A36	
8	1	Barra separadora de compuerta 6 x 800 x 31.5	ASTM A36	
9	1	Barra separadora de compuerta 6 x 800 x 31.5	ASTM A36	
10	1	Tira plastica de guia superior 20 x 740 x 12	PE-UHMW1000 / ASTM D4020	
11	1	Tira plastica de guia superior 20 x 740 x 12	PE-UHMW1000 / ASTM D4020	
12	1	Tira plastica de guia inferior 20 x 740 x 12	PE-UHMW1000 / ASTM D4020	
13	1	Tira plastica de guia inferior 20 x 740 x 12	PE-UHMW1000 / ASTM D4020	
14	1	Tira plastica de guia lateral 20 x 740 x 7.5	PE-UHMW1000 / ASTM D4020	
15	1	Tira plastica de guia lateral 20 x 740 x 7.5	PE-UHMW1000 / ASTM D4020	
16	8	Separador tubular para perno 12 x 12 x 31.5	ASTM A36	
17	1	Actuador D125; carrera280; tres posiciones; retorno muelle	Conjunto comercial / aluminio-acero	
18	1	Soporte de actuador190x210x12; cuatroD14	ASTM A36	
19	1	Horquilla t12; luz66; taladrosD20.5	ASTM A36	
20	1	Travesano soporte actuador SHS60x60x4 L2260	ASTM A500 Gr.B	
21	2	Brazo posterior soporte actuador SHS60x60x4 L333	ASTM A500 Gr.B	
22	4	Mordaza160x180x12; cuatroD18; patron130x130	ASTM A36	
23	1	Guarda prolongacion actuador; caja 590x800x262 t2; fijacion M6 cada200	ASTM A36	
24	1	Isla de valvulas24V; escape rapido y sensores	Conjunto comercial	
25	2	Brazo asiento actuador SHS60x60x4 L470; dos unidades	ASTM A500 Gr.B	
26	1	Terminal de suministro: ojoD20.5, ancho32, OD40; interfaz vAstago a definir OEM	Acero de suministro	
27	1	Pasador20 L110, cabeza28x5; taladro transversal3.6 a96, chaveta3.2	C45 normalizado	
28	2	Separador de ojo30/20.5 L17; dos por pasador	AISI304	
29	1	Arandela30/20.5 t3, entre oreja y chaveta	AISI304	
30	1	Chaveta partida3.2 L32, abrir patas tras montaje	Acero zincado	
31	8	PernoM16x160 ISO4014 clase8.8; longitud bajo cabeza 160	Acero8.8	
32	16	ArandelaM16 30/17x3 ISO7089	Acero200HV	
33	8	TuercaM16 clase8 ISO4032	Acero8	
34	4	PernoM12x45 clase8.8, brida actuador	Acero8.8	
35	8	ArandelaM12 24/13x2.5	Acero200HV	

Eliminar rebabas y limpiar antes del acabado.
Conjuntos soldados: ISO 13920:2023, clase BF. Prevalecen cotas toleradas.



SESUVECA DEL PERU

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	Javier Acevedo		23/10/2026
VERIF.			
APROB.			
FABR.			

TITULO: **Lista de materiales - EB-09**

MATERIAL: SEGUN DESPIECE

PROYECTO: **ESTACION BIGBAG**

A3


PESO: SEGUN MODELO | ESCALA: INDICADA | **EB-23** | HOJA 118 / 178

Lista de materiales - EB-09

Compuerta de descarga ensamblada / 2 de 2

POS.	ن	DESCRIPCION	MATERIAL	OBSERVACION
36	4	TuercaM12 clase8, brida actuador	Acero8	
37	1	PedestalSHS30x30x3 L90	ASTM A500 Gr.B	
38	1	Asiento240x120x4; cuatroD7 patrA3n190x100	ASTM A36	
39	4	PernoM6x20 clase8.8 para interfaz isla	Acero8.8	
40	8	ArandelaM6 12/6.4x1.6	Acero200HV	
41	4	TuercaM6 clase8	Acero8	

Eliminar rebabas y limpiar antes del acabado.
Conjuntos soldados: ISO 13920:2023, clase BF. Prevalecen cotas toleradas.



SESUVECA DEL PERU

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	Javier Acevedo		23/10/2026
VERIF.			
APROB.			
FABR.			

TITULO: **Lista de materiales - EB-09**

MATERIAL: SEGUN DESPIECE

PROYECTO: **ESTACION BIGBAG**

A3

PESO: SEGUN MODELO


ESCALA: INDICADA

EB-24


HOJA 119 / 178

Articulacion de compuerta neumatica

ALZADO ESC. 1:19.5




PLANTA ESC. 1:4



POS.	Cº	DESCRIPCION	MATERIAL	OBSERVACION
1	1	Actuador D125; carrera280; tres posiciones; retorno muelle	Conjunto comercial / aluminio-acero	
2	1	Horquilla t12; luz66; taladrosD20.5	ASTM A36	
3	2	Separador de ojo30/20.5 L17; dos por pasador	AISI304	
4	1	Pasador20 L110, cabeza28x5; taladro transversal3.6 a96, chaveta3.2	C45 normalizado	
5	1	Chaveta partida3.2 L32, abrir patas tras montaje	Acero zincado	
6	1	Terminal de suministro: ojoD20.5, ancho32, OD40; interfaz vAstago a definir OEM	Acero de suministro	
7	1	Arandela30/20.5 t3, entre oreja y chaveta	AISI304	

CONJUNTO ESC. 1:8.5



Eliminar rebabas y limpiar antes del acabado.
Conjuntos soldados: ISO 13920:2023, clase BF. Prevalecen cotas toleradas.

SESUVECA DEL PERU

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	Javier Acevedo		23/10/2026
VERIF.			
APROB.			
FABR.			

TITULO: **Articulacion de compuerta neumatica**

MATERIAL: SEGUN DESPIECE


PROYECTO: **ESTACION BIGBAG**

A3


PESO: SEGUN MODELO | ESCALA: INDICADA | **EB-30** | HOJA 120 / 178

Guarda, ensacado y captacion

ALZADO ESC. 1:27




PLANTA ESC. 1:51



POS.	Nº	DESCRIPCION	MATERIAL	OBSERVACION
1	1	Adaptador de salida cuadrada a redonda 256 x 256 x 80	ASTM A36	
2	1	Tubo de salida de producto 256 x 256 x 80	ASTM A36	
3	2	Abrazadera curva de sujecion del saco 271.919 x 137 x 40	ASTM A36	
4	2	Banda de goma de abrazadera 265.964 x 134 x 40	EPDM	
5	1	saco500x400,alto546.5: cuerpo410,hombro80,bocaID256/OD258	Polipropileno comercial	
6	1	Cuello de extraccion superior D150 154 x 154 x 200	AISI 304	
7	1	Cubierta doblada de proteccion de compuerta 590 x 260 x 645	ASTM A36	
8	1	Tapa inferior de proteccion de compuerta 590 x 645 x 2	ASTM A36	
9	1	Testero t2; pasoD164; dos escotaduras64x12	ASTM A36	
10	1	Empaque flexible de proteccion de compuerta 556 x 103 x 2	EPDM disipativo	
11	1	Modulo gravimetrico100kg y sujetasaco flotante	SEGUN LISTA	
12	1	Silla curvaR137,ancho70,alto100,espesor max15;4D7 patrA3n50x80; asientosarandelaR6.1.	AISI304	
13	1	Silla curvaR137,ancho70,alto100,espesor max15;4D7 patrA3n50x80; asientosarandelaR6.1.	AISI304	

CONJUNTO ESC. 1:55



Eliminar rebabas y limpiar antes del acabado.
Conjuntos soldados: ISO 13920:2023, clase BF. Prevalecen cotas toleradas.

SESUVECA DEL PERU

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	Javier Acevedo		23/10/2026
VERIF.			
APROB.			
FABR.			

TITULO: **Guarda, ensacado y captacion**

MATERIAL: SEGUN DESPIECE


PROYECTO: **ESTACION BIGBAG**

A3


PESO: SEGUN MODELO | ESCALA: INDICADA | **EB-10** | HOJA 121 / 178

Dosificacion gravimetrica y sujetasaco flotante


ALZADO ESC. 1:17



PLANTA ESC. 1:18



Lista de materiales: EB-28
CONJUNTO ESC. 1:12.5



Eliminar rebabas y limpiar antes del acabado.
Conjuntos soldados: ISO 13920:2023, clase BF. Prevalecen cotas toleradas.


SESUVECA DEL PERU					
	NOMBRE	FIRMA	FECHA	TITULO:	
DIBUJ.	Javier Acevedo		23/10/2026	**Dosificacion gravimetrica y sujetasaco flotante**	
VERIF.					
APROB.					
FABR.					
			MATERIAL: SEGUN DESPIECE	PROYECTO: **ESTACION BIGBAG**	**A3**
PESO: SEGUN MODELO			ESCALA: INDICADA	**EB-19**	HOJA 122 / 178

Lista de materiales - EB-19

Dosificacion gravimetrica y sujetasaco flotante / 1 de 1

POS.	ن	DESCRIPCION	MATERIAL	OBSERVACION
1	1	Mesa elevadora900x1000x200;150kg; bloqueo mecanico	Conjunto comercial	
2	4	Celda de carga75kg; cuatro unidades; balanza neta100kg	Conjunto comercial metrologico	
3	1	Marco de pesaje800x900; plegado t3 H114	AISI 304	
4	1	Plataforma800x900x6; redondear cantosR3; carga neta100kg	AISI 304	
5	2	Poste marco vivo SHS40x40x3 L600	AISI 304	
6	2	Compensador neumatico guiado; carrera10; retencionM8	Conjunto comercial	
7	2	Cierre radialD32 de suministro, carrera20; brida70x60x4 patrA3n50x40 y terminal70x100x4 patrA3n50x80	Conjunto comercial	
8	1	Manga flexible disipativa D250 L50	Elastomero disipativo comercial	
9	1	Indicador gravimetrico neto 0-100 kg	Conjunto comercial	
10	1	Poste indicador SHS20x20x2 L547 y asiento180x70x3	AISI 304	
11	1	BrazoL SHS40x40x3: tramo90 y160; asiento90x70x6	AISI304	
12	1	BrazoL SHS40x40x3: tramo90 y160; asiento90x70x6	AISI304	
13	1	Collar flotanteD256/268x7; nervios3x20	AISI304	
14	8	PernoM6x30 clase8.8	Acero8.8	
15	48	ArandelaM6 12/6.4x1.6	Acero200HV	
16	24	TuercaM6clase8	Acero8	
17	16	PernoM6x25 clase8.8	Acero8.8	
18	2	ArandelaM8 16/8.4x1.6, retenciA3n collar	Acero200HV	
19	2	TuercaautofrenanteM8 h8, retenciA3n collar a vAstago guiado	Acero8	

Eliminar rebabas y limpiar antes del acabado.
Conjuntos soldados: ISO 13920:2023, clase BF. Prevalecen cotas toleradas.



SESUVECA DEL PERU

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	Javier Acevedo		23/10/2026
VERIF.			
APROB.			
FABR.			

TITULO: **Lista de materiales - EB-19**

MATERIAL: SEGUN DESPIECE


PROYECTO: **ESTACION BIGBAG**

A3


PESO: SEGUN MODELO | ESCALA: INDICADA | **EB-28** | HOJA 123 / 178

Soporte flotante y cierre de saco

ALZADO ESC. 1:14




PLANTA ESC. 1:3



POS.	Cº	DESCRIPCION	MATERIAL	OBSERVACION
1	2	Compensador neumatico guiado; carrera10; retencionM8	Conjunto comercial	
2	2	Cierre radialD32 de suministro, carrera20; brida70x60x4 patrA3n50x40 y terminal70x100x4 patrA3n50x80	Conjunto comercial	
3	1	BrazoL SHS40x40x3: tramo90 y160; asiento90x70x6	AISI304	
4	1	BrazoL SHS40x40x3: tramo90 y160; asiento90x70x6	AISI304	
5	1	Collar flotanteD256/268x7; nervios3x20	AISI304	
6	1	Silla curvaR137,ancho70,alto100,espesor max15;4D7 patrA3n50x80; asientosarandelaR6.1.	AISI304	
7	2	Abrazadera curva de sujecion del saco 271.919 x 137 x 40	ASTM A36	
8	2	Banda de goma de abrazadera 265.964 x 134 x 40	EPDM	
9	1	Tubo de salida de producto 256 x 256 x 80	ASTM A36	
10	1	Silla curvaR137,ancho70,alto100,espesor max15;4D7 patrA3n50x80; asientosarandelaR6.1.	AISI304	

CONJUNTO ESC. 1:8



Eliminar rebabas y limpiar antes del acabado.
Conjuntos soldados: ISO 13920:2023, clase BF. Prevalecen cotas toleradas.

SESUVECA DEL PERU

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	Javier Acevedo		23/10/2026
VERIF.			
APROB.			
FABR.			

TITULO: **Soporte flotante y cierre de saco**

MATERIAL: SEGUN DESPIECE

PROYECTO: **ESTACION BIGBAG**


A3

PESO: SEGUN MODELO | ESCALA: INDICADA | **EB-31** | HOJA 124 / 178


Guarda prolongacion actuador

PIEZA MF-064 CANT. 1 MATERIAL: ASTM A36

VISTA PRINCIPAL ESC. 1:10



VISTA LATERAL ESC. 1:10



VISTA COMPLEMENTARIA ESC. 1:10



Prolongacion 590 x 800 x 262; t2; fijaciones M6 a paso 200.

CONTORNO PRINCIPAL mm

ID	X1	Y1	X2	Y2	R	XC	YC
E1	0	800	590	800	-	-	-
E2	590	0	590	800	-	-	-
E3	0	0	590	0	-	-	-
E4	0	0	0	800	-	-	-

Eliminar rebabas y limpiar las piezas antes del acabado.
Tolerancias generales: ISO 2768-1, clase m, salvo indicacion particular.

SESUVECA DEL PERU

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	Javier Acevedo		23/10/2026
VERIF.			
APROB.			
FABR.			

TITULO: **Guarda prolongacion actuador**

MATERIAL: ASTM A36

PROYECTO: **ESTACION BIGBAG**


A3

PESO: SEGUN MODELO | ESCALA: INDICADA | **MF-064** | HOJA 125 / 178


Separador tubular para perno 12 x 12 x 31.5

PIEZA MF-065 CANT. 8 MATERIAL: ASTM A36


VISTA PRINCIPAL ESC. 2:1



VISTA LATERAL ESC. 2:1



VISTA COMPLEMENTARIA ESC. 1:1



TALADROS / RADIOS; PR=1 LAT=2 COMP=3

ID	VISTA	X	Y	D/R
H1	1	6	0	9

Eliminar rebabas y limpiar las piezas antes del acabado.
Tolerancias generales: ISO 2768-1, clase m, salvo indicacion particular.

SESUVECA DEL PERU

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	Javier Acevedo		23/10/2026
VERIF.			
APROB.			
FABR.			

TITULO: **Separador tubular para perno 12 x 12 x 31.5**

MATERIAL: ASTM A36

PROYECTO: **ESTACION BIGBAG**


A3

PESO: SEGUN MODELO | ESCALA: INDICADA | **MF-065** | HOJA 126 / 178


Arandela30/20.5 t3, entre oreja y chaveta

PIEZA MF-066 CANT. 1 MATERIAL: AISI304


VISTA PRINCIPAL ESC. 2:1



VISTA LATERAL ESC. 1:1



VISTA COMPLEMENTARIA ESC. 2:1



TALADROS / RADIOS; PR=1 LAT=2 COMP=3

ID	VISTA	X	Y	D/R
H1	1	15	0	20.5

Eliminar rebabas y limpiar las piezas antes del acabado.
Tolerancias generales: ISO 2768-1, clase m, salvo indicacion particular.

SESUVECA DEL PERU

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	Javier Acevedo		23/10/2026
VERIF.			
APROB.			
FABR.			

TITULO: **Arandela30/20.5 t3, entre oreja y chaveta**

MATERIAL: AISI304

PROYECTO: **ESTACION BIGBAG**


A3

PESO: SEGUN MODELO | ESCALA: INDICADA | **MF-066** | HOJA 127 / 178


Pasador20 L110, cabeza28x5

PIEZA MF-067 CANT. 1 MATERIAL: C45 normalizado


VISTA PRINCIPAL ESC. 2:1



VISTA LATERAL ESC. 1:2



VISTA COMPLEMENTARIA ESC. 1:2.5



Pasador D20, L110; cabeza D28 x 5; taladro transversal D3.6 a 96 desde cabeza; chaveta comercial D3.2.

TALADROS / RADIOS; PR=1 LAT=2 COMP=3

ID	VISTA	X	Y	D/R
H1	2	14	0	3.6

Eliminar rebabas y limpiar las piezas antes del acabado.
Tolerancias generales: ISO 2768-1, clase m, salvo indicacion particular.

SESUVECA DEL PERU

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	Javier Acevedo		23/10/2026
VERIF.			
APROB.			
FABR.			

TITULO: **Pasador20 L110, cabeza28x5**

MATERIAL: C45 normalizado

PROYECTO: **ESTACION BIGBAG**


A3

PESO: SEGUN MODELO | ESCALA: INDICADA | **MF-067** | HOJA 128 / 178


Separador de ojo30/20.5 L17

PIEZA MF-068 CANT. 2 MATERIAL: AISI304


VISTA PRINCIPAL ESC. 2:1



VISTA LATERAL ESC. 1:1



VISTA COMPLEMENTARIA ESC. 2:1



D exterior 30; agujero nominal de montaje D20.5; L17.

TALADROS / RADIOS; PR=1 LAT=2 COMP=3

ID	VISTA	X	Y	D/R
H1	1	15	0	20.5

Eliminar rebabas y limpiar las piezas antes del acabado.
Tolerancias generales: ISO 2768-1, clase m, salvo indicacion particular.

SESUVECA DEL PERU

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	Javier Acevedo		23/10/2026
VERIF.			
APROB.			
FABR.			

TITULO: **Separador de ojo30/20.5 L17**

MATERIAL: AISI304

PROYECTO: **ESTACION BIGBAG**


A3

PESO: SEGUN MODELO | ESCALA: INDICADA | **MF-068** | HOJA 129 / 178


Placa deslizante de compuerta 310 x 450 x 6

PIEZA MF-069 CANT. 1 MATERIAL: ASTM A36

VISTA PRINCIPAL ESC. 1:5



VISTA LATERAL ESC. 1:10



VISTA COMPLEMENTARIA ESC. 1:5

ESPESOR TERMINADO: 6 mm

CONTORNO PRINCIPAL mm

ID	X1	Y1	X2	Y2	R	XC	YC
E1	310	450	310	0	-	-	-
E2	0	450	310	450	-	-	-
E3	0	0	0	450	-	-	-
E4	310	0	0	0	-	-	-

Eliminar rebabas y limpiar las piezas antes del acabado.
Tolerancias generales: ISO 2768-1, clase m, salvo indicacion particular.

SESUVECA DEL PERU

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	Javier Acevedo		23/10/2026
VERIF.			
APROB.			
FABR.			

TITULO: **Placa deslizante de compuerta 310 x 450 x 6**

MATERIAL: ASTM A36

PROYECTO: **ESTACION BIGBAG**


A3

PESO: SEGUN MODELO | ESCALA: INDICADA | **MF-069** | HOJA 130 / 178


Marco superior de compuerta 364 x 350 x 6

PIEZA MF-070 CANT. 1 MATERIAL: ASTM A36

VISTA PRINCIPAL ESC. 1:2.5



VISTA LATERAL ESC. 1:10



VISTA COMPLEMENTARIA ESC. 1:5

ESPESOR TERMINADO: 6 mm

CONTORNO PRINCIPAL mm

ID	X1	Y1	X2	Y2	R	XC	YC
E1	364	350	364	0	-	-	-
E2	0	350	364	350	-	-	-
E3	0	0	0	350	-	-	-
E4	364	0	0	0	-	-	-

TALADROS / RADIOS; PR=1 LAT=2 COMP=3

ID	VISTA	X	Y	D/R
H1	1	348	13	9
H2	1	16	13	9
H3	1	348	337	9
H4	1	16	337	9

Eliminar rebabas y limpiar las piezas antes del acabado.
Tolerancias generales: ISO 2768-1, clase m, salvo indicacion particular.

SESUVECA DEL PERU

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	Javier Acevedo		23/10/2026
VERIF.			
APROB.			
FABR.			

TITULO: **Marco superior de compuerta 364 x 350 x 6**

MATERIAL: ASTM A36

PROYECTO: **ESTACION BIGBAG**


A3

PESO: SEGUN MODELO | ESCALA: INDICADA | **MF-070** | HOJA 131 / 178


Marco inferior de compuerta 364 x 350 x 6

PIEZA MF-071 CANT. 1 MATERIAL: ASTM A36

VISTA PRINCIPAL ESC. 1:2.5



VISTA LATERAL ESC. 1:10



VISTA COMPLEMENTARIA ESC. 1:5

ESPESOR TERMINADO: 6 mm

CONTORNO PRINCIPAL mm

ID	X1	Y1	X2	Y2	R	XC	YC
E1	364	350	364	0	-	-	-
E2	0	350	364	350	-	-	-
E3	0	0	0	350	-	-	-
E4	364	0	0	0	-	-	-

TALADROS / RADIOS; PR=1 LAT=2 COMP=3

ID	VISTA	X	Y	D/R
H1	1	348	13	9
H2	1	16	13	9
H3	1	348	337	9
H4	1	16	337	9

Eliminar rebabas y limpiar las piezas antes del acabado.
Tolerancias generales: ISO 2768-1, clase m, salvo indicacion particular.

SESUVECA DEL PERU

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	Javier Acevedo		23/10/2026
VERIF.			
APROB.			
FABR.			

TITULO: **Marco inferior de compuerta 364 x 350 x 6**

MATERIAL: ASTM A36

PROYECTO: **ESTACION BIGBAG**


A3

PESO: SEGUN MODELO | ESCALA: INDICADA | **MF-071** | HOJA 132 / 178


Guia superior de compuerta 44 x 455 x 6

PIEZA MF-072 CANT. 1 MATERIAL: ASTM A36

VISTA PRINCIPAL ESC. 1:5



VISTA LATERAL ESC. 1:10



VISTA COMPLEMENTARIA ESC. 2:1

ESPESOR TERMINADO: 6 mm

CONTORNO PRINCIPAL mm

ID	X1	Y1	X2	Y2	R	XC	YC
E1	44	455	44	0	-	-	-
E2	0	455	44	455	-	-	-
E3	0	0	0	455	-	-	-
E4	44	0	0	0	-	-	-

TALADROS / RADIOS; PR=1 LAT=2 COMP=3

ID	VISTA	X	Y	D/R
H1	1	16	210	9
H2	1	16	440	9

Eliminar rebabas y limpiar las piezas antes del acabado.
Tolerancias generales: ISO 2768-1, clase m, salvo indicacion particular.

SESUVECA DEL PERU

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	Javier Acevedo		23/10/2026
VERIF.			
APROB.			
FABR.			

TITULO: **Guia superior de compuerta 44 x 455 x 6**

MATERIAL: ASTM A36

PROYECTO: **ESTACION BIGBAG**

A3

PESO: SEGUN MODELO

ESCALA: INDICADA


MF-072

HOJA 133 / 178


Guia superior de compuerta 44 x 455 x 6

PIEZA MF-073 CANT. 1 MATERIAL: ASTM A36

VISTA PRINCIPAL ESC. 1:5



VISTA LATERAL ESC. 1:10



VISTA COMPLEMENTARIA ESC. 2:1

ESPESOR TERMINADO: 6 mm

CONTORNO PRINCIPAL mm

ID	X1	Y1	X2	Y2	R	XC	YC
E1	44	455	44	0	-	-	-
E2	0	455	44	455	-	-	-
E3	0	0	0	455	-	-	-
E4	44	0	0	0	-	-	-

TALADROS / RADIOS; PR=1 LAT=2 COMP=3

ID	VISTA	X	Y	D/R
H1	1	28	210	9
H2	1	28	440	9

Eliminar rebabas y limpiar las piezas antes del acabado.
Tolerancias generales: ISO 2768-1, clase m, salvo indicacion particular.

SESUVECA DEL PERU

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	Javier Acevedo		23/10/2026
VERIF.			
APROB.			
FABR.			

TITULO: **Guia superior de compuerta 44 x 455 x 6**

MATERIAL: ASTM A36

PROYECTO: **ESTACION BIGBAG**


A3

PESO: SEGUN MODELO | ESCALA: INDICADA | **MF-073** | HOJA 134 / 178


Guia inferior de compuerta 44 x 455 x 6

PIEZA MF-074 CANT. 1 MATERIAL: ASTM A36

VISTA PRINCIPAL ESC. 1:5



VISTA LATERAL ESC. 1:10



VISTA COMPLEMENTARIA ESC. 2:1

ESPESOR TERMINADO: 6 mm

CONTORNO PRINCIPAL mm

ID	X1	Y1	X2	Y2	R	XC	YC
E1	44	455	44	0	-	-	-
E2	0	455	44	455	-	-	-
E3	0	0	0	455	-	-	-
E4	44	0	0	0	-	-	-

TALADROS / RADIOS; PR=1 LAT=2 COMP=3

ID	VISTA	X	Y	D/R
H1	1	16	210	9
H2	1	16	440	9

Eliminar rebabas y limpiar las piezas antes del acabado.
Tolerancias generales: ISO 2768-1, clase m, salvo indicacion particular.

SESUVECA DEL PERU

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	Javier Acevedo		23/10/2026
VERIF.			
APROB.			
FABR.			

TITULO: **Guia inferior de compuerta 44 x 455 x 6**

MATERIAL: ASTM A36

PROYECTO: **ESTACION BIGBAG**

A3

PESO: SEGUN MODELO

ESCALA: INDICADA


MF-074

HOJA 135 / 178


Guia inferior de compuerta 44 x 455 x 6

PIEZA MF-075 CANT. 1 MATERIAL: ASTM A36

VISTA PRINCIPAL ESC. 1:5



VISTA LATERAL ESC. 1:10



VISTA COMPLEMENTARIA ESC. 2:1

ESPESOR TERMINADO: 6 mm

CONTORNO PRINCIPAL mm

ID	X1	Y1	X2	Y2	R	XC	YC
E1	44	455	44	0	-	-	-
E2	0	455	44	455	-	-	-
E3	0	0	0	455	-	-	-
E4	44	0	0	0	-	-	-

TALADROS / RADIOS; PR=1 LAT=2 COMP=3

ID	VISTA	X	Y	D/R
H1	1	28	210	9
H2	1	28	440	9

Eliminar rebabas y limpiar las piezas antes del acabado.
Tolerancias generales: ISO 2768-1, clase m, salvo indicacion particular.

SESUVECA DEL PERU

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	Javier Acevedo		23/10/2026
VERIF.			
APROB.			
FABR.			

TITULO: **Guia inferior de compuerta 44 x 455 x 6**

MATERIAL: ASTM A36

PROYECTO: **ESTACION BIGBAG**


A3

PESO: SEGUN MODELO | ESCALA: INDICADA | **MF-075** | HOJA 136 / 178


Barra separadora de compuerta 6 x 800 x 31.5

PIEZA MF-076 CANT. 1 MATERIAL: ASTM A36

VISTA PRINCIPAL ESC. 1:10



VISTA LATERAL ESC. 1:20



VISTA COMPLEMENTARIA ESC. 1:1



ESPESOR TERMINADO: 6 mm

CONTORNO PRINCIPAL mm

ID	X1	Y1	X2	Y2	R	XC	YC
E1	31.5	800	0	800	-	-	-
E2	0	800	0	0	-	-	-
E3	31.5	0	0	0	-	-	-
E4	31.5	800	31.5	0	-	-	-

Eliminar rebabas y limpiar las piezas antes del acabado.
Tolerancias generales: ISO 2768-1, clase m, salvo indicacion particular.

SESUVECA DEL PERU

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	Javier Acevedo		23/10/2026
VERIF.			
APROB.			
FABR.			

TITULO: **Barra separadora de compuerta 6 x 800 x 31.5**

MATERIAL: ASTM A36

PROYECTO: **ESTACION BIGBAG**


A3

PESO: SEGUN MODELO | ESCALA: INDICADA | **MF-076** | HOJA 137 / 178


Barra separadora de compuerta 6 x 800 x 31.5

PIEZA MF-077 CANT. 1 MATERIAL: ASTM A36

VISTA PRINCIPAL ESC. 1:10



VISTA LATERAL ESC. 1:20



VISTA COMPLEMENTARIA ESC. 1:1



ESPESOR TERMINADO: 6 mm

CONTORNO PRINCIPAL mm

ID	X1	Y1	X2	Y2	R	XC	YC
E1	31.5	800	0	800	-	-	-
E2	0	800	0	0	-	-	-
E3	31.5	0	0	0	-	-	-
E4	31.5	800	31.5	0	-	-	-

Eliminar rebabas y limpiar las piezas antes del acabado.
Tolerancias generales: ISO 2768-1, clase m, salvo indicacion particular.

SESUVECA DEL PERU

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	Javier Acevedo		23/10/2026
VERIF.			
APROB.			
FABR.			

TITULO: **Barra separadora de compuerta 6 x 800 x 31.5**

MATERIAL: ASTM A36

PROYECTO: **ESTACION BIGBAG**


A3

PESO: SEGUN MODELO | ESCALA: INDICADA | **MF-077** | HOJA 138 / 178


Asiento240x120x4

PIEZA MF-078 CANT. 1 MATERIAL: ASTM A36

VISTA PRINCIPAL ESC. 1:2



VISTA LATERAL ESC. 1:2.5



VISTA COMPLEMENTARIA ESC. 1:5

ESPESOR TERMINADO: 4 mm

240 x 120 x 4; cuatro taladros D7, patron 190 x 100.

CONTORNO PRINCIPAL mm

ID	X1	Y1	X2	Y2	R	XC	YC
E1	0	120	240	120	-	-	-
E2	240	0	240	120	-	-	-
E3	0	0	240	0	-	-	-
E4	0	0	0	120	-	-	-

TALADROS / RADIOS; PR=1 LAT=2 COMP=3

ID	VISTA	X	Y	D/R
H1	1	25	10	7
H2	1	215	10	7
H3	1	25	110	7
H4	1	215	110	7

Eliminar rebabas y limpiar las piezas antes del acabado.
Tolerancias generales: ISO 2768-1, clase m, salvo indicacion particular.

SESUVECA DEL PERU

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	Javier Acevedo		23/10/2026
VERIF.			
APROB.			
FABR.			

TITULO: **Asiento240x120x4**

MATERIAL: ASTM A36

PROYECTO: **ESTACION BIGBAG**


A3

PESO: SEGUN MODELO | ESCALA: INDICADA | **MF-078** | HOJA 139 / 178


Mordaza160x180x12

PIEZA MF-079 CANT. 4 MATERIAL: ASTM A36

VISTA PRINCIPAL ESC. 1:2



VISTA LATERAL ESC. 1:5



VISTA COMPLEMENTARIA ESC. 1:2

ESPESOR TERMINADO: 12 mm

160 x 180 x 12; cuatro taladros D18, patron 130 x 130; no perforar perfil SHS100 de apoyo.

CONTORNO PRINCIPAL mm

ID	X1	Y1	X2	Y2	R	XC	YC
E1	0	180	0	0	-	-	-
E2	0	0	160	0	-	-	-
E3	160	0	160	180	-	-	-
E4	160	180	0	180	-	-	-

TALADROS / RADIOS; PR=1 LAT=2 COMP=3

ID	VISTA	X	Y	D/R
H1	1	145	155	18
H2	1	145	25	18
H3	1	15	155	18
H4	1	15	25	18

Eliminar rebabas y limpiar las piezas antes del acabado.
Tolerancias generales: ISO 2768-1, clase m, salvo indicacion particular.

SESUVECA DEL PERU

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	Javier Acevedo		23/10/2026
VERIF.			
APROB.			
FABR.			

TITULO: **Mordaza160x180x12**

MATERIAL: ASTM A36

PROYECTO: **ESTACION BIGBAG**


A3

PESO: SEGUN MODELO | ESCALA: INDICADA | **MF-079** | HOJA 140 / 178


Soporte de actuador190x210x12

PIEZA MF-080 CANT. 1 MATERIAL: ASTM A36

VISTA PRINCIPAL ESC. 1:2



VISTA LATERAL ESC. 1:5



VISTA COMPLEMENTARIA ESC. 1:2.5

ESPESOR TERMINADO: 12 mm

CONTORNO PRINCIPAL mm

ID	X1	Y1	X2	Y2	R	XC	YC
E1	0	210	0	0	-	-	-
E2	0	0	190	0	-	-	-
E3	190	0	190	210	-	-	-
E4	190	210	0	210	-	-	-

TALADROS / RADIOS; PR=1 LAT=2 COMP=3

ID	VISTA	X	Y	D/R
H1	1	170	180	14
H2	1	170	30	14
H3	1	20	180	14
H4	1	20	30	14
H5	1	95	105	130

Eliminar rebabas y limpiar las piezas antes del acabado.
Tolerancias generales: ISO 2768-1, clase m, salvo indicacion particular.

SESUVECA DEL PERU

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	Javier Acevedo		23/10/2026
VERIF.			
APROB.			
FABR.			

TITULO: **Soporte de actuador190x210x12**

MATERIAL: ASTM A36

PROYECTO: **ESTACION BIGBAG**

A3

PESO: SEGUN MODELO

ESCALA: INDICADA


MF-080

HOJA 141 / 178


Tira plastica de guia superior 20 x 740 x 12

PIEZA MF-081 CANT. 1 MATERIAL: PE-UHMW1000 / ASTM D4020

VISTA PRINCIPAL ESC. 1:10



VISTA LATERAL ESC. 1:20



VISTA COMPLEMENTARIA ESC. 2:1



ESPESOR TERMINADO: 12 mm

CONTORNO PRINCIPAL mm

ID	X1	Y1	X2	Y2	R	XC	YC
E1	20	740	20	0	-	-	-
E2	0	740	20	740	-	-	-
E3	0	0	0	740	-	-	-
E4	20	0	0	0	-	-	-

Eliminar rebabas y limpiar las piezas antes del acabado.
Tolerancias generales: ISO 2768-1, clase m, salvo indicacion particular.

SESUVECA DEL PERU

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	Javier Acevedo		23/10/2026
VERIF.			
APROB.			
FABR.			

TITULO: **Tira plastica de guia superior 20 x 740 x 12**

MATERIAL: PE-UHMW1000 DISIPATIVO

PROYECTO: **ESTACION BIGBAG**


A3

PESO: SEGUN MODELO | ESCALA: INDICADA | **MF-081** | HOJA 142 / 178


Tira plastica de guia superior 20 x 740 x 12

PIEZA MF-082 CANT. 1 MATERIAL: PE-UHMW1000 / ASTM D4020

VISTA PRINCIPAL ESC. 1:10



VISTA LATERAL ESC. 1:20



VISTA COMPLEMENTARIA ESC. 2:1



ESPESOR TERMINADO: 12 mm

CONTORNO PRINCIPAL mm

ID	X1	Y1	X2	Y2	R	XC	YC
E1	20	740	20	0	-	-	-
E2	0	740	20	740	-	-	-
E3	0	0	0	740	-	-	-
E4	20	0	0	0	-	-	-

Eliminar rebabas y limpiar las piezas antes del acabado.
Tolerancias generales: ISO 2768-1, clase m, salvo indicacion particular.

SESUVECA DEL PERU

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	Javier Acevedo		23/10/2026
VERIF.			
APROB.			
FABR.			

TITULO: **Tira plastica de guia superior 20 x 740 x 12**

MATERIAL: PE-UHMW1000 DISIPATIVO

PROYECTO: **ESTACION BIGBAG**


A3

PESO: SEGUN MODELO | ESCALA: INDICADA | **MF-082** | HOJA 143 / 178


Tira plastica de guia inferior 20 x 740 x 12

PIEZA MF-083 CANT. 1 MATERIAL: PE-UHMW1000 / ASTM D4020

VISTA PRINCIPAL ESC. 1:10



VISTA LATERAL ESC. 1:20



VISTA COMPLEMENTARIA ESC. 2:1

ESPESOR TERMINADO: 12 mm

CONTORNO PRINCIPAL mm

ID	X1	Y1	X2	Y2	R	XC	YC
E1	20	740	20	0	-	-	-
E2	0	740	20	740	-	-	-
E3	0	0	0	740	-	-	-
E4	20	0	0	0	-	-	-

Eliminar rebabas y limpiar las piezas antes del acabado.
Tolerancias generales: ISO 2768-1, clase m, salvo indicacion particular.

SESUVECA DEL PERU

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	Javier Acevedo		23/10/2026
VERIF.			
APROB.			
FABR.			

TITULO: **Tira plastica de guia inferior 20 x 740 x 12**

MATERIAL: PE-UHMW1000 DISIPATIVO

PROYECTO: **ESTACION BIGBAG**


A3

PESO: SEGUN MODELO | ESCALA: INDICADA | **MF-083** | HOJA 144 / 178


Tira plastica de guia inferior 20 x 740 x 12

PIEZA MF-084 CANT. 1 MATERIAL: PE-UHMW1000 / ASTM D4020

VISTA PRINCIPAL ESC. 1:10



VISTA LATERAL ESC. 1:20



VISTA COMPLEMENTARIA ESC. 2:1



ESPESOR TERMINADO: 12 mm

CONTORNO PRINCIPAL mm

ID	X1	Y1	X2	Y2	R	XC	YC
E1	20	740	20	0	-	-	-
E2	0	740	20	740	-	-	-
E3	0	0	0	740	-	-	-
E4	20	0	0	0	-	-	-

Eliminar rebabas y limpiar las piezas antes del acabado.
Tolerancias generales: ISO 2768-1, clase m, salvo indicacion particular.

SESUVECA DEL PERU

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	Javier Acevedo		23/10/2026
VERIF.			
APROB.			
FABR.			

TITULO: **Tira plastica de guia inferior 20 x 740 x 12**

MATERIAL: PE-UHMW1000 DISIPATIVO

PROYECTO: **ESTACION BIGBAG**


A3

PESO: SEGUN MODELO | ESCALA: INDICADA | **MF-084** | HOJA 145 / 178


Tira plastica de guia lateral 20 x 740 x 7.5

PIEZA MF-085 CANT. 1 MATERIAL: PE-UHMW1000 / ASTM D4020

VISTA PRINCIPAL ESC. 1:10



VISTA LATERAL ESC. 1:20



VISTA COMPLEMENTARIA ESC. 2:1

ESPESOR TERMINADO: 7.5 mm

CONTORNO PRINCIPAL mm

ID	X1	Y1	X2	Y2	R	XC	YC
E1	20	740	20	0	-	-	-
E2	0	740	20	740	-	-	-
E3	0	0	0	740	-	-	-
E4	20	0	0	0	-	-	-

TALADROS / RADIOS; PR=1 LAT=2 COMP=3

ID	VISTA	X	Y	D/R
H1	1	10	302	13
H2	1	10	525	13

Eliminar rebabas y limpiar las piezas antes del acabado.
Tolerancias generales: ISO 2768-1, clase m, salvo indicacion particular.

SESUVECA DEL PERU

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	Javier Acevedo		23/10/2026
VERIF.			
APROB.			
FABR.			

TITULO: **Tira plastica de guia lateral 20 x 740 x 7.5**

MATERIAL: PE-UHMW1000 DISIPATIVO

PROYECTO: **ESTACION BIGBAG**


A3

PESO: SEGUN MODELO | ESCALA: INDICADA | **MF-085** | HOJA 146 / 178


Tira plastica de guia lateral 20 x 740 x 7.5

PIEZA MF-086 CANT. 1 MATERIAL: PE-UHMW1000 / ASTM D4020

VISTA PRINCIPAL ESC. 1:10



VISTA LATERAL ESC. 1:20



VISTA COMPLEMENTARIA ESC. 2:1

ESPESOR TERMINADO: 7.5 mm

CONTORNO PRINCIPAL mm

ID	X1	Y1	X2	Y2	R	XC	YC
E1	20	740	20	0	-	-	-
E2	0	740	20	740	-	-	-
E3	0	0	0	740	-	-	-
E4	20	0	0	0	-	-	-

TALADROS / RADIOS; PR=1 LAT=2 COMP=3

ID	VISTA	X	Y	D/R
H1	1	10	302	13
H2	1	10	525	13

Eliminar rebabas y limpiar las piezas antes del acabado.
Tolerancias generales: ISO 2768-1, clase m, salvo indicacion particular.

SESUVECA DEL PERU

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	Javier Acevedo		23/10/2026
VERIF.			
APROB.			
FABR.			

TITULO: **Tira plastica de guia lateral 20 x 740 x 7.5**

MATERIAL: PE-UHMW1000 DISIPATIVO

PROYECTO: **ESTACION BIGBAG**


A3

PESO: SEGUN MODELO | ESCALA: INDICADA | **MF-086** | HOJA 147 / 178


Horquilla t12

PIEZA MF-087 CANT. 1 MATERIAL: ASTM A36


VISTA PRINCIPAL ESC. 2:1



VISTA LATERAL ESC. 1:2



VISTA COMPLEMENTARIA ESC. 1:2.5



FABRICAR CON MF-133 (1 BASE) Y MF-134 (2 OREJAS); LUZ INTERIOR 66.
TALADROS D20.5 SEGUN AJUSTE INDICADO EN MF-134.

CONTORNO PRINCIPAL mm

ID	X1	Y1	X2	Y2	R	XC	YC
E1	102	0	102	70	-	-	-
E2	102	70	102	70	-	-	-
E3	102	0	102	70	-	-	-
E4	102	0	102	0	-	-	-

TALADROS / RADIOS; PR=1 LAT=2 COMP=3

ID	VISTA	X	Y	D/R
H1	1	28.25	35	20.5

Eliminar rebabas y limpiar las piezas antes del acabado.
Tolerancias generales: ISO 2768-1, clase m, salvo indicacion particular.

SESUVECA DEL PERU

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	Javier Acevedo		23/10/2026
VERIF.			
APROB.			
FABR.			

TITULO: **Horquilla t12**

MATERIAL: ASTM A36

PROYECTO: **ESTACION BIGBAG**

A3

PESO: SEGUN MODELO

ESCALA: INDICADA


MF-087

HOJA 148 / 178


Cuello de extraccion superior D150 154 x 154 x 200

PIEZA MF-104 CANT. 1 MATERIAL: AISI 304


VISTA PRINCIPAL ESC. 1:2



VISTA LATERAL ESC. 1:5



VISTA COMPLEMENTARIA ESC. 1:5



CONTORNO PRINCIPAL mm

ID	X1	Y1	X2	Y2	R	XC	YC
E1	154	0	0	0	77	77	0
E2	0	0	154	0	77	77	0

TALADROS / RADIOS; PR=1 LAT=2 COMP=3

ID	VISTA	X	Y	D/R
H1	1	77	0	150

Eliminar rebabas y limpiar las piezas antes del acabado.
Tolerancias generales: ISO 2768-1, clase m, salvo indicacion particular.

SESUVECA DEL PERU

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	Javier Acevedo		23/10/2026
VERIF.			
APROB.			
FABR.			

TITULO: **Cuello de extraccion superior D150 154 x 154 x 200**

MATERIAL: AISI 304

PROYECTO: **ESTACION BIGBAG**

A3

PESO: SEGUN MODELO

ESCALA: INDICADA


MF-104

HOJA 149 / 178


Cubierta doblada de proteccion de compuerta 590 x 260 x 645

PIEZA MF-105 CANT. 1 MATERIAL: ASTM A36


VISTA PRINCIPAL ESC. 1:5



VISTA LATERAL ESC. 1:10



VISTA COMPLEMENTARIA ESC. 1:10



Guarda 590 x 645 x 262; fijaciones M6 a paso 200.

CONTORNO PRINCIPAL mm

ID	X1	Y1	X2	Y2	R	XC	YC
E1	585	645	585	0	-	-	-
E2	558	0	585	0	-	-	-
E3	558	88	558	0	-	-	-
E4	32	88	558	88	-	-	-
E5	32	88	32	0	-	-	-
E6	5	0	32	0	-	-	-
E7	5	645	5	0	-	-	-
E8	5	645	585	645	-	-	-

TALADROS / RADIOS; PR=1 LAT=2 COMP=3

ID	VISTA	X	Y	D/R
R1	2	585	255	R3
R2	2	5	255	R3

Eliminar rebabas y limpiar las piezas antes del acabado.
Tolerancias generales: ISO 2768-1, clase m, salvo indicacion particular.

SESUVECA DEL PERU

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	Javier Acevedo		23/10/2026
VERIF.			
APROB.			
FABR.			

TITULO: **Cubierta doblada de proteccion de compuerta 590 x 260 x 64**

MATERIAL: ASTM A36

PROYECTO: **ESTACION BIGBAG**


A3

PESO: SEGUN MODELO | ESCALA: INDICADA | **MF-105** | HOJA 150 / 178


Adaptador de salida cuadrada a redonda 256 x 256 x 80

PIEZA MF-106 CANT. 1 MATERIAL: ASTM A36

VISTA PRINCIPAL ESC. 1:2



VISTA LATERAL ESC. 1:5



VISTA COMPLEMENTARIA ESC. 1:5



CONTORNO PRINCIPAL mm

ID	X1	Y1	X2	Y2	R	XC	YC
E1	0	0	0	128	-	-	-
E2	256	0	0	0	-	-	-
E3	256	256	256	0	-	-	-
E4	0	256	256	256	-	-	-
E5	0	128	0	256	-	-	-

Eliminar rebabas y limpiar las piezas antes del acabado.
Tolerancias generales: ISO 2768-1, clase m, salvo indicacion particular.

SESUVECA DEL PERU

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	Javier Acevedo		23/10/2026
VERIF.			
APROB.			
FABR.			

TITULO: **Adaptador de salida cuadrada a redonda 256 x 256 x 80**

MATERIAL: ASTM A36

PROYECTO: **ESTACION BIGBAG**

A3

PESO: SEGUN MODELO

ESCALA: INDICADA


MF-106

HOJA 151 / 178


Tubo de salida de producto 256 x 256 x 80

PIEZA MF-107 CANT. 1 MATERIAL: ASTM A36

VISTA PRINCIPAL ESC. 1:2



VISTA LATERAL ESC. 1:5



VISTA COMPLEMENTARIA ESC. 1:5



CONTORNO PRINCIPAL mm

ID	X1	Y1	X2	Y2	R	XC	YC
E1	0	0	256	0	128	128	0
E2	256	0	0	0	128	128	0

TALADROS / RADIOS; PR=1 LAT=2 COMP=3

ID	VISTA	X	Y	D/R
H1	1	128	0	250

Eliminar rebabas y limpiar las piezas antes del acabado.
Tolerancias generales: ISO 2768-1, clase m, salvo indicacion particular.

SESUVECA DEL PERU

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	Javier Acevedo		23/10/2026
VERIF.			
APROB.			
FABR.			

TITULO: **Tubo de salida de producto 256 x 256 x 80**

MATERIAL: ASTM A36

PROYECTO: **ESTACION BIGBAG**


A3

PESO: SEGUN MODELO | ESCALA: INDICADA | **MF-107** | HOJA 152 / 178


Abrazadera curva de sujecion del saco 271.919 x 137 x 40

PIEZA MF-108 CANT. 2 MATERIAL: ASTM A36

VISTA PRINCIPAL ESC. 1:2



VISTA LATERAL ESC. 1:5



VISTA COMPLEMENTARIA ESC. 1:5

CONTORNO PRINCIPAL mm

ID	X1	Y1	X2	Y2	R	XC	YC
E1	3	0	0	0	-	-	-
E2	3	0	268.964	23.269	134	137	0
E3	271.919	23.79	268.964	23.269	-	-	-
E4	0	0	271.919	23.79	137	137	0

TALADROS / RADIOS; PR=1 LAT=2 COMP=3

ID	VISTA	X	Y	D/R
R1	1	137	0	R134

Eliminar rebabas y limpiar las piezas antes del acabado.
Tolerancias generales: ISO 2768-1, clase m, salvo indicacion particular.

SESUVECA DEL PERU

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	Javier Acevedo		23/10/2026
VERIF.			
APROB.			
FABR.			

TITULO: **Abrazadera curva de sujecion del saco 271.919 x 137 x 40**

MATERIAL: ASTM A36

PROYECTO: **ESTACION BIGBAG**


A3

PESO: SEGUN MODELO | ESCALA: INDICADA | **MF-108** | HOJA 153 / 178

Silla curvaR137,ancho70,alto100,espesor max15


PIEZA MF-109 CANT. 1 MATERIAL: AISI304

VISTA PRINCIPAL ESC. 1:1




O1 (0,0)

VISTA LATERAL ESC. 1:2



VISTA COMPLEMENTARIA ESC. 1:1



O3 (0,0)

4 TALADROS D7 PASANTES, PATRON 50x80. 4 CAJEADOS D12.2 CONCENTRICOS, ENTRADA POR CARA CONCAVA R137.
FONDO COMUN DE CAJEADOS A 6.5 mm DE LA CARA PLANA EXTERIOR; PROFUNDIDAD VARIABLE POR LA CURVATURA.

CONTORNO PRINCIPAL mm

ID	X1	Y1	X2	Y2	R	XC	YC
E1	0	0	70	0	-	-	-
E2	0	0	0	100	-	-	-
E3	0	100	70	100	-	-	-
E4	70	0	70	100	-	-	-

TALADROS / RADIOS; PR=1 LAT=2 COMP=3

ID	VISTA	X	Y	D/R
H1	1	10	10	7
H2	1	10	90	7
H3	1	60	10	7
H4	1	60	90	7
R5	1	60	10	R6.1
R6	1	10	10	R6.1
R7	1	60	90	R6.1
R8	1	10	90	R6.1
R9	3	35	143	R137

Eliminar rebabas y limpiar las piezas antes del acabado.
Tolerancias generales: ISO 2768-1, clase m, salvo indicacion particular.

SESUVECA DEL PERU

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	Javier Acevedo		23/10/2026
VERIF.			
APROB.			
FABR.			

TITULO: **Silla curvaR137,ancho70,alto100,espesor max15**

MATERIAL: AISI304

PROYECTO: **ESTACION BIGBAG**


A3

PESO: SEGUN MODELO | ESCALA: INDICADA | **MF-109** | HOJA 154 / 178

Silla curvaR137,ancho70,alto100,espesor max15


PIEZA MF-110 CANT. 1 MATERIAL: AISI304

VISTA PRINCIPAL ESC. 1:1




O1 (0,0)

VISTA LATERAL ESC. 1:2



VISTA COMPLEMENTARIA ESC. 1:1



O3 (0,0)

4 TALADROS D7 PASANTES, PATRON 50x80. 4 CAJEADOS D12.2 CONCENTRICOS, ENTRADA POR CARA CONCAVA R137.
FONDO COMUN DE CAJEADOS A 6.5 mm DE LA CARA PLANA EXTERIOR; PROFUNDIDAD VARIABLE POR LA CURVATURA.

CONTORNO PRINCIPAL mm

ID	X1	Y1	X2	Y2	R	XC	YC
E1	0	0	0	100	-	-	-
E2	70	100	0	100	-	-	-
E3	70	0	70	100	-	-	-
E4	70	0	0	0	-	-	-

TALADROS / RADIOS; PR=1 LAT=2 COMP=3

ID	VISTA	X	Y	D/R
R1	1	60	10	R6.1
R2	1	10	10	R6.1
R3	1	60	90	R6.1
R4	1	10	90	R6.1
H5	1	60	10	7
H6	1	60	90	7
H7	1	10	10	7
H8	1	10	90	7
R9	3	35	143	R137

Eliminar rebabas y limpiar las piezas antes del acabado.
Tolerancias generales: ISO 2768-1, clase m, salvo indicacion particular.

SESUVECA DEL PERU

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	Javier Acevedo		23/10/2026
VERIF.			
APROB.			
FABR.			

TITULO: **Silla curvaR137,ancho70,alto100,espesor max15**

MATERIAL: AISI304

PROYECTO: **ESTACION BIGBAG**


A3

PESO: SEGUN MODELO | ESCALA: INDICADA | **MF-110** | HOJA 155 / 178


Tapa inferior de proteccion de compuerta 590 x 645 x 2

PIEZA MF-111 CANT. 1 MATERIAL: ASTM A36

VISTA PRINCIPAL ESC. 1:5



VISTA LATERAL ESC. 1:20



VISTA COMPLEMENTARIA ESC. 1:10

ESPESOR TERMINADO: 2 mm

CONTORNO PRINCIPAL mm

ID	X1	Y1	X2	Y2	R	XC	YC
E1	590	645	590	0	-	-	-
E2	0	645	590	645	-	-	-
E3	0	0	0	645	-	-	-
E4	590	0	0	0	-	-	-

Eliminar rebabas y limpiar las piezas antes del acabado.
Tolerancias generales: ISO 2768-1, clase m, salvo indicacion particular.

SESUVECA DEL PERU

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	Javier Acevedo		23/10/2026
VERIF.			
APROB.			
FABR.			

TITULO: **Tapa inferior de proteccion de compuerta 590 x 645 x 2**

MATERIAL: ASTM A36

PROYECTO: **ESTACION BIGBAG**


A3

PESO: SEGUN MODELO | ESCALA: INDICADA | **MF-111** | HOJA 156 / 178


Testero t2

PIEZA MF-112 CANT. 1 MATERIAL: ASTM A36

VISTA PRINCIPAL ESC. 1:5



VISTA LATERAL ESC. 1:5



VISTA COMPLEMENTARIA ESC. 1:10

ESPESOR TERMINADO: 2 mm

CONTORNO PRINCIPAL mm

ID	X1	Y1	X2	Y2	R	XC	YC
E1	385	0	385	12	-	-	-
E2	385	12	321	12	-	-	-
E3	321	0	321	12	-	-	-
E4	321	0	265	0	-	-	-
E5	265	0	265	12	-	-	-
E6	265	12	201	12	-	-	-
E7	201	0	201	12	-	-	-
E8	201	0	0	0	-	-	-
E9	0	0	0	255	-	-	-
E10	0	255	3	258	3	3	255
E11	3	258	583	258	-	-	-
E12	583	258	586	255	3	583	255
E13	586	255	586	0	-	-	-
E14	586	0	385	0	-	-	-

TALADROS / RADIOS; PR=1 LAT=2 COMP=3

ID	VISTA	X	Y	D/R
H1	1	293	115	164

Eliminar rebabas y limpiar las piezas antes del acabado.
Tolerancias generales: ISO 2768-1, clase m, salvo indicacion particular.

SESUVECA DEL PERU

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	Javier Acevedo		23/10/2026
VERIF.			
APROB.			
FABR.			

TITULO: **Testero t2**

MATERIAL: ASTM A36

PROYECTO: **ESTACION BIGBAG**


A3

PESO: SEGUN MODELO | ESCALA: INDICADA | **MF-112** | HOJA 157 / 178


Empaque flexible de proteccion de compuerta 556 x 103 x 2

PIEZA MF-113 CANT. 1 MATERIAL: EPDM disipativo

VISTA PRINCIPAL ESC. 1:2.5



VISTA LATERAL ESC. 1:2



VISTA COMPLEMENTARIA ESC. 1:10

ESPESOR TERMINADO: 2 mm

CONTORNO PRINCIPAL mm

ID	X1	Y1	X2	Y2	R	XC	YC
E1	0	0	21	0	-	-	-
E2	21	0	21	82	-	-	-
E3	21	82	535	82	-	-	-
E4	535	82	535	0	-	-	-
E5	535	0	556	0	-	-	-
E6	556	0	556	103	-	-	-
E7	556	103	0	103	-	-	-
E8	0	103	0	0	-	-	-

Eliminar rebabas y limpiar las piezas antes del acabado.
Tolerancias generales: ISO 2768-1, clase m, salvo indicacion particular.

SESUVECA DEL PERU

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	Javier Acevedo		23/10/2026
VERIF.			
APROB.			
FABR.			

TITULO: **Empaque flexible de proteccion de compuerta 556 x 103 x 2**

MATERIAL: EPDM disipativo

PROYECTO: **ESTACION BIGBAG**


A3

PESO: SEGUN MODELO | ESCALA: INDICADA | **MF-113** | HOJA 158 / 178


Banda de goma de abrazadera 265.964 x 134 x 40

PIEZA MF-114 CANT. 2 MATERIAL: EPDM

VISTA PRINCIPAL ESC. 1:2



VISTA LATERAL ESC. 1:5



VISTA COMPLEMENTARIA ESC. 1:5

ESPESOR TERMINADO: 40 mm

CONTORNO PRINCIPAL mm

ID	X1	Y1	X2	Y2	R	XC	YC
E1	3	0	0	0	-	-	-
E2	3	0	263.01	22.748	131	134	0
E3	265.964	23.269	263.01	22.748	-	-	-
E4	0	0	265.964	23.269	134	134	0

TALADROS / RADIOS; PR=1 LAT=2 COMP=3

ID	VISTA	X	Y	D/R
R1	1	134	0	R131

Eliminar rebabas y limpiar las piezas antes del acabado.
Tolerancias generales: ISO 2768-1, clase m, salvo indicacion particular.

SESUVECA DEL PERU

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	Javier Acevedo		23/10/2026
VERIF.			
APROB.			
FABR.			

TITULO: **Banda de goma de abrazadera 265.964 x 134 x 40**

MATERIAL: EPDM

PROYECTO: **ESTACION BIGBAG**


A3

PESO: SEGUN MODELO | ESCALA: INDICADA | **MF-114** | HOJA 159 / 178


Plataforma800x900x6

PIEZA MF-119 CANT. 1 MATERIAL: AISI 304

VISTA PRINCIPAL ESC. 1:10



VISTA LATERAL ESC. 1:20



VISTA COMPLEMENTARIA ESC. 1:10

ESPESOR TERMINADO: 6 mm

AISI304, 800 x 900 x 6; redondear cantos R3.

CONTORNO PRINCIPAL mm

ID	X1	Y1	X2	Y2	R	XC	YC
E1	0	900	0	0	-	-	-
E2	0	0	800	0	-	-	-
E3	800	0	800	900	-	-	-
E4	800	900	0	900	-	-	-

Eliminar rebabas y limpiar las piezas antes del acabado.
Tolerancias generales: ISO 2768-1, clase m, salvo indicacion particular.

SESUVECA DEL PERU

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	Javier Acevedo		23/10/2026
VERIF.			
APROB.			
FABR.			

TITULO: **Plataforma800x900x6**

MATERIAL: AISI 304

PROYECTO: **ESTACION BIGBAG**


A3

PESO: SEGUN MODELO | ESCALA: INDICADA | **MF-119** | HOJA 160 / 178


BrazoL SHS40x40x3: tramo90 y160

PIEZA MF-120 CANT. 1 MATERIAL: AISI304


VISTA PRINCIPAL ESC. 1:1



VISTA LATERAL ESC. 1:2



VISTA COMPLEMENTARIA ESC. 1:5



SHS40x40x3: TRAMOS 90 Y 160; ASIENTO MF-135 (1 POR BRAZO).

CONTORNO PRINCIPAL mm

ID	X1	Y1	X2	Y2	R	XC	YC
E1	200	46	200	6	-	-	-
E2	200	46	40	46	-	-	-
E3	40	46	40	6	-	-	-
E4	135	6	40	6	-	-	-
E5	200	6	135	6	-	-	-

TALADROS / RADIOS; PR=1 LAT=2 COMP=3

ID	VISTA	X	Y	D/R
H1	3	15	190	7
H2	3	75	190	7
H3	3	15	150	7
H4	3	75	150	7

Eliminar rebabas y limpiar las piezas antes del acabado.
Tolerancias generales: ISO 2768-1, clase m, salvo indicacion particular.

SESUVECA DEL PERU

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	Javier Acevedo		23/10/2026
VERIF.			
APROB.			
FABR.			

TITULO: **BrazoL SHS40x40x3: tramo90 y160**

MATERIAL: AISI304

PROYECTO: **ESTACION BIGBAG**


A3

PESO: SEGUN MODELO | ESCALA: INDICADA | **MF-120** | HOJA 161 / 178


BrazoL SHS40x40x3: tramo90 y160

PIEZA MF-121 CANT. 1 MATERIAL: AISI304


VISTA PRINCIPAL ESC. 1:1



VISTA LATERAL ESC. 1:2



VISTA COMPLEMENTARIA ESC. 1:5



SHS40x40x3: TRAMOS 90 Y 160; ASIENTO MF-135 (1 POR BRAZO).

CONTORNO PRINCIPAL mm

ID	X1	Y1	X2	Y2	R	XC	YC
E1	165	46	165	6	-	-	-
E2	165	46	5	46	-	-	-
E3	5	46	5	6	-	-	-
E4	70	6	5	6	-	-	-
E5	165	6	70	6	-	-	-

TALADROS / RADIOS; PR=1 LAT=2 COMP=3

ID	VISTA	X	Y	D/R
H1	3	15	55	7
H2	3	75	55	7
H3	3	15	15	7
H4	3	75	15	7

Eliminar rebabas y limpiar las piezas antes del acabado.
Tolerancias generales: ISO 2768-1, clase m, salvo indicacion particular.

SESUVECA DEL PERU

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	Javier Acevedo		23/10/2026
VERIF.			
APROB.			
FABR.			

TITULO: **BrazoL SHS40x40x3: tramo90 y160**

MATERIAL: AISI304

PROYECTO: **ESTACION BIGBAG**


A3

PESO: SEGUN MODELO | ESCALA: INDICADA | **MF-121** | HOJA 162 / 178


Collar flotanteD256/268x7

PIEZA MF-122 CANT. 1 MATERIAL: AISI304


VISTA PRINCIPAL ESC. 1:5



VISTA LATERAL ESC. 1:20



VISTA COMPLEMENTARIA ESC. 1:5



FABRICAR CON MF-139 A MF-143 (1 C/U) Y MF-144 A MF-146 (2 C/U).
ARO t7; BRAZOS R134 EN MF-140/142; ALIVIOS R138 DE NERVIOS EN MF-141/143.

CONTORNO PRINCIPAL mm

ID	X1	Y1	X2	Y2	R	XC	YC
E1	0	177	20.804	177	-	-	-
E2	0	12	0	177	-	-	-
E3	0	12	40	12	-	-	-
E4	40	12	40	162.737	-	-	-
E5	20.804	177	40	162.737	134	110	277

TALADROS / RADIOS; PR=1 LAT=2 COMP=3

ID	VISTA	X	Y	D/R
H1	3	85	62	7
H2	3	85	22	7
H3	3	135	62	7
H4	3	135	22	7
H5	1	20	527	8.5
H6	1	20	27	8.5
R7	1	110	277	R128

Eliminar rebabas y limpiar las piezas antes del acabado.
Tolerancias generales: ISO 2768-1, clase m, salvo indicacion particular.

SESUVECA DEL PERU

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	Javier Acevedo		23/10/2026
VERIF.			
APROB.			
FABR.			

TITULO: **Collar flotanteD256/268x7**

MATERIAL: AISI304

PROYECTO: **ESTACION BIGBAG**


A3

PESO: SEGUN MODELO | ESCALA: INDICADA | **MF-122** | HOJA 163 / 178


Marco de pesaje800x900

PIEZA MF-123 CANT. 1 MATERIAL: AISI 304

VISTA PRINCIPAL ESC. 1:10



VISTA LATERAL ESC. 1:20



VISTA COMPLEMENTARIA ESC. 1:10

FABRICAR CON MF-136 (2), MF-137 (2) Y MF-138 (1). CANTIDADES POR CONJUNTO.

CONTORNO PRINCIPAL mm

ID	X1	Y1	X2	Y2	R	XC	YC
E1	0	900	0	0	-	-	-
E2	0	0	800	0	-	-	-
E3	800	0	800	900	-	-	-
E4	800	900	0	900	-	-	-

Eliminar rebabas y limpiar las piezas antes del acabado.
Tolerancias generales: ISO 2768-1, clase m, salvo indicacion particular.

SESUVECA DEL PERU

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	Javier Acevedo		23/10/2026
VERIF.			
APROB.			
FABR.			

TITULO: **Marco de pesaje800x900**

MATERIAL: AISI 304

PROYECTO: **ESTACION BIGBAG**

A3

PESO: SEGUN MODELO | ESCALA: INDICADA | **MF-123** | HOJA 164 / 178


Base de horquilla de compuerta

PIEZA MF-133 CANT. 1 MATERIAL: ASTM A36

VISTA PRINCIPAL ESC. 2:1



VISTA LATERAL ESC. 1:2



VISTA COMPLEMENTARIA ESC. 1:2



ESPESOR TERMINADO: 12 mm

CONTORNO PRINCIPAL mm

ID	X1	Y1	X2	Y2	R	XC	YC
E1	0	0	0	70	-	-	-
E2	0	70	90	70	-	-	-
E3	90	0	90	70	-	-	-
E4	0	0	90	0	-	-	-

Eliminar rebabas y limpiar las piezas antes del acabado.
Tolerancias generales: ISO 2768-1, clase m, salvo indicacion particular.

SESUVECA DEL PERU

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	Javier Acevedo		23/10/2026
VERIF.			
APROB.			
FABR.			

TITULO: **Base de horquilla de compuerta**

MATERIAL: ASTM A36

PROYECTO: **ESTACION BIGBAG**


A3

PESO: SEGUN MODELO | ESCALA: INDICADA | **MF-133** | HOJA 165 / 178


Oreja de horquilla de compuerta

PIEZA MF-134 CANT. 2 MATERIAL: ASTM A36

VISTA PRINCIPAL ESC. 1:1



VISTA LATERAL ESC. 1:2



VISTA COMPLEMENTARIA ESC. 1:1

ESPESOR TERMINADO: 12 mm

CONTORNO PRINCIPAL mm

ID	X1	Y1	X2	Y2	R	XC	YC
E1	0	0	0	90	-	-	-
E2	0	0	70	0	-	-	-
E3	70	0	70	90	-	-	-
E4	0	90	70	90	-	-	-

TALADROS / RADIOS; PR=1 LAT=2 COMP=3

ID	VISTA	X	Y	D/R
H1	1	35	61.75	20.5

Eliminar rebabas y limpiar las piezas antes del acabado.
Tolerancias generales: ISO 2768-1, clase m, salvo indicacion particular.

SESUVECA DEL PERU

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	Javier Acevedo		23/10/2026
VERIF.			
APROB.			
FABR.			

TITULO: **Oreja de horquilla de compuerta**

MATERIAL: ASTM A36

PROYECTO: **ESTACION BIGBAG**


A3

PESO: SEGUN MODELO | ESCALA: INDICADA | **MF-134** | HOJA 166 / 178

Asiento de compensador de sujetasaco


PIEZA MF-135 CANT. 2 MATERIAL: AISI 304

VISTA PRINCIPAL ESC. 2:1



ESPESOR TERMINADO: 6 mm

VISTA LATERAL ESC. 1:2



VISTA COMPLEMENTARIA ESC. 1:2



CONTORNO PRINCIPAL mm

ID	X1	Y1	X2	Y2	R	XC	YC
E1	0	0	0	70	-	-	-
E2	0	0	90	0	-	-	-
E3	90	0	90	70	-	-	-
E4	0	70	90	70	-	-	-

TALADROS / RADIOS; PR=1 LAT=2 COMP=3

ID	VISTA	X	Y	D/R
H1	1	15	15	7
H2	1	75	15	7
H3	1	15	55	7
H4	1	75	55	7

Eliminar rebabas y limpiar las piezas antes del acabado.
Tolerancias generales: ISO 2768-1, clase m, salvo indicacion particular.

SESUVECA DEL PERU

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	Javier Acevedo		23/10/2026
VERIF.			
APROB.			
FABR.			

TITULO: **Asiento de compensador de sujetasaco**

MATERIAL: AISI 304

PROYECTO: **ESTACION BIGBAG**


A3

PESO: SEGUN MODELO | ESCALA: INDICADA | **MF-135** | HOJA 167 / 178


Lateral largo de marco de pesaje

PIEZA MF-136 CANT. 2 MATERIAL: AISI 304

VISTA PRINCIPAL ESC. 1:5



VISTA LATERAL ESC. 1:2.5



VISTA COMPLEMENTARIA ESC. 1:20

ESPESOR TERMINADO: 3 mm

CONTORNO PRINCIPAL mm

ID	X1	Y1	X2	Y2	R	XC	YC
E1	0	0	0	111	-	-	-
E2	0	111	900	111	-	-	-
E3	900	0	900	111	-	-	-
E4	0	0	900	0	-	-	-

Eliminar rebabas y limpiar las piezas antes del acabado.
Tolerancias generales: ISO 2768-1, clase m, salvo indicacion particular.

SESUVECA DEL PERU

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	Javier Acevedo		23/10/2026
VERIF.			
APROB.			
FABR.			

TITULO: **Lateral largo de marco de pesaje**

MATERIAL: AISI 304

PROYECTO: **ESTACION BIGBAG**


A3

PESO: SEGUN MODELO | ESCALA: INDICADA | **MF-136** | HOJA 168 / 178


Testero de marco de pesaje

PIEZA MF-137 CANT. 2 MATERIAL: AISI 304

VISTA PRINCIPAL ESC. 1:5



VISTA LATERAL ESC. 1:2.5



VISTA COMPLEMENTARIA ESC. 1:10

ESPESOR TERMINADO: 3 mm

CONTORNO PRINCIPAL mm

ID	X1	Y1	X2	Y2	R	XC	YC
E1	0	0	0	111	-	-	-
E2	0	111	794	111	-	-	-
E3	794	0	794	111	-	-	-
E4	0	0	794	0	-	-	-

Eliminar rebabas y limpiar las piezas antes del acabado.
Tolerancias generales: ISO 2768-1, clase m, salvo indicacion particular.

SESUVECA DEL PERU

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	Javier Acevedo		23/10/2026
VERIF.			
APROB.			
FABR.			

TITULO: **Testero de marco de pesaje**

MATERIAL: AISI 304

PROYECTO: **ESTACION BIGBAG**


A3

PESO: SEGUN MODELO | ESCALA: INDICADA | **MF-137** | HOJA 169 / 178


Tapa de marco de pesaje

PIEZA MF-138 CANT. 1 MATERIAL: AISI 304

VISTA PRINCIPAL ESC. 1:10



VISTA LATERAL ESC. 1:20



VISTA COMPLEMENTARIA ESC. 1:10

ESPESOR TERMINADO: 3 mm

CONTORNO PRINCIPAL mm

ID	X1	Y1	X2	Y2	R	XC	YC
E1	0	0	0	900	-	-	-
E2	0	900	800	900	-	-	-
E3	800	0	800	900	-	-	-
E4	0	0	800	0	-	-	-

Eliminar rebabas y limpiar las piezas antes del acabado.
Tolerancias generales: ISO 2768-1, clase m, salvo indicacion particular.

SESUVECA DEL PERU

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	Javier Acevedo		23/10/2026
VERIF.			
APROB.			
FABR.			

TITULO: **Tapa de marco de pesaje**

MATERIAL: AISI 304

PROYECTO: **ESTACION BIGBAG**


A3

PESO: SEGUN MODELO | ESCALA: INDICADA | **MF-138** | HOJA 170 / 178


Aro de collar de sujetasaco

PIEZA MF-139 CANT. 1 MATERIAL: AISI 304

VISTA PRINCIPAL ESC. 1:2



VISTA LATERAL ESC. 1:10



VISTA COMPLEMENTARIA ESC. 1:5



ESPESOR TERMINADO: 7 mm

CONTORNO PRINCIPAL mm

ID	X1	Y1	X2	Y2	R	XC	YC
E1	6	0	6	0	134	-128	0

TALADROS / RADIOS; PR=1 LAT=2 COMP=3

ID	VISTA	X	Y	D/R
H1	1	-128	0	256

Eliminar rebabas y limpiar las piezas antes del acabado.
Tolerancias generales: ISO 2768-1, clase m, salvo indicacion particular.

SESUVECA DEL PERU

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	Javier Acevedo		23/10/2026
VERIF.			
APROB.			
FABR.			

TITULO: **Aro de collar de sujetasaco**

MATERIAL: AISI 304

PROYECTO: **ESTACION BIGBAG**


A3

PESO: SEGUN MODELO | ESCALA: INDICADA | **MF-139** | HOJA 171 / 178


Brazo radial de collar sur

PIEZA MF-140 CANT. 1 MATERIAL: AISI 304


VISTA PRINCIPAL ESC. 1:2



VISTA LATERAL ESC. 1:5



VISTA COMPLEMENTARIA ESC. 2:1



ESPESOR TERMINADO: 7 mm

CONTORNO PRINCIPAL mm

ID	X1	Y1	X2	Y2	R	XC	YC
E1	0	171	20.804	171	-	-	-
E2	0	0	0	171	-	-	-
E3	0	0	40	0	-	-	-
E4	40	0	40	156.737	-	-	-
E5	20.804	171	40	156.737	134	110	271

TALADROS / RADIOS; PR=1 LAT=2 COMP=3

ID	VISTA	X	Y	D/R
R1	1	110	271	R134
H2	1	20	21	8.5

Eliminar rebabas y limpiar las piezas antes del acabado.
Tolerancias generales: ISO 2768-1, clase m, salvo indicacion particular.

SESUVECA DEL PERU

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	Javier Acevedo		23/10/2026
VERIF.			
APROB.			
FABR.			

TITULO: **Brazo radial de collar sur**

MATERIAL: AISI 304

PROYECTO: **ESTACION BIGBAG**


A3

PESO: SEGUN MODELO | ESCALA: INDICADA | **MF-140** | HOJA 172 / 178


Nervio de collar sur

PIEZA MF-141 CANT. 1 MATERIAL: AISI 304


VISTA PRINCIPAL ESC. 1:1



VISTA LATERAL ESC. 2:1



VISTA COMPLEMENTARIA ESC. 1:2



ESPESOR TERMINADO: 3 mm

CONTORNO PRINCIPAL mm

ID	X1	Y1	X2	Y2	R	XC	YC
E1	0	20	124.696	20	-	-	-
E2	124.696	0	124.696	20	-	-	-
E3	0	0	124.696	0	-	-	-
E4	0	0	0	20	-	-	-

TALADROS / RADIOS; PR=1 LAT=2 COMP=3

ID	VISTA	X	Y	D/R
R1	3	228	-88.5	R138

Eliminar rebabas y limpiar las piezas antes del acabado.
Tolerancias generales: ISO 2768-1, clase m, salvo indicacion particular.

SESUVECA DEL PERU

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	Javier Acevedo		23/10/2026
VERIF.			
APROB.			
FABR.			

TITULO: **Nervio de collar sur**

MATERIAL: AISI 304

PROYECTO: **ESTACION BIGBAG**


A3

PESO: SEGUN MODELO | ESCALA: INDICADA | **MF-141** | HOJA 173 / 178


Brazo radial de collar norte

PIEZA MF-142 CANT. 1 MATERIAL: AISI 304

VISTA PRINCIPAL ESC. 1:2



VISTA LATERAL ESC. 1:5



VISTA COMPLEMENTARIA ESC. 2:1

ESPESOR TERMINADO: 7 mm

CONTORNO PRINCIPAL mm

ID	X1	Y1	X2	Y2	R	XC	YC
E1	0	171	40	171	-	-	-
E2	0	0	0	171	-	-	-
E3	0	0	20.804	0	-	-	-
E4	40	14.263	20.804	0	134	110	-100
E5	40	14.263	40	171	-	-	-

TALADROS / RADIOS; PR=1 LAT=2 COMP=3

ID	VISTA	X	Y	D/R
R1	1	110	-100	R134
H2	1	20	150	8.5

Eliminar rebabas y limpiar las piezas antes del acabado.
Tolerancias generales: ISO 2768-1, clase m, salvo indicacion particular.

SESUVECA DEL PERU

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	Javier Acevedo		23/10/2026
VERIF.			
APROB.			
FABR.			

TITULO: **Brazo radial de collar norte**

MATERIAL: AISI 304

PROYECTO: **ESTACION BIGBAG**


A3

PESO: SEGUN MODELO | ESCALA: INDICADA | **MF-142** | HOJA 174 / 178


Nervio de collar norte

PIEZA MF-143 CANT. 1 MATERIAL: AISI 304


VISTA PRINCIPAL ESC. 1:1



VISTA LATERAL ESC. 2:1



VISTA COMPLEMENTARIA ESC. 1:2



ESPESOR TERMINADO: 3 mm

CONTORNO PRINCIPAL mm

ID	X1	Y1	X2	Y2	R	XC	YC
E1	0	20	124.696	20	-	-	-
E2	124.696	0	124.696	20	-	-	-
E3	0	0	124.696	0	-	-	-
E4	0	0	0	20	-	-	-

TALADROS / RADIOS; PR=1 LAT=2 COMP=3

ID	VISTA	X	Y	D/R
R1	3	-103.304	-88.5	R138

R1

Eliminar rebabas y limpiar las piezas antes del acabado.
Tolerancias generales: ISO 2768-1, clase m, salvo indicacion particular.

SESUVECA DEL PERU

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	Javier Acevedo		23/10/2026
VERIF.			
APROB.			
FABR.			

TITULO: **Nervio de collar norte**

MATERIAL: AISI 304

PROYECTO: **ESTACION BIGBAG**


A3

PESO: SEGUN MODELO | ESCALA: INDICADA | **MF-143** | HOJA 175 / 178


Alza de brazo de collar

PIEZA MF-144 CANT. 2 MATERIAL: AISI 304

VISTA PRINCIPAL ESC. 2:1



VISTA LATERAL ESC. 2:1



VISTA COMPLEMENTARIA ESC. 2:1

ESPESOR TERMINADO: 5.5 mm

CONTORNO PRINCIPAL mm

ID	X1	Y1	X2	Y2	R	XC	YC
E1	0	0	0	6	-	-	-
E2	0	6	40	6	-	-	-
E3	40	0	40	6	-	-	-
E4	0	0	40	0	-	-	-

Eliminar rebabas y limpiar las piezas antes del acabado.
Tolerancias generales: ISO 2768-1, clase m, salvo indicacion particular.

SESUVECA DEL PERU

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	Javier Acevedo		23/10/2026
VERIF.			
APROB.			
FABR.			

TITULO: **Alza de brazo de collar**

MATERIAL: AISI 304

PROYECTO: **ESTACION BIGBAG**


A3

PESO: SEGUN MODELO | ESCALA: INDICADA | **MF-144** | HOJA 176 / 178


Travesano superior de collar

PIEZA MF-145 CANT. 2 MATERIAL: AISI 304

VISTA PRINCIPAL ESC. 1:1



VISTA LATERAL ESC. 2:1



VISTA COMPLEMENTARIA ESC. 1:2

ESPESOR TERMINADO: 6 mm

CONTORNO PRINCIPAL mm

ID	X1	Y1	X2	Y2	R	XC	YC
E1	0	0	0	12	-	-	-
E2	0	12	145	12	-	-	-
E3	145	0	145	12	-	-	-
E4	0	0	145	0	-	-	-

Eliminar rebabas y limpiar las piezas antes del acabado.
Tolerancias generales: ISO 2768-1, clase m, salvo indicacion particular.

SESUVECA DEL PERU

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	Javier Acevedo		23/10/2026
VERIF.			
APROB.			
FABR.			

TITULO: **Travesano superior de collar**

MATERIAL: AISI 304

PROYECTO: **ESTACION BIGBAG**


A3

PESO: SEGUN MODELO | ESCALA: INDICADA | **MF-145** | HOJA 177 / 178


Oreja de actuador radial de sujetasaco

PIEZA MF-146 CANT. 2 MATERIAL: AISI 304

VISTA PRINCIPAL ESC. 2:1



VISTA LATERAL ESC. 1:2



VISTA COMPLEMENTARIA ESC. 1:1



ESPESOR TERMINADO: 6 mm

CONTORNO PRINCIPAL mm

ID	X1	Y1	X2	Y2	R	XC	YC
E1	0	0	0	66	-	-	-
E2	0	0	70	0	-	-	-
E3	70	0	70	66	-	-	-
E4	0	66	70	66	-	-	-

TALADROS / RADIOS; PR=1 LAT=2 COMP=3

ID	VISTA	X	Y	D/R
H1	1	10	10	7
H2	1	60	10	7
H3	1	10	50	7
H4	1	60	50	7

Eliminar rebabas y limpiar las piezas antes del acabado.
Tolerancias generales: ISO 2768-1, clase m, salvo indicacion particular.

SESUVECA DEL PERU

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	Javier Acevedo		23/10/2026
VERIF.			
APROB.			
FABR.			

TITULO: **Oreja de actuador radial de sujetasaco**

MATERIAL: AISI 304

PROYECTO: **ESTACION BIGBAG**

A3

PESO: SEGUN MODELO | ESCALA: INDICADA | **MF-146** | HOJA 178 / 178