Lista de materiales - estación BigBag

SESUVECA DEL PERÚ | P05_PLATAFORMA_20261104 | Emisión05/11/2026

Cobertura	Cantidad
Ocurrencias CAD	832
Renglones agrupados	554
Piezas nuevas / modificadas	24
Fijacion	285
Fabricacion	489
Equipo / componente comercial	54
Referencia de proceso	4

- Inventario de todas las 832 ocurrencias del STEP final.
- Fijaciones iguales agrupadas; los demas conjuntos mantienen sus referencias de ocurrencia.
- Envolvente X/Y/Z instalada: no equivale a longitud de corte de perfiles inclinados.
- Despiece de ampliacion: longitudes brutas trazadas a integrar_plataforma.py; encuentros y recortes definidos por BRep.
- Equipos comerciales son componentes geometricos de conjuntos de compra; no comprar cada hoja CAD como equipo completo.
- Referencias de proceso (BigBag, sacos y representaciones) separadas de la estructura.
- Grados de material declarados conservados cuando figuran en origen; sin asignacion donde no existe dato.
- No se reutilizan masas heredadas ni se convierte volumen total a masa de acero.

Anclajes M16: prevalece el requisito vigente clase10.9 de cad_geometry.origin sobre el rótulo heredado clase8.8. No se modifica la geometría por este cambio de especificación.
Fuente geométrica: STEP final SHA-256 a8133521c5e32f99e54ab9253a6da2a82fcedeccb67797019b717d45e0ec79c9

Fabricacion - 489 ocurrencias

BOM / refs.	Descripción / referencia CAD	Cant.	Material	Envolvente X ×Y ×Z mm
B-005 / I-101	Baranda ampliacion bolsa | AC_BARANDA_AMPLIACION_BOLSA	1	Grado no asignado en CAD	60 × 1600 × 1100
B-006 / I-102	Baranda ampliacion bolsa rodapie | AC_BARANDA_AMPLIACION_BOLSA_RODAPIE	1	Grado no asignado en CAD	6 × 1480 × 150
B-007 / I-103	Baranda ampliacion enlace retorno | AC_BARANDA_AMPLIACION_ENLACE_RETORNO	1	Grado no asignado en CAD	56 × 150 × 1100
B-008 / I-104	Baranda ampliacion entrante | AC_BARANDA_AMPLIACION_ENTRANTE	1	Grado no asignado en CAD	435 × 60 × 1100
B-009 / I-105	Baranda ampliacion entrante rodapie | AC_BARANDA_AMPLIACION_ENTRANTE_RODAPIE	1	Grado no asignado en CAD	315 × 6 × 150
B-010 / I-106	Baranda ampliacion exterior | AC_BARANDA_AMPLIACION_EXTERIOR	1	Grado no asignado en CAD	60 × 3000 × 1100
B-011 / I-107	Baranda ampliacion exterior rodapie | AC_BARANDA_AMPLIACION_EXTERIOR_RODAPIE	1	Grado no asignado en CAD	6 × 2880 × 150
B-012 / I-108	Baranda ampliacion frente | AC_BARANDA_AMPLIACION_FRENTE	1	Grado no asignado en CAD	1015 × 60 × 1100
B-013 / I-109	Baranda ampliacion frente rodapie | AC_BARANDA_AMPLIACION_FRENTE_RODAPIE	1	Grado no asignado en CAD	895 × 6 × 150
B-014 / I-110	Baranda ampliacion retorno | AC_BARANDA_AMPLIACION_RETORNO	1	Grado no asignado en CAD	60 × 480 × 1100
B-015 / I-111	Baranda ampliacion retorno rodapie | AC_BARANDA_AMPLIACION_RETORNO_RODAPIE	1	Grado no asignado en CAD	6 × 360 × 150
B-016 / I-112	Baranda ampliacion testero | AC_BARANDA_AMPLIACION_TESTERO	1	Grado no asignado en CAD	640 × 60 × 1100
B-017 / I-113	Baranda ampliacion testero rodapie | AC_BARANDA_AMPLIACION_TESTERO_RODAPIE	1	Grado no asignado en CAD	520 × 6 × 150
B-018 / I-114	Placa base de acceso | AC_BASE_1	1	ASTM A36	220 × 220 × 12
B-019 / I-115	Placa base de acceso | AC_BASE_2	1	ASTM A36	220 × 220 × 12
B-020 / I-116	Placa base de acceso | AC_BASE_4	1	ASTM A36	220 × 220 × 12
B-021 / I-117	Placa base de acceso | AC_BASE_BARANDA_FRENTE_0.18	1	ASTM A36	110 × 110 × 20
B-022 / I-118	Placa base de acceso | AC_BASE_BARANDA_FRENTE_0.825	1	ASTM A36	110 × 110 × 20
B-023 / I-119	Placa base de acceso | AC_BASE_BARANDA_FRENTE_1.675	1	ASTM A36	110 × 110 × 20
B-024 / I-120	Placa base de acceso | AC_BASE_BARANDA_TRAS_0.18	1	ASTM A36	110 × 110 × 20
B-025 / I-121	Placa base de acceso | AC_BASE_BARANDA_TRAS_0.85	1	ASTM A36	110 × 110 × 20
B-026 / I-122	Placa base de acceso | AC_BASE_BARANDA_TRAS_1.7	1	ASTM A36	110 × 110 × 20
B-027 / I-123	Placa base de acceso | AC_BASE_ZANCA_1.2625	1	ASTM A36	220 × 220 × 12

BOM / refs.	Descripción / referencia CAD	Cant.	Material	Envolvente X ×Y ×Z mm
B-028 / I-124	Placa base de acceso | AC_BASE_ZANCA_2.1375	1	ASTM A36	220 × 220 × 12
B-029 / I-125	Bastidor ampliacion I | AC_BASTIDOR_AMPLIACION_L	1	Grado no asignado en CAD	1075 × 3030 × 317.41
B-031 / I-127	Tramo de tubo rectangular | AC_BORDE_APROX	1	ASTM A500 Gr.B	1620 × 75 × 150
B-032 / I-128	Tapa de columna de acceso | AC_CAP_1	1	ASTM A36	120 × 120 × 12
B-033 / I-129	Tapa de columna de acceso | AC_CAP_2	1	ASTM A36	120 × 120 × 12
B-034 / I-130	Tapa de columna de acceso | AC_CAP_3	1	ASTM A36	120 × 120 × 12
B-035 / I-131	Tapa de columna de acceso | AC_CAP_4	1	ASTM A36	120 × 120 × 12
B-036 / I-132	Refuerzo triangular de acceso | AC_CARTELA_POSTE_1_-1	1	ASTM A36	140 × 6 × 140
B-037 / I-133	Refuerzo triangular de acceso | AC_CARTELA_POSTE_1_1	1	ASTM A36	140 × 6 × 140
B-038 / I-134	Refuerzo triangular de acceso | AC_CARTELA_POSTE_2_-1	1	ASTM A36	140 × 6 × 140
B-039 / I-135	Refuerzo triangular de acceso | AC_CARTELA_POSTE_2_1	1	ASTM A36	140 × 6 × 140
B-040 / I-136	Refuerzo triangular de acceso | AC_CARTELA_POSTE_3_-1	1	ASTM A36	140 × 6 × 140
B-041 / I-137	Refuerzo triangular de acceso | AC_CARTELA_POSTE_3_1	1	ASTM A36	140 × 6 × 140
B-042 / I-138	Refuerzo triangular de acceso | AC_CARTELA_POSTE_4_-1	1	ASTM A36	140 × 6 × 140
B-043 / I-139	Refuerzo triangular de acceso | AC_CARTELA_POSTE_4_1	1	ASTM A36	140 × 6 × 140
B-044 / I-140	Refuerzo triangular de acceso | AC_CARTELA_VUELO_0_-1	1	ASTM A36	6 × 150 × 150
B-045 / I-141	Refuerzo triangular de acceso | AC_CARTELA_VUELO_0_1	1	ASTM A36	6 × 150 × 150
B-046 / I-142	Refuerzo triangular de acceso | AC_CARTELA_VUELO_1_-1	1	ASTM A36	6 × 150 × 150
B-047 / I-143	Refuerzo triangular de acceso | AC_CARTELA_VUELO_1_1	1	ASTM A36	6 × 150 × 150
B-048 / I-144	Refuerzo triangular de acceso | AC_CARTELA_VUELO_2_-1	1	ASTM A36	6 × 150 × 150
B-049 / I-145	Refuerzo triangular de acceso | AC_CARTELA_VUELO_2_1	1	ASTM A36	6 × 150 × 150
B-050 / I-146	Refuerzo triangular de acceso | AC_CARTELA_VUELO_3_-1	1	ASTM A36	6 × 150 × 150
B-051 / I-147	Refuerzo triangular de acceso | AC_CARTELA_VUELO_3_1	1	ASTM A36	6 × 150 × 150
B-052 / I-148	Refuerzo triangular de acceso | AC_CARTELA_VUELO_4_-1	1	ASTM A36	6 × 137.5 × 137.5
B-053 / I-149	Refuerzo triangular de acceso | AC_CARTELA_VUELO_4_1	1	ASTM A36	6 × 137.5 × 137.5
B-055 / I-151	Tramo de tubo cuadrado | AC_DIAGONAL_1.3	1	ASTM A500 Gr.B	1634.94 × 60 × 2455.94
B-056 / I-152	Tramo de tubo cuadrado | AC_DIAGONAL_2.1	1	ASTM A500 Gr.B	1600 × 60 × 2455.94

BOM / refs.	Descripción / referencia CAD	Cant.	Material	Envolvente X ×Y ×Z mm
B-057 / I-153	Guarda transicion frente | AC_GUARDA_TRANSICION_FRENTE	1	Grado no asignado en CAD	281.5 × 50 × 1252.03
B-058 / I-154	Tramo de tubo cuadrado | AC_GUIA_PUERTA	1	ASTM A500 Gr.B	1725 × 40 × 40
B-059 / I-155	Tramo de tubo rectangular | AC_LARGUERO_1.3	1	ASTM A500 Gr.B	1780 × 75 × 150
B-060 / I-156	Tramo de tubo rectangular | AC_LARGUERO_2.1	1	ASTM A500 Gr.B	1780 × 75 × 150
B-061 / I-157	Pasamano transicion intermedio | AC_PASAMANO_TRANSICION_INTERMEDIO	1	Grado no asignado en CAD	281.5 × 40 × 344.06
B-062 / I-158	Pasamano transicion superior | AC_PASAMANO_TRANSICION_SUPERIOR	1	Grado no asignado en CAD	281.5 × 40 × 344.06
B-078 / I-174	Peldano transicion 16 | AC_PELDANO_TRANSICION_16	1	Grado no asignado en CAD	250 × 620 × 32
B-079 / I-175	Tubo comercial SHS100x100x5 ASTM A500 Gr.B; extremos y cotas de apoyo conservados | AC_POSTE_1	1	ASTM A500 Gr.B	100 × 100 × 2578.59
B-080 / I-176	Tubo comercial SHS100x100x5 ASTM A500 Gr.B; extremos y cotas de apoyo conservados | AC_POSTE_2	1	ASTM A500 Gr.B	100 × 100 × 2578.59
B-081 / I-177	Tubo comercial SHS100x100x5 ASTM A500 Gr.B; extremos y cotas de apoyo conservados | AC_POSTE_3	1	ASTM A500 Gr.B	100 × 100 × 2570.59
B-082 / I-178	Tubo comercial SHS100x100x5 ASTM A500 Gr.B; extremos y cotas de apoyo conservados | AC_POSTE_4	1	ASTM A500 Gr.B	100 × 100 × 2578.59
B-083 / I-179	Poste apertura extremo | AC_POSTE_APERTURA_EXTREMO	1	Grado no asignado en CAD	60 × 60 × 1100
B-084 / I-180	Protección fija frente a tolva | AC_PROTECCION_INFERIOR_FIJA	1	ASTM A36	1700 × 3 × 500
B-085 / I-181	Ac puerta colgador | AC_PUERTA_COLGADOR_0	1	ASTM A36	30 × 6 × 100
B-086 / I-182	Ac puerta colgador | AC_PUERTA_COLGADOR_1	1	ASTM A36	30 × 6 × 100
B-087 / I-183	Panel3mm unido al marco SHS40; enrasado a cara posterior | AC_PUERTA_PANEL	1	Grado no asignado en CAD	720 × 3 × 520
B-090 / I-186	Rejilla ampliacion l | AC_REJILLA_AMPLIACION_L	1	Grado no asignado en CAD	1075 × 3000 × 32
B-092 / I-188	Banda de borde de plataforma | AC_RODAPIE_EXTREMO	1	ASTM A36	6 × 540 × 150
B-093 / I-189	Banda de borde de plataforma | AC_RODAPIE_TRAS	1	ASTM A36	1700 × 6 × 150
B-094 / I-190	AC SEPARADOR GUIA 0.3 | AC_SEPARADOR_GUIA_0.3	1	Grado no asignado en CAD	40 × 295 × 80
B-095 / I-191	Separador existente de guia, ajustado a posteSHS60 y transicionSHS40 | AC_SEPARADOR_GUIA_1.65	1	Grado no asignado en CAD	40 × 295 × 80
B-096 / I-192	Soporte peldano transicion | AC_SOPORTE_PELDANO_TRANSICION	1	Grado no asignado en CAD	250 × 620 × 127.7
B-097 / I-193	Tramo de tubo cuadrado | AC_TRAVESANO_0	1	ASTM A500 Gr.B	60 × 725 × 60
B-098 / I-194	Tramo de tubo cuadrado | AC_TRAVESANO_1	1	ASTM A500 Gr.B	60 × 725 × 60

BOM / refs.	Descripción / referencia CAD	Cant.	Material	Envolvente X ×Y ×Z mm
B-099 / I-195	Tramo de tubo cuadrado | AC_TRAVESANO_2	1	ASTM A500 Gr.B	60 × 725 × 60
B-100 / I-196	Tramo de tubo cuadrado | AC_TRAVESANO_3	1	ASTM A500 Gr.B	60 × 725 × 60
B-101 / I-197	Tramo de tubo cuadrado | AC_TRAVESANO_4	1	ASTM A500 Gr.B	60 × 725 × 60
B-102 / I-198	Placa de unión de escalera a plataforma | AC_UNION_ZANCA_1.2625	1	ASTM A36	12 × 200 × 160
B-103 / I-199	Placa de unión de escalera a plataforma | AC_UNION_ZANCA_2.1375	1	ASTM A36	12 × 200 × 160
B-104 / I-200	Tramo de tubo rectangular | AC_VUELO_APROX_0	1	ASTM A500 Gr.B	75 × 105 × 150
B-105 / I-201	Tramo de tubo rectangular | AC_VUELO_APROX_1	1	ASTM A500 Gr.B	75 × 105 × 150
B-106 / I-202	Tramo de tubo rectangular | AC_VUELO_APROX_2	1	ASTM A500 Gr.B	75 × 105 × 150
B-107 / I-203	Tramo de tubo rectangular | AC_VUELO_APROX_3	1	ASTM A500 Gr.B	75 × 105 × 150
B-108 / I-204	Tramo de tubo rectangular | AC_VUELO_APROX_4	1	ASTM A500 Gr.B	75 × 105 × 150
B-109 / I-205	Tramo de tubo rectangular | AC_ZANCA_1.2625	1	ASTM A500 Gr.B	3967 × 75 × 2727.84
B-110 / I-206	Tramo de tubo rectangular | AC_ZANCA_2.1375	1	ASTM A500 Gr.B	3967 × 75 × 2727.84
B-115 / I-371	Oreja dos posiciones: base90/cuello50/H120/t12; D28 en (0,75); 2f6x90 | AUTO_OREJA_EXTREMA_90X120X12_5	1	Grado no asignado en CAD	90 × 12 × 120
B-116 / I-372	Oreja dos posiciones: base90/cuello50/H120/t12; D28 en (0,75); 2f6x90 | AUTO_OREJA_EXTREMA_90X120X12_6	1	Grado no asignado en CAD	90 × 12 × 120
B-117 / I-373	Oreja dos posiciones: base90/cuello50/H120/t12; D28 en (0,75); 2f6x90 | AUTO_OREJA_EXTREMA_90X120X12_7	1	Grado no asignado en CAD	90 × 12 × 120
B-118 / I-374	Oreja dos posiciones: base90/cuello50/H120/t12; D28 en (0,75); 2f6x90 | AUTO_OREJA_EXTREMA_90X120X12_8	1	Grado no asignado en CAD	90 × 12 × 120
B-124 / I-380	Bastidor fijo de balanza; cuatro apoyos al suelo | BALANZA_BASTIDOR_FIJO	1	Grado no asignado en CAD	840 × 840 × 200
B-125 / I-381	Plato900x1000mm aZ350mm; apoyado en cuatro celdas; sin elevación | BALANZA_PLATO_FIJO	1	Grado no asignado en CAD	900 × 1000 × 120
B-126 / I-382	Poste fijo indicador unido al bastidor inferior | BALANZA_SOPORTE_INDICADOR	1	Grado no asignado en CAD	105 × 35 × 800
B-127 / I-383	Placa base de columna principal | BASE_PORTICO_1	1	ASTM A36	360 × 360 × 35
B-128 / I-384	Placa base de columna principal | BASE_PORTICO_2	1	ASTM A36	360 × 360 × 35
B-129 / I-385	Placa base compartida de columnas | BASE_PORTICO_3	1	ASTM A36	555 × 480 × 35
B-130 / I-386	Placa base compartida de columnas | BASE_PORTICO_4	1	ASTM A36	555 × 690 × 35
B-131 / I-387	Placa base de pata de tolva | BASE_TOLVA_1	1	ASTM A36	250 × 250 × 25

BOM / refs.	Descripción / referencia CAD	Cant.	Material	Envolvente X ×Y ×Z mm
B-132 / I-388	Placa base de pata de tolva | BASE_TOLVA_2	1	ASTM A36	250 × 250 × 25
B-134 / I-390	Tramo de tubo cuadrado | BRL-A--1	1	ASTM A500 Gr.B	3022 × 60 × 5309.83
B-135 / I-391	Tramo de tubo cuadrado | BRL-A-1	1	ASTM A500 Gr.B	3022 × 60 × 5309.83
B-136 / I-392	Tramo de tubo cuadrado | BRL-B--1	1	ASTM A500 Gr.B	3022 × 60 × 5309.83
B-137 / I-393	Tramo de tubo cuadrado | BRL-B-1	1	ASTM A500 Gr.B	3022 × 60 × 5309.83
B-139 / I-395	Placa separadora pasante ac base | CALCE_AC_BASE_1	1	ASTM A36	220 × 220 × 35
B-140 / I-396	Placa separadora pasante ac base | CALCE_AC_BASE_2	1	ASTM A36	220 × 220 × 35
B-141 / I-397	Placa separadora pasante ac base | CALCE_AC_BASE_4	1	ASTM A36	220 × 220 × 35
B-142 / I-398	Placa separadora pasante ac base | CALCE_AC_BASE_ZANCA_1.2625	1	ASTM A36	220 × 220 × 35
B-143 / I-399	Placa separadora pasante ac base | CALCE_AC_BASE_ZANCA_2.1375	1	ASTM A36	220 × 220 × 35
B-144 / I-400	Placa separadora pasante base tolva | CALCE_BASE_TOLVA_1	1	ASTM A36	250 × 250 × 10
B-145 / I-401	Placa separadora pasante base tolva | CALCE_BASE_TOLVA_2	1	ASTM A36	250 × 250 × 10
B-147 / I-403	Placa de cierre de viga transversal | CIERRE_IPE200_0_-1	1	ASTM A36	8 × 2000 × 200
B-148 / I-404	Placa de cierre de viga transversal | CIERRE_IPE200_0_1	1	ASTM A36	8 × 2000 × 200
B-149 / I-405	Placa de cierre de viga transversal | CIERRE_IPE200_3.2_-1	1	ASTM A36	8 × 2000 × 200
B-150 / I-406	Placa de cierre de viga transversal | CIERRE_IPE200_3.2_1	1	ASTM A36	8 × 2000 × 200
B-151 / I-407	Contraplaca inferior A36 | CIMENT_CONTRAPLACA_G01	1	ASTM A36	290 × 290 × 18
B-152 / I-408	Contraplaca inferior A36 | CIMENT_CONTRAPLACA_G02	1	ASTM A36	290 × 290 × 18
B-153 / I-409	Contraplaca inferior A36 | CIMENT_CONTRAPLACA_G03	1	ASTM A36	290 × 290 × 18
B-154 / I-410	Contraplaca inferior A36 | CIMENT_CONTRAPLACA_G04	1	ASTM A36	290 × 290 × 18
B-155 / I-411	Contraplaca inferior A36 | CIMENT_CONTRAPLACA_G05	1	ASTM A36	290 × 290 × 18
B-156 / I-412	Contraplaca inferior A36 | CIMENT_CONTRAPLACA_G06	1	ASTM A36	150 × 150 × 18
B-157 / I-413	Contraplaca inferior A36 | CIMENT_CONTRAPLACA_G07	1	ASTM A36	150 × 150 × 18
B-158 / I-414	Contraplaca inferior A36 | CIMENT_CONTRAPLACA_G08	1	ASTM A36	150 × 150 × 18
B-159 / I-415	Contraplaca inferior A36 | CIMENT_CONTRAPLACA_G09	1	ASTM A36	150 × 150 × 18
B-160 / I-416	Contraplaca inferior A36 | CIMENT_CONTRAPLACA_G10	1	ASTM A36	150 × 150 × 18
B-161 / I-417	Contraplaca inferior A36 | CIMENT_CONTRAPLACA_G11	1	ASTM A36	150 × 150 × 18

BOM / refs.	Descripción / referencia CAD	Cant.	Material	Envolvente X ×Y ×Z mm
B-162 / I-418	Contraplaca inferior A36 | CIMENT_CONTRAPLACA_G12	1	ASTM A36	150 × 150 × 18
B-163 / I-419	Contraplaca inferior A36 | CIMENT_CONTRAPLACA_G13	1	ASTM A36	150 × 150 × 18
B-164 / I-420	Contraplaca inferior A36 | CIMENT_CONTRAPLACA_G14	1	ASTM A36	150 × 150 × 18
B-165 / I-421	Contraplaca inferior A36 | CIMENT_CONTRAPLACA_G15	1	ASTM A36	150 × 150 × 18
B-166 / I-422	Contraplaca inferior A36 | CIMENT_CONTRAPLACA_G16	1	ASTM A36	150 × 150 × 18
B-167 / I-423	Contraplaca inferior A36 | CIMENT_CONTRAPLACA_G17	1	ASTM A36	150 × 150 × 18
B-168 / I-424	Contraplaca inferior A36 | CIMENT_CONTRAPLACA_G18	1	ASTM A36	150 × 150 × 18
B-169 / I-425	Contraplaca inferior A36 | CIMENT_CONTRAPLACA_G19	1	ASTM A36	150 × 150 × 18
B-170 / I-426	Contraplaca inferior A36 | CIMENT_CONTRAPLACA_G20	1	ASTM A36	150 × 150 × 18
B-171 / I-427	Contraplaca inferior A36 | CIMENT_CONTRAPLACA_G21	1	ASTM A36	150 × 150 × 18
B-172 / I-428	Contraplaca inferior A36 | CIMENT_CONTRAPLACA_G22	1	ASTM A36	150 × 150 × 18
B-173 / I-429	Contraplaca inferior A36 | CIMENT_CONTRAPLACA_G23	1	ASTM A36	150 × 150 × 18
B-174 / I-430	Contraplaca inferior A36 | CIMENT_CONTRAPLACA_G24	1	ASTM A36	150 × 150 × 18
B-175 / I-431	Contraplaca inferior A36 | CIMENT_CONTRAPLACA_G25	1	ASTM A36	175 × 360 × 20
B-176 / I-432	Contraplaca inferior A36 | CIMENT_CONTRAPLACA_G26	1	ASTM A36	150 × 150 × 18
B-177 / I-433	Contraplaca inferior A36 | CIMENT_CONTRAPLACA_G27	1	ASTM A36	150 × 150 × 18
B-178 / I-434	Contraplaca inferior A36 | CIMENT_CONTRAPLACA_G28	1	ASTM A36	150 × 150 × 18
B-179 / I-435	Contraplaca inferior A36 | CIMENT_CONTRAPLACA_G29	1	ASTM A36	150 × 150 × 18
B-180 / I-436	Contraplaca inferior A36 | CIMENT_CONTRAPLACA_G30	1	ASTM A36	175 × 360 × 20
B-181 / I-437	Contraplaca inferior A36 | CIMENT_CONTRAPLACA_G31	1	ASTM A36	150 × 150 × 18
B-182 / I-438	Contraplaca inferior A36 | CIMENT_CONTRAPLACA_G32	1	ASTM A36	150 × 150 × 18
B-183 / I-439	Contraplaca inferior A36 | CIMENT_CONTRAPLACA_G33	1	ASTM A36	150 × 150 × 18
B-184 / I-440	Columna SHS 150 x 150 x 6; L real 6268 mm | COL-0--1	1	ASTM A500 Gr.B	150 × 150 × 6268
B-185 / I-441	Columna SHS 150 x 150 x 6; L real 6268 mm | COL-0-1	1	ASTM A500 Gr.B	150 × 150 × 6268
B-186 / I-442	Columna SHS 150 x 150 x 6; L real 6268 mm | COL-3.2--1	1	ASTM A500 Gr.B	150 × 150 × 6268
B-187 / I-443	Columna SHS 150 x 150 x 6; L real 6268 mm | COL-3.2-1	1	ASTM A500 Gr.B	150 × 150 × 6268

BOM / refs.	Descripción / referencia CAD	Cant.	Material	Envolvente X ×Y ×Z mm
B-188 / I-444	Cruceta, tubo comercial SHS150x150x6, ASTM A500 Gr.B; mismo perfil de columnas | CR-END--0.5	1	ASTM A500 Gr.B	1200 × 150 × 150
B-189 / I-445	Cruceta, tubo comercial SHS150x150x6, ASTM A500 Gr.B; mismo perfil de columnas | CR-END-0.5	1	ASTM A500 Gr.B	1200 × 150 × 150
B-190 / I-446	Cruceta, tubo comercial SHS150x150x6, ASTM A500 Gr.B; mismo perfil de columnas | CR-MAIN	1	ASTM A500 Gr.B	150 × 887.5 × 150
B-191 / I-447	Placa superior de cruceta | CR_CAP_CENTRAL	1	ASTM A36	150 × 300 × 30
B-192 / I-448	Refuerzo triangular de cruceta | CR_CARTELA_1	1	ASTM A36	150 × 150 × 12
B-193 / I-449	Refuerzo triangular de cruceta | CR_CARTELA_2	1	ASTM A36	150 × 150 × 12
B-194 / I-450	Refuerzo triangular de cruceta | CR_CARTELA_3	1	ASTM A36	150 × 150 × 12
B-195 / I-451	Refuerzo triangular de cruceta | CR_CARTELA_4	1	ASTM A36	150 × 150 × 12
B-196 / I-452	Refuerzo triangular de cruceta | CR_CARTELA_5	1	ASTM A36	150 × 150 × 12
B-197 / I-453	Refuerzo triangular de cruceta | CR_CARTELA_6	1	ASTM A36	150 × 150 × 12
B-198 / I-454	Refuerzo triangular de cruceta | CR_CARTELA_7	1	ASTM A36	150 × 150 × 12
B-199 / I-455	Refuerzo triangular de cruceta | CR_CARTELA_8	1	ASTM A36	150 × 150 × 12
B-200 / I-456	Placa lateral de cruceta | CR_CHEEK_-1	1	ASTM A36	20 × 300 × 150
B-201 / I-457	Placa lateral de cruceta | CR_CHEEK_1	1	ASTM A36	20 × 300 × 150
B-202 / I-458	Placa central para levantar cruceta | CR_OREJA_CENTRAL	1	ASTM A36	150 × 20 × 220
B-203 / I-459	Placa de refuerzo de enganche | CR_RESPALDO_EXTREMA_1	1	ASTM A36	140 × 150 × 20
B-204 / I-460	Placa de refuerzo de enganche | CR_RESPALDO_EXTREMA_2	1	ASTM A36	140 × 150 × 20
B-205 / I-461	Placa de refuerzo de enganche | CR_RESPALDO_EXTREMA_3	1	ASTM A36	140 × 150 × 20
B-206 / I-462	Placa de refuerzo de enganche | CR_RESPALDO_EXTREMA_4	1	ASTM A36	140 × 150 × 20
B-213 / I-469	Tubo comercial SHS100x100x5 ASTM A500 Gr.B; extremos y cotas de apoyo conservados | GRID--0.25	1	ASTM A500 Gr.B	1900 × 100 × 100
B-214 / I-470	Tubo comercial SHS100x100x5 ASTM A500 Gr.B; extremos y cotas de apoyo conservados | GRID--0.5	1	ASTM A500 Gr.B	1900 × 100 × 100
B-215 / I-471	Tubo comercial SHS100x100x5 ASTM A500 Gr.B; extremos y cotas de apoyo conservados | GRID-0.25	1	ASTM A500 Gr.B	1900 × 100 × 100
B-216 / I-472	Tubo comercial SHS100x100x5 ASTM A500 Gr.B; extremos y cotas de apoyo conservados | GRID-0.5	1	ASTM A500 Gr.B	1900 × 100 × 100

BOM / refs.	Descripción / referencia CAD	Cant.	Material	Envolvente X ×Y ×Z mm
B-217 / I-473	Placa de apoyo de travesaño | GRID_ASIENTO_GRID--0.25_0	1	ASTM A36	150 × 150 × 20
B-218 / I-474	Placa de apoyo de travesaño | GRID_ASIENTO_GRID--0.25_1	1	ASTM A36	150 × 150 × 20
B-219 / I-475	Placa de apoyo de travesaño | GRID_ASIENTO_GRID-0.25_0	1	ASTM A36	150 × 150 × 20
B-220 / I-476	Placa de apoyo de travesaño | GRID_ASIENTO_GRID-0.25_1	1	ASTM A36	150 × 150 × 20
B-221 / I-477	Placa interior de refuerzo de travesaño | GRID_DIAFRAGMA_GRID--0.25_0	1	ASTM A36	138 × 12 × 138
B-222 / I-478	Placa interior de refuerzo de travesaño | GRID_DIAFRAGMA_GRID--0.25_1	1	ASTM A36	138 × 12 × 138
B-223 / I-479	Placa interior de refuerzo de travesaño | GRID_DIAFRAGMA_GRID-0.25_0	1	ASTM A36	138 × 12 × 138
B-224 / I-480	Placa interior de refuerzo de travesaño | GRID_DIAFRAGMA_GRID-0.25_1	1	ASTM A36	138 × 12 × 138
B-229 / I-485	CapturedM8 nut onMG03; two visible Y-side tack welds beforeUHMW; no threaded strength claim | GUIDE_SPLICE_L_LOW_CAPTIVE_M8_1	1	UHMWPE	13 × 15.01 × 6.5
B-230 / I-486	CapturedM8 nut onMG05_INF_1; two visible Y-side tack welds beforeUHMW; no threaded strength claim | GUIDE_SPLICE_L_LOW_CAPTIVE_M8_2	1	UHMWPE	13 × 15.01 × 6.5
B-231 / I-487	Nominal M8x25 removable bolt; hex13, head5.3; thread not modelled | GUIDE_SPLICE_L_LOW_M8X25_1	1	Grado no asignado en CAD	13 × 15.01 × 30.3
B-232 / I-488	Nominal M8x25 removable bolt; hex13, head5.3; thread not modelled | GUIDE_SPLICE_L_LOW_M8X25_2	1	Grado no asignado en CAD	13 × 15.01 × 30.3
B-234 / I-493	Removable bridge strap acrossY175; twoD9 throughholes; upper27mm band clears cone | GUIDE_SPLICE_L_LOW_STRAP_44X90X6	1	Grado no asignado en CAD	44 × 90 × 6
B-236 / I-496	CapturedM8 nut onMG02; two visible Y-side tack welds beforeUHMW; no threaded strength claim | GUIDE_SPLICE_L_UP_CAPTIVE_M8_1	1	UHMWPE	13 × 15.01 × 6.5
B-237 / I-497	CapturedM8 nut onMG04_SUP_1; two visible Y-side tack welds beforeUHMW; no threaded strength claim | GUIDE_SPLICE_L_UP_CAPTIVE_M8_2	1	UHMWPE	13 × 15.01 × 6.5
B-238 / I-498	Nominal M8x25 removable bolt; hex13, head5.3; thread not modelled | GUIDE_SPLICE_L_UP_M8X25_1	1	Grado no asignado en CAD	13 × 15.01 × 30.3
B-239 / I-499	Nominal M8x25 removable bolt; hex13, head5.3; thread not modelled | GUIDE_SPLICE_L_UP_M8X25_2	1	Grado no asignado en CAD	13 × 15.01 × 30.3
B-240 / I-504	Removable bridge strap acrossY175; twoD9 throughholes; upper27mm band clears cone | GUIDE_SPLICE_L_UP_STRAP_27X90X6	1	Grado no asignado en CAD	27 × 90 × 6
B-241 / I-507	CapturedM8 nut onMG03; two visible Y-side tack welds beforeUHMW; no threaded strength claim | GUIDE_SPLICE_R_LOW_CAPTIVE_M8_1	1	UHMWPE	13 × 15.01 × 6.5
B-242 / I-508	CapturedM8 nut onMG05_INF_2; two visible Y-side tack welds beforeUHMW; no threaded strength claim | GUIDE_SPLICE_R_LOW_CAPTIVE_M8_2	1	UHMWPE	13 × 15.01 × 6.5

BOM / refs.	Descripción / referencia CAD	Cant.	Material	Envolvente X ×Y ×Z mm
B-243 / I-509	Nominal M8x25 removable bolt; hex13, head5.3; thread not modelled | GUIDE_SPLICE_R_LOW_M8X25_1	1	Grado no asignado en CAD	13 × 15.01 × 30.3
B-244 / I-510	Nominal M8x25 removable bolt; hex13, head5.3; thread not modelled | GUIDE_SPLICE_R_LOW_M8X25_2	1	Grado no asignado en CAD	13 × 15.01 × 30.3
B-245 / I-515	Removable bridge strap acrossY175; twoD9 throughholes; upper27mm band clears cone | GUIDE_SPLICE_R_LOW_STRAP_44X90X6	1	Grado no asignado en CAD	44 × 90 × 6
B-246 / I-518	CapturedM8 nut onMG02; two visible Y-side tack welds beforeUHMW; no threaded strength claim | GUIDE_SPLICE_R_UP_CAPTIVE_M8_1	1	UHMWPE	13 × 15.01 × 6.5
B-247 / I-519	CapturedM8 nut onMG04_SUP_2; two visible Y-side tack welds beforeUHMW; no threaded strength claim | GUIDE_SPLICE_R_UP_CAPTIVE_M8_2	1	UHMWPE	13 × 15.01 × 6.5
B-248 / I-520	Nominal M8x25 removable bolt; hex13, head5.3; thread not modelled | GUIDE_SPLICE_R_UP_M8X25_1	1	Grado no asignado en CAD	13 × 15.01 × 30.3
B-249 / I-521	Nominal M8x25 removable bolt; hex13, head5.3; thread not modelled | GUIDE_SPLICE_R_UP_M8X25_2	1	Grado no asignado en CAD	13 × 15.01 × 30.3
B-250 / I-526	Removable bridge strap acrossY175; twoD9 throughholes; upper27mm band clears cone | GUIDE_SPLICE_R_UP_STRAP_27X90X6	1	Grado no asignado en CAD	27 × 90 × 6
B-251 / I-529	Tramo de tubo cuadrado | HANG--1--1	1	ASTM A500 Gr.B	60 × 60 × 62.41
B-252 / I-530	Tramo de tubo cuadrado | HANG--1-1	1	ASTM A500 Gr.B	60 × 60 × 62.41
B-253 / I-531	Tramo de tubo cuadrado | HANG-1--1	1	ASTM A500 Gr.B	60 × 60 × 62.41
B-254 / I-532	Tramo de tubo cuadrado | HANG-1-1	1	ASTM A500 Gr.B	60 × 60 × 62.41
B-255 / I-533	Tramo de tubo cuadrado | HBRA-1.250	1	ASTM A500 Gr.B	60 × 1550 × 2541.57
B-256 / I-534	Tramo de tubo cuadrado | HBRA-3.450	1	ASTM A500 Gr.B	60 × 1550 × 2541.57
B-257 / I-535	Tramo de tubo cuadrado | HLEG-1.250--0.825	1	ASTM A500 Gr.B	100 × 100 × 2848
B-258 / I-536	Tramo de tubo cuadrado | HLEG-1.250-0.825	1	ASTM A500 Gr.B	100 × 100 × 2848
B-259 / I-537	Tramo de tubo cuadrado | HLEG-3.450--0.825	1	ASTM A500 Gr.B	100 × 100 × 2848
B-260 / I-538	Tramo de tubo cuadrado | HLEG-3.450-0.825	1	ASTM A500 Gr.B	100 × 100 × 2848
B-261 / I-539	Lower front tie with connected underpass for roller evacuation | HLOW-1	1	Grado no asignado en CAD	1950 × 60 × 255
B-262 / I-540	Tramo de tubo cuadrado | HLOW-2	1	ASTM A500 Gr.B	60 × 1550 × 60
B-263 / I-541	Tramo de tubo cuadrado | HLOW-3	1	ASTM A500 Gr.B	1950 × 60 × 60
B-264 / I-542	Tramo de tubo cuadrado | HLOW-4	1	ASTM A500 Gr.B	60 × 1550 × 60

BOM / refs.	Descripción / referencia CAD	Cant.	Material	Envolvente X ×Y ×Z mm
B-265 / I-543	Tramo de tubo cuadrado | HR-2.0093-1	1	ASTM A500 Gr.B	1599.3 × 100 × 100
B-266 / I-544	Tramo de tubo cuadrado | HR-2.0093-2	1	ASTM A500 Gr.B	100 × 1599.3 × 100
B-267 / I-545	Tramo de tubo cuadrado | HR-2.0093-3	1	ASTM A500 Gr.B	1599.3 × 100 × 100
B-268 / I-546	Tramo de tubo cuadrado | HR-2.0093-4	1	ASTM A500 Gr.B	100 × 1599.3 × 100
B-269 / I-547	Tramo de marco intermedio de tolva | HR-2.3124-1	1	Acero Fy 355 MPa	1812 × 60 × 100
B-270 / I-548	Tramo de marco intermedio de tolva | HR-2.3124-2	1	Acero Fy 355 MPa	60 × 1812 × 100
B-271 / I-549	Tramo de marco intermedio de tolva | HR-2.3124-3	1	Acero Fy 355 MPa	1812 × 60 × 100
B-272 / I-550	Tramo de marco intermedio de tolva | HR-2.3124-4	1	Acero Fy 355 MPa	60 × 1812 × 100
B-273 / I-551	Tramo de tubo rectangular | HR-2.6826-1	1	ASTM A500 Gr.B	1832 × 75 × 150
B-274 / I-552	Tramo de tubo rectangular | HR-2.6826-2	1	ASTM A500 Gr.B	75 × 1832 × 150
B-275 / I-553	Tramo de tubo rectangular | HR-2.6826-3	1	ASTM A500 Gr.B	1832 × 75 × 150
B-276 / I-554	Tramo de tubo rectangular | HR-2.6826-4	1	ASTM A500 Gr.B	75 × 1832 × 150
B-277 / I-555	Placa de apoyo del marco de tolva | HR4_PAD_1	1	ASTM A36	100 × 5 × 40
B-278 / I-556	Placa de apoyo del marco de tolva | HR4_PAD_2	1	ASTM A36	100 × 5 × 40
B-279 / I-557	Placa de apoyo del marco de tolva | HR4_PAD_3	1	ASTM A36	5 × 100 × 40
B-280 / I-558	Placa de apoyo del marco de tolva | HR4_PAD_4	1	ASTM A36	5 × 100 × 40
B-281 / I-559	Tramo de tubo cuadrado | HUP-1	1	ASTM A500 Gr.B	2050 × 150 × 150
B-282 / I-560	Tramo de tubo cuadrado | HUP-2	1	ASTM A500 Gr.B	150 × 1800 × 150
B-283 / I-561	Tramo de tubo cuadrado | HUP-3	1	ASTM A500 Gr.B	2050 × 150 × 150
B-284 / I-562	Tramo de tubo cuadrado | HUP-4	1	ASTM A500 Gr.B	150 × 1800 × 150
B-289 / I-567	Tramo de tubo cuadrado | KNE--1	1	ASTM A500 Gr.B	60 × 592.92 × 1341.39
B-290 / I-568	Tramo de tubo cuadrado | KNE-1	1	ASTM A500 Gr.B	60 × 592.92 × 1341.39
B-291 / I-569	Revestimiento interior de pared inclinada | LINER_CONO_1	1	UHMWPE	711.55 × 1673.09 × 1212.44
B-292 / I-570	Revestimiento interior de pared inclinada | LINER_CONO_2	1	UHMWPE	711.55 × 1673.09 × 1212.44
B-293 / I-571	Revestimiento interior de pared inclinada | LINER_CONO_3	1	UHMWPE	1673.09 × 711.55 × 1212.44
B-294 / I-572	Revestimiento interior de pared inclinada | LINER_CONO_4	1	UHMWPE	1673.09 × 711.55 × 1212.44
B-295 / I-573	Revestimiento interior de pared vertical | LINER_CUERPO_1	1	UHMWPE	10 × 1670 × 470.15

BOM / refs.	Descripción / referencia CAD	Cant.	Material	Envolvente X ×Y ×Z mm
B-296 / I-574	Revestimiento interior de pared vertical | LINER_CUERPO_2	1	UHMWPE	10 × 1670 × 470.15
B-297 / I-575	Revestimiento interior de pared vertical | LINER_CUERPO_3	1	UHMWPE	1670 × 10 × 470.15
B-298 / I-576	Revestimiento vertical con conexión de polvo | LINER_CUERPO_4	1	UHMWPE	1670 × 10 × 470.15
B-299 / I-577	Cable del mando fijo al equipo de izaje; recorrido exterior de columna | MANDO_FIJO_CABLE_CANALIZADO	1	Grado no asignado en CAD	130 × 1009 × 4995
B-300 / I-578	Botonera fija sobre cuna existente; cuatro mandos mantenidos y parada | MANDO_FIJO_CUERPO	1	Grado no asignado en CAD	76 × 54 × 242
B-301 / I-579	Parada enclavable del equipo de izaje | MANDO_FIJO_PARADA	1	Grado no asignado en CAD	38 × 21 × 38
B-302 / I-580	Subir; pulsación mantenida | MANDO_FIJO_PULSADOR_1	1	Grado no asignado en CAD	18 × 11 × 18
B-303 / I-581	Bajar; pulsación mantenida | MANDO_FIJO_PULSADOR_2	1	Grado no asignado en CAD	18 × 11 × 18
B-304 / I-582	Hacia tolva; pulsación mantenida | MANDO_FIJO_PULSADOR_3	1	Grado no asignado en CAD	18 × 11 × 18
B-305 / I-583	Hacia recepción; pulsación mantenida | MANDO_FIJO_PULSADOR_4	1	Grado no asignado en CAD	18 × 11 × 18
B-306 / I-584	Banda manual partida con tornilloM8; abertura del saco sobre cuello fijo | MAN_ABRAZADERA_SACO	1	Grado no asignado en CAD	274 × 307 × 40
B-307 / I-585	Revestimiento goma de abrazadera manual | MAN_GOMA_ABRAZADERA	1	Grado no asignado en CAD	262 × 261.9 × 38
B-308 / I-586	Labio soldado al cuello; apoyo de banda manual | MAN_LABIO_SOPORTE_ABRAZADERA	1	Grado no asignado en CAD	268 × 268 × 4
B-309 / I-587	Tuerca mariposa accesible desde frente | MAN_MARIPOSA_ABRAZADERA	1	Grado no asignado en CAD	10 × 16 × 48
B-310 / I-588	Testero unido a guías con paso libre del tirador; tope de retirada | MAN_TOPE_GUIA	1	Grado no asignado en CAD	364 × 8 × 49.5
B-312 / I-590	Hoja y tirador manual frontal soldado; mandoY−1.25m cerrado; carrera280mm | MG01_HOJA_CERRADA	1	Grado no asignado en CAD	310 × 1402 × 24
B-313 / I-591	Marco superior de compuerta | MG02	1	ASTM A36	364 × 350 × 6
B-314 / I-592	Marco inferior de compuerta | MG03	1	ASTM A36	364 × 350 × 6
B-315 / I-593	Guía superior de compuerta | MG04_SUP_1	1	ASTM A36	44 × 455 × 6
B-316 / I-594	Guía superior de compuerta | MG04_SUP_2	1	ASTM A36	44 × 455 × 6
B-317 / I-595	Guía inferior de compuerta | MG05_INF_1	1	ASTM A36	44 × 455 × 6
B-318 / I-596	Guía inferior de compuerta | MG05_INF_2	1	ASTM A36	44 × 455 × 6
B-319 / I-597	Barra separadora de compuerta | MG06_ESP_1	1	ASTM A36	6 × 800 × 31.5
B-320 / I-598	Barra separadora de compuerta | MG06_ESP_2	1	ASTM A36	6 × 800 × 31.5

BOM / refs.	Descripción / referencia CAD	Cant.	Material	Envolvente X ×Y ×Z mm
B-327 / I-605	Separador tubular para perno | MG10_CASQUILLO_1	1	ASTM A36	12 × 12 × 31.5
B-328 / I-606	Separador tubular para perno | MG10_CASQUILLO_2	1	ASTM A36	12 × 12 × 31.5
B-329 / I-607	Separador tubular para perno | MG10_CASQUILLO_3	1	ASTM A36	12 × 12 × 31.5
B-330 / I-608	Separador tubular para perno | MG10_CASQUILLO_4	1	ASTM A36	12 × 12 × 31.5
B-331 / I-609	Separador tubular para perno | MG10_CASQUILLO_5	1	ASTM A36	12 × 12 × 31.5
B-332 / I-610	Separador tubular para perno | MG10_CASQUILLO_6	1	ASTM A36	12 × 12 × 31.5
B-333 / I-611	Separador tubular para perno | MG10_CASQUILLO_7	1	ASTM A36	12 × 12 × 31.5
B-334 / I-612	Separador tubular para perno | MG10_CASQUILLO_8	1	ASTM A36	12 × 12 × 31.5
B-335 / I-613	Viga carril I soldada 240×140 | MON-01	1	ASTM A36	3600 × 140 × 240
B-336 / I-614	Existingtransitionwith15mmDN250roundcuffstub;continuousproductpath | MS01_TRANSICION	1	Grado no asignado en CAD	256 × 256 × 95
B-337 / I-615	Cuello fijoDN250 unido por solape a transición; bocaZ856.5mm | MS02_CUELLO	1	Grado no asignado en CAD	256 × 256 × 105
B-338 / I-616	Tapa de columna principal | P01_CAP_0_-1	1	ASTM A36	200 × 200 × 12
B-339 / I-617	Tapa de columna principal | P01_CAP_0_1	1	ASTM A36	200 × 200 × 12
B-340 / I-618	Tapa de columna principal | P01_CAP_3.2_-1	1	ASTM A36	200 × 200 × 12
B-341 / I-619	Tapa de columna principal | P01_CAP_3.2_1	1	ASTM A36	200 × 200 × 12
B-342 / I-620	Placa de refuerzo de unión a viga | P01_RIG_0_-1_-1_-0.99	1	ASTM A36	44 × 6 × 183
B-343 / I-621	Placa de refuerzo de unión a viga | P01_RIG_0_-1_-1_-1.01	1	ASTM A36	44 × 6 × 183
B-344 / I-622	Placa de refuerzo de unión a viga | P01_RIG_0_-1_1_-0.99	1	ASTM A36	44 × 6 × 183
B-345 / I-623	Placa de refuerzo de unión a viga | P01_RIG_0_-1_1_-1.01	1	ASTM A36	44 × 6 × 183
B-346 / I-624	Placa de refuerzo de unión a viga | P01_RIG_0_1_-1_0.99	1	ASTM A36	44 × 6 × 183
B-347 / I-625	Placa de refuerzo de unión a viga | P01_RIG_0_1_-1_1.01	1	ASTM A36	44 × 6 × 183
B-348 / I-626	Placa de refuerzo de unión a viga | P01_RIG_0_1_1_0.99	1	ASTM A36	44 × 6 × 183
B-349 / I-627	Placa de refuerzo de unión a viga | P01_RIG_0_1_1_1.01	1	ASTM A36	44 × 6 × 183
B-350 / I-628	Placa de refuerzo de unión a viga | P01_RIG_3.2_-1_-1_-0.99	1	ASTM A36	44 × 6 × 183
B-351 / I-629	Placa de refuerzo de unión a viga | P01_RIG_3.2_-1_-1_-1.01	1	ASTM A36	44 × 6 × 183
B-352 / I-630	Placa de refuerzo de unión a viga | P01_RIG_3.2_-1_1_-0.99	1	ASTM A36	44 × 6 × 183

BOM / refs.	Descripción / referencia CAD	Cant.	Material	Envolvente X ×Y ×Z mm
B-353 / I-631	Placa de refuerzo de unión a viga | P01_RIG_3.2_-1_1_-1.01	1	ASTM A36	44 × 6 × 183
B-354 / I-632	Placa de refuerzo de unión a viga | P01_RIG_3.2_1_-1_0.99	1	ASTM A36	44 × 6 × 183
B-355 / I-633	Placa de refuerzo de unión a viga | P01_RIG_3.2_1_-1_1.01	1	ASTM A36	44 × 6 × 183
B-356 / I-634	Placa de refuerzo de unión a viga | P01_RIG_3.2_1_1_0.99	1	ASTM A36	44 × 6 × 183
B-357 / I-635	Placa de refuerzo de unión a viga | P01_RIG_3.2_1_1_1.01	1	ASTM A36	44 × 6 × 183
B-359 / I-637	Placa de apoyo del carril | T01_ASIENTO_GRID--0.5_0	1	ASTM A36	100 × 100 × 6
B-360 / I-638	Placa de apoyo del carril | T01_ASIENTO_GRID--0.5_1	1	ASTM A36	100 × 100 × 6
B-361 / I-639	Placa de apoyo del carril | T01_ASIENTO_GRID-0.5_0	1	ASTM A36	100 × 100 × 6
B-362 / I-640	Placa de apoyo del carril | T01_ASIENTO_GRID-0.5_1	1	ASTM A36	100 × 100 × 6
B-363 / I-641	Placa inferior de unión de vigas | T02_INFERIOR_HANG--1--1	1	ASTM A36	100 × 100 × 20
B-364 / I-642	Placa inferior de unión de vigas | T02_INFERIOR_HANG--1-1	1	ASTM A36	100 × 100 × 20
B-365 / I-643	Placa inferior de unión de vigas | T02_INFERIOR_HANG-1--1	1	ASTM A36	100 × 100 × 20
B-366 / I-644	Placa inferior de unión de vigas | T02_INFERIOR_HANG-1-1	1	ASTM A36	100 × 100 × 20
B-367 / I-645	Placa superior de unión de vigas | T02_SUPERIOR_HANG--1--1	1	ASTM A36	200 × 214 × 20
B-368 / I-646	Placa superior de unión de vigas | T02_SUPERIOR_HANG--1-1	1	ASTM A36	200 × 214 × 20
B-369 / I-647	Placa superior de unión de vigas | T02_SUPERIOR_HANG-1--1	1	ASTM A36	200 × 214 × 20
B-370 / I-648	Placa superior de unión de vigas | T02_SUPERIOR_HANG-1-1	1	ASTM A36	200 × 214 × 20
B-372 / I-650	Tramo de tubo cuadrado | TIE--1-0.15	1	ASTM A500 Gr.B	3038 × 60 × 60
B-373 / I-651	Tramo de tubo cuadrado | TIE--1-4.79	1	ASTM A500 Gr.B	3038 × 60 × 60
B-374 / I-652	Tramo de tubo cuadrado | TIE-1-0.15	1	ASTM A500 Gr.B	3038 × 60 × 60
B-375 / I-653	Tramo de tubo cuadrado | TIE-1-4.79	1	ASTM A500 Gr.B	3038 × 60 × 60
B-376 / I-654	Pared inclinada de tolva | TOL_CONO_1	1	ASTM A36	709.24 × 1691.57 × 1212.44
B-377 / I-655	Pared inclinada de tolva | TOL_CONO_2	1	ASTM A36	709.24 × 1691.57 × 1212.44
B-378 / I-656	Pared inclinada de tolva | TOL_CONO_3	1	ASTM A36	1691.57 × 709.24 × 1212.44
B-379 / I-657	Pared inclinada de tolva | TOL_CONO_4	1	ASTM A36	1691.57 × 709.24 × 1212.44
B-380 / I-658	Pared vertical de tolva | TOL_CUERPO_1	1	ASTM A36	6 × 1682 × 470.15
B-381 / I-659	Pared vertical de tolva | TOL_CUERPO_2	1	ASTM A36	6 × 1682 × 470.15

BOM / refs.	Descripción / referencia CAD	Cant.	Material	Envolvente X ×Y ×Z mm
B-382 / I-660	Pared vertical de tolva | TOL_CUERPO_3	1	ASTM A36	1682 × 6 × 470.15
B-383 / I-661	Pared vertical con conexión de polvo | TOL_CUERPO_4	1	ASTM A36	1682 × 6 × 470.15
B-384 / I-662	Envolvente de filtro pasivo DN150; medio filtrante y caudal a definir con producto | TOL_FILTRO_VENTEO_REF	1	Grado no asignado en CAD	150 × 150 × 200
B-385 / I-663	Junta perimetral conductiva de 3 mm sobre borde existente | TOL_JUNTA_PERIMETRAL_SIMPLE	1	Grado no asignado en CAD	1682 × 1682 × 3
B-386 / I-664	Receptor fijo para manga D350; cuello y ala soldados de 3 mm | TOL_RECEPTOR_MANGA_SIMPLE	1	Grado no asignado en CAD	430 × 430 × 106.41
B-387 / I-665	Manguito flexible conductivo con dos labios; contacto nominal con manga D350 | TOL_SELLO_MANGA_DOBLE_LABIO	1	Grado no asignado en CAD	364 × 364 × 55
B-388 / I-666	Tapa de chapa A36 de 3 mm; recepción D364 y venteo DN150 | TOL_TAPA_CERRADA_SIMPLE	1	ASTM A36	1682 × 1682 × 3
B-389 / I-667	Fijación M8 de tapa; geometría nominal de suministro | TOL_TAPA_M8_1	1	Grado no asignado en CAD	13 × 13 × 32
B-390 / I-668	Fijación M8 de tapa; geometría nominal de suministro | TOL_TAPA_M8_2	1	Grado no asignado en CAD	13 × 13 × 32
B-391 / I-669	Fijación M8 de tapa; geometría nominal de suministro | TOL_TAPA_M8_3	1	Grado no asignado en CAD	13 × 13 × 32
B-392 / I-670	Fijación M8 de tapa; geometría nominal de suministro | TOL_TAPA_M8_4	1	Grado no asignado en CAD	13 × 13 × 32
B-393 / I-671	Oreja de apoyo M8 soldada a pared de tolva; acceso con tapa retirada | TOL_TAPA_OREJA_M8_1	1	Grado no asignado en CAD	32 × 60 × 20
B-394 / I-672	Oreja de apoyo M8 soldada a pared de tolva; acceso con tapa retirada | TOL_TAPA_OREJA_M8_2	1	Grado no asignado en CAD	32 × 60 × 20
B-395 / I-673	Oreja de apoyo M8 soldada a pared de tolva; acceso con tapa retirada | TOL_TAPA_OREJA_M8_3	1	Grado no asignado en CAD	32 × 60 × 20
B-396 / I-674	Oreja de apoyo M8 soldada a pared de tolva; acceso con tapa retirada | TOL_TAPA_OREJA_M8_4	1	Grado no asignado en CAD	32 × 60 × 20
B-397 / I-675	Cuello DN150 de venteo del aire desplazado hacia filtro pasivo | TOL_VENTEO_DN150	1	Grado no asignado en CAD	190 × 190 × 66.41
B-398 / I-676	Placa de respaldo de amortiguador | TOPE_PLACA_-0.2	1	ASTM A36	45 × 640 × 360
B-399 / I-677	Placa de respaldo de amortiguador | TOPE_PLACA_3.4	1	ASTM A36	45 × 640 × 360
B-400 / I-678	Tope placa de refuerzo terminal | TOPE_RIGIDIZADOR_DER_-1	1	ASTM A36	100 × 12 × 240
B-401 / I-679	Tope placa de refuerzo terminal | TOPE_RIGIDIZADOR_DER_1	1	ASTM A36	100 × 12 × 240
B-402 / I-680	Tope placa de refuerzo terminal | TOPE_RIGIDIZADOR_IZQ_-1	1	ASTM A36	100 × 12 × 240
B-403 / I-681	Tope placa de refuerzo terminal | TOPE_RIGIDIZADOR_IZQ_1	1	ASTM A36	100 × 12 × 240

BOM / refs.	Descripción / referencia CAD	Cant.	Material	Envolvente X ×Y ×Z mm
B-408 / I-686	Viga transversal IPE 200 | TRA-0	1	ASTM A36	100 × 2000 × 200
B-409 / I-687	Viga transversal IPE 200 | TRA-3.2	1	ASTM A36	100 × 2000 × 200
B-410 / I-688	Placa separadora de unión a viga | U01_CALCE_0_-1_5.07	1	ASTM A36	200 × 6 × 20
B-411 / I-689	Placa separadora de unión a viga | U01_CALCE_0_-1_5.29	1	ASTM A36	200 × 6 × 20
B-412 / I-690	Placa separadora de unión a viga | U01_CALCE_0_1_5.07	1	ASTM A36	200 × 6 × 20
B-413 / I-691	Placa separadora de unión a viga | U01_CALCE_0_1_5.29	1	ASTM A36	200 × 6 × 20
B-414 / I-692	Placa separadora de unión a viga | U01_CALCE_3.2_-1_5.07	1	ASTM A36	200 × 6 × 20
B-415 / I-693	Placa separadora de unión a viga | U01_CALCE_3.2_-1_5.29	1	ASTM A36	200 × 6 × 20
B-416 / I-694	Placa separadora de unión a viga | U01_CALCE_3.2_1_5.07	1	ASTM A36	200 × 6 × 20
B-417 / I-695	Placa separadora de unión a viga | U01_CALCE_3.2_1_5.29	1	ASTM A36	200 × 6 × 20
B-418 / I-696	Placa superior de unión a viga | U01_CAP_0	1	ASTM A36	200 × 200 × 12
B-419 / I-697	Placa superior de unión a viga | U01_CAP_3.2	1	ASTM A36	200 × 200 × 12
B-420 / I-698	Refuerzo triangular de unión a viga | U01_CARTELA_0_-1_-1	1	ASTM A36	12 × 100 × 240
B-421 / I-699	Refuerzo triangular de unión a viga | U01_CARTELA_0_-1_1	1	ASTM A36	12 × 100 × 240
B-422 / I-700	Refuerzo triangular de unión a viga | U01_CARTELA_0_1_-1	1	ASTM A36	12 × 100 × 240
B-423 / I-701	Refuerzo triangular de unión a viga | U01_CARTELA_0_1_1	1	ASTM A36	12 × 100 × 240
B-424 / I-702	Refuerzo triangular de unión a viga | U01_CARTELA_3.2_-1_-1	1	ASTM A36	12 × 100 × 240
B-425 / I-703	Refuerzo triangular de unión a viga | U01_CARTELA_3.2_-1_1	1	ASTM A36	12 × 100 × 240
B-426 / I-704	Refuerzo triangular de unión a viga | U01_CARTELA_3.2_1_-1	1	ASTM A36	12 × 100 × 240
B-427 / I-705	Refuerzo triangular de unión a viga | U01_CARTELA_3.2_1_1	1	ASTM A36	12 × 100 × 240
B-428 / I-706	Placa lateral de unión a viga | U01_LATERAL_0_-1	1	ASTM A36	200 × 12 × 240
B-429 / I-707	Placa lateral de unión a viga | U01_LATERAL_0_1	1	ASTM A36	200 × 12 × 240
B-430 / I-708	Placa lateral de unión a viga | U01_LATERAL_3.2_-1	1	ASTM A36	200 × 12 × 240
B-431 / I-709	Placa lateral de unión a viga | U01_LATERAL_3.2_1	1	ASTM A36	200 × 12 × 240
B-432 / I-710	Placa de refuerzo de unión a viga | U01_RIG_0_-1_-0.01	1	ASTM A36	44 × 6 × 183
B-433 / I-711	Placa de refuerzo de unión a viga | U01_RIG_0_-1_0.01	1	ASTM A36	44 × 6 × 183
B-434 / I-712	Placa de refuerzo de unión a viga | U01_RIG_0_1_-0.01	1	ASTM A36	44 × 6 × 183

BOM / refs.	Descripción / referencia CAD	Cant.	Material	Envolvente X ×Y ×Z mm
B-435 / I-713	Placa de refuerzo de unión a viga | U01_RIG_0_1_0.01	1	ASTM A36	44 × 6 × 183
B-436 / I-714	Placa de refuerzo de unión a viga | U01_RIG_3.2_-1_-0.01	1	ASTM A36	44 × 6 × 183
B-437 / I-715	Placa de refuerzo de unión a viga | U01_RIG_3.2_-1_0.01	1	ASTM A36	44 × 6 × 183
B-438 / I-716	Placa de refuerzo de unión a viga | U01_RIG_3.2_1_-0.01	1	ASTM A36	44 × 6 × 183
B-439 / I-717	Placa de refuerzo de unión a viga | U01_RIG_3.2_1_0.01	1	ASTM A36	44 × 6 × 183
B-440 / I-718	Refuerzo triangular de diagonal | U02_CARTELA_BRL-A--1_0	1	ASTM A36	250 × 18 × 250
B-441 / I-719	Refuerzo triangular de diagonal | U02_CARTELA_BRL-A--1_1	1	ASTM A36	250 × 18 × 183
B-442 / I-720	Refuerzo triangular de diagonal | U02_CARTELA_BRL-A-1_0	1	ASTM A36	250 × 18 × 250
B-443 / I-721	Refuerzo triangular de diagonal | U02_CARTELA_BRL-A-1_1	1	ASTM A36	250 × 18 × 183
B-444 / I-722	Refuerzo triangular de diagonal | U02_CARTELA_BRL-B--1_0	1	ASTM A36	250 × 18 × 183
B-445 / I-723	Refuerzo triangular de diagonal | U02_CARTELA_BRL-B--1_1	1	ASTM A36	250 × 18 × 250
B-446 / I-724	Refuerzo triangular de diagonal | U02_CARTELA_BRL-B-1_0	1	ASTM A36	250 × 18 × 183
B-447 / I-725	Refuerzo triangular de diagonal | U02_CARTELA_BRL-B-1_1	1	ASTM A36	250 × 18 × 250
B-448 / I-726	Refuerzo triangular de diagonal | U02_CARTELA_KNE--1_0	1	ASTM A36	18 × 250 × 250
B-449 / I-727	Refuerzo triangular de diagonal | U02_CARTELA_KNE--1_1	1	ASTM A36	18 × 250 × 250
B-450 / I-728	Refuerzo triangular de diagonal | U02_CARTELA_KNE-1_0	1	ASTM A36	18 × 250 × 250
B-451 / I-729	Refuerzo triangular de diagonal | U02_CARTELA_KNE-1_1	1	ASTM A36	18 × 250 × 250
B-452 / I-730	Placa de unión de diagonal a columna | U02_COLLARX_0_-1	1	ASTM A36	12 × 174 × 200
B-453 / I-731	Placa de unión de diagonal a columna | U02_COLLARX_0_1	1	ASTM A36	12 × 174 × 200
B-454 / I-732	Placa de unión de diagonal a columna | U02_COLLARX_1_-1	1	ASTM A36	12 × 174 × 158
B-455 / I-733	Placa de unión de diagonal a columna | U02_COLLARX_1_1	1	ASTM A36	12 × 174 × 158
B-456 / I-734	Placa de unión de diagonal a columna | U02_COLLARX_2_-1	1	ASTM A36	12 × 174 × 200
B-457 / I-735	Placa de unión de diagonal a columna | U02_COLLARX_2_1	1	ASTM A36	12 × 174 × 200
B-458 / I-736	Placa de unión de diagonal a columna | U02_COLLARX_3_-1	1	ASTM A36	12 × 174 × 158
B-459 / I-737	Placa de unión de diagonal a columna | U02_COLLARX_3_1	1	ASTM A36	12 × 174 × 158
B-460 / I-738	Placa de unión de diagonal a columna | U02_COLLARX_8_-1	1	ASTM A36	12 × 174 × 200
B-461 / I-739	Placa de unión de diagonal a columna | U02_COLLARX_8_1	1	ASTM A36	12 × 174 × 200

BOM / refs.	Descripción / referencia CAD	Cant.	Material	Envolvente X ×Y ×Z mm
B-462 / I-740	Placa de unión de diagonal a columna | U02_COLLARX_9_-1	1	ASTM A36	12 × 174 × 200
B-463 / I-741	Placa de unión de diagonal a columna | U02_COLLARX_9_1	1	ASTM A36	12 × 174 × 200
B-464 / I-742	Placa de unión de diagonal a columna | U02_COLLARY_0_-1	1	ASTM A36	150 × 12 × 200
B-465 / I-743	Placa de unión de diagonal a columna | U02_COLLARY_0_1	1	ASTM A36	150 × 12 × 200
B-466 / I-744	Placa de unión de diagonal a columna | U02_COLLARY_1_-1	1	ASTM A36	150 × 12 × 158
B-467 / I-745	Placa de unión de diagonal a columna | U02_COLLARY_1_1	1	ASTM A36	150 × 12 × 158
B-468 / I-746	Placa de unión de diagonal a columna | U02_COLLARY_2_-1	1	ASTM A36	150 × 12 × 200
B-469 / I-747	Placa de unión de diagonal a columna | U02_COLLARY_2_1	1	ASTM A36	150 × 12 × 200
B-470 / I-748	Placa de unión de diagonal a columna | U02_COLLARY_3_-1	1	ASTM A36	150 × 12 × 158
B-471 / I-749	Placa de unión de diagonal a columna | U02_COLLARY_3_1	1	ASTM A36	150 × 12 × 158
B-472 / I-750	Placa de unión de diagonal a columna | U02_COLLARY_8_-1	1	ASTM A36	150 × 12 × 200
B-473 / I-751	Placa de unión de diagonal a columna | U02_COLLARY_8_1	1	ASTM A36	150 × 12 × 200
B-474 / I-752	Placa de unión de diagonal a columna | U02_COLLARY_9_-1	1	ASTM A36	150 × 12 × 200
B-475 / I-753	Placa de unión de diagonal a columna | U02_COLLARY_9_1	1	ASTM A36	150 × 12 × 200
B-476 / I-754	Tapa de pata de tolva | U04_CAP_PATA_0	1	ASTM A36	150 × 150 × 12
B-477 / I-755	Tapa de pata de tolva | U04_CAP_PATA_1	1	ASTM A36	150 × 150 × 12
B-478 / I-756	Tapa de pata de tolva | U04_CAP_PATA_2	1	ASTM A36	150 × 150 × 12
B-479 / I-757	Tapa de pata de tolva | U04_CAP_PATA_3	1	ASTM A36	150 × 150 × 12
B-480 / I-758	Refuerzo triangular de apoyo de tolva | U04_CARTELA_0_0	1	ASTM A36	125 × 12 × 150
B-481 / I-759	Refuerzo triangular de apoyo de tolva | U04_CARTELA_0_1	1	ASTM A36	12 × 125 × 150
B-482 / I-760	Refuerzo triangular de apoyo de tolva | U04_CARTELA_1_0	1	ASTM A36	125 × 12 × 150
B-483 / I-761	Refuerzo triangular de apoyo de tolva | U04_CARTELA_1_1	1	ASTM A36	12 × 125 × 150
B-484 / I-762	Refuerzo triangular de apoyo de tolva | U04_CARTELA_2_0	1	ASTM A36	125 × 12 × 150
B-485 / I-763	Refuerzo triangular de apoyo de tolva | U04_CARTELA_2_1	1	ASTM A36	12 × 125 × 150
B-486 / I-764	Refuerzo triangular de apoyo de tolva | U04_CARTELA_3_0	1	ASTM A36	125 × 12 × 150
B-487 / I-765	Refuerzo triangular de apoyo de tolva | U04_CARTELA_3_1	1	ASTM A36	12 × 125 × 150

BOM / refs.	Descripción / referencia CAD	Cant.	Material	Envolvente X ×Y ×Z mm
B-488 / I-766	Cuna botonera A36t3; respaldo90x260; asiento90x62 y labios20;2f3x40 a columna | UNIF_CUNA_BOTONERA_A36_T3_1	1	ASTM A36	90 × 62 × 260
B-489 / I-767	Tramo de tubo cuadrado | UNIF_SHS60X60X4_L748810_SLOT_JUNTA_3_2	1	ASTM A500 Gr.B	60 × 592.92 × 1341.39
B-490 / I-768	Tramo de tubo cuadrado | UNIF_SHS60X60X4_L748810_SLOT_JUNTA_6_2	1	ASTM A500 Gr.B	60 × 592.92 × 1341.39
B-491 / I-769	Refuerzo triangular de diagonal | UNIF_U02_CARTELA_KNE--1_0_2	1	ASTM A36	18 × 250 × 250
B-492 / I-770	Refuerzo triangular de diagonal | UNIF_U02_CARTELA_KNE--1_1_2	1	ASTM A36	18 × 250 × 250
B-493 / I-771	Refuerzo triangular de diagonal | UNIF_U02_CARTELA_KNE-1_0_2	1	ASTM A36	18 × 250 × 250
B-494 / I-772	Refuerzo triangular de diagonal | UNIF_U02_CARTELA_KNE-1_1_2	1	ASTM A36	18 × 250 × 250
B-495 / I-773	Placa de unión de diagonal a columna | UNIF_U02_COLLAR_150X200X12_10	1	ASTM A36	150 × 12 × 200
B-496 / I-774	Placa de unión de diagonal a columna | UNIF_U02_COLLAR_150X200X12_11	1	ASTM A36	150 × 12 × 200
B-497 / I-775	Placa de unión de diagonal a columna | UNIF_U02_COLLAR_150X200X12_12	1	ASTM A36	150 × 12 × 200
B-498 / I-776	Placa de unión de diagonal a columna | UNIF_U02_COLLAR_150X200X12_9	1	ASTM A36	150 × 12 × 200
B-499 / I-777	Placa de unión de diagonal a columna | UNIF_U02_COLLAR_174X200X12_10	1	ASTM A36	12 × 174 × 200
B-500 / I-778	Placa de unión de diagonal a columna | UNIF_U02_COLLAR_174X200X12_11	1	ASTM A36	12 × 174 × 200
B-501 / I-779	Placa de unión de diagonal a columna | UNIF_U02_COLLAR_174X200X12_12	1	ASTM A36	12 × 174 × 200
B-502 / I-780	Placa de unión de diagonal a columna | UNIF_U02_COLLAR_174X200X12_9	1	ASTM A36	12 × 174 × 200
B-503 / I-781	Poste de baranda SHS60x60x4 ASTM A500 Gr.B; tapa3mm integrada | UNIONES_BR_POSTE_01_CHS60_CIERRE3_1	1	ASTM A500 Gr.B	60 × 60 × 1110
B-504 / I-782	Poste de baranda SHS60x60x4 ASTM A500 Gr.B; tapa3mm integrada | UNIONES_BR_POSTE_02_CHS60_CIERRE3_1	1	ASTM A500 Gr.B	60 × 60 × 1110
B-505 / I-783	Poste de baranda SHS60x60x4 ASTM A500 Gr.B; tapa3mm integrada | UNIONES_BR_POSTE_03_CHS60_CIERRE3_1	1	ASTM A500 Gr.B	60 × 60 × 1110
B-506 / I-784	Poste de baranda SHS60x60x4 ASTM A500 Gr.B; tapa3mm integrada | UNIONES_BR_POSTE_04_CHS60_CIERRE3_1	1	ASTM A500 Gr.B	60 × 60 × 1110
B-507 / I-785	Poste de baranda SHS60x60x4 ASTM A500 Gr.B; tapa3mm integrada | UNIONES_BR_POSTE_05_CHS60_CIERRE3_1	1	ASTM A500 Gr.B	60 × 60 × 1110
B-508 / I-786	Poste de baranda SHS60x60x4 ASTM A500 Gr.B; tapa3mm integrada | UNIONES_BR_POSTE_06_CHS60_CIERRE3_1	1	ASTM A500 Gr.B	60 × 60 × 1110
B-509 / I-787	Poste de baranda SHS60x60x4 ASTM A500 Gr.B; tapa3mm integrada | UNIONES_BR_POSTE_07_CHS60_CIERRE3_1	1	ASTM A500 Gr.B	60 × 60 × 1177.61

BOM / refs.	Descripción / referencia CAD	Cant.	Material	Envolvente X ×Y ×Z mm
B-510 / I-788	Poste de baranda SHS60x60x4 ASTM A500 Gr.B; tapa3mm integrada | UNIONES_BR_POSTE_08_CHS60_CIERRE3_1	1	ASTM A500 Gr.B	60 × 60 × 1177.61
B-511 / I-789	Poste de baranda SHS60x60x4 ASTM A500 Gr.B; tapa3mm integrada | UNIONES_BR_POSTE_09_CHS60_CIERRE3_1	1	ASTM A500 Gr.B	60 × 60 × 1177.61
B-512 / I-790	Poste de baranda SHS60x60x4 ASTM A500 Gr.B; tapa3mm integrada | UNIONES_BR_POSTE_10_CHS60_CIERRE3_1	1	ASTM A500 Gr.B	60 × 60 × 1177.61
B-513 / I-791	Poste de baranda SHS60x60x4 ASTM A500 Gr.B; tapa3mm integrada | UNIONES_BR_POSTE_11_CHS60_CIERRE3_1	1	ASTM A500 Gr.B	60 × 60 × 1177.61
B-514 / I-792	Poste de baranda SHS60x60x4 ASTM A500 Gr.B; tapa3mm integrada | UNIONES_BR_POSTE_12_CHS60_CIERRE3_1	1	ASTM A500 Gr.B	60 × 60 × 1177.61
B-515 / I-793	Poste de baranda SHS60x60x4 ASTM A500 Gr.B; tapa3mm integrada | UNIONES_BR_POSTE_13_CHS60_CIERRE3_1	1	ASTM A500 Gr.B	60 × 60 × 1177.61
B-516 / I-794	Poste de baranda SHS60x60x4 ASTM A500 Gr.B; tapa3mm integrada | UNIONES_BR_POSTE_14_CHS60_CIERRE3_1	1	ASTM A500 Gr.B	60 × 60 × 1130
B-517 / I-795	Poste de baranda SHS60x60x4 ASTM A500 Gr.B; tapa3mm integrada | UNIONES_BR_POSTE_15_CHS60_CIERRE3_1	1	ASTM A500 Gr.B	60 × 60 × 1177.61
B-518 / I-796	Marco de puerta SHS40x40x3 ASTM A500 Gr.B; ingletes45 | UNIONES_BR_PUERTA_INGLETE45_01_1	1	ASTM A500 Gr.B	800 × 40 × 40
B-519 / I-797	Marco de puerta SHS40x40x3 ASTM A500 Gr.B; ingletes45 | UNIONES_BR_PUERTA_INGLETE45_02_1	1	ASTM A500 Gr.B	40 × 40 × 600
B-520 / I-798	Marco de puerta SHS40x40x3 ASTM A500 Gr.B; ingletes45 | UNIONES_BR_PUERTA_INGLETE45_03_1	1	ASTM A500 Gr.B	800 × 40 × 40
B-521 / I-799	Marco de puerta SHS40x40x3 ASTM A500 Gr.B; ingletes45 | UNIONES_BR_PUERTA_INGLETE45_04_1	1	ASTM A500 Gr.B	40 × 40 × 600
B-522 / I-800	Pasamanos y baranda SHS40x40x3 ASTM A500 Gr.B; extremos rectos a poste60 | UNIONES_BR_RAIL_01_CHS48_BOCA31P15_1	1	ASTM A500 Gr.B	610 × 40 × 40
B-523 / I-801	Pasamanos y baranda SHS40x40x3 ASTM A500 Gr.B; extremos rectos a poste60 | UNIONES_BR_RAIL_02_CHS48_BOCA31P15_1	1	ASTM A500 Gr.B	790 × 40 × 40
B-524 / I-802	Pasamanos y baranda SHS40x40x3 ASTM A500 Gr.B; extremos rectos a poste60 | UNIONES_BR_RAIL_03_CHS48_BOCA31P15_1	1	ASTM A500 Gr.B	40 × 240 × 40
B-525 / I-803	Pasamanos y baranda SHS40x40x3 ASTM A500 Gr.B; extremos rectos a poste60 | UNIONES_BR_RAIL_04_CHS48_BOCA31P15_1	1	ASTM A500 Gr.B	585 × 40 × 40
B-526 / I-804	Pasamanos y baranda SHS40x40x3 ASTM A500 Gr.B; extremos rectos a poste60 | UNIONES_BR_RAIL_05_CHS48_BOCA31P15_1	1	ASTM A500 Gr.B	610 × 40 × 40

BOM / refs.	Descripción / referencia CAD	Cant.	Material	Envolvente X ×Y ×Z mm
B-527 / I-805	Pasamanos y baranda SHS40x40x3 ASTM A500 Gr.B; extremos rectos a poste60 | UNIONES_BR_RAIL_06_CHS48_BOCA31P15_1	1	ASTM A500 Gr.B	790 × 40 × 40
B-528 / I-806	Pasamanos y baranda SHS40x40x3 ASTM A500 Gr.B; extremos rectos a poste60 | UNIONES_BR_RAIL_07_CHS48_BOCA31P15_1	1	ASTM A500 Gr.B	40 × 240 × 40
B-529 / I-807	Pasamanos y baranda SHS40x40x3 ASTM A500 Gr.B; extremos rectos a poste60 | UNIONES_BR_RAIL_08_CHS48_BOCA31P15_1	1	ASTM A500 Gr.B	585 × 40 × 40
B-530 / I-808	Pasamanos y baranda SHS40x40x3 ASTM A500 Gr.B; extremos rectos a poste60 | UNIONES_BR_RAIL_09_CHS48_BOCA31P15_1	1	ASTM A500 Gr.B	877.5 × 40 × 659.16
B-531 / I-809	Pasamanos y baranda SHS40x40x3 ASTM A500 Gr.B; extremos rectos a poste60 | UNIONES_BR_RAIL_10_CHS48_BOCA31P15_1	1	ASTM A500 Gr.B	877.5 × 40 × 659.16
B-532 / I-810	Pasamanos y baranda SHS40x40x3 ASTM A500 Gr.B; extremos rectos a poste60 | UNIONES_BR_RAIL_11_CHS48_BOCA31P15_1	1	ASTM A500 Gr.B	877.5 × 40 × 659.16
B-533 / I-811	Pasamanos y baranda SHS40x40x3 ASTM A500 Gr.B; extremos rectos a poste60 | UNIONES_BR_RAIL_12_CHS48_BOCA31P15_1	1	ASTM A500 Gr.B	877.5 × 40 × 659.16
B-534 / I-812	Pasamanos y baranda SHS40x40x3 ASTM A500 Gr.B; extremos rectos a poste60 | UNIONES_BR_RAIL_13_CHS48_BOCA31P15_1	1	ASTM A500 Gr.B	877.5 × 40 × 659.16
B-535 / I-813	Pasamanos y baranda SHS40x40x3 ASTM A500 Gr.B; extremos rectos a poste60 | UNIONES_BR_RAIL_14_CHS48_BOCA31P15_1	1	ASTM A500 Gr.B	877.5 × 40 × 659.16
B-536 / I-814	Pasamanos y baranda SHS40x40x3 ASTM A500 Gr.B; extremos rectos a poste60 | UNIONES_BR_RAIL_15_CHS48_BOCA31P15_1	1	ASTM A500 Gr.B	877.5 × 40 × 659.16
B-537 / I-815	Pasamanos y baranda SHS40x40x3 ASTM A500 Gr.B; extremos rectos a poste60 | UNIONES_BR_RAIL_16_CHS48_BOCA31P15_1	1	ASTM A500 Gr.B	877.5 × 40 × 659.16
B-538 / I-816	Pasamanos y baranda SHS40x40x3 ASTM A500 Gr.B; extremos rectos a poste60 | UNIONES_BR_RAIL_17_CHS48_BOCA31P15_1	1	ASTM A500 Gr.B	877.5 × 40 × 659.16
B-539 / I-817	Pasamanos y baranda SHS40x40x3 ASTM A500 Gr.B; extremos rectos a poste60 | UNIONES_BR_RAIL_18_CHS48_BOCA31P15_1	1	ASTM A500 Gr.B	877.5 × 40 × 659.16
B-540 / I-818	Pasamanos y baranda SHS40x40x3 ASTM A500 Gr.B; extremos rectos a poste60 | UNIONES_BR_RAIL_19_CHS48_BOCA31P15_1	1	ASTM A500 Gr.B	877.5 × 40 × 659.16
B-541 / I-819	Pasamanos y baranda SHS40x40x3 ASTM A500 Gr.B; extremos rectos a poste60 | UNIONES_BR_RAIL_20_CHS48_BOCA31P15_1	1	ASTM A500 Gr.B	877.5 × 40 × 659.16
B-542 / I-820	Pasamanos y baranda SHS40x40x3 ASTM A500 Gr.B; extremos rectos a poste60 | UNIONES_BR_RAIL_21_CHS48_BOCA31P15_1	1	ASTM A500 Gr.B	877.5 × 40 × 659.16
B-543 / I-821	Pasamanos y baranda SHS40x40x3 ASTM A500 Gr.B; extremos rectos a poste60 | UNIONES_BR_RAIL_22_CHS48_BOCA31P15_1	1	ASTM A500 Gr.B	877.5 × 40 × 659.16

BOM / refs.	Descripción / referencia CAD	Cant.	Material	Envolvente X ×Y ×Z mm
B-544 / I-822	Pasamanos y baranda SHS40x40x3 ASTM A500 Gr.B; extremos rectos a poste60 | UNIONES_BR_RAIL_23_CHS48_BOCA31P15_1	1	ASTM A500 Gr.B	877.5 × 40 × 659.16
B-545 / I-823	Pasamanos y baranda SHS40x40x3 ASTM A500 Gr.B; extremos rectos a poste60 | UNIONES_BR_RAIL_24_CHS48_BOCA31P15_1	1	ASTM A500 Gr.B	877.5 × 40 × 659.16
B-546 / I-824	Pasamanos y baranda SHS40x40x3 ASTM A500 Gr.B; extremos rectos a poste60 | UNIONES_BR_RAIL_25_CHS48_BOCA31P15_1	1	ASTM A500 Gr.B	877.5 × 40 × 659.16
B-547 / I-825	Pasamanos y baranda SHS40x40x3 ASTM A500 Gr.B; extremos rectos a poste60 | UNIONES_BR_RAIL_26_CHS48_BOCA31P15_1	1	ASTM A500 Gr.B	877.5 × 40 × 659.16
B-548 / I-826	Pasamanos y baranda SHS40x40x3 ASTM A500 Gr.B; extremos rectos a poste60 | UNIONES_BR_RAIL_27_CHS48_BOCA31P15_1	1	ASTM A500 Gr.B	877.5 × 40 × 659.16
B-549 / I-827	Pasamanos y baranda SHS40x40x3 ASTM A500 Gr.B; extremos rectos a poste60 | UNIONES_BR_RAIL_28_CHS48_BOCA31P15_1	1	ASTM A500 Gr.B	877.5 × 40 × 659.16
B-550 / I-828	Pasamanos y baranda SHS40x40x3 ASTM A500 Gr.B; extremos rectos a poste60 | UNIONES_BR_RAIL_29_CHS48_BOCA31P15_1	1	ASTM A500 Gr.B	877.5 × 40 × 659.16
B-551 / I-829	Pasamanos y baranda SHS40x40x3 ASTM A500 Gr.B; extremos rectos a poste60 | UNIONES_BR_RAIL_30_CHS48_BOCA31P15_1	1	ASTM A500 Gr.B	877.5 × 40 × 659.16
B-552 / I-830	Pasamanos y baranda SHS40x40x3 ASTM A500 Gr.B; extremos rectos a poste60 | UNIONES_BR_RAIL_31_CHS48_BOCA31P15_1	1	ASTM A500 Gr.B	877.5 × 40 × 659.16
B-553 / I-831	Pasamanos y baranda SHS40x40x3 ASTM A500 Gr.B; extremos rectos a poste60 | UNIONES_BR_RAIL_32_CHS48_BOCA31P15_1	1	ASTM A500 Gr.B	877.5 × 40 × 659.16
B-554 / I-832	Pasamanos y baranda SHS40x40x3 ASTM A500 Gr.B; extremos rectos a poste60 | UNIONES_BR_RAIL_33_CHS48_BOCA31P15_1	1	ASTM A500 Gr.B	55.08 × 82.5 × 40

Fijacion - 285 ocurrencias

BOM / refs.	Descripción / referencia CAD	Cant.	Material	Envolvente X ×Y ×Z mm
B-001 / I-001,I-006,I-011 …	Esparrago pasante M16 x 340, paso 2, clase 10.9 | AC_ANCLA_0_0, AC_ANCLA_0_1 …	52	ISO 898-1 clase 10.9	16 × 16 × 340
B-002 / I-002,I-007,I-012 …	Arandela estructural A36 50x50x10 D18; chaflan interior11mm | AC_ANCLA_0_0_ARANDELA, AC_ANCLA_0_1_ARANDELA …	12	ASTM A36	50 × 50 × 10
B-003 / I-003,I-008,I-013 …	Arandela estructural A36 soldable | AC_ANCLA_0_0_ARANDELA_INF, AC_ANCLA_0_1_ARANDELA_INF …	92	ASTM A36	50 × 50 × 10
B-004 / I-004,I-005,I-009 …	Tuerca con brida lisa M16 clase10 | AC_ANCLA_0_0_TUERCA, AC_ANCLA_0_0_TUERCA_INF …	104	Acero clase 10	34.5 × 34.5 × 16
B-233 / I-489,I-490,I-491 …	Visible nut-retaining tack location, Y side; no weld at removableY175 joint | GUIDE_SPLICE_L_LOW_NUT_RETAIN_TACK_1_1, GUIDE_SPLICE_L_LOW_NUT_RETAIN_TACK_1_2 …	16	Grado no asignado en CAD	6 × 1.73 × 2
B-235 / I-494,I-495,I-505 …	Nominal washerOD16/ID8.4/t1.6 | GUIDE_SPLICE_L_LOW_WASHER_1, GUIDE_SPLICE_L_LOW_WASHER_2 …	8	Grado no asignado en CAD	16 × 16 × 1.6
B-311 / I-589	Tornillo cautivoM8 de apriete manual | MAN_TORNILLO_ABRAZADERA	1	Grado no asignado en CAD	53 × 14 × 14

Equipo / componente comercial - 54 ocurrencias

Son hojas de los conjuntos CAD comerciales; la compra se consolida por equipo y catálogo, no por suma de cada hoja de representación.

BOM / refs.	Descripción / referencia CAD	Cant.	Material	Envolvente X ×Y ×Z mm
B-030 / I-126	Cierre de puerta con oreja recta al poste SHS60 existente | AC_BLOQUEO_PUERTA	1	Segun suministro	40 × 220 × 60
B-054 / I-150	Cierre automático de puerta corredera | AC_CIERRE_PUERTA	1	Segun suministro	120 × 65 × 60
B-063 / I-159	Peldaño comercial800x250; rejilla serrada32x5 paso30; testeros6mm integrados | AC_PELDANO_01	1	Segun suministro	250 × 800 × 70
B-064 / I-160	Peldaño comercial800x250; rejilla serrada32x5 paso30; testeros6mm integrados | AC_PELDANO_02	1	Segun suministro	250 × 800 × 70
B-065 / I-161	Peldaño comercial800x250; rejilla serrada32x5 paso30; testeros6mm integrados | AC_PELDANO_03	1	Segun suministro	250 × 800 × 70
B-066 / I-162	Peldaño comercial800x250; rejilla serrada32x5 paso30; testeros6mm integrados | AC_PELDANO_04	1	Segun suministro	250 × 800 × 70
B-067 / I-163	Peldaño comercial800x250; rejilla serrada32x5 paso30; testeros6mm integrados | AC_PELDANO_05	1	Segun suministro	250 × 800 × 70
B-068 / I-164	Peldaño comercial800x250; rejilla serrada32x5 paso30; testeros6mm integrados | AC_PELDANO_06	1	Segun suministro	250 × 800 × 70
B-069 / I-165	Peldaño comercial800x250; rejilla serrada32x5 paso30; testeros6mm integrados | AC_PELDANO_07	1	Segun suministro	250 × 800 × 70
B-070 / I-166	Peldaño comercial800x250; rejilla serrada32x5 paso30; testeros6mm integrados | AC_PELDANO_08	1	Segun suministro	250 × 800 × 70
B-071 / I-167	Peldaño comercial800x250; rejilla serrada32x5 paso30; testeros6mm integrados | AC_PELDANO_09	1	Segun suministro	250 × 800 × 70
B-072 / I-168	Peldaño comercial800x250; rejilla serrada32x5 paso30; testeros6mm integrados | AC_PELDANO_10	1	Segun suministro	250 × 800 × 70
B-073 / I-169	Peldaño comercial800x250; rejilla serrada32x5 paso30; testeros6mm integrados | AC_PELDANO_11	1	Segun suministro	250 × 800 × 70
B-074 / I-170	Peldaño comercial800x250; rejilla serrada32x5 paso30; testeros6mm integrados | AC_PELDANO_12	1	Segun suministro	250 × 800 × 70
B-075 / I-171	Peldaño comercial800x250; rejilla serrada32x5 paso30; testeros6mm integrados | AC_PELDANO_13	1	Segun suministro	250 × 800 × 70
B-076 / I-172	Peldaño comercial800x250; rejilla serrada32x5 paso30; testeros6mm integrados | AC_PELDANO_14	1	Segun suministro	250 × 800 × 70

BOM / refs.	Descripción / referencia CAD	Cant.	Material	Envolvente X ×Y ×Z mm
B-077 / I-173	Peldaño comercial800x250; rejilla serrada32x5 paso30; testeros6mm integrados | AC_PELDANO_15	1	Segun suministro	250 × 800 × 70
B-088 / I-184	Rodillo de guía de puerta corredera | AC_PUERTA_RODILLO_0	1	Segun suministro	40 × 20 × 40
B-089 / I-185	Rodillo de guía de puerta corredera | AC_PUERTA_RODILLO_1	1	Segun suministro	40 × 20 × 40
B-091 / I-187	Piso de rejilla comercial existente; reservas cuadradas61mm para postesSHS60 | AC_REJILLA_PISO	1	Segun suministro	1700 × 1179 × 30
B-111 / I-367	Asa de bolsa bigbag | ASA_REF_1	1	Segun suministro	45 × 18 × 250
B-112 / I-368	Asa de bolsa bigbag | ASA_REF_2	1	Segun suministro	45 × 18 × 250
B-113 / I-369	Asa de bolsa bigbag | ASA_REF_3	1	Segun suministro	45 × 18 × 250
B-114 / I-370	Asa de bolsa bigbag | ASA_REF_4	1	Segun suministro	45 × 18 × 250
B-119 / I-375	Celda de balanza fija; sin accionamiento vertical | AUTO_P100_CELDA_75KG_REF_1	1	Segun suministro	120 × 50 × 30
B-120 / I-376	Celda de balanza fija; sin accionamiento vertical | AUTO_P100_CELDA_75KG_REF_2	1	Segun suministro	120 × 50 × 30
B-121 / I-377	Celda de balanza fija; sin accionamiento vertical | AUTO_P100_CELDA_75KG_REF_3	1	Segun suministro	120 × 50 × 30
B-122 / I-378	Celda de balanza fija; sin accionamiento vertical | AUTO_P100_CELDA_75KG_REF_4	1	Segun suministro	120 × 50 × 30
B-123 / I-379	Indicador de peso25/50kg; lectura por operario | AUTO_P100_INDICADOR_REF_1	1	Segun suministro	180 × 70 × 120
B-138 / I-394	Cadena de carga del tecle KITO | CADENA_REF	1	Segun suministro	24 × 24 × 542.93
B-146 / I-402	Carro motorizado del tecle KITO | CARRO_2t_REF	1	Segun suministro	320 × 220 × 180
B-209 / I-465	Gancho comercial L-320AN G WLL 2,5 t con pestillo | GANCHO_ASA_1	1	Segun suministro	55.05 × 14 × 105
B-210 / I-466	Gancho comercial L-320AN G WLL 2,5 t con pestillo | GANCHO_ASA_2	1	Segun suministro	55.05 × 14 × 105
B-211 / I-467	Gancho comercial L-320AN G WLL 2,5 t con pestillo | GANCHO_ASA_3	1	Segun suministro	55.05 × 14 × 105
B-212 / I-468	Gancho comercial L-320AN G WLL 2,5 t con pestillo | GANCHO_ASA_4	1	Segun suministro	55.05 × 14 × 105
B-225 / I-481	Grillete comercial G-2130 3/4 WLL 4,75 t; perno, tuerca y chaveta | GRILLETE_ASA_1	1	Segun suministro	36 × 105.41 × 106.01
B-226 / I-482	Grillete comercial G-2130 3/4 WLL 4,75 t; perno, tuerca y chaveta | GRILLETE_ASA_2	1	Segun suministro	36 × 105.41 × 106.01
B-227 / I-483	Grillete comercial G-2130 3/4 WLL 4,75 t; perno, tuerca y chaveta | GRILLETE_ASA_3	1	Segun suministro	36 × 105.41 × 106.01
B-228 / I-484	Grillete comercial G-2130 3/4 WLL 4,75 t; perno, tuerca y chaveta | GRILLETE_ASA_4	1	Segun suministro	36 × 105.41 × 106.01
B-285 / I-563	Rueda del carro KITO | KITO_RUEDA_-0.059_-1	1	Segun suministro	110 × 26 × 110
B-286 / I-564	Rueda del carro KITO | KITO_RUEDA_-0.059_1	1	Segun suministro	110 × 26 × 110
B-287 / I-565	Rueda del carro KITO | KITO_RUEDA_0.059_-1	1	Segun suministro	110 × 26 × 110

BOM / refs.	Descripción / referencia CAD	Cant.	Material	Envolvente X ×Y ×Z mm
B-288 / I-566	Rueda del carro KITO | KITO_RUEDA_0.059_1	1	Segun suministro	110 × 26 × 110
B-321 / I-599	Tira plástica de guía superior | MG07_UHMW_SUP_1	1	UHMWPE	20 × 740 × 12
B-322 / I-600	Tira plástica de guía superior | MG07_UHMW_SUP_2	1	UHMWPE	20 × 740 × 12
B-323 / I-601	Tira plástica de guía inferior | MG08_UHMW_INF_1	1	UHMWPE	20 × 740 × 12
B-324 / I-602	Tira plástica de guía inferior | MG08_UHMW_INF_2	1	UHMWPE	20 × 740 × 12
B-325 / I-603	Tira plástica de guía lateral | MG09_UHMW_LADO_1	1	UHMWPE	20 × 740 × 7.5
B-326 / I-604	Tira plástica de guía lateral | MG09_UHMW_LADO_2	1	UHMWPE	20 × 740 × 7.5
B-371 / I-649	Tecle eléctrico KITO SHER2M020IS-IS de 2 t | TECLE_ELECTRICO_2t_REF	1	Segun suministro	460 × 400 × 400
B-404 / I-682	Reserva de espacio ACE TR100-60 | TOPE_TS75_-0.2_-1	1	Segun suministro	88 × 82 × 133
B-405 / I-683	Reserva de espacio ACE TR100-60 | TOPE_TS75_-0.2_1	1	Segun suministro	88 × 82 × 133
B-406 / I-684	Reserva de espacio ACE TR100-60 | TOPE_TS75_3.4_-1	1	Segun suministro	88 × 82 × 133
B-407 / I-685	Reserva de espacio ACE TR100-60 | TOPE_TS75_3.4_1	1	Segun suministro	88 × 82 × 133

Referencia de proceso - 4 ocurrencias

BOM / refs.	Descripción / referencia CAD	Cant.	Material	Envolvente X ×Y ×Z mm
B-133 / I-389	FIBCgenérico1050x1050x1650mm con descarga inferiorD350; requisito de compra | BIGBAG_1t_REF	1	Referencia; no estructura	1050 × 1050 × 1650
B-207 / I-463	Cinta lateral bajo apoyos y por encima del peto; extremo Y1.25/Z3.40 accesible desde plataforma | FIBC_CINTA_APERTURA_LATERAL	1	Referencia; no estructura	256 × 1076 × 566
B-208 / I-464	Manga flexible nominalD350x350; abertura manual, dimensión de proyecto | FIBC_MANGA_DESCARGA_D350	1	Referencia; no estructura	350 × 350 × 352
B-358 / I-636	Saco de ensacado de 25–50 kg | SACO_50kg_REF	1	Referencia; no estructura	500 × 400 × 546.5

Despiece de la ampliación

Ref.	Sección	Cant.	L unitaria mm	Total m	Detalle
I-125	SHS 60 x 60 x 4	4	1075	4.3	Longitud geom. bruta; recortar encuentros segun BRep
I-125	SHS 60 x 60 x 4	1	3000	3	Longitud geom. bruta; recortar encuentros segun BRep
I-125	SHS 60 x 60 x 4	1	1700	1.7	Longitud geom. bruta; recortar encuentros segun BRep
I-125	SHS 60 x 60 x 4	1	1300	1.3	Longitud geom. bruta; recortar encuentros segun BRep
I-125	SHS 60 x 60 x 4	2	760	1.52	Longitud geom. bruta; recortar encuentros segun BRep
I-125	RHS 60 x 40 x 4	2	257.41	0.51	Orientar 40 en X, 60 en Y; alturas desde Z2752.5901
I-125	Macizo 40 x 60	2	60	0.12	Cabeza superior de soporte; pieza maciza modelada
I-192	SHS 60 x 60 x 4	2	250	0.5	Corte recto; encuentro segun modelo
I-192	SHS 50 x 50 x 4	2	67.7	0.14	Corte recto; encuentro segun modelo
I-106	SHS 60 x 60 x 4	4	1100	4.4	Corte recto; encuentro segun modelo
I-106	SHS 40 x 40 x 3	6	920	5.52	Corte recto; encuentro segun modelo
I-107	Pletina 150 x 6	1	2880	2.88	Longitud de placa; verificar extremo contra vista CAD
I-108	SHS 60 x 60 x 4	2	1100	2.2	Corte recto; encuentro segun modelo
I-108	SHS 40 x 40 x 3	2	895	1.79	Corte recto; encuentro segun modelo
I-109	Pletina 150 x 6	1	895	0.9	Longitud de placa; verificar extremo contra vista CAD
I-101	SHS 60 x 60 x 4	3	1100	3.3	Corte recto; encuentro segun modelo
I-101	SHS 40 x 40 x 3	4	710	2.84	Corte recto; encuentro segun modelo
I-102	Pletina 150 x 6	1	1480	1.48	Longitud de placa; verificar extremo contra vista CAD
I-110	SHS 60 x 60 x 4	2	1100	2.2	Corte recto; encuentro segun modelo
I-110	SHS 40 x 40 x 3	2	360	0.72	Corte recto; encuentro segun modelo
I-111	Pletina 150 x 6	1	360	0.36	Longitud de placa; verificar extremo contra vista CAD
I-112	SHS 60 x 60 x 4	2	1100	2.2	Corte recto; encuentro segun modelo
I-112	SHS 40 x 40 x 3	2	520	1.04	Corte recto; encuentro segun modelo
I-113	Pletina 150 x 6	1	520	0.52	Longitud de placa; verificar extremo contra vista CAD
I-104	SHS 60 x 60 x 4	2	1100	2.2	Corte recto; encuentro segun modelo
I-104	SHS 40 x 40 x 3	2	315	0.63	Corte recto; encuentro segun modelo

Ref.	Sección	Cant.	L unitaria mm	Total m	Detalle
I-105	Pletina 150 x 6	1	315	0.32	Longitud de placa; verificar extremo contra vista CAD
I-103	SHS 40 x 40 x 3	2	150	0.3	Recorte local contra rodapie entrante segun modelo
I-103	Pletina 150 x 6	1	150	0.15	Recorte local contra rodapie entrante segun modelo
I-179	SHS 60 x 60 x 4	1	1100	1.1	Corte recto; encuentro segun modelo
I-158	SHS 40 x 40 x 3	1	405.61	0.41	Longitud bruta inclinada; extremos recortados segun CAD
I-157	SHS 40 x 40 x 3	1	405.61	0.41	Longitud bruta inclinada; extremos recortados segun CAD
I-153	SHS 40 x 40 x 3	2	405.61	0.81	Longitud bruta inclinada; extremos recortados segun CAD
I-153	Pletina 150 x 6	1	250	0.25	Corte recto; encuentro segun modelo
I-186	Pletina portante 32 x 5	2	1700	3.4	Paño principal; bordes longitudinales
I-186	Pletina portante 32 x 5	2	1065	2.13	Paño principal; bordes transversales
I-186	Pletina portante 32 x 5	25	1690	42.25	Paño principal; barras interiores, paso 41.346 mm
I-186	Amarre transversal 6 x 4	16	1065	17.04	Paño principal; amarre superior enrasado
I-186	Pletina portante 32 x 5	2	1300	2.6	Retorno; bordes longitudinales
I-186	Pletina portante 32 x 5	2	690	1.38	Retorno; bordes transversales
I-186	Pletina portante 32 x 5	16	1290	20.64	Retorno; barras interiores, paso 41.176 mm
I-186	Amarre transversal 6 x 4	12	690	8.28	Retorno; amarre superior enrasado
I-174	Pletina portante 32 x 5	2	620	1.24	Peldaño; bordes longitudinales
I-174	Pletina portante 32 x 5	2	240	0.48	Peldaño; bordes transversales
I-174	Pletina portante 32 x 5	5	610	3.05	Peldaño; barras interiores, paso 41.667 mm
I-174	Amarre transversal 6 x 4	5	240	1.2	Peldaño; amarre superior enrasado