

CONJUNTO GENERAL - ALZADOS

Geometría final instalada. Bolsas y accesorios flexibles de proceso omitidos de estas vistas para facilitar la lectura.

ALZADO X/Z | E 1:40



LATERAL Y/Z | E 1:40



Cotas en mm. Proyecciones del STEP vigente; referencias globales X/Y/Z. Escalas indicadas en cada vista. No escalar el PDF.

Emisión geométrica para coordinación y detalle. El modelo STEP define encuentros y recortes. No se emiten firmas ni aprobación estructural.


P05_PLATAFORMA_20261104 | SHA-256 a8133521c5e32f99e54ab925…

SESUVECA DEL PERÚ	
ESTACIÓN DE DESCARGA BIGBAG	05/11/2026
P05-G01	001 / 230


CONJUNTO GENERAL - PLANTA E ISOMÉTRICA

Pórticos, tolva, acceso, plataforma, mandos y equipos representados según la geometría nominal del STEP.

PLANTA X/Y | E 1:40



ISOMÉTRICA | E 1:75



Altura superior del conjunto: Z6732. Plataforma existente: Z2782.5901. Piso añadido: Z3102. Monorriel nominal: Z6480 a Z6720.

Referencias I-xxx vinculadas al inventario de materiales. Envolventes incluyen anclajes bajo Z0; la implantación se coordina con la base civil.

Cotas en mm. Proyecciones del STEP vigente; referencias globales X/Y/Z. Escalas indicadas en cada vista. No escalar el PDF.

Emisión geométrica para coordinación y detalle. El modelo STEP define encuentros y recortes. No se emiten firmas ni aprobación estructural.


P05_PLATAFORMA_20261104 | SHA-256 a8133521c5e32f99e54ab925…

SESUVECA DEL PERÚ	
ESTACIÓN DE DESCARGA BIGBAG	05/11/2026
P05-G02	002 / 230


PLATAFORMA AMPLIADA - CONJUNTO

21 componentes añadidos y 3 recortados. Los perfiles, rejilla y peldaño se conservan en la posición del ensamblaje final.

PLANTA X/Y | E 1:20



ISOMÉTRICA | E 1:20



Paso principal libre 955. Retorno libre 580. Peldaño 250 x 620. Dos subidas iguales de 159.7049.

Montantes SHS60x60x4; travesaños SHS40x40x3. Rejilla portante32x5. Altura de baranda1100 y rodapié150.

Cotas en mm. Proyecciones del STEP vigente; referencias globales X/Y/Z. Escalas indicadas en cada vista. No escalar el PDF.

Emisión geométrica para coordinación y detalle. El modelo STEP define encuentros y recortes. No se emiten firmas ni aprobación estructural.


P05_PLATAFORMA_20261104 | SHA-256 a8133521c5e32f99e54ab925…

SESUVECA DEL PERÚ	
ESTACIÓN DE DESCARGA BIGBAG	05/11/2026
P05-P01	003 / 230


PLATAFORMA AMPLIADA - ELEVACIONES

Cotas de la ampliación, conexión y alturas; referencias al mismo sistema global del conjunto.

ALZADO X/Z | E 1:15



LATERAL Y/Z | E 1:20



Referencia	Nivel Z (mm)	Dimensión (mm)	Observación
Piso existente	2782.5901	-	Plataforma de partida
Peldaño intermedio	2942.2951	250 x 620	Dos contrahuellas de159.7049
Rejilla nueva (cara superior)	3102	1075 x3000 envolvente L	Paño principal1075x1700 + retorno700x1300
Baranda nueva (cara superior)	4202	1100 sobre piso	Rodapié150; dos líneas de pasamanos
Paso útil principal / retorno	-	955 /580	Dimensiones libres nominales
Soportes a estructura existente	-	4 apoyos	Contactos geométricos verificados en informe

Cotas en mm. Proyecciones del STEP vigente; referencias globales X/Y/Z. Escalas indicadas en cada vista. No escalar el PDF.

Emisión geométrica para coordinación y detalle. El modelo STEP define encuentros y recortes. No se emiten firmas ni aprobación estructural.

P05_PLATAFORMA_20261104 | SHA-256 a8133521c5e32f99e54ab925…

SESUVECA DEL PERÚ	
ESTACIÓN DE DESCARGA BIGBAG	05/11/2026
P05-P02	004 / 230

AMPLIACIÓN - DESPIECE DE MATERIAL

Longitudes de origen geométrico. Recortar encuentros y extremos según el BRep; no constituyen optimización de barras comerciales.

Ref.	Sección	Cant.	L un. mm	Total m	Detalle
I-125	SHS 60 x 60 x 4	4	1075	4.3	Longitud geom. bruta; recortar encuentros segun BRep
I-125	SHS 60 x 60 x 4	1	3000	3	Longitud geom. bruta; recortar encuentros segun BRep
I-125	SHS 60 x 60 x 4	1	1700	1.7	Longitud geom. bruta; recortar encuentros segun BRep
I-125	SHS 60 x 60 x 4	1	1300	1.3	Longitud geom. bruta; recortar encuentros segun BRep
I-125	SHS 60 x 60 x 4	2	760	1.52	Longitud geom. bruta; recortar encuentros segun BRep
I-125	RHS 60 x 40 x 4	2	257.41	0.51	Orientar 40 en X, 60 en Y; alturas desde Z2752.5901
I-125	Macizo 40 x 60	2	60	0.12	Cabeza superior de soporte; pieza maciza modelada
I-192	SHS 60 x 60 x 4	2	250	0.5	Corte recto; encuentro segun modelo
I-192	SHS 50 x 50 x 4	2	67.7	0.14	Corte recto; encuentro segun modelo
I-106	SHS 60 x 60 x 4	4	1100	4.4	Corte recto; encuentro segun modelo
I-106	SHS 40 x 40 x 3	6	920	5.52	Corte recto; encuentro segun modelo
I-107	Pletina 150 x 6	1	2880	2.88	Longitud de placa; verificar extremo contra vista CAD
I-108	SHS 60 x 60 x 4	2	1100	2.2	Corte recto; encuentro segun modelo
I-108	SHS 40 x 40 x 3	2	895	1.79	Corte recto; encuentro segun modelo
I-109	Pletina 150 x 6	1	895	0.9	Longitud de placa; verificar extremo contra vista CAD
I-101	SHS 60 x 60 x 4	3	1100	3.3	Corte recto; encuentro segun modelo
I-101	SHS 40 x 40 x 3	4	710	2.84	Corte recto; encuentro segun modelo
I-102	Pletina 150 x 6	1	1480	1.48	Longitud de placa; verificar extremo contra vista CAD
I-110	SHS 60 x 60 x 4	2	1100	2.2	Corte recto; encuentro segun modelo
I-110	SHS 40 x 40 x 3	2	360	0.72	Corte recto; encuentro segun modelo
I-111	Pletina 150 x 6	1	360	0.36	Longitud de placa; verificar extremo contra vista CAD
I-112	SHS 60 x 60 x 4	2	1100	2.2	Corte recto; encuentro segun modelo
I-112	SHS 40 x 40 x 3	2	520	1.04	Corte recto; encuentro segun modelo
I-113	Pletina 150 x 6	1	520	0.52	Longitud de placa; verificar extremo contra vista CAD

Despiece ampliación: renglones 1 a 24 de 46.

Cotas en mm. Proyecciones del STEP vigente; referencias globales X/Y/Z. Escalas indicadas en cada vista. No escalar el PDF.

Emisión geométrica para coordinación y detalle. El modelo STEP define encuentros y recortes. No se emiten firmas ni aprobación estructural.

P05_PLATAFORMA_20261104 | SHA-256 a8133521c5e32f99e54ab925…

SESUVECA DEL PERÚ

ESTACIÓN DE DESCARGA BIGBAG	05/11/2026
P05-C01	005 / 230

AMPLIACIÓN - DESPIECE DE MATERIAL

Longitudes de origen geométrico. Recortar encuentros y extremos según el BRep; no constituyen optimización de barras comerciales.

Ref.	Sección	Cant.	L un. mm	Total m	Detalle
I-104	SHS 60 x 60 x 4	2	1100	2.2	Corte recto; encuentro segun modelo
I-104	SHS 40 x 40 x 3	2	315	0.63	Corte recto; encuentro segun modelo
I-105	Pletina 150 x 6	1	315	0.32	Longitud de placa; verificar extremo contra vista CAD
I-103	SHS 40 x 40 x 3	2	150	0.3	Recorte local contra rodapie entrante segun modelo
I-103	Pletina 150 x 6	1	150	0.15	Recorte local contra rodapie entrante segun modelo
I-179	SHS 60 x 60 x 4	1	1100	1.1	Corte recto; encuentro segun modelo
I-158	SHS 40 x 40 x 3	1	405.61	0.41	Longitud bruta inclinada; extremos recortados segun CAD
I-157	SHS 40 x 40 x 3	1	405.61	0.41	Longitud bruta inclinada; extremos recortados segun CAD
I-153	SHS 40 x 40 x 3	2	405.61	0.81	Longitud bruta inclinada; extremos recortados segun CAD
I-153	Pletina 150 x 6	1	250	0.25	Corte recto; encuentro segun modelo
I-186	Pletina portante 32 x 5	2	1700	3.4	Paño principal; bordes longitudinales
I-186	Pletina portante 32 x 5	2	1065	2.13	Paño principal; bordes transversales
I-186	Pletina portante 32 x 5	25	1690	42.25	Paño principal; barras interiores, paso 41.346 mm
I-186	Amarre transversal 6 x 4	16	1065	17.04	Paño principal; amarre superior enrasado
I-186	Pletina portante 32 x 5	2	1300	2.6	Retorno; bordes longitudinales
I-186	Pletina portante 32 x 5	2	690	1.38	Retorno; bordes transversales
I-186	Pletina portante 32 x 5	16	1290	20.64	Retorno; barras interiores, paso 41.176 mm
I-186	Amarre transversal 6 x 4	12	690	8.28	Retorno; amarre superior enrasado
I-174	Pletina portante 32 x 5	2	620	1.24	Peldaño; bordes longitudinales
I-174	Pletina portante 32 x 5	2	240	0.48	Peldaño; bordes transversales
I-174	Pletina portante 32 x 5	5	610	3.05	Peldaño; barras interiores, paso 41.667 mm
I-174	Amarre transversal 6 x 4	5	240	1.2	Peldaño; amarre superior enrasado

Despiece ampliación: renglones 25 a 46 de 46.

Cotas en mm. Proyecciones del STEP vigente; referencias globales X/Y/Z. Escalas indicadas en cada vista. No escalar el PDF.

Emisión geométrica para coordinación y detalle. El modelo STEP define encuentros y recortes. No se emiten firmas ni aprobación estructural.


P05_PLATAFORMA_20261104 | SHA-256 a8133521c5e32f99e54ab925…

SESUVECA DEL PERÚ	
ESTACIÓN DE DESCARGA BIGBAG	05/11/2026
P05-C02	006 / 230


SUBCONJUNTO - BARANDAS

88 ocurrencias CAD. Posición instalada y ejes globales; las piezas se identifican en la lista de materiales.


X/Z | E 1:75




Y/Z | E 1:75



X/Y | E 1:50



ISOMÉTRICA | E 1:100



Cotas en mm. Proyecciones del STEP vigente; referencias globales X/Y/Z. Escalas indicadas en cada vista. No escalar el PDF.

Emisión geométrica para coordinación y detalle. El modelo STEP define encuentros y recortes. No se emiten firmas ni aprobación estructural.


P05_PLATAFORMA_20261104 | SHA-256 a8133521c5e32f99e54ab925…

SESUVECA DEL PERÚ	
ESTACIÓN DE DESCARGA BIGBAG	05/11/2026
P05-S01	007 / 230


SUBCONJUNTO - BIGBAG

2 ocurrencias CAD. Posición instalada y ejes globales; las piezas se identifican en la lista de materiales.


X/Z | E 1:10




Y/Z | E 1:10



X/Y (girada90°) | E 1:10



ISOMÉTRICA | E 1:20



Cotas en mm. Proyecciones del STEP vigente; referencias globales X/Y/Z. Escalas indicadas en cada vista. No escalar el PDF.

Emisión geométrica para coordinación y detalle. El modelo STEP define encuentros y recortes. No se emiten firmas ni aprobación estructural.

P05_PLATAFORMA_20261104 | SHA-256 a8133521c5e32f99e54ab925…

SESUVECA DEL PERÚ	
ESTACIÓN DE DESCARGA BIGBAG	05/11/2026
P05-S02	008 / 230


SUBCONJUNTO - CIMENTACION

302 ocurrencias CAD. Posición instalada y ejes globales; las piezas se identifican en la lista de materiales.


X/Z | E 1:40




Y/Z | E 1:25



X/Y | E 1:75



ISOMÉTRICA | E 1:50



Cotas en mm. Proyecciones del STEP vigente; referencias globales X/Y/Z. Escalas indicadas en cada vista. No escalar el PDF.

Emisión geométrica para coordinación y detalle. El modelo STEP define encuentros y recortes. No se emiten firmas ni aprobación estructural.


P05_PLATAFORMA_20261104 | SHA-256 a8133521c5e32f99e54ab925…

SESUVECA DEL PERÚ	
ESTACIÓN DE DESCARGA BIGBAG	05/11/2026
P05-S03	009 / 230


SUBCONJUNTO - COMPLEMENTOS

63 ocurrencias CAD. Posición instalada y ejes globales; las piezas se identifican en la lista de materiales.


X/Z | E 1:100




Y/Z | E 1:100



X/Y | E 1:40



ISOMÉTRICA | E 1:100



Cotas en mm. Proyecciones del STEP vigente; referencias globales X/Y/Z. Escalas indicadas en cada vista. No escalar el PDF.

Emisión geométrica para coordinación y detalle. El modelo STEP define encuentros y recortes. No se emiten firmas ni aprobación estructural.


P05_PLATAFORMA_20261104 | SHA-256 a8133521c5e32f99e54ab925…

SESUVECA DEL PERÚ	
ESTACIÓN DE DESCARGA BIGBAG	05/11/2026
P05-S04	010 / 230


SUBCONJUNTO - COMPUERTA

50 ocurrencias CAD. Posición instalada y ejes globales; las piezas se identifican en la lista de materiales.


X/Z | E 1:5




Y/Z | E 1:5



X/Y | E 1:15



ISOMÉTRICA | E 1:10



Cotas en mm. Proyecciones del STEP vigente; referencias globales X/Y/Z. Escalas indicadas en cada vista. No escalar el PDF.

Emisión geométrica para coordinación y detalle. El modelo STEP define encuentros y recortes. No se emiten firmas ni aprobación estructural.


P05_PLATAFORMA_20261104 | SHA-256 a8133521c5e32f99e54ab925…

SESUVECA DEL PERÚ	
ESTACIÓN DE DESCARGA BIGBAG	05/11/2026
P05-S05	011 / 230


SUBCONJUNTO - CRUCETA

31 ocurrencias CAD. Posición instalada y ejes globales; las piezas se identifican en la lista de materiales.


X/Z | E 1:10




Y/Z | E 1:10



X/Y | E 1:20



ISOMÉTRICA | E 1:20



Cotas en mm. Proyecciones del STEP vigente; referencias globales X/Y/Z. Escalas indicadas en cada vista. No escalar el PDF.

Emisión geométrica para coordinación y detalle. El modelo STEP define encuentros y recortes. No se emiten firmas ni aprobación estructural.


P05_PLATAFORMA_20261104 | SHA-256 a8133521c5e32f99e54ab925…

SESUVECA DEL PERÚ	
ESTACIÓN DE DESCARGA BIGBAG	05/11/2026
P05-S06	012 / 230


SUBCONJUNTO - ENSACADO

8 ocurrencias CAD. Posición instalada y ejes globales; las piezas se identifican en la lista de materiales.


X/Z | E 1:15




Y/Z | E 1:15



X/Y | E 1:20



ISOMÉTRICA | E 1:15



Cotas en mm. Proyecciones del STEP vigente; referencias globales X/Y/Z. Escalas indicadas en cada vista. No escalar el PDF.

Emisión geométrica para coordinación y detalle. El modelo STEP define encuentros y recortes. No se emiten firmas ni aprobación estructural.


P05_PLATAFORMA_20261104 | SHA-256 a8133521c5e32f99e54ab925…

SESUVECA DEL PERÚ	
ESTACIÓN DE DESCARGA BIGBAG	05/11/2026
P05-S07	013 / 230


SUBCONJUNTO - ESCALERA

22 ocurrencias CAD. Posición instalada y ejes globales; las piezas se identifican en la lista de materiales.


X/Z | E 1:40




Y/Z | E 1:40



X/Y | E 1:40



ISOMÉTRICA | E 1:75



Cotas en mm. Proyecciones del STEP vigente; referencias globales X/Y/Z. Escalas indicadas en cada vista. No escalar el PDF.

Emisión geométrica para coordinación y detalle. El modelo STEP define encuentros y recortes. No se emiten firmas ni aprobación estructural.

P05_PLATAFORMA_20261104 | SHA-256 a8133521c5e32f99e54ab925…

SESUVECA DEL PERÚ	
ESTACIÓN DE DESCARGA BIGBAG	05/11/2026
P05-S08	014 / 230

SUBCONJUNTO - MANDOS

7 ocurrencias CAD. Posición instalada y ejes globales; las piezas se identifican en la lista de materiales.

X/Z (girada90°) | E 1:40



Y/Z (girada90°) | E 1:40



X/Y (girada90°) | E 1:10



ISOMÉTRICA (girada90°) | E 1:40



Cotas en mm. Proyecciones del STEP vigente; referencias globales X/Y/Z. Escalas indicadas en cada vista. No escalar el PDF.

Emisión geométrica para coordinación y detalle. El modelo STEP define encuentros y recortes. No se emiten firmas ni aprobación estructural.


P05_PLATAFORMA_20261104 | SHA-256 a8133521c5e32f99e54ab925…

SESUVECA DEL PERÚ	
ESTACIÓN DE DESCARGA BIGBAG	05/11/2026
P05-S09	015 / 230

SUBCONJUNTO - MONORRIEL

11 ocurrencias CAD. Posición instalada y ejes globales; las piezas se identifican en la lista de materiales.


X/Z | E 1:25




Y/Z | E 1:5



X/Y | E 1:25



ISOMÉTRICA | E 1:40



Cotas en mm. Proyecciones del STEP vigente; referencias globales X/Y/Z. Escalas indicadas en cada vista. No escalar el PDF.

Emisión geométrica para coordinación y detalle. El modelo STEP define encuentros y recortes. No se emiten firmas ni aprobación estructural.


P05_PLATAFORMA_20261104 | SHA-256 a8133521c5e32f99e54ab925…

SESUVECA DEL PERÚ	
ESTACIÓN DE DESCARGA BIGBAG	05/11/2026
P05-S10	016 / 230


SUBCONJUNTO - PLATAFORMA

48 ocurrencias CAD. Posición instalada y ejes globales; las piezas se identifican en la lista de materiales.


X/Z | E 1:40




Y/Z | E 1:40



X/Y | E 1:50



ISOMÉTRICA | E 1:75



Cotas en mm. Proyecciones del STEP vigente; referencias globales X/Y/Z. Escalas indicadas en cada vista. No escalar el PDF.

Emisión geométrica para coordinación y detalle. El modelo STEP define encuentros y recortes. No se emiten firmas ni aprobación estructural.


P05_PLATAFORMA_20261104 | SHA-256 a8133521c5e32f99e54ab925…

SESUVECA DEL PERÚ	
ESTACIÓN DE DESCARGA BIGBAG	05/11/2026
P05-S11	017 / 230


SUBCONJUNTO - PORTICOS

118 ocurrencias CAD. Posición instalada y ejes globales; las piezas se identifican en la lista de materiales.


X/Z | E 1:100




Y/Z | E 1:100



X/Y | E 1:40



ISOMÉTRICA | E 1:150



Cotas en mm. Proyecciones del STEP vigente; referencias globales X/Y/Z. Escalas indicadas en cada vista. No escalar el PDF.

Emisión geométrica para coordinación y detalle. El modelo STEP define encuentros y recortes. No se emiten firmas ni aprobación estructural.

P05_PLATAFORMA_20261104 | SHA-256 a8133521c5e32f99e54ab925…

SESUVECA DEL PERÚ	
ESTACIÓN DE DESCARGA BIGBAG	05/11/2026
P05-S12	018 / 230

SUBCONJUNTO - SOPORTE BOLSA

4 ocurrencias CAD. Posición instalada y ejes globales; las piezas se identifican en la lista de materiales.

X/Z | E 1:15




Y/Z | E 1:10



X/Y | E 1:20



ISOMÉTRICA | E 1:20



Cotas en mm. Proyecciones del STEP vigente; referencias globales X/Y/Z. Escalas indicadas en cada vista. No escalar el PDF.

Emisión geométrica para coordinación y detalle. El modelo STEP define encuentros y recortes. No se emiten firmas ni aprobación estructural.


P05_PLATAFORMA_20261104 | SHA-256 a8133521c5e32f99e54ab925…

SESUVECA DEL PERÚ	
ESTACIÓN DE DESCARGA BIGBAG	05/11/2026
P05-S13	019 / 230


SUBCONJUNTO - TOLVA

78 ocurrencias CAD. Posición instalada y ejes globales; las piezas se identifican en la lista de materiales.


X/Z | E 1:40




Y/Z | E 1:40



X/Y | E 1:40



ISOMÉTRICA | E 1:75



Cotas en mm. Proyecciones del STEP vigente; referencias globales X/Y/Z. Escalas indicadas en cada vista. No escalar el PDF.

Emisión geométrica para coordinación y detalle. El modelo STEP define encuentros y recortes. No se emiten firmas ni aprobación estructural.

P05_PLATAFORMA_20261104 | SHA-256 a8133521c5e32f99e54ab925…

SESUVECA DEL PERÚ	
ESTACIÓN DE DESCARGA BIGBAG	05/11/2026
P05-S14	020 / 230


DETALLE GEOMÉTRICO - PIEZAS NUEVAS / MODIFICADAS

Proyecciones de cada ocurrencia; cotas de envolvente por vista. Las escalas pueden diferir entre vistas de una misma pieza.

I-101 | AC_BARANDA_AMPLIACION_BOLSA | Cant. 1 | Nuevo

Baranda ampliacion bolsa | Grado no asignado en CAD


XY (girada90°) | E 1:20



XZ (girada90°) | E 1:15



YZ | E 1:20



I-102 | AC_BARANDA_AMPLIACION_BOLSA_RODAPIE | Cant. 1 | Nuevo

Baranda ampliacion bolsa rodapie | Grado no asignado en CAD

XY (girada90°) | E 1:20



XZ (girada90°) | E 1:2



YZ | E 1:20



Cotas en mm. Proyecciones del STEP vigente; referencias globales X/Y/Z. Escalas indicadas en cada vista. No escalar el PDF.

Emisión geométrica para coordinación y detalle. El modelo STEP define encuentros y recortes. No se emiten firmas ni aprobación estructural.

P05_PLATAFORMA_20261104 | SHA-256 a8133521c5e32f99e54ab925…

SESUVECA DEL PERÚ	
ESTACIÓN DE DESCARGA BIGBAG	05/11/2026
P05-N01	021 / 230


DETALLE GEOMÉTRICO - PIEZAS NUEVAS / MODIFICADAS

Proyecciones de cada ocurrencia; cotas de envolvente por vista. Las escalas pueden diferir entre vistas de una misma pieza.

I-103 | AC_BARANDA_AMPLIACION_ENLACE_RETORNO | Cant. 1 | Nuevo

Baranda ampliacion enlace retorno | Grado no asignado en CAD


XY | E 1:5



XZ (girada90°) | E 1:15



YZ (girada90°) | E 1:15




I-104 | AC_BARANDA_AMPLIACION_ENTRANTE | Cant. 1 | Nuevo

Baranda ampliacion entrante | Grado no asignado en CAD

XY | E 1:5



XZ | E 1:20



YZ (girada90°) | E 1:15



Cotas en mm. Proyecciones del STEP vigente; referencias globales X/Y/Z. Escalas indicadas en cada vista. No escalar el PDF.

Emisión geométrica para coordinación y detalle. El modelo STEP define encuentros y recortes. No se emiten firmas ni aprobación estructural.

P05_PLATAFORMA_20261104 | SHA-256 a8133521c5e32f99e54ab925…

SESUVECA DEL PERÚ	
ESTACIÓN DE DESCARGA BIGBAG	05/11/2026
P05-N02	022 / 230

DETALLE GEOMÉTRICO - PIEZAS NUEVAS / MODIFICADAS

Proyecciones de cada ocurrencia; cotas de envolvente por vista. Las escalas pueden diferir entre vistas de una misma pieza.


I-105 | AC_BARANDA_AMPLIACION_ENTRANTE_RODAPIE | Cant. 1 | Nuevo

Baranda ampliacion entrante rodapie | Grado no asignado en CAD

XY | E 1:5



XZ | E 1:5



YZ (girada90°) | E 1:2



I-106 | AC_BARANDA_AMPLIACION_EXTERIOR | Cant. 1 | Nuevo

Baranda ampliacion exterior | Grado no asignado en CAD


XY (girada90°) | E 1:40



XZ (girada90°) | E 1:15



YZ | E 1:40



Cotas en mm. Proyecciones del STEP vigente; referencias globales X/Y/Z. Escalas indicadas en cada vista. No escalar el PDF.

Emisión geométrica para coordinación y detalle. El modelo STEP define encuentros y recortes. No se emiten firmas ni aprobación estructural.

P05_PLATAFORMA_20261104 | SHA-256 a8133521c5e32f99e54ab925…

SESUVECA DEL PERÚ	
ESTACIÓN DE DESCARGA BIGBAG	05/11/2026
P05-N03	023 / 230

DETALLE GEOMÉTRICO - PIEZAS NUEVAS / MODIFICADAS

Proyecciones de cada ocurrencia; cotas de envolvente por vista. Las escalas pueden diferir entre vistas de una misma pieza.

I-107 | AC_BARANDA_AMPLIACION_EXTERIOR_RODAPIE | Cant. 1 | Nuevo

Baranda ampliacion exterior rodapie | Grado no asignado en CAD

XY (girada90°) | E 1:40



XZ (girada90°) | E 1:2



YZ | E 1:40




I-108 | AC_BARANDA_AMPLIACION_FRENTE | Cant. 1 | Nuevo

Baranda ampliacion frente | Grado no asignado en CAD

XY | E 1:15



XZ | E 1:20



YZ (girada90°) | E 1:15



Cotas en mm. Proyecciones del STEP vigente; referencias globales X/Y/Z. Escalas indicadas en cada vista. No escalar el PDF.

Emisión geométrica para coordinación y detalle. El modelo STEP define encuentros y recortes. No se emiten firmas ni aprobación estructural.

P05_PLATAFORMA_20261104 | SHA-256 a8133521c5e32f99e54ab925…

SESUVECA DEL PERÚ	
ESTACIÓN DE DESCARGA BIGBAG	05/11/2026
P05-N04	024 / 230

DETALLE GEOMÉTRICO - PIEZAS NUEVAS / MODIFICADAS

Proyecciones de cada ocurrencia; cotas de envolvente por vista. Las escalas pueden diferir entre vistas de una misma pieza.

I-109 | AC_BARANDA_AMPLIACION_FRENTE_RODAPIE | Cant. 1 | Nuevo

Baranda ampliacion frente rodapie | Grado no asignado en CAD

XY | E 1:10



XZ | E 1:10




YZ (girada90°) | E 1:2



I-110 | AC_BARANDA_AMPLIACION_RETORNO | Cant. 1 | Nuevo

Baranda ampliacion retorno | Grado no asignado en CAD


XY (girada90°) | E 1:10



XZ (girada90°) | E 1:15



YZ | E 1:20



Cotas en mm. Proyecciones del STEP vigente; referencias globales X/Y/Z. Escalas indicadas en cada vista. No escalar el PDF.

Emisión geométrica para coordinación y detalle. El modelo STEP define encuentros y recortes. No se emiten firmas ni aprobación estructural.

P05_PLATAFORMA_20261104 | SHA-256 a8133521c5e32f99e54ab925…

SESUVECA DEL PERÚ	
ESTACIÓN DE DESCARGA BIGBAG	05/11/2026
P05-N05	025 / 230

DETALLE GEOMÉTRICO - PIEZAS NUEVAS / MODIFICADAS

Proyecciones de cada ocurrencia; cotas de envolvente por vista. Las escalas pueden diferir entre vistas de una misma pieza.

I-111 | AC_BARANDA_AMPLIACION_RETORNO_RODAPIE | Cant. 1 | Nuevo

Baranda ampliacion retorno rodapie | Grado no asignado en CAD

XY (girada90°) | E 1:5



XZ (girada90°) | E 1:2



YZ | E 1:5




I-112 | AC_BARANDA_AMPLIACION_TESTERO | Cant. 1 | Nuevo

Baranda ampliacion testero | Grado no asignado en CAD

XY | E 1:10



XZ | E 1:20



YZ (girada90°) | E 1:15



Cotas en mm. Proyecciones del STEP vigente; referencias globales X/Y/Z. Escalas indicadas en cada vista. No escalar el PDF.

Emisión geométrica para coordinación y detalle. El modelo STEP define encuentros y recortes. No se emiten firmas ni aprobación estructural.

P05_PLATAFORMA_20261104 | SHA-256 a8133521c5e32f99e54ab925…

SESUVECA DEL PERÚ	
ESTACIÓN DE DESCARGA BIGBAG	05/11/2026
P05-N06	026 / 230

DETALLE GEOMÉTRICO - PIEZAS NUEVAS / MODIFICADAS

Proyecciones de cada ocurrencia; cotas de envolvente por vista. Las escalas pueden diferir entre vistas de una misma pieza.


I-113 | AC_BARANDA_AMPLIACION_TESTERO_RODAPIE | Cant. 1 | Nuevo

Baranda ampliacion testero rodapie | Grado no asignado en CAD

XY | E 1:10



XZ | E 1:10




YZ (girada90°) | E 1:2




I-125 | AC_BASTIDOR_AMPLIACION_L | Cant. 1 | Nuevo

Bastidor ampliacion l | Grado no asignado en CAD

XY | E 1:75



XZ | E 1:15



YZ | E 1:40



Cotas en mm. Proyecciones del STEP vigente; referencias globales X/Y/Z. Escalas indicadas en cada vista. No escalar el PDF.

Emisión geométrica para coordinación y detalle. El modelo STEP define encuentros y recortes. No se emiten firmas ni aprobación estructural.

P05_PLATAFORMA_20261104 | SHA-256 a8133521c5e32f99e54ab925…

SESUVECA DEL PERÚ	
ESTACIÓN DE DESCARGA BIGBAG	05/11/2026
P05-N07	027 / 230


DETALLE GEOMÉTRICO - PIEZAS NUEVAS / MODIFICADAS

Proyecciones de cada ocurrencia; cotas de envolvente por vista. Las escalas pueden diferir entre vistas de una misma pieza.


I-153 | AC_GUARDA_TRANSICION_FRENTE | Cant. 1 | Nuevo

Guarda transicion frente | Grado no asignado en CAD

XY | E 1:5



XZ (girada90°) | E 1:15




YZ (girada90°) | E 1:15




I-157 | AC_PASAMANO_TRANSICION_INTERMEDIO | Cant. 1 | Nuevo

Pasamano transicion intermedio | Grado no asignado en CAD


XY | E 1:5



XZ | E 1:10



YZ (girada90°) | E 1:5



Cotas en mm. Proyecciones del STEP vigente; referencias globales X/Y/Z. Escalas indicadas en cada vista. No escalar el PDF.

Emisión geométrica para coordinación y detalle. El modelo STEP define encuentros y recortes. No se emiten firmas ni aprobación estructural.

P05_PLATAFORMA_20261104 | SHA-256 a8133521c5e32f99e54ab925…

SESUVECA DEL PERÚ	
ESTACIÓN DE DESCARGA BIGBAG	05/11/2026
P05-N08	028 / 230


DETALLE GEOMÉTRICO - PIEZAS NUEVAS / MODIFICADAS

Proyecciones de cada ocurrencia; cotas de envolvente por vista. Las escalas pueden diferir entre vistas de una misma pieza.


I-158 | AC_PASAMANO_TRANSICION_SUPERIOR | Cant. 1 | Nuevo

Pasamano transicion superior | Grado no asignado en CAD


XY | E 1:5



XZ | E 1:10




YZ (girada90°) | E 1:5




I-174 | AC_PELDANO_TRANSICION_16 | Cant. 1 | Nuevo

Peldano transicion 16 | Grado no asignado en CAD

XY | E 1:15



XZ | E 1:5



YZ | E 1:10



Cotas en mm. Proyecciones del STEP vigente; referencias globales X/Y/Z. Escalas indicadas en cada vista. No escalar el PDF.

Emisión geométrica para coordinación y detalle. El modelo STEP define encuentros y recortes. No se emiten firmas ni aprobación estructural.

P05_PLATAFORMA_20261104 | SHA-256 a8133521c5e32f99e54ab925…

SESUVECA DEL PERÚ	
ESTACIÓN DE DESCARGA BIGBAG	05/11/2026
P05-N09	029 / 230


DETALLE GEOMÉTRICO - PIEZAS NUEVAS / MODIFICADAS

Proyecciones de cada ocurrencia; cotas de envolvente por vista. Las escalas pueden diferir entre vistas de una misma pieza.

I-179 | AC_POSTE_APERTURA_EXTREMO | Cant. 1 | Nuevo

Poste apertura extremo | Grado no asignado en CAD

XY | E 1:2



XZ (girada90°) | E 1:15




YZ (girada90°) | E 1:15



I-186 | AC_REJILLA_AMPLIACION_L | Cant. 1 | Nuevo

Rejilla ampliacion l | Grado no asignado en CAD

XY | E 1:75



XZ | E 1:15



YZ | E 1:40



Cotas en mm. Proyecciones del STEP vigente; referencias globales X/Y/Z. Escalas indicadas en cada vista. No escalar el PDF.

Emisión geométrica para coordinación y detalle. El modelo STEP define encuentros y recortes. No se emiten firmas ni aprobación estructural.

P05_PLATAFORMA_20261104 | SHA-256 a8133521c5e32f99e54ab925…

SESUVECA DEL PERÚ	
ESTACIÓN DE DESCARGA BIGBAG	05/11/2026
P05-N10	030 / 230

DETALLE GEOMÉTRICO - PIEZAS NUEVAS / MODIFICADAS

Proyecciones de cada ocurrencia; cotas de envolvente por vista. Las escalas pueden diferir entre vistas de una misma pieza.

I-188 | AC_RODAPIE_EXTREMO | Cant. 1 | Modificado

Banda de borde de plataforma | ASTM A36


XY (girada90°) | E 1:10



XZ (girada90°) | E 1:2




YZ | E 1:10




I-192 | AC_SOPORTE_PELDANO_TRANSICION | Cant. 1 | Nuevo

Soporte peldano transicion | Grado no asignado en CAD

XY | E 1:15



XZ | E 1:5



YZ | E 1:10



Cotas en mm. Proyecciones del STEP vigente; referencias globales X/Y/Z. Escalas indicadas en cada vista. No escalar el PDF.

Emisión geométrica para coordinación y detalle. El modelo STEP define encuentros y recortes. No se emiten firmas ni aprobación estructural.

P05_PLATAFORMA_20261104 | SHA-256 a8133521c5e32f99e54ab925…

SESUVECA DEL PERÚ	
ESTACIÓN DE DESCARGA BIGBAG	05/11/2026
P05-N11	031 / 230


DETALLE GEOMÉTRICO - PIEZAS NUEVAS / MODIFICADAS

Proyecciones de cada ocurrencia; cotas de envolvente por vista. Las escalas pueden diferir entre vistas de una misma pieza.


I-802 | UNIONES_BR_RAIL_03_CHS48_BOCA31P15_1 | Cant. 1 | Modificado

Pasamanos y baranda SHS40x40x3 ASTM A500 Gr.B; extremos rectos a poste60 | ASTM A500 Gr.B


XY (girada90°) | E 1:5



XZ | E 1:1




YZ | E 1:5




I-806 | UNIONES_BR_RAIL_07_CHS48_BOCA31P15_1 | Cant. 1 | Modificado

Pasamanos y baranda SHS40x40x3 ASTM A500 Gr.B; extremos rectos a poste60 | ASTM A500 Gr.B


XY (girada90°) | E 1:5



XZ | E 1:1



YZ | E 1:5



Cotas en mm. Proyecciones del STEP vigente; referencias globales X/Y/Z. Escalas indicadas en cada vista. No escalar el PDF.

Emisión geométrica para coordinación y detalle. El modelo STEP define encuentros y recortes. No se emiten firmas ni aprobación estructural.

P05_PLATAFORMA_20261104 | SHA-256 a8133521c5e32f99e54ab925…

SESUVECA DEL PERÚ	
ESTACIÓN DE DESCARGA BIGBAG	05/11/2026
P05-N12	032 / 230


DETALLE GEOMÉTRICO - FABRICACIÓN

Proyecciones de cada ocurrencia; cotas de envolvente por vista. Las escalas pueden diferir entre vistas de una misma pieza.


I-002 | AC_ANCLA_0_0_ARANDELA | Cant. 1 | Conservado

Arandela estructural A36 50x50x10 D18; chaflan interior11mm | ASTM A36


XY | E 1:2.5



XZ | E 1:1




YZ | E 1:1




I-003 | AC_ANCLA_0_0_ARANDELA_INF | Cant. 1 | Conservado

Arandela estructural A36 soldable | ASTM A36


XY | E 1:2.5



XZ | E 1:1




YZ | E 1:1



I-007 | AC_ANCLA_0_1_ARANDELA | Cant. 1 | Conservado

Arandela estructural A36 50x50x10 D18; chaflan interior11mm | ASTM A36


XY | E 1:2.5



XZ | E 1:1



YZ | E 1:1



Cotas en mm. Proyecciones del STEP vigente; referencias globales X/Y/Z. Escalas indicadas en cada vista. No escalar el PDF.

Emisión geométrica para coordinación y detalle. El modelo STEP define encuentros y recortes. No se emiten firmas ni aprobación estructural.

P05_PLATAFORMA_20261104 | SHA-256 a8133521c5e32f99e54ab925…

SESUVECA DEL PERÚ	
ESTACIÓN DE DESCARGA BIGBAG	05/11/2026
P05-D001	033 / 230


DETALLE GEOMÉTRICO - FABRICACIÓN

Proyecciones de cada ocurrencia; cotas de envolvente por vista. Las escalas pueden diferir entre vistas de una misma pieza.


I-008 | AC_ANCLA_0_1_ARANDELA_INF | Cant. 1 | Conservado

Arandela estructural A36 soldable | ASTM A36


XY | E 1:2.5



XZ | E 1:1




YZ | E 1:1




I-012 | AC_ANCLA_0_2_ARANDELA | Cant. 1 | Conservado

Arandela estructural A36 50x50x10 D18; chaflan interior11mm | ASTM A36


XY | E 1:2.5



XZ | E 1:1




YZ | E 1:1




I-013 | AC_ANCLA_0_2_ARANDELA_INF | Cant. 1 | Conservado

Arandela estructural A36 soldable | ASTM A36


XY | E 1:2.5



XZ | E 1:1



YZ | E 1:1



Cotas en mm. Proyecciones del STEP vigente; referencias globales X/Y/Z. Escalas indicadas en cada vista. No escalar el PDF.

Emisión geométrica para coordinación y detalle. El modelo STEP define encuentros y recortes. No se emiten firmas ni aprobación estructural.

P05_PLATAFORMA_20261104 | SHA-256 a8133521c5e32f99e54ab925…

SESUVECA DEL PERÚ	
ESTACIÓN DE DESCARGA BIGBAG	05/11/2026
P05-D002	034 / 230


DETALLE GEOMÉTRICO - FABRICACIÓN

Proyecciones de cada ocurrencia; cotas de envolvente por vista. Las escalas pueden diferir entre vistas de una misma pieza.


I-017 | AC_ANCLA_0_3_ARANDELA | Cant. 1 | Conservado

Arandela estructural A36 50x50x10 D18; chaflan interior11mm | ASTM A36


XY | E 1:2.5



XZ | E 1:1




YZ | E 1:1




I-018 | AC_ANCLA_0_3_ARANDELA_INF | Cant. 1 | Conservado

Arandela estructural A36 soldable | ASTM A36


XY | E 1:2.5



XZ | E 1:1




YZ | E 1:1



I-022 | AC_ANCLA_1_0_ARANDELA | Cant. 1 | Conservado

Arandela estructural A36 50x50x10 D18; chaflan interior11mm | ASTM A36


XY | E 1:2.5



XZ | E 1:1



YZ | E 1:1



Cotas en mm. Proyecciones del STEP vigente; referencias globales X/Y/Z. Escalas indicadas en cada vista. No escalar el PDF.

Emisión geométrica para coordinación y detalle. El modelo STEP define encuentros y recortes. No se emiten firmas ni aprobación estructural.

P05_PLATAFORMA_20261104 | SHA-256 a8133521c5e32f99e54ab925…

SESUVECA DEL PERÚ	
ESTACIÓN DE DESCARGA BIGBAG	05/11/2026
P05-D003	035 / 230


DETALLE GEOMÉTRICO - FABRICACIÓN

Proyecciones de cada ocurrencia; cotas de envolvente por vista. Las escalas pueden diferir entre vistas de una misma pieza.


I-023 | AC_ANCLA_1_0_ARANDELA_INF | Cant. 1 | Conservado

Arandela estructural A36 soldable | ASTM A36


XY | E 1:2.5



XZ | E 1:1




YZ | E 1:1




I-027 | AC_ANCLA_1_1_ARANDELA | Cant. 1 | Conservado

Arandela estructural A36 50x50x10 D18; chaflan interior11mm | ASTM A36


XY | E 1:2.5



XZ | E 1:1




YZ | E 1:1




I-028 | AC_ANCLA_1_1_ARANDELA_INF | Cant. 1 | Conservado

Arandela estructural A36 soldable | ASTM A36


XY | E 1:2.5



XZ | E 1:1



YZ | E 1:1



Cotas en mm. Proyecciones del STEP vigente; referencias globales X/Y/Z. Escalas indicadas en cada vista. No escalar el PDF.

Emisión geométrica para coordinación y detalle. El modelo STEP define encuentros y recortes. No se emiten firmas ni aprobación estructural.

P05_PLATAFORMA_20261104 | SHA-256 a8133521c5e32f99e54ab925…

SESUVECA DEL PERÚ	
ESTACIÓN DE DESCARGA BIGBAG	05/11/2026
P05-D004	036 / 230


DETALLE GEOMÉTRICO - FABRICACIÓN

Proyecciones de cada ocurrencia; cotas de envolvente por vista. Las escalas pueden diferir entre vistas de una misma pieza.


I-032 | AC_ANCLA_1_2_ARANDELA | Cant. 1 | Conservado

Arandela estructural A36 50x50x10 D18; chaflan interior11mm | ASTM A36


XY | E 1:2.5



XZ | E 1:1




YZ | E 1:1




I-033 | AC_ANCLA_1_2_ARANDELA_INF | Cant. 1 | Conservado

Arandela estructural A36 soldable | ASTM A36


XY | E 1:2.5



XZ | E 1:1




YZ | E 1:1




I-037 | AC_ANCLA_1_3_ARANDELA | Cant. 1 | Conservado

Arandela estructural A36 50x50x10 D18; chaflan interior11mm | ASTM A36


XY | E 1:2.5



XZ | E 1:1



YZ | E 1:1



Cotas en mm. Proyecciones del STEP vigente; referencias globales X/Y/Z. Escalas indicadas en cada vista. No escalar el PDF.

Emisión geométrica para coordinación y detalle. El modelo STEP define encuentros y recortes. No se emiten firmas ni aprobación estructural.

P05_PLATAFORMA_20261104 | SHA-256 a8133521c5e32f99e54ab925…

SESUVECA DEL PERÚ	
ESTACIÓN DE DESCARGA BIGBAG	05/11/2026
P05-D005	037 / 230


DETALLE GEOMÉTRICO - FABRICACIÓN

Proyecciones de cada ocurrencia; cotas de envolvente por vista. Las escalas pueden diferir entre vistas de una misma pieza.


I-038 | AC_ANCLA_1_3_ARANDELA_INF | Cant. 1 | Conservado

Arandela estructural A36 soldable | ASTM A36


XY | E 1:2.5



XZ | E 1:1




YZ | E 1:1



I-042 | AC_ANCLA_2_0_ARANDELA | Cant. 1 | Conservado

Arandela estructural A36 50x50x10 D18; chaflan interior11mm | ASTM A36


XY | E 1:2.5



XZ | E 1:1




YZ | E 1:1




I-043 | AC_ANCLA_2_0_ARANDELA_INF | Cant. 1 | Conservado

Arandela estructural A36 soldable | ASTM A36


XY | E 1:2.5



XZ | E 1:1



YZ | E 1:1



Cotas en mm. Proyecciones del STEP vigente; referencias globales X/Y/Z. Escalas indicadas en cada vista. No escalar el PDF.

Emisión geométrica para coordinación y detalle. El modelo STEP define encuentros y recortes. No se emiten firmas ni aprobación estructural.

P05_PLATAFORMA_20261104 | SHA-256 a8133521c5e32f99e54ab925…

SESUVECA DEL PERÚ	
ESTACIÓN DE DESCARGA BIGBAG	05/11/2026
P05-D006	038 / 230


DETALLE GEOMÉTRICO - FABRICACIÓN

Proyecciones de cada ocurrencia; cotas de envolvente por vista. Las escalas pueden diferir entre vistas de una misma pieza.


I-047 | AC_ANCLA_2_1_ARANDELA | Cant. 1 | Conservado

Arandela estructural A36 50x50x10 D18; chaflan interior11mm | ASTM A36


XY | E 1:2.5



XZ | E 1:1




YZ | E 1:1




I-048 | AC_ANCLA_2_1_ARANDELA_INF | Cant. 1 | Conservado

Arandela estructural A36 soldable | ASTM A36


XY | E 1:2.5



XZ | E 1:1




YZ | E 1:1




I-052 | AC_ANCLA_2_2_ARANDELA | Cant. 1 | Conservado

Arandela estructural A36 50x50x10 D18; chaflan interior11mm | ASTM A36


XY | E 1:2.5



XZ | E 1:1



YZ | E 1:1



Cotas en mm. Proyecciones del STEP vigente; referencias globales X/Y/Z. Escalas indicadas en cada vista. No escalar el PDF.

Emisión geométrica para coordinación y detalle. El modelo STEP define encuentros y recortes. No se emiten firmas ni aprobación estructural.

P05_PLATAFORMA_20261104 | SHA-256 a8133521c5e32f99e54ab925…

SESUVECA DEL PERÚ	
ESTACIÓN DE DESCARGA BIGBAG	05/11/2026
P05-D007	039 / 230


DETALLE GEOMÉTRICO - FABRICACIÓN

Proyecciones de cada ocurrencia; cotas de envolvente por vista. Las escalas pueden diferir entre vistas de una misma pieza.


I-053 | AC_ANCLA_2_2_ARANDELA_INF | Cant. 1 | Conservado

Arandela estructural A36 soldable | ASTM A36


XY | E 1:2.5



XZ | E 1:1




YZ | E 1:1




I-057 | AC_ANCLA_2_3_ARANDELA | Cant. 1 | Conservado

Arandela estructural A36 50x50x10 D18; chaflan interior11mm | ASTM A36


XY | E 1:2.5



XZ | E 1:1




YZ | E 1:1




I-058 | AC_ANCLA_2_3_ARANDELA_INF | Cant. 1 | Conservado

Arandela estructural A36 soldable | ASTM A36


XY | E 1:2.5



XZ | E 1:1



YZ | E 1:1



Cotas en mm. Proyecciones del STEP vigente; referencias globales X/Y/Z. Escalas indicadas en cada vista. No escalar el PDF.

Emisión geométrica para coordinación y detalle. El modelo STEP define encuentros y recortes. No se emiten firmas ni aprobación estructural.

P05_PLATAFORMA_20261104 | SHA-256 a8133521c5e32f99e54ab925…

SESUVECA DEL PERÚ	
ESTACIÓN DE DESCARGA BIGBAG	05/11/2026
P05-D008	040 / 230


DETALLE GEOMÉTRICO - FABRICACIÓN

Proyecciones de cada ocurrencia; cotas de envolvente por vista. Las escalas pueden diferir entre vistas de una misma pieza.


I-062 | AC_ANCLA_3_0_ARANDELA | Cant. 1 | Conservado

Arandela estructural A36 soldable | ASTM A36


XY | E 1:2.5



XZ | E 1:1




YZ | E 1:1




I-063 | AC_ANCLA_3_0_ARANDELA_INF | Cant. 1 | Conservado

Arandela estructural A36 soldable | ASTM A36


XY | E 1:2.5



XZ | E 1:1




YZ | E 1:1




I-067 | AC_ANCLA_3_1_ARANDELA | Cant. 1 | Conservado

Arandela estructural A36 soldable | ASTM A36


XY | E 1:2.5



XZ | E 1:1



YZ | E 1:1



Cotas en mm. Proyecciones del STEP vigente; referencias globales X/Y/Z. Escalas indicadas en cada vista. No escalar el PDF.

Emisión geométrica para coordinación y detalle. El modelo STEP define encuentros y recortes. No se emiten firmas ni aprobación estructural.

P05_PLATAFORMA_20261104 | SHA-256 a8133521c5e32f99e54ab925…

SESUVECA DEL PERÚ	
ESTACIÓN DE DESCARGA BIGBAG	05/11/2026
P05-D009	041 / 230


DETALLE GEOMÉTRICO - FABRICACIÓN

Proyecciones de cada ocurrencia; cotas de envolvente por vista. Las escalas pueden diferir entre vistas de una misma pieza.


I-068 | AC_ANCLA_3_1_ARANDELA_INF | Cant. 1 | Conservado

Arandela estructural A36 soldable | ASTM A36


XY | E 1:2.5



XZ | E 1:1




YZ | E 1:1




I-072 | AC_ANCLA_3_2_ARANDELA | Cant. 1 | Conservado

Arandela estructural A36 soldable | ASTM A36


XY | E 1:2.5



XZ | E 1:1




YZ | E 1:1




I-073 | AC_ANCLA_3_2_ARANDELA_INF | Cant. 1 | Conservado

Arandela estructural A36 soldable | ASTM A36


XY | E 1:2.5



XZ | E 1:1



YZ | E 1:1



Cotas en mm. Proyecciones del STEP vigente; referencias globales X/Y/Z. Escalas indicadas en cada vista. No escalar el PDF.

Emisión geométrica para coordinación y detalle. El modelo STEP define encuentros y recortes. No se emiten firmas ni aprobación estructural.

P05_PLATAFORMA_20261104 | SHA-256 a8133521c5e32f99e54ab925…

SESUVECA DEL PERÚ	
ESTACIÓN DE DESCARGA BIGBAG	05/11/2026
P05-D010	042 / 230


DETALLE GEOMÉTRICO - FABRICACIÓN

Proyecciones de cada ocurrencia; cotas de envolvente por vista. Las escalas pueden diferir entre vistas de una misma pieza.


I-077 | AC_ANCLA_3_3_ARANDELA | Cant. 1 | Conservado

Arandela estructural A36 soldable | ASTM A36


XY | E 1:2.5



XZ | E 1:1




YZ | E 1:1




I-078 | AC_ANCLA_3_3_ARANDELA_INF | Cant. 1 | Conservado

Arandela estructural A36 soldable | ASTM A36


XY | E 1:2.5



XZ | E 1:1




YZ | E 1:1




I-082 | AC_ANCLA_4_0_ARANDELA | Cant. 1 | Conservado

Arandela estructural A36 soldable | ASTM A36


XY | E 1:2.5



XZ | E 1:1



YZ | E 1:1



Cotas en mm. Proyecciones del STEP vigente; referencias globales X/Y/Z. Escalas indicadas en cada vista. No escalar el PDF.

Emisión geométrica para coordinación y detalle. El modelo STEP define encuentros y recortes. No se emiten firmas ni aprobación estructural.

P05_PLATAFORMA_20261104 | SHA-256 a8133521c5e32f99e54ab925…

SESUVECA DEL PERÚ	
ESTACIÓN DE DESCARGA BIGBAG	05/11/2026
P05-D011	043 / 230


DETALLE GEOMÉTRICO - FABRICACIÓN

Proyecciones de cada ocurrencia; cotas de envolvente por vista. Las escalas pueden diferir entre vistas de una misma pieza.


I-083 | AC_ANCLA_4_0_ARANDELA_INF | Cant. 1 | Conservado

Arandela estructural A36 soldable | ASTM A36


XY | E 1:2.5



XZ | E 1:1




YZ | E 1:1




I-087 | AC_ANCLA_4_1_ARANDELA | Cant. 1 | Conservado

Arandela estructural A36 soldable | ASTM A36


XY | E 1:2.5



XZ | E 1:1




YZ | E 1:1




I-088 | AC_ANCLA_4_1_ARANDELA_INF | Cant. 1 | Conservado

Arandela estructural A36 soldable | ASTM A36


XY | E 1:2.5



XZ | E 1:1



YZ | E 1:1



Cotas en mm. Proyecciones del STEP vigente; referencias globales X/Y/Z. Escalas indicadas en cada vista. No escalar el PDF.

Emisión geométrica para coordinación y detalle. El modelo STEP define encuentros y recortes. No se emiten firmas ni aprobación estructural.

P05_PLATAFORMA_20261104 | SHA-256 a8133521c5e32f99e54ab925…

SESUVECA DEL PERÚ	
ESTACIÓN DE DESCARGA BIGBAG	05/11/2026
P05-D012	044 / 230


DETALLE GEOMÉTRICO - FABRICACIÓN

Proyecciones de cada ocurrencia; cotas de envolvente por vista. Las escalas pueden diferir entre vistas de una misma pieza.


I-092 | AC_ANCLA_4_2_ARANDELA | Cant. 1 | Conservado

Arandela estructural A36 soldable | ASTM A36


XY | E 1:2.5



XZ | E 1:1




YZ | E 1:1




I-093 | AC_ANCLA_4_2_ARANDELA_INF | Cant. 1 | Conservado

Arandela estructural A36 soldable | ASTM A36


XY | E 1:2.5



XZ | E 1:1




YZ | E 1:1




I-097 | AC_ANCLA_4_3_ARANDELA | Cant. 1 | Conservado

Arandela estructural A36 soldable | ASTM A36


XY | E 1:2.5



XZ | E 1:1



YZ | E 1:1



Cotas en mm. Proyecciones del STEP vigente; referencias globales X/Y/Z. Escalas indicadas en cada vista. No escalar el PDF.

Emisión geométrica para coordinación y detalle. El modelo STEP define encuentros y recortes. No se emiten firmas ni aprobación estructural.

P05_PLATAFORMA_20261104 | SHA-256 a8133521c5e32f99e54ab925…

SESUVECA DEL PERÚ	
ESTACIÓN DE DESCARGA BIGBAG	05/11/2026
P05-D013	045 / 230


DETALLE GEOMÉTRICO - FABRICACIÓN

Proyecciones de cada ocurrencia; cotas de envolvente por vista. Las escalas pueden diferir entre vistas de una misma pieza.


I-098 | AC_ANCLA_4_3_ARANDELA_INF | Cant. 1 | Conservado

Arandela estructural A36 soldable | ASTM A36


XY | E 1:2.5



XZ | E 1:1




YZ | E 1:1



I-114 | AC_BASE_1 | Cant. 1 | Conservado

Placa base de acceso | ASTM A36

XY | E 1:10



XZ | E 1:2.5




YZ | E 1:2.5



I-115 | AC_BASE_2 | Cant. 1 | Conservado

Placa base de acceso | ASTM A36

XY | E 1:10



XZ | E 1:2.5



YZ | E 1:2.5



Cotas en mm. Proyecciones del STEP vigente; referencias globales X/Y/Z. Escalas indicadas en cada vista. No escalar el PDF.

Emisión geométrica para coordinación y detalle. El modelo STEP define encuentros y recortes. No se emiten firmas ni aprobación estructural.

P05_PLATAFORMA_20261104 | SHA-256 a8133521c5e32f99e54ab925…

SESUVECA DEL PERÚ	
ESTACIÓN DE DESCARGA BIGBAG	05/11/2026
P05-D014	046 / 230


DETALLE GEOMÉTRICO - FABRICACIÓN

Proyecciones de cada ocurrencia; cotas de envolvente por vista. Las escalas pueden diferir entre vistas de una misma pieza.

I-116 | AC_BASE_4 | Cant. 1 | Conservado

Placa base de acceso | ASTM A36

XY | E 1:10



XZ | E 1:2.5




YZ | E 1:2.5



I-117 | AC_BASE_BARANDA_FRENTE_0.18 | Cant. 1 | Conservado

Placa base de acceso | ASTM A36

XY | E 1:5



XZ | E 1:2




YZ | E 1:2



I-118 | AC_BASE_BARANDA_FRENTE_0.825 | Cant. 1 | Conservado

Placa base de acceso | ASTM A36

XY | E 1:5



XZ | E 1:2



YZ | E 1:2



Cotas en mm. Proyecciones del STEP vigente; referencias globales X/Y/Z. Escalas indicadas en cada vista. No escalar el PDF.

Emisión geométrica para coordinación y detalle. El modelo STEP define encuentros y recortes. No se emiten firmas ni aprobación estructural.

P05_PLATAFORMA_20261104 | SHA-256 a8133521c5e32f99e54ab925…

SESUVECA DEL PERÚ	
ESTACIÓN DE DESCARGA BIGBAG	05/11/2026
P05-D015	047 / 230


DETALLE GEOMÉTRICO - FABRICACIÓN

Proyecciones de cada ocurrencia; cotas de envolvente por vista. Las escalas pueden diferir entre vistas de una misma pieza.


I-119 | AC_BASE_BARANDA_FRENTE_1.675 | Cant. 1 | Conservado

Placa base de acceso | ASTM A36

XY | E 1:5



XZ | E 1:2




YZ | E 1:2



I-120 | AC_BASE_BARANDA_TRAS_0.18 | Cant. 1 | Conservado

Placa base de acceso | ASTM A36

XY | E 1:5



XZ | E 1:2




YZ | E 1:2




I-121 | AC_BASE_BARANDA_TRAS_0.85 | Cant. 1 | Conservado

Placa base de acceso | ASTM A36

XY | E 1:5



XZ | E 1:2



YZ | E 1:2



Cotas en mm. Proyecciones del STEP vigente; referencias globales X/Y/Z. Escalas indicadas en cada vista. No escalar el PDF.

Emisión geométrica para coordinación y detalle. El modelo STEP define encuentros y recortes. No se emiten firmas ni aprobación estructural.

P05_PLATAFORMA_20261104 | SHA-256 a8133521c5e32f99e54ab925…

SESUVECA DEL PERÚ	
ESTACIÓN DE DESCARGA BIGBAG	05/11/2026
P05-D016	048 / 230


DETALLE GEOMÉTRICO - FABRICACIÓN

Proyecciones de cada ocurrencia; cotas de envolvente por vista. Las escalas pueden diferir entre vistas de una misma pieza.

I-122 | AC_BASE_BARANDA_TRAS_1.7 | Cant. 1 | Conservado

Placa base de acceso | ASTM A36

XY | E 1:5



XZ | E 1:2




YZ | E 1:2



I-123 | AC_BASE_ZANCA_1.2625 | Cant. 1 | Conservado

Placa base de acceso | ASTM A36

XY | E 1:10



XZ | E 1:2.5




YZ | E 1:2.5



I-124 | AC_BASE_ZANCA_2.1375 | Cant. 1 | Conservado

Placa base de acceso | ASTM A36

XY | E 1:10



XZ | E 1:2.5



YZ | E 1:2.5



Cotas en mm. Proyecciones del STEP vigente; referencias globales X/Y/Z. Escalas indicadas en cada vista. No escalar el PDF.

Emisión geométrica para coordinación y detalle. El modelo STEP define encuentros y recortes. No se emiten firmas ni aprobación estructural.

P05_PLATAFORMA_20261104 | SHA-256 a8133521c5e32f99e54ab925…

SESUVECA DEL PERÚ	
ESTACIÓN DE DESCARGA BIGBAG	05/11/2026
P05-D017	049 / 230

DETALLE GEOMÉTRICO - FABRICACIÓN

Proyecciones de cada ocurrencia; cotas de envolvente por vista. Las escalas pueden diferir entre vistas de una misma pieza.


I-127 | AC_BORDE_APROX | Cant. 1 | Conservado

Tramo de tubo rectangular | ASTM A500 Gr.B


XY | E 1:20



XZ | E 1:20




YZ | E 1:10



I-128 | AC_CAP_1 | Cant. 1 | Conservado

Tapa de columna de acceso | ASTM A36


XY | E 1:5



XZ | E 1:2




YZ | E 1:2



I-129 | AC_CAP_2 | Cant. 1 | Conservado

Tapa de columna de acceso | ASTM A36

XY | E 1:5



XZ | E 1:2



YZ | E 1:2



Cotas en mm. Proyecciones del STEP vigente; referencias globales X/Y/Z. Escalas indicadas en cada vista. No escalar el PDF.

Emisión geométrica para coordinación y detalle. El modelo STEP define encuentros y recortes. No se emiten firmas ni aprobación estructural.

P05_PLATAFORMA_20261104 | SHA-256 a8133521c5e32f99e54ab925…

SESUVECA DEL PERÚ	
ESTACIÓN DE DESCARGA BIGBAG	05/11/2026
P05-D018	050 / 230


DETALLE GEOMÉTRICO - FABRICACIÓN

Proyecciones de cada ocurrencia; cotas de envolvente por vista. Las escalas pueden diferir entre vistas de una misma pieza.

I-130 | AC_CAP_3 | Cant. 1 | Conservado

Tapa de columna de acceso | ASTM A36

XY | E 1:5



XZ | E 1:2




YZ | E 1:2



I-131 | AC_CAP_4 | Cant. 1 | Conservado

Tapa de columna de acceso | ASTM A36

XY | E 1:5



XZ | E 1:2



YZ | E 1:2




I-132 | AC_CARTELA_POSTE_1_-1 | Cant. 1 | Conservado

Refuerzo triangular de acceso | ASTM A36

XY | E 1:2



XZ | E 1:10



YZ (girada90°) | E 1:2



Cotas en mm. Proyecciones del STEP vigente; referencias globales X/Y/Z. Escalas indicadas en cada vista. No escalar el PDF.

Emisión geométrica para coordinación y detalle. El modelo STEP define encuentros y recortes. No se emiten firmas ni aprobación estructural.

P05_PLATAFORMA_20261104 | SHA-256 a8133521c5e32f99e54ab925…

SESUVECA DEL PERÚ	
ESTACIÓN DE DESCARGA BIGBAG	05/11/2026
P05-D019	051 / 230

DETALLE GEOMÉTRICO - FABRICACIÓN

Proyecciones de cada ocurrencia; cotas de envolvente por vista. Las escalas pueden diferir entre vistas de una misma pieza.


I-133 | AC_CARTELA_POSTE_1_1 | Cant. 1 | Conservado

Refuerzo triangular de acceso | ASTM A36


XY | E 1:2



XZ | E 1:10




YZ (girada90°) | E 1:2




I-134 | AC_CARTELA_POSTE_2_-1 | Cant. 1 | Conservado

Refuerzo triangular de acceso | ASTM A36

XY | E 1:2



XZ | E 1:10



YZ (girada90°) | E 1:2




I-135 | AC_CARTELA_POSTE_2_1 | Cant. 1 | Conservado

Refuerzo triangular de acceso | ASTM A36

XY | E 1:2



XZ | E 1:10



YZ (girada90°) | E 1:2



Cotas en mm. Proyecciones del STEP vigente; referencias globales X/Y/Z. Escalas indicadas en cada vista. No escalar el PDF.

Emisión geométrica para coordinación y detalle. El modelo STEP define encuentros y recortes. No se emiten firmas ni aprobación estructural.

P05_PLATAFORMA_20261104 | SHA-256 a8133521c5e32f99e54ab925…

SESUVECA DEL PERÚ	
ESTACIÓN DE DESCARGA BIGBAG	05/11/2026
P05-D020	052 / 230

DETALLE GEOMÉTRICO - FABRICACIÓN

Proyecciones de cada ocurrencia; cotas de envolvente por vista. Las escalas pueden diferir entre vistas de una misma pieza.


I-136 | AC_CARTELA_POSTE_3_-1 | Cant. 1 | Conservado

Refuerzo triangular de acceso | ASTM A36

XY | E 1:2



XZ | E 1:10




YZ (girada90°) | E 1:2




I-137 | AC_CARTELA_POSTE_3_1 | Cant. 1 | Conservado

Refuerzo triangular de acceso | ASTM A36

XY | E 1:2



XZ | E 1:10



YZ (girada90°) | E 1:2




I-138 | AC_CARTELA_POSTE_4_-1 | Cant. 1 | Conservado

Refuerzo triangular de acceso | ASTM A36

XY | E 1:2



XZ | E 1:10



YZ (girada90°) | E 1:2



Cotas en mm. Proyecciones del STEP vigente; referencias globales X/Y/Z. Escalas indicadas en cada vista. No escalar el PDF.

Emisión geométrica para coordinación y detalle. El modelo STEP define encuentros y recortes. No se emiten firmas ni aprobación estructural.

P05_PLATAFORMA_20261104 | SHA-256 a8133521c5e32f99e54ab925…

SESUVECA DEL PERÚ	
ESTACIÓN DE DESCARGA BIGBAG	05/11/2026
P05-D021	053 / 230

DETALLE GEOMÉTRICO - FABRICACIÓN

Proyecciones de cada ocurrencia; cotas de envolvente por vista. Las escalas pueden diferir entre vistas de una misma pieza.


I-139 | AC_CARTELA_POSTE_4_1 | Cant. 1 | Conservado

Refuerzo triangular de acceso | ASTM A36

XY | E 1:2



XZ | E 1:10



YZ (girada90°) | E 1:2



I-140 | AC_CARTELA_VUELO_0_-1 | Cant. 1 | Conservado

Refuerzo triangular de acceso | ASTM A36


XY (girada90°) | E 1:2



XZ (girada90°) | E 1:2



YZ | E 1:10



I-141 | AC_CARTELA_VUELO_0_1 | Cant. 1 | Conservado

Refuerzo triangular de acceso | ASTM A36


XY (girada90°) | E 1:2



XZ (girada90°) | E 1:2



YZ | E 1:10



Cotas en mm. Proyecciones del STEP vigente; referencias globales X/Y/Z. Escalas indicadas en cada vista. No escalar el PDF.

Emisión geométrica para coordinación y detalle. El modelo STEP define encuentros y recortes. No se emiten firmas ni aprobación estructural.

P05_PLATAFORMA_20261104 | SHA-256 a8133521c5e32f99e54ab925…

SESUVECA DEL PERÚ	
ESTACIÓN DE DESCARGA BIGBAG	05/11/2026
P05-D022	054 / 230

DETALLE GEOMÉTRICO - FABRICACIÓN

Proyecciones de cada ocurrencia; cotas de envolvente por vista. Las escalas pueden diferir entre vistas de una misma pieza.

I-142 | AC_CARTELA_VUELO_1_-1 | Cant. 1 | Conservado

Refuerzo triangular de acceso | ASTM A36


XY (girada90°) | E 1:2



XZ (girada90°) | E 1:2



YZ | E 1:10



I-143 | AC_CARTELA_VUELO_1_1 | Cant. 1 | Conservado

Refuerzo triangular de acceso | ASTM A36


XY (girada90°) | E 1:2



XZ (girada90°) | E 1:2



YZ | E 1:10



I-144 | AC_CARTELA_VUELO_2_-1 | Cant. 1 | Conservado

Refuerzo triangular de acceso | ASTM A36


XY (girada90°) | E 1:2



XZ (girada90°) | E 1:2



YZ | E 1:10



Cotas en mm. Proyecciones del STEP vigente; referencias globales X/Y/Z. Escalas indicadas en cada vista. No escalar el PDF.

Emisión geométrica para coordinación y detalle. El modelo STEP define encuentros y recortes. No se emiten firmas ni aprobación estructural.

P05_PLATAFORMA_20261104 | SHA-256 a8133521c5e32f99e54ab925…

SESUVECA DEL PERÚ	
ESTACIÓN DE DESCARGA BIGBAG	05/11/2026
P05-D023	055 / 230

DETALLE GEOMÉTRICO - FABRICACIÓN

Proyecciones de cada ocurrencia; cotas de envolvente por vista. Las escalas pueden diferir entre vistas de una misma pieza.

I-145 | AC_CARTELA_VUELO_2_1 | Cant. 1 | Conservado

Refuerzo triangular de acceso | ASTM A36


XY (girada90°) | E 1:2



XZ (girada90°) | E 1:2



YZ | E 1:10



I-146 | AC_CARTELA_VUELO_3_-1 | Cant. 1 | Conservado

Refuerzo triangular de acceso | ASTM A36


XY (girada90°) | E 1:2



XZ (girada90°) | E 1:2



YZ | E 1:10



I-147 | AC_CARTELA_VUELO_3_1 | Cant. 1 | Conservado

Refuerzo triangular de acceso | ASTM A36


XY (girada90°) | E 1:2



XZ (girada90°) | E 1:2



YZ | E 1:10



Cotas en mm. Proyecciones del STEP vigente; referencias globales X/Y/Z. Escalas indicadas en cada vista. No escalar el PDF.

Emisión geométrica para coordinación y detalle. El modelo STEP define encuentros y recortes. No se emiten firmas ni aprobación estructural.

P05_PLATAFORMA_20261104 | SHA-256 a8133521c5e32f99e54ab925…

SESUVECA DEL PERÚ	
ESTACIÓN DE DESCARGA BIGBAG	05/11/2026
P05-D024	056 / 230


DETALLE GEOMÉTRICO - FABRICACIÓN

Proyecciones de cada ocurrencia; cotas de envolvente por vista. Las escalas pueden diferir entre vistas de una misma pieza.

I-148 | AC_CARTELA_VUELO_4_-1 | Cant. 1 | Conservado

Refuerzo triangular de acceso | ASTM A36


XY (girada90°) | E 1:2



XZ (girada90°) | E 1:2




YZ | E 1:10




I-149 | AC_CARTELA_VUELO_4_1 | Cant. 1 | Conservado

Refuerzo triangular de acceso | ASTM A36


XY (girada90°) | E 1:2



XZ (girada90°) | E 1:2




YZ | E 1:10



I-151 | AC_DIAGONAL_1.3 | Cant. 1 | Conservado

Tramo de tubo cuadrado | ASTM A500 Gr.B


XY | E 1:20



XZ | E 1:150



YZ (girada90°) | E 1:40



Cotas en mm. Proyecciones del STEP vigente; referencias globales X/Y/Z. Escalas indicadas en cada vista. No escalar el PDF.

Emisión geométrica para coordinación y detalle. El modelo STEP define encuentros y recortes. No se emiten firmas ni aprobación estructural.

P05_PLATAFORMA_20261104 | SHA-256 a8133521c5e32f99e54ab925…

SESUVECA DEL PERÚ	
ESTACIÓN DE DESCARGA BIGBAG	05/11/2026
P05-D025	057 / 230

DETALLE GEOMÉTRICO - FABRICACIÓN

Proyecciones de cada ocurrencia; cotas de envolvente por vista. Las escalas pueden diferir entre vistas de una misma pieza.


I-152 | AC_DIAGONAL_2.1 | Cant. 1 | Conservado

Tramo de tubo cuadrado | ASTM A500 Gr.B

XY | E 1:20



XZ | E 1:150



YZ (girada90°) | E 1:40



I-154 | AC_GUIA_PUERTA | Cant. 1 | Conservado

Tramo de tubo cuadrado | ASTM A500 Gr.B


XY | E 1:20



XZ | E 1:20



YZ | E 1:2




I-155 | AC_LARGUERO_1.3 | Cant. 1 | Conservado

Tramo de tubo rectangular | ASTM A500 Gr.B


XY | E 1:20



XZ | E 1:20



YZ | E 1:10



Cotas en mm. Proyecciones del STEP vigente; referencias globales X/Y/Z. Escalas indicadas en cada vista. No escalar el PDF.

Emisión geométrica para coordinación y detalle. El modelo STEP define encuentros y recortes. No se emiten firmas ni aprobación estructural.

P05_PLATAFORMA_20261104 | SHA-256 a8133521c5e32f99e54ab925…

SESUVECA DEL PERÚ	
ESTACIÓN DE DESCARGA BIGBAG	05/11/2026
P05-D026	058 / 230

DETALLE GEOMÉTRICO - FABRICACIÓN

Proyecciones de cada ocurrencia; cotas de envolvente por vista. Las escalas pueden diferir entre vistas de una misma pieza.


I-156 | AC_LARGUERO_2.1 | Cant. 1 | Conservado

Tramo de tubo rectangular | ASTM A500 Gr.B


XY | E 1:20



XZ | E 1:20




YZ | E 1:10




I-175 | AC_POSTE_1 | Cant. 1 | Conservado

Tubo comercial SHS100x100x5 ASTM A500 Gr.B; extremos y cotas de apoyo conservados | ASTM A500 Gr.B


XY | E 1:5



XZ (girada90°) | E 1:40




YZ (girada90°) | E 1:40



I-176 | AC_POSTE_2 | Cant. 1 | Conservado

Tubo comercial SHS100x100x5 ASTM A500 Gr.B; extremos y cotas de apoyo conservados | ASTM A500 Gr.B

XY | E 1:5



XZ (girada90°) | E 1:40



YZ (girada90°) | E 1:40



Cotas en mm. Proyecciones del STEP vigente; referencias globales X/Y/Z. Escalas indicadas en cada vista. No escalar el PDF.

Emisión geométrica para coordinación y detalle. El modelo STEP define encuentros y recortes. No se emiten firmas ni aprobación estructural.

P05_PLATAFORMA_20261104 | SHA-256 a8133521c5e32f99e54ab925…

SESUVECA DEL PERÚ	
ESTACIÓN DE DESCARGA BIGBAG	05/11/2026
P05-D027	059 / 230


DETALLE GEOMÉTRICO - FABRICACIÓN

Proyecciones de cada ocurrencia; cotas de envolvente por vista. Las escalas pueden diferir entre vistas de una misma pieza.

I-177 | AC_POSTE_3 | Cant. 1 | Conservado

Tubo comercial SHS100x100x5 ASTM A500 Gr.B; extremos y cotas de apoyo conservados | ASTM A500 Gr.B

XY | E 1:5



XZ (girada90°) | E 1:40




YZ (girada90°) | E 1:40



I-178 | AC_POSTE_4 | Cant. 1 | Conservado

Tubo comercial SHS100x100x5 ASTM A500 Gr.B; extremos y cotas de apoyo conservados | ASTM A500 Gr.B

XY | E 1:5



XZ (girada90°) | E 1:40




YZ (girada90°) | E 1:40




I-180 | AC_PROTECCION_INFERIOR_FIJA | Cant. 1 | Conservado

Protección fija frente a tolva | ASTM A36

XY | E 1:20



XZ | E 1:25



YZ (girada90°) | E 1:10



Cotas en mm. Proyecciones del STEP vigente; referencias globales X/Y/Z. Escalas indicadas en cada vista. No escalar el PDF.

Emisión geométrica para coordinación y detalle. El modelo STEP define encuentros y recortes. No se emiten firmas ni aprobación estructural.

P05_PLATAFORMA_20261104 | SHA-256 a8133521c5e32f99e54ab925…

SESUVECA DEL PERÚ	
ESTACIÓN DE DESCARGA BIGBAG	05/11/2026
P05-D028	060 / 230


DETALLE GEOMÉTRICO - FABRICACIÓN

Proyecciones de cada ocurrencia; cotas de envolvente por vista. Las escalas pueden diferir entre vistas de una misma pieza.


I-181 | AC_PUERTA_COLGADOR_0 | Cant. 1 | Conservado

Ac puerta colgador | ASTM A36

XY | E 1:1



XZ | E 1:5




YZ | E 1:5




I-182 | AC_PUERTA_COLGADOR_1 | Cant. 1 | Conservado

Ac puerta colgador | ASTM A36

XY | E 1:1



XZ | E 1:5



YZ | E 1:5




I-183 | AC_PUERTA_PANEL | Cant. 1 | Conservado

Panel3mm unido al marco SHS40; enrasado a cara posterior | Grado no asignado en CAD

XY | E 1:10



XZ | E 1:25



YZ (girada90°) | E 1:10



Cotas en mm. Proyecciones del STEP vigente; referencias globales X/Y/Z. Escalas indicadas en cada vista. No escalar el PDF.

Emisión geométrica para coordinación y detalle. El modelo STEP define encuentros y recortes. No se emiten firmas ni aprobación estructural.

P05_PLATAFORMA_20261104 | SHA-256 a8133521c5e32f99e54ab925…

SESUVECA DEL PERÚ	
ESTACIÓN DE DESCARGA BIGBAG	05/11/2026
P05-D029	061 / 230

DETALLE GEOMÉTRICO - FABRICACIÓN

Proyecciones de cada ocurrencia; cotas de envolvente por vista. Las escalas pueden diferir entre vistas de una misma pieza.

I-189 | AC_RODAPIE_TRAS | Cant. 1 | Conservado

Banda de borde de plataforma | ASTM A36

XY | E 1:20



XZ | E 1:20




YZ (girada90°) | E 1:2




I-190 | AC_SEPARADOR_GUIA_0.3 | Cant. 1 | Conservado

AC SEPARADOR GUIA 0.3 | Grado no asignado en CAD

XY (girada90°) | E 1:5



XZ | E 1:5




YZ | E 1:5




I-191 | AC_SEPARADOR_GUIA_1.65 | Cant. 1 | Conservado

Separador existente de guia, ajustado a posteSHS60 y transicionSHS40 | Grado no asignado en CAD

XY (girada90°) | E 1:5



XZ | E 1:5



YZ | E 1:5



Cotas en mm. Proyecciones del STEP vigente; referencias globales X/Y/Z. Escalas indicadas en cada vista. No escalar el PDF.

Emisión geométrica para coordinación y detalle. El modelo STEP define encuentros y recortes. No se emiten firmas ni aprobación estructural.

P05_PLATAFORMA_20261104 | SHA-256 a8133521c5e32f99e54ab925…

SESUVECA DEL PERÚ	
ESTACIÓN DE DESCARGA BIGBAG	05/11/2026
P05-D030	062 / 230

DETALLE GEOMÉTRICO - FABRICACIÓN

Proyecciones de cada ocurrencia; cotas de envolvente por vista. Las escalas pueden diferir entre vistas de una misma pieza.


I-193 | AC_TRAVESANO_0 | Cant. 1 | Conservado

Tramo de tubo cuadrado | ASTM A500 Gr.B

XY (girada90°) | E 1:10



XZ | E 1:2.5



YZ | E 1:10




I-194 | AC_TRAVESANO_1 | Cant. 1 | Conservado

Tramo de tubo cuadrado | ASTM A500 Gr.B

XY (girada90°) | E 1:10



XZ | E 1:2.5



YZ | E 1:10




I-195 | AC_TRAVESANO_2 | Cant. 1 | Conservado

Tramo de tubo cuadrado | ASTM A500 Gr.B

XY (girada90°) | E 1:10



XZ | E 1:2.5



YZ | E 1:10



Cotas en mm. Proyecciones del STEP vigente; referencias globales X/Y/Z. Escalas indicadas en cada vista. No escalar el PDF.

Emisión geométrica para coordinación y detalle. El modelo STEP define encuentros y recortes. No se emiten firmas ni aprobación estructural.

P05_PLATAFORMA_20261104 | SHA-256 a8133521c5e32f99e54ab925…

SESUVECA DEL PERÚ	
ESTACIÓN DE DESCARGA BIGBAG	05/11/2026
P05-D031	063 / 230

DETALLE GEOMÉTRICO - FABRICACIÓN

Proyecciones de cada ocurrencia; cotas de envolvente por vista. Las escalas pueden diferir entre vistas de una misma pieza.


I-196 | AC_TRAVESANO_3 | Cant. 1 | Conservado

Tramo de tubo cuadrado | ASTM A500 Gr.B

XY (girada90°) | E 1:10



XZ | E 1:2.5



YZ | E 1:10




I-197 | AC_TRAVESANO_4 | Cant. 1 | Conservado

Tramo de tubo cuadrado | ASTM A500 Gr.B

XY (girada90°) | E 1:10



XZ | E 1:2.5




YZ | E 1:10



I-198 | AC_UNION_ZANCA_1.2625 | Cant. 1 | Conservado

Placa de unión de escalera a plataforma | ASTM A36


XY (girada90°) | E 1:2.5



XZ (girada90°) | E 1:2



YZ | E 1:10



Cotas en mm. Proyecciones del STEP vigente; referencias globales X/Y/Z. Escalas indicadas en cada vista. No escalar el PDF.

Emisión geométrica para coordinación y detalle. El modelo STEP define encuentros y recortes. No se emiten firmas ni aprobación estructural.

P05_PLATAFORMA_20261104 | SHA-256 a8133521c5e32f99e54ab925…

SESUVECA DEL PERÚ	
ESTACIÓN DE DESCARGA BIGBAG	05/11/2026
P05-D032	064 / 230

DETALLE GEOMÉTRICO - FABRICACIÓN

Proyecciones de cada ocurrencia; cotas de envolvente por vista. Las escalas pueden diferir entre vistas de una misma pieza.

I-199 | AC_UNION_ZANCA_2.1375 | Cant. 1 | Conservado

Placa de unión de escalera a plataforma | ASTM A36


XY (girada90°) | E 1:2.5



XZ (girada90°) | E 1:2




YZ | E 1:10




I-200 | AC_VUELO_APROX_0 | Cant. 1 | Conservado

Tramo de tubo rectangular | ASTM A500 Gr.B


XY | E 1:5



XZ | E 1:10




YZ | E 1:10




I-201 | AC_VUELO_APROX_1 | Cant. 1 | Conservado

Tramo de tubo rectangular | ASTM A500 Gr.B


XY | E 1:5



XZ | E 1:10



YZ | E 1:10



Cotas en mm. Proyecciones del STEP vigente; referencias globales X/Y/Z. Escalas indicadas en cada vista. No escalar el PDF.

Emisión geométrica para coordinación y detalle. El modelo STEP define encuentros y recortes. No se emiten firmas ni aprobación estructural.

P05_PLATAFORMA_20261104 | SHA-256 a8133521c5e32f99e54ab925…

SESUVECA DEL PERÚ	
ESTACIÓN DE DESCARGA BIGBAG	05/11/2026
P05-D033	065 / 230


DETALLE GEOMÉTRICO - FABRICACIÓN

Proyecciones de cada ocurrencia; cotas de envolvente por vista. Las escalas pueden diferir entre vistas de una misma pieza.


I-202 | AC_VUELO_APROX_2 | Cant. 1 | Conservado

Tramo de tubo rectangular | ASTM A500 Gr.B


XY | E 1:5



XZ | E 1:10




YZ | E 1:10




I-203 | AC_VUELO_APROX_3 | Cant. 1 | Conservado

Tramo de tubo rectangular | ASTM A500 Gr.B


XY | E 1:5



XZ | E 1:10




YZ | E 1:10




I-204 | AC_VUELO_APROX_4 | Cant. 1 | Conservado

Tramo de tubo rectangular | ASTM A500 Gr.B


XY | E 1:5



XZ | E 1:10



YZ | E 1:10



Cotas en mm. Proyecciones del STEP vigente; referencias globales X/Y/Z. Escalas indicadas en cada vista. No escalar el PDF.

Emisión geométrica para coordinación y detalle. El modelo STEP define encuentros y recortes. No se emiten firmas ni aprobación estructural.

P05_PLATAFORMA_20261104 | SHA-256 a8133521c5e32f99e54ab925…

SESUVECA DEL PERÚ	
ESTACIÓN DE DESCARGA BIGBAG	05/11/2026
P05-D034	066 / 230

DETALLE GEOMÉTRICO - FABRICACIÓN

Proyecciones de cada ocurrencia; cotas de envolvente por vista. Las escalas pueden diferir entre vistas de una misma pieza.


I-205 | AC_ZANCA_1.2625 | Cant. 1 | Conservado

Tramo de tubo rectangular | ASTM A500 Gr.B

XY | E 1:50



XZ | E 1:150



YZ (girada90°) | E 1:40




I-206 | AC_ZANCA_2.1375 | Cant. 1 | Conservado

Tramo de tubo rectangular | ASTM A500 Gr.B

XY | E 1:50



XZ | E 1:150




YZ (girada90°) | E 1:40




I-208 | ANCLA_01_ARANDELA | Cant. 1 | Conservado

Arandela estructural A36 soldable | ASTM A36


XY | E 1:2.5



XZ | E 1:1



YZ | E 1:1



Cotas en mm. Proyecciones del STEP vigente; referencias globales X/Y/Z. Escalas indicadas en cada vista. No escalar el PDF.

Emisión geométrica para coordinación y detalle. El modelo STEP define encuentros y recortes. No se emiten firmas ni aprobación estructural.

P05_PLATAFORMA_20261104 | SHA-256 a8133521c5e32f99e54ab925…

SESUVECA DEL PERÚ	
ESTACIÓN DE DESCARGA BIGBAG	05/11/2026
P05-D035	067 / 230


DETALLE GEOMÉTRICO - FABRICACIÓN

Proyecciones de cada ocurrencia; cotas de envolvente por vista. Las escalas pueden diferir entre vistas de una misma pieza.


I-209 | ANCLA_01_ARANDELA_INF | Cant. 1 | Conservado

Arandela estructural A36 soldable | ASTM A36


XY | E 1:2.5



XZ | E 1:1




YZ | E 1:1




I-213 | ANCLA_02_ARANDELA | Cant. 1 | Conservado

Arandela estructural A36 soldable | ASTM A36


XY | E 1:2.5



XZ | E 1:1




YZ | E 1:1




I-214 | ANCLA_02_ARANDELA_INF | Cant. 1 | Conservado

Arandela estructural A36 soldable | ASTM A36

XY | E 1:2.5



XZ | E 1:1



YZ | E 1:1



Cotas en mm. Proyecciones del STEP vigente; referencias globales X/Y/Z. Escalas indicadas en cada vista. No escalar el PDF.

Emisión geométrica para coordinación y detalle. El modelo STEP define encuentros y recortes. No se emiten firmas ni aprobación estructural.

P05_PLATAFORMA_20261104 | SHA-256 a8133521c5e32f99e54ab925…

SESUVECA DEL PERÚ	
ESTACIÓN DE DESCARGA BIGBAG	05/11/2026
P05-D036	068 / 230


DETALLE GEOMÉTRICO - FABRICACIÓN

Proyecciones de cada ocurrencia; cotas de envolvente por vista. Las escalas pueden diferir entre vistas de una misma pieza.


I-218 | ANCLA_03_ARANDELA | Cant. 1 | Conservado

Arandela estructural A36 soldable | ASTM A36


XY | E 1:2.5



XZ | E 1:1




YZ | E 1:1




I-219 | ANCLA_03_ARANDELA_INF | Cant. 1 | Conservado

Arandela estructural A36 soldable | ASTM A36


XY | E 1:2.5



XZ | E 1:1




YZ | E 1:1




I-223 | ANCLA_04_ARANDELA | Cant. 1 | Conservado

Arandela estructural A36 soldable | ASTM A36


XY | E 1:2.5



XZ | E 1:1



YZ | E 1:1



Cotas en mm. Proyecciones del STEP vigente; referencias globales X/Y/Z. Escalas indicadas en cada vista. No escalar el PDF.

Emisión geométrica para coordinación y detalle. El modelo STEP define encuentros y recortes. No se emiten firmas ni aprobación estructural.

P05_PLATAFORMA_20261104 | SHA-256 a8133521c5e32f99e54ab925…

SESUVECA DEL PERÚ	
ESTACIÓN DE DESCARGA BIGBAG	05/11/2026
P05-D037	069 / 230


DETALLE GEOMÉTRICO - FABRICACIÓN

Proyecciones de cada ocurrencia; cotas de envolvente por vista. Las escalas pueden diferir entre vistas de una misma pieza.


I-224 | ANCLA_04_ARANDELA_INF | Cant. 1 | Conservado

Arandela estructural A36 soldable | ASTM A36


XY | E 1:2.5



XZ | E 1:1




YZ | E 1:1




I-228 | ANCLA_05_ARANDELA | Cant. 1 | Conservado

Arandela estructural A36 soldable | ASTM A36


XY | E 1:2.5



XZ | E 1:1




YZ | E 1:1




I-229 | ANCLA_05_ARANDELA_INF | Cant. 1 | Conservado

Arandela estructural A36 soldable | ASTM A36

XY | E 1:2.5



XZ | E 1:1



YZ | E 1:1



Cotas en mm. Proyecciones del STEP vigente; referencias globales X/Y/Z. Escalas indicadas en cada vista. No escalar el PDF.

Emisión geométrica para coordinación y detalle. El modelo STEP define encuentros y recortes. No se emiten firmas ni aprobación estructural.

P05_PLATAFORMA_20261104 | SHA-256 a8133521c5e32f99e54ab925…

SESUVECA DEL PERÚ	
ESTACIÓN DE DESCARGA BIGBAG	05/11/2026
P05-D038	070 / 230


DETALLE GEOMÉTRICO - FABRICACIÓN

Proyecciones de cada ocurrencia; cotas de envolvente por vista. Las escalas pueden diferir entre vistas de una misma pieza.


I-233 | ANCLA_06_ARANDELA | Cant. 1 | Conservado

Arandela estructural A36 soldable | ASTM A36


XY | E 1:2.5



XZ | E 1:1




YZ | E 1:1




I-234 | ANCLA_06_ARANDELA_INF | Cant. 1 | Conservado

Arandela estructural A36 soldable | ASTM A36


XY | E 1:2.5



XZ | E 1:1




YZ | E 1:1




I-238 | ANCLA_07_ARANDELA | Cant. 1 | Conservado

Arandela estructural A36 soldable | ASTM A36


XY | E 1:2.5



XZ | E 1:1



YZ | E 1:1



Cotas en mm. Proyecciones del STEP vigente; referencias globales X/Y/Z. Escalas indicadas en cada vista. No escalar el PDF.

Emisión geométrica para coordinación y detalle. El modelo STEP define encuentros y recortes. No se emiten firmas ni aprobación estructural.

P05_PLATAFORMA_20261104 | SHA-256 a8133521c5e32f99e54ab925…

SESUVECA DEL PERÚ	
ESTACIÓN DE DESCARGA BIGBAG	05/11/2026
P05-D039	071 / 230


DETALLE GEOMÉTRICO - FABRICACIÓN

Proyecciones de cada ocurrencia; cotas de envolvente por vista. Las escalas pueden diferir entre vistas de una misma pieza.


I-239 | ANCLA_07_ARANDELA_INF | Cant. 1 | Conservado

Arandela estructural A36 soldable | ASTM A36


XY | E 1:2.5



XZ | E 1:1




YZ | E 1:1




I-243 | ANCLA_08_ARANDELA | Cant. 1 | Conservado

Arandela estructural A36 soldable | ASTM A36


XY | E 1:2.5



XZ | E 1:1




YZ | E 1:1




I-244 | ANCLA_08_ARANDELA_INF | Cant. 1 | Conservado

Arandela estructural A36 soldable | ASTM A36


XY | E 1:2.5



XZ | E 1:1



YZ | E 1:1



Cotas en mm. Proyecciones del STEP vigente; referencias globales X/Y/Z. Escalas indicadas en cada vista. No escalar el PDF.

Emisión geométrica para coordinación y detalle. El modelo STEP define encuentros y recortes. No se emiten firmas ni aprobación estructural.

P05_PLATAFORMA_20261104 | SHA-256 a8133521c5e32f99e54ab925…

SESUVECA DEL PERÚ	
ESTACIÓN DE DESCARGA BIGBAG	05/11/2026
P05-D040	072 / 230


DETALLE GEOMÉTRICO - FABRICACIÓN

Proyecciones de cada ocurrencia; cotas de envolvente por vista. Las escalas pueden diferir entre vistas de una misma pieza.


I-248 | ANCLA_09_ARANDELA | Cant. 1 | Conservado

Arandela estructural A36 soldable | ASTM A36


XY | E 1:2.5



XZ | E 1:1




YZ | E 1:1




I-249 | ANCLA_09_ARANDELA_INF | Cant. 1 | Conservado

Arandela estructural A36 soldable | ASTM A36


XY | E 1:2.5



XZ | E 1:1




YZ | E 1:1




I-253 | ANCLA_10_ARANDELA | Cant. 1 | Conservado

Arandela estructural A36 soldable | ASTM A36


XY | E 1:2.5



XZ | E 1:1



YZ | E 1:1



Cotas en mm. Proyecciones del STEP vigente; referencias globales X/Y/Z. Escalas indicadas en cada vista. No escalar el PDF.

Emisión geométrica para coordinación y detalle. El modelo STEP define encuentros y recortes. No se emiten firmas ni aprobación estructural.

P05_PLATAFORMA_20261104 | SHA-256 a8133521c5e32f99e54ab925…

SESUVECA DEL PERÚ	
ESTACIÓN DE DESCARGA BIGBAG	05/11/2026
P05-D041	073 / 230


DETALLE GEOMÉTRICO - FABRICACIÓN

Proyecciones de cada ocurrencia; cotas de envolvente por vista. Las escalas pueden diferir entre vistas de una misma pieza.


I-254 | ANCLA_10_ARANDELA_INF | Cant. 1 | Conservado

Arandela estructural A36 soldable | ASTM A36


XY | E 1:2.5



XZ | E 1:1




YZ | E 1:1




I-258 | ANCLA_11_ARANDELA | Cant. 1 | Conservado

Arandela estructural A36 soldable | ASTM A36


XY | E 1:2.5



XZ | E 1:1




YZ | E 1:1




I-259 | ANCLA_11_ARANDELA_INF | Cant. 1 | Conservado

Arandela estructural A36 soldable | ASTM A36


XY | E 1:2.5



XZ | E 1:1



YZ | E 1:1



Cotas en mm. Proyecciones del STEP vigente; referencias globales X/Y/Z. Escalas indicadas en cada vista. No escalar el PDF.

Emisión geométrica para coordinación y detalle. El modelo STEP define encuentros y recortes. No se emiten firmas ni aprobación estructural.

P05_PLATAFORMA_20261104 | SHA-256 a8133521c5e32f99e54ab925…

SESUVECA DEL PERÚ	
ESTACIÓN DE DESCARGA BIGBAG	05/11/2026
P05-D042	074 / 230


DETALLE GEOMÉTRICO - FABRICACIÓN

Proyecciones de cada ocurrencia; cotas de envolvente por vista. Las escalas pueden diferir entre vistas de una misma pieza.


I-263 | ANCLA_12_ARANDELA | Cant. 1 | Conservado

Arandela estructural A36 soldable | ASTM A36


XY | E 1:2.5



XZ | E 1:1




YZ | E 1:1




I-264 | ANCLA_12_ARANDELA_INF | Cant. 1 | Conservado

Arandela estructural A36 soldable | ASTM A36


XY | E 1:2.5



XZ | E 1:1




YZ | E 1:1




I-268 | ANCLA_13_ARANDELA | Cant. 1 | Conservado

Arandela estructural A36 soldable | ASTM A36


XY | E 1:2.5



XZ | E 1:1



YZ | E 1:1



Cotas en mm. Proyecciones del STEP vigente; referencias globales X/Y/Z. Escalas indicadas en cada vista. No escalar el PDF.

Emisión geométrica para coordinación y detalle. El modelo STEP define encuentros y recortes. No se emiten firmas ni aprobación estructural.

P05_PLATAFORMA_20261104 | SHA-256 a8133521c5e32f99e54ab925…

SESUVECA DEL PERÚ	
ESTACIÓN DE DESCARGA BIGBAG	05/11/2026
P05-D043	075 / 230


DETALLE GEOMÉTRICO - FABRICACIÓN

Proyecciones de cada ocurrencia; cotas de envolvente por vista. Las escalas pueden diferir entre vistas de una misma pieza.


I-269 | ANCLA_13_ARANDELA_INF | Cant. 1 | Conservado

Arandela estructural A36 soldable | ASTM A36


XY | E 1:2.5



XZ | E 1:1




YZ | E 1:1




I-273 | ANCLA_14_ARANDELA | Cant. 1 | Conservado

Arandela estructural A36 soldable | ASTM A36


XY | E 1:2.5



XZ | E 1:1




YZ | E 1:1




I-274 | ANCLA_14_ARANDELA_INF | Cant. 1 | Conservado

Arandela estructural A36 soldable | ASTM A36


XY | E 1:2.5



XZ | E 1:1



YZ | E 1:1



Cotas en mm. Proyecciones del STEP vigente; referencias globales X/Y/Z. Escalas indicadas en cada vista. No escalar el PDF.

Emisión geométrica para coordinación y detalle. El modelo STEP define encuentros y recortes. No se emiten firmas ni aprobación estructural.

P05_PLATAFORMA_20261104 | SHA-256 a8133521c5e32f99e54ab925…

SESUVECA DEL PERÚ	
ESTACIÓN DE DESCARGA BIGBAG	05/11/2026
P05-D044	076 / 230


DETALLE GEOMÉTRICO - FABRICACIÓN

Proyecciones de cada ocurrencia; cotas de envolvente por vista. Las escalas pueden diferir entre vistas de una misma pieza.


I-278 | ANCLA_15_ARANDELA | Cant. 1 | Conservado

Arandela estructural A36 soldable | ASTM A36


XY | E 1:2.5



XZ | E 1:1




YZ | E 1:1




I-279 | ANCLA_15_ARANDELA_INF | Cant. 1 | Conservado

Arandela estructural A36 soldable | ASTM A36


XY | E 1:2.5



XZ | E 1:1




YZ | E 1:1




I-283 | ANCLA_16_ARANDELA | Cant. 1 | Conservado

Arandela estructural A36 soldable | ASTM A36


XY | E 1:2.5



XZ | E 1:1



YZ | E 1:1



Cotas en mm. Proyecciones del STEP vigente; referencias globales X/Y/Z. Escalas indicadas en cada vista. No escalar el PDF.

Emisión geométrica para coordinación y detalle. El modelo STEP define encuentros y recortes. No se emiten firmas ni aprobación estructural.

P05_PLATAFORMA_20261104 | SHA-256 a8133521c5e32f99e54ab925…

SESUVECA DEL PERÚ	
ESTACIÓN DE DESCARGA BIGBAG	05/11/2026
P05-D045	077 / 230


DETALLE GEOMÉTRICO - FABRICACIÓN

Proyecciones de cada ocurrencia; cotas de envolvente por vista. Las escalas pueden diferir entre vistas de una misma pieza.


I-284 | ANCLA_16_ARANDELA_INF | Cant. 1 | Conservado

Arandela estructural A36 soldable | ASTM A36


XY | E 1:2.5



XZ | E 1:1




YZ | E 1:1




I-288 | ANCLA_37_ARANDELA | Cant. 1 | Conservado

Arandela estructural A36 soldable | ASTM A36


XY | E 1:2.5



XZ | E 1:1




YZ | E 1:1




I-289 | ANCLA_37_ARANDELA_INF | Cant. 1 | Conservado

Arandela estructural A36 soldable | ASTM A36


XY | E 1:2.5



XZ | E 1:1



YZ | E 1:1



Cotas en mm. Proyecciones del STEP vigente; referencias globales X/Y/Z. Escalas indicadas en cada vista. No escalar el PDF.

Emisión geométrica para coordinación y detalle. El modelo STEP define encuentros y recortes. No se emiten firmas ni aprobación estructural.

P05_PLATAFORMA_20261104 | SHA-256 a8133521c5e32f99e54ab925…

SESUVECA DEL PERÚ	
ESTACIÓN DE DESCARGA BIGBAG	05/11/2026
P05-D046	078 / 230


DETALLE GEOMÉTRICO - FABRICACIÓN

Proyecciones de cada ocurrencia; cotas de envolvente por vista. Las escalas pueden diferir entre vistas de una misma pieza.


I-293 | ANCLA_38_ARANDELA | Cant. 1 | Conservado

Arandela estructural A36 soldable | ASTM A36


XY | E 1:2.5



XZ | E 1:1




YZ | E 1:1




I-294 | ANCLA_38_ARANDELA_INF | Cant. 1 | Conservado

Arandela estructural A36 soldable | ASTM A36


XY | E 1:2.5



XZ | E 1:1




YZ | E 1:1




I-298 | ANCLA_39_ARANDELA | Cant. 1 | Conservado

Arandela estructural A36 soldable | ASTM A36


XY | E 1:2.5



XZ | E 1:1



YZ | E 1:1



Cotas en mm. Proyecciones del STEP vigente; referencias globales X/Y/Z. Escalas indicadas en cada vista. No escalar el PDF.

Emisión geométrica para coordinación y detalle. El modelo STEP define encuentros y recortes. No se emiten firmas ni aprobación estructural.

P05_PLATAFORMA_20261104 | SHA-256 a8133521c5e32f99e54ab925…

SESUVECA DEL PERÚ	
ESTACIÓN DE DESCARGA BIGBAG	05/11/2026
P05-D047	079 / 230


DETALLE GEOMÉTRICO - FABRICACIÓN

Proyecciones de cada ocurrencia; cotas de envolvente por vista. Las escalas pueden diferir entre vistas de una misma pieza.


I-299 | ANCLA_39_ARANDELA_INF | Cant. 1 | Conservado

Arandela estructural A36 soldable | ASTM A36


XY | E 1:2.5



XZ | E 1:1




YZ | E 1:1




I-303 | ANCLA_40_ARANDELA | Cant. 1 | Conservado

Arandela estructural A36 soldable | ASTM A36


XY | E 1:2.5



XZ | E 1:1




YZ | E 1:1




I-304 | ANCLA_40_ARANDELA_INF | Cant. 1 | Conservado

Arandela estructural A36 soldable | ASTM A36


XY | E 1:2.5



XZ | E 1:1



YZ | E 1:1



Cotas en mm. Proyecciones del STEP vigente; referencias globales X/Y/Z. Escalas indicadas en cada vista. No escalar el PDF.

Emisión geométrica para coordinación y detalle. El modelo STEP define encuentros y recortes. No se emiten firmas ni aprobación estructural.

P05_PLATAFORMA_20261104 | SHA-256 a8133521c5e32f99e54ab925…

SESUVECA DEL PERÚ	
ESTACIÓN DE DESCARGA BIGBAG	05/11/2026
P05-D048	080 / 230


DETALLE GEOMÉTRICO - FABRICACIÓN

Proyecciones de cada ocurrencia; cotas de envolvente por vista. Las escalas pueden diferir entre vistas de una misma pieza.


I-308 | ANCLA_41_ARANDELA | Cant. 1 | Conservado

Arandela estructural A36 soldable | ASTM A36


XY | E 1:2.5



XZ | E 1:1




YZ | E 1:1




I-309 | ANCLA_41_ARANDELA_INF | Cant. 1 | Conservado

Arandela estructural A36 soldable | ASTM A36


XY | E 1:2.5



XZ | E 1:1




YZ | E 1:1




I-313 | ANCLA_42_ARANDELA | Cant. 1 | Conservado

Arandela estructural A36 soldable | ASTM A36


XY | E 1:2.5



XZ | E 1:1



YZ | E 1:1



Cotas en mm. Proyecciones del STEP vigente; referencias globales X/Y/Z. Escalas indicadas en cada vista. No escalar el PDF.

Emisión geométrica para coordinación y detalle. El modelo STEP define encuentros y recortes. No se emiten firmas ni aprobación estructural.

P05_PLATAFORMA_20261104 | SHA-256 a8133521c5e32f99e54ab925…

SESUVECA DEL PERÚ	
ESTACIÓN DE DESCARGA BIGBAG	05/11/2026
P05-D049	081 / 230


DETALLE GEOMÉTRICO - FABRICACIÓN

Proyecciones de cada ocurrencia; cotas de envolvente por vista. Las escalas pueden diferir entre vistas de una misma pieza.


I-314 | ANCLA_42_ARANDELA_INF | Cant. 1 | Conservado

Arandela estructural A36 soldable | ASTM A36


XY | E 1:2.5



XZ | E 1:1




YZ | E 1:1




I-318 | ANCLA_43_ARANDELA | Cant. 1 | Conservado

Arandela estructural A36 soldable | ASTM A36


XY | E 1:2.5



XZ | E 1:1




YZ | E 1:1




I-319 | ANCLA_43_ARANDELA_INF | Cant. 1 | Conservado

Arandela estructural A36 soldable | ASTM A36


XY | E 1:2.5



XZ | E 1:1



YZ | E 1:1



Cotas en mm. Proyecciones del STEP vigente; referencias globales X/Y/Z. Escalas indicadas en cada vista. No escalar el PDF.

Emisión geométrica para coordinación y detalle. El modelo STEP define encuentros y recortes. No se emiten firmas ni aprobación estructural.

P05_PLATAFORMA_20261104 | SHA-256 a8133521c5e32f99e54ab925…

SESUVECA DEL PERÚ	
ESTACIÓN DE DESCARGA BIGBAG	05/11/2026
P05-D050	082 / 230


DETALLE GEOMÉTRICO - FABRICACIÓN

Proyecciones de cada ocurrencia; cotas de envolvente por vista. Las escalas pueden diferir entre vistas de una misma pieza.


I-323 | ANCLA_44_ARANDELA | Cant. 1 | Conservado

Arandela estructural A36 soldable | ASTM A36


XY | E 1:2.5



XZ | E 1:1




YZ | E 1:1




I-324 | ANCLA_44_ARANDELA_INF | Cant. 1 | Conservado

Arandela estructural A36 soldable | ASTM A36


XY | E 1:2.5



XZ | E 1:1




YZ | E 1:1




I-328 | ANCLA_45_ARANDELA | Cant. 1 | Conservado

Arandela estructural A36 soldable | ASTM A36


XY | E 1:2.5



XZ | E 1:1



YZ | E 1:1



Cotas en mm. Proyecciones del STEP vigente; referencias globales X/Y/Z. Escalas indicadas en cada vista. No escalar el PDF.

Emisión geométrica para coordinación y detalle. El modelo STEP define encuentros y recortes. No se emiten firmas ni aprobación estructural.

P05_PLATAFORMA_20261104 | SHA-256 a8133521c5e32f99e54ab925…

SESUVECA DEL PERÚ	
ESTACIÓN DE DESCARGA BIGBAG	05/11/2026
P05-D051	083 / 230


DETALLE GEOMÉTRICO - FABRICACIÓN

Proyecciones de cada ocurrencia; cotas de envolvente por vista. Las escalas pueden diferir entre vistas de una misma pieza.


I-329 | ANCLA_45_ARANDELA_INF | Cant. 1 | Conservado

Arandela estructural A36 soldable | ASTM A36


XY | E 1:2.5



XZ | E 1:1




YZ | E 1:1




I-333 | ANCLA_46_ARANDELA | Cant. 1 | Conservado

Arandela estructural A36 soldable | ASTM A36


XY | E 1:2.5



XZ | E 1:1




YZ | E 1:1




I-334 | ANCLA_46_ARANDELA_INF | Cant. 1 | Conservado

Arandela estructural A36 soldable | ASTM A36


XY | E 1:2.5



XZ | E 1:1



YZ | E 1:1



Cotas en mm. Proyecciones del STEP vigente; referencias globales X/Y/Z. Escalas indicadas en cada vista. No escalar el PDF.

Emisión geométrica para coordinación y detalle. El modelo STEP define encuentros y recortes. No se emiten firmas ni aprobación estructural.

P05_PLATAFORMA_20261104 | SHA-256 a8133521c5e32f99e54ab925…

SESUVECA DEL PERÚ	
ESTACIÓN DE DESCARGA BIGBAG	05/11/2026
P05-D052	084 / 230


DETALLE GEOMÉTRICO - FABRICACIÓN

Proyecciones de cada ocurrencia; cotas de envolvente por vista. Las escalas pueden diferir entre vistas de una misma pieza.


I-338 | ANCLA_47_ARANDELA | Cant. 1 | Conservado

Arandela estructural A36 soldable | ASTM A36


XY | E 1:2.5



XZ | E 1:1




YZ | E 1:1




I-339 | ANCLA_47_ARANDELA_INF | Cant. 1 | Conservado

Arandela estructural A36 soldable | ASTM A36


XY | E 1:2.5



XZ | E 1:1




YZ | E 1:1




I-343 | ANCLA_48_ARANDELA | Cant. 1 | Conservado

Arandela estructural A36 soldable | ASTM A36


XY | E 1:2.5



XZ | E 1:1



YZ | E 1:1



Cotas en mm. Proyecciones del STEP vigente; referencias globales X/Y/Z. Escalas indicadas en cada vista. No escalar el PDF.

Emisión geométrica para coordinación y detalle. El modelo STEP define encuentros y recortes. No se emiten firmas ni aprobación estructural.

P05_PLATAFORMA_20261104 | SHA-256 a8133521c5e32f99e54ab925…

SESUVECA DEL PERÚ	
ESTACIÓN DE DESCARGA BIGBAG	05/11/2026
P05-D053	085 / 230


DETALLE GEOMÉTRICO - FABRICACIÓN

Proyecciones de cada ocurrencia; cotas de envolvente por vista. Las escalas pueden diferir entre vistas de una misma pieza.


I-344 | ANCLA_48_ARANDELA_INF | Cant. 1 | Conservado

Arandela estructural A36 soldable | ASTM A36


XY | E 1:2.5



XZ | E 1:1




YZ | E 1:1




I-348 | ANCLA_49_ARANDELA | Cant. 1 | Conservado

Arandela estructural A36 soldable | ASTM A36


XY | E 1:2.5



XZ | E 1:1




YZ | E 1:1




I-349 | ANCLA_49_ARANDELA_INF | Cant. 1 | Conservado

Arandela estructural A36 soldable | ASTM A36


XY | E 1:2.5



XZ | E 1:1



YZ | E 1:1



Cotas en mm. Proyecciones del STEP vigente; referencias globales X/Y/Z. Escalas indicadas en cada vista. No escalar el PDF.

Emisión geométrica para coordinación y detalle. El modelo STEP define encuentros y recortes. No se emiten firmas ni aprobación estructural.

P05_PLATAFORMA_20261104 | SHA-256 a8133521c5e32f99e54ab925…

SESUVECA DEL PERÚ	
ESTACIÓN DE DESCARGA BIGBAG	05/11/2026
P05-D054	086 / 230


DETALLE GEOMÉTRICO - FABRICACIÓN

Proyecciones de cada ocurrencia; cotas de envolvente por vista. Las escalas pueden diferir entre vistas de una misma pieza.


I-353 | ANCLA_50_ARANDELA | Cant. 1 | Conservado

Arandela estructural A36 soldable | ASTM A36


XY | E 1:2.5



XZ | E 1:1




YZ | E 1:1




I-354 | ANCLA_50_ARANDELA_INF | Cant. 1 | Conservado

Arandela estructural A36 soldable | ASTM A36


XY | E 1:2.5



XZ | E 1:1




YZ | E 1:1




I-358 | ANCLA_51_ARANDELA | Cant. 1 | Conservado

Arandela estructural A36 soldable | ASTM A36


XY | E 1:2.5



XZ | E 1:1



YZ | E 1:1



Cotas en mm. Proyecciones del STEP vigente; referencias globales X/Y/Z. Escalas indicadas en cada vista. No escalar el PDF.

Emisión geométrica para coordinación y detalle. El modelo STEP define encuentros y recortes. No se emiten firmas ni aprobación estructural.

P05_PLATAFORMA_20261104 | SHA-256 a8133521c5e32f99e54ab925…

SESUVECA DEL PERÚ	
ESTACIÓN DE DESCARGA BIGBAG	05/11/2026
P05-D055	087 / 230


DETALLE GEOMÉTRICO - FABRICACIÓN

Proyecciones de cada ocurrencia; cotas de envolvente por vista. Las escalas pueden diferir entre vistas de una misma pieza.


I-359 | ANCLA_51_ARANDELA_INF | Cant. 1 | Conservado

Arandela estructural A36 soldable | ASTM A36


XY | E 1:2.5



XZ | E 1:1




YZ | E 1:1




I-363 | ANCLA_52_ARANDELA | Cant. 1 | Conservado

Arandela estructural A36 soldable | ASTM A36


XY | E 1:2.5



XZ | E 1:1




YZ | E 1:1




I-364 | ANCLA_52_ARANDELA_INF | Cant. 1 | Conservado

Arandela estructural A36 soldable | ASTM A36


XY | E 1:2.5



XZ | E 1:1



YZ | E 1:1



Cotas en mm. Proyecciones del STEP vigente; referencias globales X/Y/Z. Escalas indicadas en cada vista. No escalar el PDF.

Emisión geométrica para coordinación y detalle. El modelo STEP define encuentros y recortes. No se emiten firmas ni aprobación estructural.

P05_PLATAFORMA_20261104 | SHA-256 a8133521c5e32f99e54ab925…

SESUVECA DEL PERÚ	
ESTACIÓN DE DESCARGA BIGBAG	05/11/2026
P05-D056	088 / 230


DETALLE GEOMÉTRICO - FABRICACIÓN

Proyecciones de cada ocurrencia; cotas de envolvente por vista. Las escalas pueden diferir entre vistas de una misma pieza.


I-371 | AUTO_OREJA_EXTREMA_90X120X12_5 | Cant. 1 | Conservado

Oreja dos posiciones: base90/cuello50/H120/t12; D28 en (0,75); 2f6x90 | Grado no asignado en CAD


XY | E 1:1



XZ | E 1:5




YZ | E 1:5




I-372 | AUTO_OREJA_EXTREMA_90X120X12_6 | Cant. 1 | Conservado

Oreja dos posiciones: base90/cuello50/H120/t12; D28 en (0,75); 2f6x90 | Grado no asignado en CAD


XY | E 1:1



XZ | E 1:5




YZ | E 1:5




I-373 | AUTO_OREJA_EXTREMA_90X120X12_7 | Cant. 1 | Conservado

Oreja dos posiciones: base90/cuello50/H120/t12; D28 en (0,75); 2f6x90 | Grado no asignado en CAD


XY | E 1:1



XZ | E 1:5



YZ | E 1:5



Cotas en mm. Proyecciones del STEP vigente; referencias globales X/Y/Z. Escalas indicadas en cada vista. No escalar el PDF.

Emisión geométrica para coordinación y detalle. El modelo STEP define encuentros y recortes. No se emiten firmas ni aprobación estructural.

P05_PLATAFORMA_20261104 | SHA-256 a8133521c5e32f99e54ab925…

SESUVECA DEL PERÚ	
ESTACIÓN DE DESCARGA BIGBAG	05/11/2026
P05-D057	089 / 230


DETALLE GEOMÉTRICO - FABRICACIÓN

Proyecciones de cada ocurrencia; cotas de envolvente por vista. Las escalas pueden diferir entre vistas de una misma pieza.


I-374 | AUTO_OREJA_EXTREMA_90X120X12_8 | Cant. 1 | Conservado

Oreja dos posiciones: base90/cuello50/H120/t12; D28 en (0,75); 2f6x90 | Grado no asignado en CAD

XY | E 1:1



XZ | E 1:5




YZ | E 1:5



I-380 | BALANZA_BASTIDOR_FIJO | Cant. 1 | Conservado

Bastidor fijo de balanza; cuatro apoyos al suelo | Grado no asignado en CAD

XY | E 1:40



XZ | E 1:10




YZ | E 1:10




I-381 | BALANZA_PLATO_FIJO | Cant. 1 | Conservado

Plato900x1000mm aZ350mm; apoyado en cuatro celdas; sin elevación | Grado no asignado en CAD


XY | E 1:50



XZ | E 1:10



YZ | E 1:15



Cotas en mm. Proyecciones del STEP vigente; referencias globales X/Y/Z. Escalas indicadas en cada vista. No escalar el PDF.

Emisión geométrica para coordinación y detalle. El modelo STEP define encuentros y recortes. No se emiten firmas ni aprobación estructural.

P05_PLATAFORMA_20261104 | SHA-256 a8133521c5e32f99e54ab925…

SESUVECA DEL PERÚ	
ESTACIÓN DE DESCARGA BIGBAG	05/11/2026
P05-D058	090 / 230

DETALLE GEOMÉTRICO - FABRICACIÓN

Proyecciones de cada ocurrencia; cotas de envolvente por vista. Las escalas pueden diferir entre vistas de una misma pieza.


I-382 | BALANZA_SOPORTE_INDICADOR | Cant. 1 | Conservado

Poste fijo indicador unido al bastidor inferior | Grado no asignado en CAD

XY | E 1:2



XZ (girada90°) | E 1:10




YZ (girada90°) | E 1:10




I-383 | BASE_PORTICO_1 | Cant. 1 | Conservado

Placa base de columna principal | ASTM A36


XY | E 1:15



XZ | E 1:5




YZ | E 1:5




I-384 | BASE_PORTICO_2 | Cant. 1 | Conservado

Placa base de columna principal | ASTM A36


XY | E 1:15



XZ | E 1:5



YZ | E 1:5



Cotas en mm. Proyecciones del STEP vigente; referencias globales X/Y/Z. Escalas indicadas en cada vista. No escalar el PDF.

Emisión geométrica para coordinación y detalle. El modelo STEP define encuentros y recortes. No se emiten firmas ni aprobación estructural.

P05_PLATAFORMA_20261104 | SHA-256 a8133521c5e32f99e54ab925…

SESUVECA DEL PERÚ	
ESTACIÓN DE DESCARGA BIGBAG	05/11/2026
P05-D059	091 / 230


DETALLE GEOMÉTRICO - FABRICACIÓN

Proyecciones de cada ocurrencia; cotas de envolvente por vista. Las escalas pueden diferir entre vistas de una misma pieza.


I-385 | BASE_PORTICO_3 | Cant. 1 | Conservado

Placa base compartida de columnas | ASTM A36


XY | E 1:20



XZ | E 1:10




YZ | E 1:10




I-386 | BASE_PORTICO_4 | Cant. 1 | Conservado

Placa base compartida de columnas | ASTM A36


XY | E 1:40



XZ | E 1:10




YZ | E 1:10



I-387 | BASE_TOLVA_1 | Cant. 1 | Conservado

Placa base de pata de tolva | ASTM A36

XY | E 1:15



XZ | E 1:5



YZ | E 1:5



Cotas en mm. Proyecciones del STEP vigente; referencias globales X/Y/Z. Escalas indicadas en cada vista. No escalar el PDF.

Emisión geométrica para coordinación y detalle. El modelo STEP define encuentros y recortes. No se emiten firmas ni aprobación estructural.

P05_PLATAFORMA_20261104 | SHA-256 a8133521c5e32f99e54ab925…

SESUVECA DEL PERÚ	
ESTACIÓN DE DESCARGA BIGBAG	05/11/2026
P05-D060	092 / 230


DETALLE GEOMÉTRICO - FABRICACIÓN

Proyecciones de cada ocurrencia; cotas de envolvente por vista. Las escalas pueden diferir entre vistas de una misma pieza.

I-388 | BASE_TOLVA_2 | Cant. 1 | Conservado

Placa base de pata de tolva | ASTM A36

XY | E 1:15



XZ | E 1:5




YZ | E 1:5




I-390 | BRL-A--1 | Cant. 1 | Conservado

Tramo de tubo cuadrado | ASTM A500 Gr.B

XY | E 1:40



XZ | E 1:250



YZ (girada90°) | E 1:75




I-391 | BRL-A-1 | Cant. 1 | Conservado

Tramo de tubo cuadrado | ASTM A500 Gr.B

XY | E 1:40



XZ | E 1:250



YZ (girada90°) | E 1:75



Cotas en mm. Proyecciones del STEP vigente; referencias globales X/Y/Z. Escalas indicadas en cada vista. No escalar el PDF.

Emisión geométrica para coordinación y detalle. El modelo STEP define encuentros y recortes. No se emiten firmas ni aprobación estructural.

P05_PLATAFORMA_20261104 | SHA-256 a8133521c5e32f99e54ab925…

SESUVECA DEL PERÚ	
ESTACIÓN DE DESCARGA BIGBAG	05/11/2026
P05-D061	093 / 230

DETALLE GEOMÉTRICO - FABRICACIÓN

Proyecciones de cada ocurrencia; cotas de envolvente por vista. Las escalas pueden diferir entre vistas de una misma pieza.


I-392 | BRL-B--1 | Cant. 1 | Conservado

Tramo de tubo cuadrado | ASTM A500 Gr.B


XY | E 1:40



XZ | E 1:250




YZ (girada90°) | E 1:75




I-393 | BRL-B-1 | Cant. 1 | Conservado

Tramo de tubo cuadrado | ASTM A500 Gr.B

XY | E 1:40



XZ | E 1:250




YZ (girada90°) | E 1:75



I-395 | CALCE_AC_BASE_1 | Cant. 1 | Conservado

Placa separadora pasante ac base | ASTM A36

XY | E 1:10



XZ | E 1:2.5



YZ | E 1:2.5



Cotas en mm. Proyecciones del STEP vigente; referencias globales X/Y/Z. Escalas indicadas en cada vista. No escalar el PDF.

Emisión geométrica para coordinación y detalle. El modelo STEP define encuentros y recortes. No se emiten firmas ni aprobación estructural.

P05_PLATAFORMA_20261104 | SHA-256 a8133521c5e32f99e54ab925…

SESUVECA DEL PERÚ	
ESTACIÓN DE DESCARGA BIGBAG	05/11/2026
P05-D062	094 / 230


DETALLE GEOMÉTRICO - FABRICACIÓN

Proyecciones de cada ocurrencia; cotas de envolvente por vista. Las escalas pueden diferir entre vistas de una misma pieza.

I-396 | CALCE_AC_BASE_2 | Cant. 1 | Conservado

Placa separadora pasante ac base | ASTM A36

XY | E 1:10



XZ | E 1:2.5




YZ | E 1:2.5



I-397 | CALCE_AC_BASE_4 | Cant. 1 | Conservado

Placa separadora pasante ac base | ASTM A36

XY | E 1:10



XZ | E 1:2.5




YZ | E 1:2.5



I-398 | CALCE_AC_BASE_ZANCA_1.2625 | Cant. 1 | Conservado

Placa separadora pasante ac base | ASTM A36

XY | E 1:10



XZ | E 1:2.5



YZ | E 1:2.5



Cotas en mm. Proyecciones del STEP vigente; referencias globales X/Y/Z. Escalas indicadas en cada vista. No escalar el PDF.

Emisión geométrica para coordinación y detalle. El modelo STEP define encuentros y recortes. No se emiten firmas ni aprobación estructural.

P05_PLATAFORMA_20261104 | SHA-256 a8133521c5e32f99e54ab925…

SESUVECA DEL PERÚ	
ESTACIÓN DE DESCARGA BIGBAG	05/11/2026
P05-D063	095 / 230


DETALLE GEOMÉTRICO - FABRICACIÓN

Proyecciones de cada ocurrencia; cotas de envolvente por vista. Las escalas pueden diferir entre vistas de una misma pieza.

I-399 | CALCE_AC_BASE_ZANCA_2.1375 | Cant. 1 | Conservado

Placa separadora pasante ac base | ASTM A36

XY | E 1:10



XZ | E 1:2.5




YZ | E 1:2.5



I-400 | CALCE_BASE_TOLVA_1 | Cant. 1 | Conservado

Placa separadora pasante base tolva | ASTM A36

XY | E 1:15



XZ | E 1:5




YZ | E 1:5



I-401 | CALCE_BASE_TOLVA_2 | Cant. 1 | Conservado

Placa separadora pasante base tolva | ASTM A36

XY | E 1:15



XZ | E 1:5



YZ | E 1:5



Cotas en mm. Proyecciones del STEP vigente; referencias globales X/Y/Z. Escalas indicadas en cada vista. No escalar el PDF.

Emisión geométrica para coordinación y detalle. El modelo STEP define encuentros y recortes. No se emiten firmas ni aprobación estructural.

P05_PLATAFORMA_20261104 | SHA-256 a8133521c5e32f99e54ab925…

SESUVECA DEL PERÚ	
ESTACIÓN DE DESCARGA BIGBAG	05/11/2026
P05-D064	096 / 230

DETALLE GEOMÉTRICO - FABRICACIÓN

Proyecciones de cada ocurrencia; cotas de envolvente por vista. Las escalas pueden diferir entre vistas de una misma pieza.

I-403 | CIERRE_IPE200_0_-1 | Cant. 1 | Conservado

Placa de cierre de viga transversal | ASTM A36


XY (girada90°) | E 1:25



XZ (girada90°) | E 1:2.5



YZ | E 1:25



I-404 | CIERRE_IPE200_0_1 | Cant. 1 | Conservado

Placa de cierre de viga transversal | ASTM A36

XY (girada90°) | E 1:25



XZ (girada90°) | E 1:2.5



YZ | E 1:25



I-405 | CIERRE_IPE200_3.2_-1 | Cant. 1 | Conservado

Placa de cierre de viga transversal | ASTM A36

XY (girada90°) | E 1:25



XZ (girada90°) | E 1:2.5



YZ | E 1:25



Cotas en mm. Proyecciones del STEP vigente; referencias globales X/Y/Z. Escalas indicadas en cada vista. No escalar el PDF.

Emisión geométrica para coordinación y detalle. El modelo STEP define encuentros y recortes. No se emiten firmas ni aprobación estructural.

P05_PLATAFORMA_20261104 | SHA-256 a8133521c5e32f99e54ab925…

SESUVECA DEL PERÚ	
ESTACIÓN DE DESCARGA BIGBAG	05/11/2026
P05-D065	097 / 230

DETALLE GEOMÉTRICO - FABRICACIÓN

Proyecciones de cada ocurrencia; cotas de envolvente por vista. Las escalas pueden diferir entre vistas de una misma pieza.

I-406 | CIERRE_IPE200_3.2_1 | Cant. 1 | Conservado

Placa de cierre de viga transversal | ASTM A36


XY (girada90°) | E 1:25



XZ (girada90°) | E 1:2.5




YZ | E 1:25



I-407 | CIMENT_CONTRAPLACA_G01 | Cant. 1 | Conservado

Contraplaca inferior A36 | ASTM A36

XY | E 1:15



XZ | E 1:5




YZ | E 1:5



I-408 | CIMENT_CONTRAPLACA_G02 | Cant. 1 | Conservado

Contraplaca inferior A36 | ASTM A36

XY | E 1:15



XZ | E 1:5



YZ | E 1:5



Cotas en mm. Proyecciones del STEP vigente; referencias globales X/Y/Z. Escalas indicadas en cada vista. No escalar el PDF.

Emisión geométrica para coordinación y detalle. El modelo STEP define encuentros y recortes. No se emiten firmas ni aprobación estructural.

P05_PLATAFORMA_20261104 | SHA-256 a8133521c5e32f99e54ab925…

SESUVECA DEL PERÚ	
ESTACIÓN DE DESCARGA BIGBAG	05/11/2026
P05-D066	098 / 230


DETALLE GEOMÉTRICO - FABRICACIÓN

Proyecciones de cada ocurrencia; cotas de envolvente por vista. Las escalas pueden diferir entre vistas de una misma pieza.

I-409 | CIMENT_CONTRAPLACA_G03 | Cant. 1 | Conservado

Contraplaca inferior A36 | ASTM A36

XY | E 1:15



XZ | E 1:5




YZ | E 1:5



I-410 | CIMENT_CONTRAPLACA_G04 | Cant. 1 | Conservado

Contraplaca inferior A36 | ASTM A36

XY | E 1:15



XZ | E 1:5




YZ | E 1:5



I-411 | CIMENT_CONTRAPLACA_G05 | Cant. 1 | Conservado

Contraplaca inferior A36 | ASTM A36

XY | E 1:15



XZ | E 1:5



YZ | E 1:5



Cotas en mm. Proyecciones del STEP vigente; referencias globales X/Y/Z. Escalas indicadas en cada vista. No escalar el PDF.

Emisión geométrica para coordinación y detalle. El modelo STEP define encuentros y recortes. No se emiten firmas ni aprobación estructural.

P05_PLATAFORMA_20261104 | SHA-256 a8133521c5e32f99e54ab925…

SESUVECA DEL PERÚ	
ESTACIÓN DE DESCARGA BIGBAG	05/11/2026
P05-D067	099 / 230


DETALLE GEOMÉTRICO - FABRICACIÓN

Proyecciones de cada ocurrencia; cotas de envolvente por vista. Las escalas pueden diferir entre vistas de una misma pieza.


I-412 | CIMENT_CONTRAPLACA_G06 | Cant. 1 | Conservado

Contraplaca inferior A36 | ASTM A36

XY | E 1:10



XZ | E 1:2




YZ | E 1:2




I-413 | CIMENT_CONTRAPLACA_G07 | Cant. 1 | Conservado

Contraplaca inferior A36 | ASTM A36

XY | E 1:10



XZ | E 1:2




YZ | E 1:2




I-414 | CIMENT_CONTRAPLACA_G08 | Cant. 1 | Conservado

Contraplaca inferior A36 | ASTM A36

XY | E 1:10



XZ | E 1:2



YZ | E 1:2



Cotas en mm. Proyecciones del STEP vigente; referencias globales X/Y/Z. Escalas indicadas en cada vista. No escalar el PDF.

Emisión geométrica para coordinación y detalle. El modelo STEP define encuentros y recortes. No se emiten firmas ni aprobación estructural.

P05_PLATAFORMA_20261104 | SHA-256 a8133521c5e32f99e54ab925…

SESUVECA DEL PERÚ	
ESTACIÓN DE DESCARGA BIGBAG	05/11/2026
P05-D068	100 / 230


DETALLE GEOMÉTRICO - FABRICACIÓN

Proyecciones de cada ocurrencia; cotas de envolvente por vista. Las escalas pueden diferir entre vistas de una misma pieza.


I-415 | CIMENT_CONTRAPLACA_G09 | Cant. 1 | Conservado

Contraplaca inferior A36 | ASTM A36

XY | E 1:10



XZ | E 1:2




YZ | E 1:2




I-416 | CIMENT_CONTRAPLACA_G10 | Cant. 1 | Conservado

Contraplaca inferior A36 | ASTM A36

XY | E 1:10



XZ | E 1:2




YZ | E 1:2




I-417 | CIMENT_CONTRAPLACA_G11 | Cant. 1 | Conservado

Contraplaca inferior A36 | ASTM A36

XY | E 1:10



XZ | E 1:2



YZ | E 1:2



Cotas en mm. Proyecciones del STEP vigente; referencias globales X/Y/Z. Escalas indicadas en cada vista. No escalar el PDF.

Emisión geométrica para coordinación y detalle. El modelo STEP define encuentros y recortes. No se emiten firmas ni aprobación estructural.

P05_PLATAFORMA_20261104 | SHA-256 a8133521c5e32f99e54ab925…

SESUVECA DEL PERÚ	
ESTACIÓN DE DESCARGA BIGBAG	05/11/2026
P05-D069	101 / 230


DETALLE GEOMÉTRICO - FABRICACIÓN

Proyecciones de cada ocurrencia; cotas de envolvente por vista. Las escalas pueden diferir entre vistas de una misma pieza.


I-418 | CIMENT_CONTRAPLACA_G12 | Cant. 1 | Conservado

Contraplaca inferior A36 | ASTM A36

XY | E 1:10



XZ | E 1:2




YZ | E 1:2




I-419 | CIMENT_CONTRAPLACA_G13 | Cant. 1 | Conservado

Contraplaca inferior A36 | ASTM A36

XY | E 1:10



XZ | E 1:2




YZ | E 1:2




I-420 | CIMENT_CONTRAPLACA_G14 | Cant. 1 | Conservado

Contraplaca inferior A36 | ASTM A36

XY | E 1:10



XZ | E 1:2



YZ | E 1:2



Cotas en mm. Proyecciones del STEP vigente; referencias globales X/Y/Z. Escalas indicadas en cada vista. No escalar el PDF.

Emisión geométrica para coordinación y detalle. El modelo STEP define encuentros y recortes. No se emiten firmas ni aprobación estructural.

P05_PLATAFORMA_20261104 | SHA-256 a8133521c5e32f99e54ab925…

SESUVECA DEL PERÚ	
ESTACIÓN DE DESCARGA BIGBAG	05/11/2026
P05-D070	102 / 230


DETALLE GEOMÉTRICO - FABRICACIÓN

Proyecciones de cada ocurrencia; cotas de envolvente por vista. Las escalas pueden diferir entre vistas de una misma pieza.


I-421 | CIMENT_CONTRAPLACA_G15 | Cant. 1 | Conservado

Contraplaca inferior A36 | ASTM A36

XY | E 1:10



XZ | E 1:2




YZ | E 1:2




I-422 | CIMENT_CONTRAPLACA_G16 | Cant. 1 | Conservado

Contraplaca inferior A36 | ASTM A36

XY | E 1:10



XZ | E 1:2




YZ | E 1:2




I-423 | CIMENT_CONTRAPLACA_G17 | Cant. 1 | Conservado

Contraplaca inferior A36 | ASTM A36

XY | E 1:10



XZ | E 1:2



YZ | E 1:2



Cotas en mm. Proyecciones del STEP vigente; referencias globales X/Y/Z. Escalas indicadas en cada vista. No escalar el PDF.

Emisión geométrica para coordinación y detalle. El modelo STEP define encuentros y recortes. No se emiten firmas ni aprobación estructural.

P05_PLATAFORMA_20261104 | SHA-256 a8133521c5e32f99e54ab925…

SESUVECA DEL PERÚ	
ESTACIÓN DE DESCARGA BIGBAG	05/11/2026
P05-D071	103 / 230


DETALLE GEOMÉTRICO - FABRICACIÓN

Proyecciones de cada ocurrencia; cotas de envolvente por vista. Las escalas pueden diferir entre vistas de una misma pieza.


I-424 | CIMENT_CONTRAPLACA_G18 | Cant. 1 | Conservado

Contraplaca inferior A36 | ASTM A36

XY | E 1:10



XZ | E 1:2




YZ | E 1:2




I-425 | CIMENT_CONTRAPLACA_G19 | Cant. 1 | Conservado

Contraplaca inferior A36 | ASTM A36

XY | E 1:10



XZ | E 1:2




YZ | E 1:2




I-426 | CIMENT_CONTRAPLACA_G20 | Cant. 1 | Conservado

Contraplaca inferior A36 | ASTM A36

XY | E 1:10



XZ | E 1:2



YZ | E 1:2



Cotas en mm. Proyecciones del STEP vigente; referencias globales X/Y/Z. Escalas indicadas en cada vista. No escalar el PDF.

Emisión geométrica para coordinación y detalle. El modelo STEP define encuentros y recortes. No se emiten firmas ni aprobación estructural.

P05_PLATAFORMA_20261104 | SHA-256 a8133521c5e32f99e54ab925…

SESUVECA DEL PERÚ	
ESTACIÓN DE DESCARGA BIGBAG	05/11/2026
P05-D072	104 / 230


DETALLE GEOMÉTRICO - FABRICACIÓN

Proyecciones de cada ocurrencia; cotas de envolvente por vista. Las escalas pueden diferir entre vistas de una misma pieza.


I-427 | CIMENT_CONTRAPLACA_G21 | Cant. 1 | Conservado

Contraplaca inferior A36 | ASTM A36

XY | E 1:10



XZ | E 1:2




YZ | E 1:2




I-428 | CIMENT_CONTRAPLACA_G22 | Cant. 1 | Conservado

Contraplaca inferior A36 | ASTM A36

XY | E 1:10



XZ | E 1:2




YZ | E 1:2




I-429 | CIMENT_CONTRAPLACA_G23 | Cant. 1 | Conservado

Contraplaca inferior A36 | ASTM A36

XY | E 1:10



XZ | E 1:2



YZ | E 1:2



Cotas en mm. Proyecciones del STEP vigente; referencias globales X/Y/Z. Escalas indicadas en cada vista. No escalar el PDF.

Emisión geométrica para coordinación y detalle. El modelo STEP define encuentros y recortes. No se emiten firmas ni aprobación estructural.

P05_PLATAFORMA_20261104 | SHA-256 a8133521c5e32f99e54ab925…

SESUVECA DEL PERÚ	
ESTACIÓN DE DESCARGA BIGBAG	05/11/2026
P05-D073	105 / 230


DETALLE GEOMÉTRICO - FABRICACIÓN

Proyecciones de cada ocurrencia; cotas de envolvente por vista. Las escalas pueden diferir entre vistas de una misma pieza.


I-430 | CIMENT_CONTRAPLACA_G24 | Cant. 1 | Conservado

Contraplaca inferior A36 | ASTM A36


XY | E 1:10



XZ | E 1:2




YZ | E 1:2




I-431 | CIMENT_CONTRAPLACA_G25 | Cant. 1 | Conservado

Contraplaca inferior A36 | ASTM A36

XY | E 1:15



XZ | E 1:2




YZ | E 1:5




I-432 | CIMENT_CONTRAPLACA_G26 | Cant. 1 | Conservado

Contraplaca inferior A36 | ASTM A36


XY | E 1:10



XZ | E 1:2



YZ | E 1:2



Cotas en mm. Proyecciones del STEP vigente; referencias globales X/Y/Z. Escalas indicadas en cada vista. No escalar el PDF.

Emisión geométrica para coordinación y detalle. El modelo STEP define encuentros y recortes. No se emiten firmas ni aprobación estructural.

P05_PLATAFORMA_20261104 | SHA-256 a8133521c5e32f99e54ab925…

SESUVECA DEL PERÚ	
ESTACIÓN DE DESCARGA BIGBAG	05/11/2026
P05-D074	106 / 230


DETALLE GEOMÉTRICO - FABRICACIÓN

Proyecciones de cada ocurrencia; cotas de envolvente por vista. Las escalas pueden diferir entre vistas de una misma pieza.


I-433 | CIMENT_CONTRAPLACA_G27 | Cant. 1 | Conservado

Contraplaca inferior A36 | ASTM A36

XY | E 1:10



XZ | E 1:2




YZ | E 1:2




I-434 | CIMENT_CONTRAPLACA_G28 | Cant. 1 | Conservado

Contraplaca inferior A36 | ASTM A36

XY | E 1:10



XZ | E 1:2




YZ | E 1:2




I-435 | CIMENT_CONTRAPLACA_G29 | Cant. 1 | Conservado

Contraplaca inferior A36 | ASTM A36

XY | E 1:10



XZ | E 1:2



YZ | E 1:2



Cotas en mm. Proyecciones del STEP vigente; referencias globales X/Y/Z. Escalas indicadas en cada vista. No escalar el PDF.

Emisión geométrica para coordinación y detalle. El modelo STEP define encuentros y recortes. No se emiten firmas ni aprobación estructural.

P05_PLATAFORMA_20261104 | SHA-256 a8133521c5e32f99e54ab925…

SESUVECA DEL PERÚ	
ESTACIÓN DE DESCARGA BIGBAG	05/11/2026
P05-D075	107 / 230


DETALLE GEOMÉTRICO - FABRICACIÓN

Proyecciones de cada ocurrencia; cotas de envolvente por vista. Las escalas pueden diferir entre vistas de una misma pieza.


I-436 | CIMENT_CONTRAPLACA_G30 | Cant. 1 | Conservado

Contraplaca inferior A36 | ASTM A36


XY | E 1:15



XZ | E 1:2




YZ | E 1:5




I-437 | CIMENT_CONTRAPLACA_G31 | Cant. 1 | Conservado

Contraplaca inferior A36 | ASTM A36

XY | E 1:10



XZ | E 1:2




YZ | E 1:2




I-438 | CIMENT_CONTRAPLACA_G32 | Cant. 1 | Conservado

Contraplaca inferior A36 | ASTM A36

XY | E 1:10



XZ | E 1:2



YZ | E 1:2



Cotas en mm. Proyecciones del STEP vigente; referencias globales X/Y/Z. Escalas indicadas en cada vista. No escalar el PDF.

Emisión geométrica para coordinación y detalle. El modelo STEP define encuentros y recortes. No se emiten firmas ni aprobación estructural.

P05_PLATAFORMA_20261104 | SHA-256 a8133521c5e32f99e54ab925…

SESUVECA DEL PERÚ	
ESTACIÓN DE DESCARGA BIGBAG	05/11/2026
P05-D076	108 / 230


DETALLE GEOMÉTRICO - FABRICACIÓN

Proyecciones de cada ocurrencia; cotas de envolvente por vista. Las escalas pueden diferir entre vistas de una misma pieza.


I-439 | CIMENT_CONTRAPLACA_G33 | Cant. 1 | Conservado

Contraplaca inferior A36 | ASTM A36

XY | E 1:10



XZ | E 1:2




YZ | E 1:2



I-440 | COL-0--1 | Cant. 1 | Conservado

Columna SHS 150 x 150 x 6; L real 6268 mm | ASTM A500 Gr.B

XY | E 1:10



XZ (girada90°) | E 1:75




YZ (girada90°) | E 1:75



I-441 | COL-0-1 | Cant. 1 | Conservado

Columna SHS 150 x 150 x 6; L real 6268 mm | ASTM A500 Gr.B

XY | E 1:10



XZ (girada90°) | E 1:75



YZ (girada90°) | E 1:75



Cotas en mm. Proyecciones del STEP vigente; referencias globales X/Y/Z. Escalas indicadas en cada vista. No escalar el PDF.

Emisión geométrica para coordinación y detalle. El modelo STEP define encuentros y recortes. No se emiten firmas ni aprobación estructural.

P05_PLATAFORMA_20261104 | SHA-256 a8133521c5e32f99e54ab925…

SESUVECA DEL PERÚ	
ESTACIÓN DE DESCARGA BIGBAG	05/11/2026
P05-D077	109 / 230


DETALLE GEOMÉTRICO - FABRICACIÓN

Proyecciones de cada ocurrencia; cotas de envolvente por vista. Las escalas pueden diferir entre vistas de una misma pieza.


I-442 | COL-3.2--1 | Cant. 1 | Conservado

Columna SHS 150 x 150 x 6; L real 6268 mm | ASTM A500 Gr.B

XY | E 1:10



XZ (girada90°) | E 1:75




YZ (girada90°) | E 1:75



I-443 | COL-3.2-1 | Cant. 1 | Conservado

Columna SHS 150 x 150 x 6; L real 6268 mm | ASTM A500 Gr.B

XY | E 1:10



XZ (girada90°) | E 1:75




YZ (girada90°) | E 1:75




I-444 | CR-END--0.5 | Cant. 1 | Conservado

Cruceta, tubo comercial SHS150x150x6, ASTM A500 Gr.B; mismo perfil de columnas | ASTM A500 Gr.B


XY | E 1:15



XZ | E 1:15



YZ | E 1:10



Cotas en mm. Proyecciones del STEP vigente; referencias globales X/Y/Z. Escalas indicadas en cada vista. No escalar el PDF.

Emisión geométrica para coordinación y detalle. El modelo STEP define encuentros y recortes. No se emiten firmas ni aprobación estructural.

P05_PLATAFORMA_20261104 | SHA-256 a8133521c5e32f99e54ab925…

SESUVECA DEL PERÚ	
ESTACIÓN DE DESCARGA BIGBAG	05/11/2026
P05-D078	110 / 230


DETALLE GEOMÉTRICO - FABRICACIÓN

Proyecciones de cada ocurrencia; cotas de envolvente por vista. Las escalas pueden diferir entre vistas de una misma pieza.


I-445 | CR-END-0.5 | Cant. 1 | Conservado

Cruceta, tubo comercial SHS150x150x6, ASTM A500 Gr.B; mismo perfil de columnas | ASTM A500 Gr.B


XY | E 1:15



XZ | E 1:15




YZ | E 1:10




I-446 | CR-MAIN | Cant. 1 | Conservado

Cruceta, tubo comercial SHS150x150x6, ASTM A500 Gr.B; mismo perfil de columnas | ASTM A500 Gr.B


XY (girada90°) | E 1:10



XZ | E 1:10




YZ | E 1:10




I-447 | CR_CAP_CENTRAL | Cant. 1 | Conservado

Placa superior de cruceta | ASTM A36

XY | E 1:15



XZ | E 1:2



YZ | E 1:5



Cotas en mm. Proyecciones del STEP vigente; referencias globales X/Y/Z. Escalas indicadas en cada vista. No escalar el PDF.

Emisión geométrica para coordinación y detalle. El modelo STEP define encuentros y recortes. No se emiten firmas ni aprobación estructural.

P05_PLATAFORMA_20261104 | SHA-256 a8133521c5e32f99e54ab925…

SESUVECA DEL PERÚ	
ESTACIÓN DE DESCARGA BIGBAG	05/11/2026
P05-D079	111 / 230


DETALLE GEOMÉTRICO - FABRICACIÓN

Proyecciones de cada ocurrencia; cotas de envolvente por vista. Las escalas pueden diferir entre vistas de una misma pieza.

I-448 | CR_CARTELA_1 | Cant. 1 | Conservado

Refuerzo triangular de cruceta | ASTM A36

XY | E 1:10



XZ | E 1:2




YZ | E 1:2



I-449 | CR_CARTELA_2 | Cant. 1 | Conservado

Refuerzo triangular de cruceta | ASTM A36


XY | E 1:10



XZ | E 1:2




YZ | E 1:2




I-450 | CR_CARTELA_3 | Cant. 1 | Conservado

Refuerzo triangular de cruceta | ASTM A36


XY | E 1:10



XZ | E 1:2



YZ | E 1:2



Cotas en mm. Proyecciones del STEP vigente; referencias globales X/Y/Z. Escalas indicadas en cada vista. No escalar el PDF.

Emisión geométrica para coordinación y detalle. El modelo STEP define encuentros y recortes. No se emiten firmas ni aprobación estructural.

P05_PLATAFORMA_20261104 | SHA-256 a8133521c5e32f99e54ab925…

SESUVECA DEL PERÚ	
ESTACIÓN DE DESCARGA BIGBAG	05/11/2026
P05-D080	112 / 230


DETALLE GEOMÉTRICO - FABRICACIÓN

Proyecciones de cada ocurrencia; cotas de envolvente por vista. Las escalas pueden diferir entre vistas de una misma pieza.

I-451 | CR_CARTELA_4 | Cant. 1 | Conservado

Refuerzo triangular de cruceta | ASTM A36

XY | E 1:10



XZ | E 1:2




YZ | E 1:2



I-452 | CR_CARTELA_5 | Cant. 1 | Conservado

Refuerzo triangular de cruceta | ASTM A36

XY | E 1:10



XZ | E 1:2




YZ | E 1:2



I-453 | CR_CARTELA_6 | Cant. 1 | Conservado

Refuerzo triangular de cruceta | ASTM A36


XY | E 1:10



XZ | E 1:2



YZ | E 1:2



Cotas en mm. Proyecciones del STEP vigente; referencias globales X/Y/Z. Escalas indicadas en cada vista. No escalar el PDF.

Emisión geométrica para coordinación y detalle. El modelo STEP define encuentros y recortes. No se emiten firmas ni aprobación estructural.

P05_PLATAFORMA_20261104 | SHA-256 a8133521c5e32f99e54ab925…

SESUVECA DEL PERÚ	
ESTACIÓN DE DESCARGA BIGBAG	05/11/2026
P05-D081	113 / 230


DETALLE GEOMÉTRICO - FABRICACIÓN

Proyecciones de cada ocurrencia; cotas de envolvente por vista. Las escalas pueden diferir entre vistas de una misma pieza.

I-454 | CR_CARTELA_7 | Cant. 1 | Conservado

Refuerzo triangular de cruceta | ASTM A36

XY | E 1:10



XZ | E 1:2




YZ | E 1:2



I-455 | CR_CARTELA_8 | Cant. 1 | Conservado

Refuerzo triangular de cruceta | ASTM A36

XY | E 1:10



XZ | E 1:2



YZ | E 1:2



I-456 | CR_CHEEK_-1 | Cant. 1 | Conservado

Placa lateral de cruceta | ASTM A36


XY (girada90°) | E 1:5



XZ (girada90°) | E 1:2



YZ | E 1:10



Cotas en mm. Proyecciones del STEP vigente; referencias globales X/Y/Z. Escalas indicadas en cada vista. No escalar el PDF.

Emisión geométrica para coordinación y detalle. El modelo STEP define encuentros y recortes. No se emiten firmas ni aprobación estructural.

P05_PLATAFORMA_20261104 | SHA-256 a8133521c5e32f99e54ab925…

SESUVECA DEL PERÚ	
ESTACIÓN DE DESCARGA BIGBAG	05/11/2026
P05-D082	114 / 230

DETALLE GEOMÉTRICO - FABRICACIÓN

Proyecciones de cada ocurrencia; cotas de envolvente por vista. Las escalas pueden diferir entre vistas de una misma pieza.

I-457 | CR_CHEEK_1 | Cant. 1 | Conservado

Placa lateral de cruceta | ASTM A36


XY (girada90°) | E 1:5



XZ (girada90°) | E 1:2




YZ | E 1:10




I-458 | CR_OREJA_CENTRAL | Cant. 1 | Conservado

Placa central para levantar cruceta | ASTM A36

XY | E 1:2



XZ | E 1:10




YZ (girada90°) | E 1:2.5




I-459 | CR_RESPALDO_EXTREMA_1 | Cant. 1 | Conservado

Placa de refuerzo de enganche | ASTM A36


XY | E 1:10



XZ | E 1:2



YZ | E 1:2



Cotas en mm. Proyecciones del STEP vigente; referencias globales X/Y/Z. Escalas indicadas en cada vista. No escalar el PDF.

Emisión geométrica para coordinación y detalle. El modelo STEP define encuentros y recortes. No se emiten firmas ni aprobación estructural.

P05_PLATAFORMA_20261104 | SHA-256 a8133521c5e32f99e54ab925…

SESUVECA DEL PERÚ	
ESTACIÓN DE DESCARGA BIGBAG	05/11/2026
P05-D083	115 / 230


DETALLE GEOMÉTRICO - FABRICACIÓN

Proyecciones de cada ocurrencia; cotas de envolvente por vista. Las escalas pueden diferir entre vistas de una misma pieza.

I-460 | CR_RESPALDO_EXTREMA_2 | Cant. 1 | Conservado

Placa de refuerzo de enganche | ASTM A36

XY | E 1:10



XZ | E 1:2




YZ | E 1:2



I-461 | CR_RESPALDO_EXTREMA_3 | Cant. 1 | Conservado

Placa de refuerzo de enganche | ASTM A36

XY | E 1:10



XZ | E 1:2




YZ | E 1:2



I-462 | CR_RESPALDO_EXTREMA_4 | Cant. 1 | Conservado

Placa de refuerzo de enganche | ASTM A36

XY | E 1:10



XZ | E 1:2



YZ | E 1:2



Cotas en mm. Proyecciones del STEP vigente; referencias globales X/Y/Z. Escalas indicadas en cada vista. No escalar el PDF.

Emisión geométrica para coordinación y detalle. El modelo STEP define encuentros y recortes. No se emiten firmas ni aprobación estructural.

P05_PLATAFORMA_20261104 | SHA-256 a8133521c5e32f99e54ab925…

SESUVECA DEL PERÚ	
ESTACIÓN DE DESCARGA BIGBAG	05/11/2026
P05-D084	116 / 230

DETALLE GEOMÉTRICO - FABRICACIÓN

Proyecciones de cada ocurrencia; cotas de envolvente por vista. Las escalas pueden diferir entre vistas de una misma pieza.

I-469 | GRID--0.25 | Cant. 1 | Conservado

Tubo comercial SHS100x100x5 ASTM A500 Gr.B; extremos y cotas de apoyo conservados | ASTM A500 Gr.B


XY | E 1:25



XZ | E 1:25



YZ | E 1:5



I-470 | GRID--0.5 | Cant. 1 | Conservado

Tubo comercial SHS100x100x5 ASTM A500 Gr.B; extremos y cotas de apoyo conservados | ASTM A500 Gr.B


XY | E 1:25



XZ | E 1:25



YZ | E 1:5



I-471 | GRID-0.25 | Cant. 1 | Conservado

Tubo comercial SHS100x100x5 ASTM A500 Gr.B; extremos y cotas de apoyo conservados | ASTM A500 Gr.B


XY | E 1:25



XZ | E 1:25



YZ | E 1:5



Cotas en mm. Proyecciones del STEP vigente; referencias globales X/Y/Z. Escalas indicadas en cada vista. No escalar el PDF.

Emisión geométrica para coordinación y detalle. El modelo STEP define encuentros y recortes. No se emiten firmas ni aprobación estructural.

P05_PLATAFORMA_20261104 | SHA-256 a8133521c5e32f99e54ab925…

SESUVECA DEL PERÚ	
ESTACIÓN DE DESCARGA BIGBAG	05/11/2026
P05-D085	117 / 230

DETALLE GEOMÉTRICO - FABRICACIÓN

Proyecciones de cada ocurrencia; cotas de envolvente por vista. Las escalas pueden diferir entre vistas de una misma pieza.

I-472 | GRID-0.5 | Cant. 1 | Conservado

Tubo comercial SHS100x100x5 ASTM A500 Gr.B; extremos y cotas de apoyo conservados | ASTM A500 Gr.B


XY | E 1:25



XZ | E 1:25




YZ | E 1:5



I-473 | GRID_ASIENTO_GRID--0.25_0 | Cant. 1 | Conservado

Placa de apoyo de travesaño | ASTM A36

XY | E 1:10



XZ | E 1:2




YZ | E 1:2




I-474 | GRID_ASIENTO_GRID--0.25_1 | Cant. 1 | Conservado

Placa de apoyo de travesaño | ASTM A36


XY | E 1:10



XZ | E 1:2



YZ | E 1:2



Cotas en mm. Proyecciones del STEP vigente; referencias globales X/Y/Z. Escalas indicadas en cada vista. No escalar el PDF.

Emisión geométrica para coordinación y detalle. El modelo STEP define encuentros y recortes. No se emiten firmas ni aprobación estructural.

P05_PLATAFORMA_20261104 | SHA-256 a8133521c5e32f99e54ab925…

SESUVECA DEL PERÚ	
ESTACIÓN DE DESCARGA BIGBAG	05/11/2026
P05-D086	118 / 230


DETALLE GEOMÉTRICO - FABRICACIÓN

Proyecciones de cada ocurrencia; cotas de envolvente por vista. Las escalas pueden diferir entre vistas de una misma pieza.


I-475 | GRID_ASIENTO_GRID-0.25_0 | Cant. 1 | Conservado

Placa de apoyo de travesaño | ASTM A36


XY | E 1:10



XZ | E 1:2




YZ | E 1:2



I-476 | GRID_ASIENTO_GRID-0.25_1 | Cant. 1 | Conservado

Placa de apoyo de travesaño | ASTM A36

XY | E 1:10



XZ | E 1:2




YZ | E 1:2




I-477 | GRID_DIAFRAGMA_GRID--0.25_0 | Cant. 1 | Conservado

Placa interior de refuerzo de travesaño | ASTM A36


XY | E 1:2



XZ | E 1:10



YZ (girada90°) | E 1:2



Cotas en mm. Proyecciones del STEP vigente; referencias globales X/Y/Z. Escalas indicadas en cada vista. No escalar el PDF.

Emisión geométrica para coordinación y detalle. El modelo STEP define encuentros y recortes. No se emiten firmas ni aprobación estructural.

P05_PLATAFORMA_20261104 | SHA-256 a8133521c5e32f99e54ab925…

SESUVECA DEL PERÚ	
ESTACIÓN DE DESCARGA BIGBAG	05/11/2026
P05-D087	119 / 230

DETALLE GEOMÉTRICO - FABRICACIÓN

Proyecciones de cada ocurrencia; cotas de envolvente por vista. Las escalas pueden diferir entre vistas de una misma pieza.


I-478 | GRID_DIAFRAGMA_GRID--0.25_1 | Cant. 1 | Conservado

Placa interior de refuerzo de travesaño | ASTM A36

XY | E 1:2



XZ | E 1:10



YZ (girada90°) | E 1:2




I-479 | GRID_DIAFRAGMA_GRID-0.25_0 | Cant. 1 | Conservado

Placa interior de refuerzo de travesaño | ASTM A36

XY | E 1:2



XZ | E 1:10



YZ (girada90°) | E 1:2




I-480 | GRID_DIAFRAGMA_GRID-0.25_1 | Cant. 1 | Conservado

Placa interior de refuerzo de travesaño | ASTM A36

XY | E 1:2



XZ | E 1:10



YZ (girada90°) | E 1:2



Cotas en mm. Proyecciones del STEP vigente; referencias globales X/Y/Z. Escalas indicadas en cada vista. No escalar el PDF.

Emisión geométrica para coordinación y detalle. El modelo STEP define encuentros y recortes. No se emiten firmas ni aprobación estructural.

P05_PLATAFORMA_20261104 | SHA-256 a8133521c5e32f99e54ab925…

SESUVECA DEL PERÚ	
ESTACIÓN DE DESCARGA BIGBAG	05/11/2026
P05-D088	120 / 230


DETALLE GEOMÉTRICO - FABRICACIÓN

Proyecciones de cada ocurrencia; cotas de envolvente por vista. Las escalas pueden diferir entre vistas de una misma pieza.


I-485 | GUIDE_SPLICE_L_LOW_CAPTIVE_M8_1 | Cant. 1 | Conservado

CapturedM8 nut onMG03; two visible Y-side tack welds beforeUHMW; no threaded strength claim | UHMWPE


XY | E 1:1



XZ | E 1:1




YZ | E 1:1




I-486 | GUIDE_SPLICE_L_LOW_CAPTIVE_M8_2 | Cant. 1 | Conservado

CapturedM8 nut onMG05_INF_1; two visible Y-side tack welds beforeUHMW; no threaded strength claim | UHMWPE


XY | E 1:1



XZ | E 1:1




YZ | E 1:1




I-487 | GUIDE_SPLICE_L_LOW_M8X25_1 | Cant. 1 | Conservado

Nominal M8x25 removable bolt; hex13, head5.3; thread not modelled | Grado no asignado en CAD


XY | E 1:1



XZ | E 1:2



YZ | E 1:2



Cotas en mm. Proyecciones del STEP vigente; referencias globales X/Y/Z. Escalas indicadas en cada vista. No escalar el PDF.

Emisión geométrica para coordinación y detalle. El modelo STEP define encuentros y recortes. No se emiten firmas ni aprobación estructural.

P05_PLATAFORMA_20261104 | SHA-256 a8133521c5e32f99e54ab925…

SESUVECA DEL PERÚ	
ESTACIÓN DE DESCARGA BIGBAG	05/11/2026
P05-D089	121 / 230


DETALLE GEOMÉTRICO - FABRICACIÓN

Proyecciones de cada ocurrencia; cotas de envolvente por vista. Las escalas pueden diferir entre vistas de una misma pieza.


I-488 | GUIDE_SPLICE_L_LOW_M8X25_2 | Cant. 1 | Conservado

Nominal M8x25 removable bolt; hex13, head5.3; thread not modelled | Grado no asignado en CAD


XY | E 1:1



XZ | E 1:2




YZ | E 1:2



I-489 | GUIDE_SPLICE_L_LOW_NUT_RETAIN_TACK_1_1 | Cant. 1 | Conservado

Visible nut-retaining tack location, Y side; no weld at removableY175 joint | Grado no asignado en CAD

XY | E 1:1



XZ | E 1:1



YZ | E 1:1



I-490 | GUIDE_SPLICE_L_LOW_NUT_RETAIN_TACK_1_2 | Cant. 1 | Conservado

Visible nut-retaining tack location, Y side; no weld at removableY175 joint | Grado no asignado en CAD

XY | E 1:1



XZ | E 1:1



YZ | E 1:1



Cotas en mm. Proyecciones del STEP vigente; referencias globales X/Y/Z. Escalas indicadas en cada vista. No escalar el PDF.

Emisión geométrica para coordinación y detalle. El modelo STEP define encuentros y recortes. No se emiten firmas ni aprobación estructural.

P05_PLATAFORMA_20261104 | SHA-256 a8133521c5e32f99e54ab925…

SESUVECA DEL PERÚ	
ESTACIÓN DE DESCARGA BIGBAG	05/11/2026
P05-D090	122 / 230

DETALLE GEOMÉTRICO - FABRICACIÓN

Proyecciones de cada ocurrencia; cotas de envolvente por vista. Las escalas pueden diferir entre vistas de una misma pieza.

I-491 | GUIDE_SPLICE_L_LOW_NUT_RETAIN_TACK_2_1 | Cant. 1 | Conservado

Visible nut-retaining tack location, Y side; no weld at removableY175 joint | Grado no asignado en CAD

XY | E 1:1



XZ | E 1:1




YZ | E 1:1



I-492 | GUIDE_SPLICE_L_LOW_NUT_RETAIN_TACK_2_2 | Cant. 1 | Conservado

Visible nut-retaining tack location, Y side; no weld at removableY175 joint | Grado no asignado en CAD

XY | E 1:1



XZ | E 1:1




YZ | E 1:1



I-493 | GUIDE_SPLICE_L_LOW_STRAP_44X90X6 | Cant. 1 | Conservado

Removable bridge strap acrossY175; twoD9 throughholes; upper27mm band clears cone | Grado no asignado en CAD


XY | E 1:5



XZ | E 1:1



YZ | E 1:1



Cotas en mm. Proyecciones del STEP vigente; referencias globales X/Y/Z. Escalas indicadas en cada vista. No escalar el PDF.

Emisión geométrica para coordinación y detalle. El modelo STEP define encuentros y recortes. No se emiten firmas ni aprobación estructural.

P05_PLATAFORMA_20261104 | SHA-256 a8133521c5e32f99e54ab925…

SESUVECA DEL PERÚ	
ESTACIÓN DE DESCARGA BIGBAG	05/11/2026
P05-D091	123 / 230


DETALLE GEOMÉTRICO - FABRICACIÓN

Proyecciones de cada ocurrencia; cotas de envolvente por vista. Las escalas pueden diferir entre vistas de una misma pieza.

I-494 | GUIDE_SPLICE_L_LOW_WASHER_1 | Cant. 1 | Conservado

Nominal washerOD16/ID8.4/t1.6 | Grado no asignado en CAD

XY | E 1:1



XZ | E 1:1




YZ | E 1:1



I-495 | GUIDE_SPLICE_L_LOW_WASHER_2 | Cant. 1 | Conservado

Nominal washerOD16/ID8.4/t1.6 | Grado no asignado en CAD

XY | E 1:1



XZ | E 1:1




YZ | E 1:1




I-496 | GUIDE_SPLICE_L_UP_CAPTIVE_M8_1 | Cant. 1 | Conservado

CapturedM8 nut onMG02; two visible Y-side tack welds beforeUHMW; no threaded strength claim | UHMWPE


XY | E 1:1



XZ | E 1:1



YZ | E 1:1



Cotas en mm. Proyecciones del STEP vigente; referencias globales X/Y/Z. Escalas indicadas en cada vista. No escalar el PDF.

Emisión geométrica para coordinación y detalle. El modelo STEP define encuentros y recortes. No se emiten firmas ni aprobación estructural.

P05_PLATAFORMA_20261104 | SHA-256 a8133521c5e32f99e54ab925…

SESUVECA DEL PERÚ	
ESTACIÓN DE DESCARGA BIGBAG	05/11/2026
P05-D092	124 / 230


DETALLE GEOMÉTRICO - FABRICACIÓN

Proyecciones de cada ocurrencia; cotas de envolvente por vista. Las escalas pueden diferir entre vistas de una misma pieza.


I-497 | GUIDE_SPLICE_L_UP_CAPTIVE_M8_2 | Cant. 1 | Conservado

CapturedM8 nut onMG04_SUP_1; two visible Y-side tack welds beforeUHMW; no threaded strength claim | UHMWPE


XY | E 1:1



XZ | E 1:1




YZ | E 1:1




I-498 | GUIDE_SPLICE_L_UP_M8X25_1 | Cant. 1 | Conservado

Nominal M8x25 removable bolt; hex13, head5.3; thread not modelled | Grado no asignado en CAD


XY | E 1:1



XZ | E 1:2




YZ | E 1:2




I-499 | GUIDE_SPLICE_L_UP_M8X25_2 | Cant. 1 | Conservado

Nominal M8x25 removable bolt; hex13, head5.3; thread not modelled | Grado no asignado en CAD


XY | E 1:1



XZ | E 1:2



YZ | E 1:2



Cotas en mm. Proyecciones del STEP vigente; referencias globales X/Y/Z. Escalas indicadas en cada vista. No escalar el PDF.

Emisión geométrica para coordinación y detalle. El modelo STEP define encuentros y recortes. No se emiten firmas ni aprobación estructural.

P05_PLATAFORMA_20261104 | SHA-256 a8133521c5e32f99e54ab925…

SESUVECA DEL PERÚ	
ESTACIÓN DE DESCARGA BIGBAG	05/11/2026
P05-D093	125 / 230

DETALLE GEOMÉTRICO - FABRICACIÓN

Proyecciones de cada ocurrencia; cotas de envolvente por vista. Las escalas pueden diferir entre vistas de una misma pieza.

I-500 | GUIDE_SPLICE_L_UP_NUT_RETAIN_TACK_1_1 | Cant. 1 | Conservado

Visible nut-retaining tack location, Y side; no weld at removableY175 joint | Grado no asignado en CAD

XY | E 1:1



XZ | E 1:1




YZ | E 1:1




I-501 | GUIDE_SPLICE_L_UP_NUT_RETAIN_TACK_1_2 | Cant. 1 | Conservado

Visible nut-retaining tack location, Y side; no weld at removableY175 joint | Grado no asignado en CAD

XY | E 1:1



XZ | E 1:1



YZ | E 1:1



I-502 | GUIDE_SPLICE_L_UP_NUT_RETAIN_TACK_2_1 | Cant. 1 | Conservado

Visible nut-retaining tack location, Y side; no weld at removableY175 joint | Grado no asignado en CAD

XY | E 1:1



XZ | E 1:1



YZ | E 1:1



Cotas en mm. Proyecciones del STEP vigente; referencias globales X/Y/Z. Escalas indicadas en cada vista. No escalar el PDF.

Emisión geométrica para coordinación y detalle. El modelo STEP define encuentros y recortes. No se emiten firmas ni aprobación estructural.

P05_PLATAFORMA_20261104 | SHA-256 a8133521c5e32f99e54ab925…

SESUVECA DEL PERÚ	
ESTACIÓN DE DESCARGA BIGBAG	05/11/2026
P05-D094	126 / 230


DETALLE GEOMÉTRICO - FABRICACIÓN

Proyecciones de cada ocurrencia; cotas de envolvente por vista. Las escalas pueden diferir entre vistas de una misma pieza.

I-503 | GUIDE_SPLICE_L_UP_NUT_RETAIN_TACK_2_2 | Cant. 1 | Conservado

Visible nut-retaining tack location, Y side; no weld at removableY175 joint | Grado no asignado en CAD

XY | E 1:1



XZ | E 1:1




YZ | E 1:1




I-504 | GUIDE_SPLICE_L_UP_STRAP_27X90X6 | Cant. 1 | Conservado

Removable bridge strap acrossY175; twoD9 throughholes; upper27mm band clears cone | Grado no asignado en CAD


XY | E 1:5



XZ | E 1:1




YZ | E 1:1



I-505 | GUIDE_SPLICE_L_UP_WASHER_1 | Cant. 1 | Conservado

Nominal washerOD16/ID8.4/t1.6 | Grado no asignado en CAD

XY | E 1:1



XZ | E 1:1



YZ | E 1:1



Cotas en mm. Proyecciones del STEP vigente; referencias globales X/Y/Z. Escalas indicadas en cada vista. No escalar el PDF.

Emisión geométrica para coordinación y detalle. El modelo STEP define encuentros y recortes. No se emiten firmas ni aprobación estructural.

P05_PLATAFORMA_20261104 | SHA-256 a8133521c5e32f99e54ab925…

SESUVECA DEL PERÚ	
ESTACIÓN DE DESCARGA BIGBAG	05/11/2026
P05-D095	127 / 230


DETALLE GEOMÉTRICO - FABRICACIÓN

Proyecciones de cada ocurrencia; cotas de envolvente por vista. Las escalas pueden diferir entre vistas de una misma pieza.

I-506 | GUIDE_SPLICE_L_UP_WASHER_2 | Cant. 1 | Conservado

Nominal washerOD16/ID8.4/t1.6 | Grado no asignado en CAD

XY | E 1:1



XZ | E 1:1




YZ | E 1:1




I-507 | GUIDE_SPLICE_R_LOW_CAPTIVE_M8_1 | Cant. 1 | Conservado

CapturedM8 nut onMG03; two visible Y-side tack welds beforeUHMW; no threaded strength claim | UHMWPE


XY | E 1:1



XZ | E 1:1




YZ | E 1:1




I-508 | GUIDE_SPLICE_R_LOW_CAPTIVE_M8_2 | Cant. 1 | Conservado

CapturedM8 nut onMG05_INF_2; two visible Y-side tack welds beforeUHMW; no threaded strength claim | UHMWPE


XY | E 1:1



XZ | E 1:1



YZ | E 1:1



Cotas en mm. Proyecciones del STEP vigente; referencias globales X/Y/Z. Escalas indicadas en cada vista. No escalar el PDF.

Emisión geométrica para coordinación y detalle. El modelo STEP define encuentros y recortes. No se emiten firmas ni aprobación estructural.

P05_PLATAFORMA_20261104 | SHA-256 a8133521c5e32f99e54ab925…

SESUVECA DEL PERÚ	
ESTACIÓN DE DESCARGA BIGBAG	05/11/2026
P05-D096	128 / 230


DETALLE GEOMÉTRICO - FABRICACIÓN

Proyecciones de cada ocurrencia; cotas de envolvente por vista. Las escalas pueden diferir entre vistas de una misma pieza.


I-509 | GUIDE_SPLICE_R_LOW_M8X25_1 | Cant. 1 | Conservado

Nominal M8x25 removable bolt; hex13, head5.3; thread not modelled | Grado no asignado en CAD


XY | E 1:1



XZ | E 1:2




YZ | E 1:2




I-510 | GUIDE_SPLICE_R_LOW_M8X25_2 | Cant. 1 | Conservado

Nominal M8x25 removable bolt; hex13, head5.3; thread not modelled | Grado no asignado en CAD


XY | E 1:1



XZ | E 1:2



YZ | E 1:2



I-511 | GUIDE_SPLICE_R_LOW_NUT_RETAIN_TACK_1_1 | Cant. 1 | Conservado

Visible nut-retaining tack location, Y side; no weld at removableY175 joint | Grado no asignado en CAD

XY | E 1:1



XZ | E 1:1



YZ | E 1:1



Cotas en mm. Proyecciones del STEP vigente; referencias globales X/Y/Z. Escalas indicadas en cada vista. No escalar el PDF.

Emisión geométrica para coordinación y detalle. El modelo STEP define encuentros y recortes. No se emiten firmas ni aprobación estructural.

P05_PLATAFORMA_20261104 | SHA-256 a8133521c5e32f99e54ab925…

SESUVECA DEL PERÚ	
ESTACIÓN DE DESCARGA BIGBAG	05/11/2026
P05-D097	129 / 230

DETALLE GEOMÉTRICO - FABRICACIÓN

Proyecciones de cada ocurrencia; cotas de envolvente por vista. Las escalas pueden diferir entre vistas de una misma pieza.

I-512 | GUIDE_SPLICE_R_LOW_NUT_RETAIN_TACK_1_2 | Cant. 1 | Conservado

Visible nut-retaining tack location, Y side; no weld at removableY175 joint | Grado no asignado en CAD

XY | E 1:1



XZ | E 1:1




YZ | E 1:1



I-513 | GUIDE_SPLICE_R_LOW_NUT_RETAIN_TACK_2_1 | Cant. 1 | Conservado

Visible nut-retaining tack location, Y side; no weld at removableY175 joint | Grado no asignado en CAD

XY | E 1:1



XZ | E 1:1



YZ | E 1:1



I-514 | GUIDE_SPLICE_R_LOW_NUT_RETAIN_TACK_2_2 | Cant. 1 | Conservado

Visible nut-retaining tack location, Y side; no weld at removableY175 joint | Grado no asignado en CAD

XY | E 1:1



XZ | E 1:1



YZ | E 1:1



Cotas en mm. Proyecciones del STEP vigente; referencias globales X/Y/Z. Escalas indicadas en cada vista. No escalar el PDF.

Emisión geométrica para coordinación y detalle. El modelo STEP define encuentros y recortes. No se emiten firmas ni aprobación estructural.

P05_PLATAFORMA_20261104 | SHA-256 a8133521c5e32f99e54ab925…

SESUVECA DEL PERÚ	
ESTACIÓN DE DESCARGA BIGBAG	05/11/2026
P05-D098	130 / 230


DETALLE GEOMÉTRICO - FABRICACIÓN

Proyecciones de cada ocurrencia; cotas de envolvente por vista. Las escalas pueden diferir entre vistas de una misma pieza.


I-515 | GUIDE_SPLICE_R_LOW_STRAP_44X90X6 | Cant. 1 | Conservado

Removable bridge strap acrossY175; twoD9 throughholes; upper27mm band clears cone | Grado no asignado en CAD


XY | E 1:5



XZ | E 1:1




YZ | E 1:1




I-516 | GUIDE_SPLICE_R_LOW_WASHER_1 | Cant. 1 | Conservado

Nominal washerOD16/ID8.4/t1.6 | Grado no asignado en CAD


XY | E 1:1



XZ | E 1:1




YZ | E 1:1



I-517 | GUIDE_SPLICE_R_LOW_WASHER_2 | Cant. 1 | Conservado

Nominal washerOD16/ID8.4/t1.6 | Grado no asignado en CAD

XY | E 1:1



XZ | E 1:1



YZ | E 1:1



Cotas en mm. Proyecciones del STEP vigente; referencias globales X/Y/Z. Escalas indicadas en cada vista. No escalar el PDF.

Emisión geométrica para coordinación y detalle. El modelo STEP define encuentros y recortes. No se emiten firmas ni aprobación estructural.

P05_PLATAFORMA_20261104 | SHA-256 a8133521c5e32f99e54ab925…

SESUVECA DEL PERÚ

ESTACIÓN DE DESCARGA BIGBAG	05/11/2026
P05-D099	131 / 230


DETALLE GEOMÉTRICO - FABRICACIÓN

Proyecciones de cada ocurrencia; cotas de envolvente por vista. Las escalas pueden diferir entre vistas de una misma pieza.


I-518 | GUIDE_SPLICE_R_UP_CAPTIVE_M8_1 | Cant. 1 | Conservado

CapturedM8 nut onMG02; two visible Y-side tack welds beforeUHMW; no threaded strength claim | UHMWPE


XY | E 1:1



XZ | E 1:1




YZ | E 1:1




I-519 | GUIDE_SPLICE_R_UP_CAPTIVE_M8_2 | Cant. 1 | Conservado

CapturedM8 nut onMG04_SUP_2; two visible Y-side tack welds beforeUHMW; no threaded strength claim | UHMWPE


XY | E 1:1



XZ | E 1:1




YZ | E 1:1




I-520 | GUIDE_SPLICE_R_UP_M8X25_1 | Cant. 1 | Conservado

Nominal M8x25 removable bolt; hex13, head5.3; thread not modelled | Grado no asignado en CAD


XY | E 1:1



XZ | E 1:2



YZ | E 1:2



Cotas en mm. Proyecciones del STEP vigente; referencias globales X/Y/Z. Escalas indicadas en cada vista. No escalar el PDF.

Emisión geométrica para coordinación y detalle. El modelo STEP define encuentros y recortes. No se emiten firmas ni aprobación estructural.

P05_PLATAFORMA_20261104 | SHA-256 a8133521c5e32f99e54ab925…

SESUVECA DEL PERÚ	
ESTACIÓN DE DESCARGA BIGBAG	05/11/2026
P05-D100	132 / 230


DETALLE GEOMÉTRICO - FABRICACIÓN

Proyecciones de cada ocurrencia; cotas de envolvente por vista. Las escalas pueden diferir entre vistas de una misma pieza.


I-521 | GUIDE_SPLICE_R_UP_M8X25_2 | Cant. 1 | Conservado

Nominal M8x25 removable bolt; hex13, head5.3; thread not modelled | Grado no asignado en CAD


XY | E 1:1



XZ | E 1:2




YZ | E 1:2




I-522 | GUIDE_SPLICE_R_UP_NUT_RETAIN_TACK_1_1 | Cant. 1 | Conservado

Visible nut-retaining tack location, Y side; no weld at removableY175 joint | Grado no asignado en CAD

XY | E 1:1



XZ | E 1:1



YZ | E 1:1



I-523 | GUIDE_SPLICE_R_UP_NUT_RETAIN_TACK_1_2 | Cant. 1 | Conservado

Visible nut-retaining tack location, Y side; no weld at removableY175 joint | Grado no asignado en CAD

XY | E 1:1



XZ | E 1:1



YZ | E 1:1



Cotas en mm. Proyecciones del STEP vigente; referencias globales X/Y/Z. Escalas indicadas en cada vista. No escalar el PDF.

Emisión geométrica para coordinación y detalle. El modelo STEP define encuentros y recortes. No se emiten firmas ni aprobación estructural.

P05_PLATAFORMA_20261104 | SHA-256 a8133521c5e32f99e54ab925…

SESUVECA DEL PERÚ

ESTACIÓN DE DESCARGA BIGBAG	05/11/2026
P05-D101	133 / 230

DETALLE GEOMÉTRICO - FABRICACIÓN

Proyecciones de cada ocurrencia; cotas de envolvente por vista. Las escalas pueden diferir entre vistas de una misma pieza.

I-524 | GUIDE_SPLICE_R_UP_NUT_RETAIN_TACK_2_1 | Cant. 1 | Conservado

Visible nut-retaining tack location, Y side; no weld at removableY175 joint | Grado no asignado en CAD

XY | E 1:1



XZ | E 1:1




YZ | E 1:1



I-525 | GUIDE_SPLICE_R_UP_NUT_RETAIN_TACK_2_2 | Cant. 1 | Conservado

Visible nut-retaining tack location, Y side; no weld at removableY175 joint | Grado no asignado en CAD

XY | E 1:1



XZ | E 1:1




YZ | E 1:1




I-526 | GUIDE_SPLICE_R_UP_STRAP_27X90X6 | Cant. 1 | Conservado

Removable bridge strap acrossY175; twoD9 throughholes; upper27mm band clears cone | Grado no asignado en CAD


XY | E 1:5



XZ | E 1:1



YZ | E 1:1



Cotas en mm. Proyecciones del STEP vigente; referencias globales X/Y/Z. Escalas indicadas en cada vista. No escalar el PDF.

Emisión geométrica para coordinación y detalle. El modelo STEP define encuentros y recortes. No se emiten firmas ni aprobación estructural.

P05_PLATAFORMA_20261104 | SHA-256 a8133521c5e32f99e54ab925…

SESUVECA DEL PERÚ	
ESTACIÓN DE DESCARGA BIGBAG	05/11/2026
P05-D102	134 / 230


DETALLE GEOMÉTRICO - FABRICACIÓN

Proyecciones de cada ocurrencia; cotas de envolvente por vista. Las escalas pueden diferir entre vistas de una misma pieza.

I-527 | GUIDE_SPLICE_R_UP_WASHER_1 | Cant. 1 | Conservado

Nominal washerOD16/ID8.4/t1.6 | Grado no asignado en CAD

XY | E 1:1



XZ | E 1:1




YZ | E 1:1




I-528 | GUIDE_SPLICE_R_UP_WASHER_2 | Cant. 1 | Conservado

Nominal washerOD16/ID8.4/t1.6 | Grado no asignado en CAD


XY | E 1:1



XZ | E 1:1




YZ | E 1:1




I-529 | HANG--1--1 | Cant. 1 | Conservado

Tramo de tubo cuadrado | ASTM A500 Gr.B


XY | E 1:2.5



XZ | E 1:5



YZ | E 1:5



Cotas en mm. Proyecciones del STEP vigente; referencias globales X/Y/Z. Escalas indicadas en cada vista. No escalar el PDF.

Emisión geométrica para coordinación y detalle. El modelo STEP define encuentros y recortes. No se emiten firmas ni aprobación estructural.

P05_PLATAFORMA_20261104 | SHA-256 a8133521c5e32f99e54ab925…

SESUVECA DEL PERÚ

ESTACIÓN DE DESCARGA BIGBAG	05/11/2026
P05-D103	135 / 230


DETALLE GEOMÉTRICO - FABRICACIÓN

Proyecciones de cada ocurrencia; cotas de envolvente por vista. Las escalas pueden diferir entre vistas de una misma pieza.


I-530 | HANG--1-1 | Cant. 1 | Conservado

Tramo de tubo cuadrado | ASTM A500 Gr.B


XY | E 1:2.5



XZ | E 1:5




YZ | E 1:5




I-531 | HANG-1--1 | Cant. 1 | Conservado

Tramo de tubo cuadrado | ASTM A500 Gr.B


XY | E 1:2.5



XZ | E 1:5




YZ | E 1:5




I-532 | HANG-1-1 | Cant. 1 | Conservado

Tramo de tubo cuadrado | ASTM A500 Gr.B


XY | E 1:2.5



XZ | E 1:5



YZ | E 1:5



Cotas en mm. Proyecciones del STEP vigente; referencias globales X/Y/Z. Escalas indicadas en cada vista. No escalar el PDF.

Emisión geométrica para coordinación y detalle. El modelo STEP define encuentros y recortes. No se emiten firmas ni aprobación estructural.

P05_PLATAFORMA_20261104 | SHA-256 a8133521c5e32f99e54ab925…

SESUVECA DEL PERÚ

ESTACIÓN DE DESCARGA BIGBAG	05/11/2026
P05-D104	136 / 230

DETALLE GEOMÉTRICO - FABRICACIÓN

Proyecciones de cada ocurrencia; cotas de envolvente por vista. Las escalas pueden diferir entre vistas de una misma pieza.

I-533 | HBRA-1.250 | Cant. 1 | Conservado

Tramo de tubo cuadrado | ASTM A500 Gr.B


XY (girada90°) | E 1:20



XZ (girada90°) | E 1:40



YZ | E 1:150



I-534 | HBRA-3.450 | Cant. 1 | Conservado

Tramo de tubo cuadrado | ASTM A500 Gr.B


XY (girada90°) | E 1:20



XZ (girada90°) | E 1:40




YZ | E 1:150



I-535 | HLEG-1.250--0.825 | Cant. 1 | Conservado

Tramo de tubo cuadrado | ASTM A500 Gr.B

XY | E 1:5



XZ (girada90°) | E 1:40



YZ (girada90°) | E 1:40



Cotas en mm. Proyecciones del STEP vigente; referencias globales X/Y/Z. Escalas indicadas en cada vista. No escalar el PDF.

Emisión geométrica para coordinación y detalle. El modelo STEP define encuentros y recortes. No se emiten firmas ni aprobación estructural.

P05_PLATAFORMA_20261104 | SHA-256 a8133521c5e32f99e54ab925…

SESUVECA DEL PERÚ	
ESTACIÓN DE DESCARGA BIGBAG	05/11/2026
P05-D105	137 / 230


DETALLE GEOMÉTRICO - FABRICACIÓN

Proyecciones de cada ocurrencia; cotas de envolvente por vista. Las escalas pueden diferir entre vistas de una misma pieza.

I-536 | HLEG-1.250-0.825 | Cant. 1 | Conservado

Tramo de tubo cuadrado | ASTM A500 Gr.B

XY | E 1:5



XZ (girada90°) | E 1:40




YZ (girada90°) | E 1:40



I-537 | HLEG-3.450--0.825 | Cant. 1 | Conservado

Tramo de tubo cuadrado | ASTM A500 Gr.B

XY | E 1:5



XZ (girada90°) | E 1:40




YZ (girada90°) | E 1:40



I-538 | HLEG-3.450-0.825 | Cant. 1 | Conservado

Tramo de tubo cuadrado | ASTM A500 Gr.B

XY | E 1:5



XZ (girada90°) | E 1:40



YZ (girada90°) | E 1:40



Cotas en mm. Proyecciones del STEP vigente; referencias globales X/Y/Z. Escalas indicadas en cada vista. No escalar el PDF.

Emisión geométrica para coordinación y detalle. El modelo STEP define encuentros y recortes. No se emiten firmas ni aprobación estructural.

P05_PLATAFORMA_20261104 | SHA-256 a8133521c5e32f99e54ab925…

SESUVECA DEL PERÚ	
ESTACIÓN DE DESCARGA BIGBAG	05/11/2026
P05-D106	138 / 230

DETALLE GEOMÉTRICO - FABRICACIÓN

Proyecciones de cada ocurrencia; cotas de envolvente por vista. Las escalas pueden diferir entre vistas de una misma pieza.

I-539 | HLOW-1 | Cant. 1 | Conservado

Lower front tie with connected underpass for roller evacuation | Grado no asignado en CAD


XY | E 1:25



XZ | E 1:25



YZ (girada90°) | E 1:5




I-540 | HLOW-2 | Cant. 1 | Conservado

Tramo de tubo cuadrado | ASTM A500 Gr.B

XY (girada90°) | E 1:20



XZ | E 1:2.5



YZ | E 1:20



I-541 | HLOW-3 | Cant. 1 | Conservado

Tramo de tubo cuadrado | ASTM A500 Gr.B


XY | E 1:25



XZ | E 1:25



YZ | E 1:2.5



Cotas en mm. Proyecciones del STEP vigente; referencias globales X/Y/Z. Escalas indicadas en cada vista. No escalar el PDF.

Emisión geométrica para coordinación y detalle. El modelo STEP define encuentros y recortes. No se emiten firmas ni aprobación estructural.

P05_PLATAFORMA_20261104 | SHA-256 a8133521c5e32f99e54ab925…

SESUVECA DEL PERÚ	
ESTACIÓN DE DESCARGA BIGBAG	05/11/2026
P05-D107	139 / 230

DETALLE GEOMÉTRICO - FABRICACIÓN

Proyecciones de cada ocurrencia; cotas de envolvente por vista. Las escalas pueden diferir entre vistas de una misma pieza.


I-542 | HLOW-4 | Cant. 1 | Conservado

Tramo de tubo cuadrado | ASTM A500 Gr.B

XY (girada90°) | E 1:20



XZ | E 1:2.5



YZ | E 1:20



I-543 | HR-2.0093-1 | Cant. 1 | Conservado

Tramo de tubo cuadrado | ASTM A500 Gr.B


XY | E 1:20



XZ | E 1:20




YZ | E 1:5




I-544 | HR-2.0093-2 | Cant. 1 | Conservado

Tramo de tubo cuadrado | ASTM A500 Gr.B

XY (girada90°) | E 1:20



XZ | E 1:5



YZ | E 1:20



Cotas en mm. Proyecciones del STEP vigente; referencias globales X/Y/Z. Escalas indicadas en cada vista. No escalar el PDF.

Emisión geométrica para coordinación y detalle. El modelo STEP define encuentros y recortes. No se emiten firmas ni aprobación estructural.

P05_PLATAFORMA_20261104 | SHA-256 a8133521c5e32f99e54ab925…

SESUVECA DEL PERÚ	
ESTACIÓN DE DESCARGA BIGBAG	05/11/2026
P05-D108	140 / 230

DETALLE GEOMÉTRICO - FABRICACIÓN

Proyecciones de cada ocurrencia; cotas de envolvente por vista. Las escalas pueden diferir entre vistas de una misma pieza.

I-545 | HR-2.0093-3 | Cant. 1 | Conservado

Tramo de tubo cuadrado | ASTM A500 Gr.B


XY | E 1:20



XZ | E 1:20



YZ | E 1:5




I-546 | HR-2.0093-4 | Cant. 1 | Conservado

Tramo de tubo cuadrado | ASTM A500 Gr.B

XY (girada90°) | E 1:20



XZ | E 1:5



YZ | E 1:20



I-547 | HR-2.3124-1 | Cant. 1 | Conservado

Tramo de marco intermedio de tolva | Acero Fy 355 MPa


XY | E 1:20



XZ | E 1:20



YZ | E 1:5



Cotas en mm. Proyecciones del STEP vigente; referencias globales X/Y/Z. Escalas indicadas en cada vista. No escalar el PDF.

Emisión geométrica para coordinación y detalle. El modelo STEP define encuentros y recortes. No se emiten firmas ni aprobación estructural.

P05_PLATAFORMA_20261104 | SHA-256 a8133521c5e32f99e54ab925…

SESUVECA DEL PERÚ	
ESTACIÓN DE DESCARGA BIGBAG	05/11/2026
P05-D109	141 / 230

DETALLE GEOMÉTRICO - FABRICACIÓN

Proyecciones de cada ocurrencia; cotas de envolvente por vista. Las escalas pueden diferir entre vistas de una misma pieza.


I-548 | HR-2.3124-2 | Cant. 1 | Conservado

Tramo de marco intermedio de tolva | Acero Fy 355 MPa

XY (girada90°) | E 1:20



XZ | E 1:5



YZ | E 1:20



I-549 | HR-2.3124-3 | Cant. 1 | Conservado

Tramo de marco intermedio de tolva | Acero Fy 355 MPa


XY | E 1:20



XZ | E 1:20



YZ | E 1:5




I-550 | HR-2.3124-4 | Cant. 1 | Conservado

Tramo de marco intermedio de tolva | Acero Fy 355 MPa

XY (girada90°) | E 1:20



XZ | E 1:5



YZ | E 1:20



Cotas en mm. Proyecciones del STEP vigente; referencias globales X/Y/Z. Escalas indicadas en cada vista. No escalar el PDF.

Emisión geométrica para coordinación y detalle. El modelo STEP define encuentros y recortes. No se emiten firmas ni aprobación estructural.

P05_PLATAFORMA_20261104 | SHA-256 a8133521c5e32f99e54ab925…

SESUVECA DEL PERÚ	
ESTACIÓN DE DESCARGA BIGBAG	05/11/2026
P05-D110	142 / 230

DETALLE GEOMÉTRICO - FABRICACIÓN

Proyecciones de cada ocurrencia; cotas de envolvente por vista. Las escalas pueden diferir entre vistas de una misma pieza.

I-551 | HR-2.6826-1 | Cant. 1 | Conservado

Tramo de tubo rectangular | ASTM A500 Gr.B


XY | E 1:20



XZ | E 1:20



YZ | E 1:10




I-552 | HR-2.6826-2 | Cant. 1 | Conservado

Tramo de tubo rectangular | ASTM A500 Gr.B

XY (girada90°) | E 1:20



XZ | E 1:10



YZ | E 1:20



I-553 | HR-2.6826-3 | Cant. 1 | Conservado

Tramo de tubo rectangular | ASTM A500 Gr.B


XY | E 1:20



XZ | E 1:20



YZ | E 1:10



Cotas en mm. Proyecciones del STEP vigente; referencias globales X/Y/Z. Escalas indicadas en cada vista. No escalar el PDF.

Emisión geométrica para coordinación y detalle. El modelo STEP define encuentros y recortes. No se emiten firmas ni aprobación estructural.

P05_PLATAFORMA_20261104 | SHA-256 a8133521c5e32f99e54ab925…

SESUVECA DEL PERÚ	
ESTACIÓN DE DESCARGA BIGBAG	05/11/2026
P05-D111	143 / 230

DETALLE GEOMÉTRICO - FABRICACIÓN

Proyecciones de cada ocurrencia; cotas de envolvente por vista. Las escalas pueden diferir entre vistas de una misma pieza.


I-554 | HR-2.6826-4 | Cant. 1 | Conservado

Tramo de tubo rectangular | ASTM A500 Gr.B

XY (girada90°) | E 1:20



XZ | E 1:10



YZ | E 1:20




I-555 | HR4_PAD_1 | Cant. 1 | Conservado

Placa de apoyo del marco de tolva | ASTM A36

XY | E 1:2



XZ | E 1:2



YZ | E 1:2



I-556 | HR4_PAD_2 | Cant. 1 | Conservado

Placa de apoyo del marco de tolva | ASTM A36

XY | E 1:2



XZ | E 1:2



YZ | E 1:2



Cotas en mm. Proyecciones del STEP vigente; referencias globales X/Y/Z. Escalas indicadas en cada vista. No escalar el PDF.

Emisión geométrica para coordinación y detalle. El modelo STEP define encuentros y recortes. No se emiten firmas ni aprobación estructural.

P05_PLATAFORMA_20261104 | SHA-256 a8133521c5e32f99e54ab925…

SESUVECA DEL PERÚ	
ESTACIÓN DE DESCARGA BIGBAG	05/11/2026
P05-D112	144 / 230


DETALLE GEOMÉTRICO - FABRICACIÓN

Proyecciones de cada ocurrencia; cotas de envolvente por vista. Las escalas pueden diferir entre vistas de una misma pieza.

I-557 | HR4_PAD_3 | Cant. 1 | Conservado

Placa de apoyo del marco de tolva | ASTM A36

XY | E 1:5



XZ | E 1:2




YZ | E 1:2



I-558 | HR4_PAD_4 | Cant. 1 | Conservado

Placa de apoyo del marco de tolva | ASTM A36

XY | E 1:5



XZ | E 1:2



YZ | E 1:2



I-559 | HUP-1 | Cant. 1 | Conservado

Tramo de tubo cuadrado | ASTM A500 Gr.B


XY | E 1:25



XZ | E 1:25



YZ | E 1:10



Cotas en mm. Proyecciones del STEP vigente; referencias globales X/Y/Z. Escalas indicadas en cada vista. No escalar el PDF.

Emisión geométrica para coordinación y detalle. El modelo STEP define encuentros y recortes. No se emiten firmas ni aprobación estructural.

P05_PLATAFORMA_20261104 | SHA-256 a8133521c5e32f99e54ab925…

SESUVECA DEL PERÚ	
ESTACIÓN DE DESCARGA BIGBAG	05/11/2026
P05-D113	145 / 230

DETALLE GEOMÉTRICO - FABRICACIÓN

Proyecciones de cada ocurrencia; cotas de envolvente por vista. Las escalas pueden diferir entre vistas de una misma pieza.


I-560 | HUP-2 | Cant. 1 | Conservado

Tramo de tubo cuadrado | ASTM A500 Gr.B

XY (girada90°) | E 1:20



XZ | E 1:10




YZ | E 1:20




I-561 | HUP-3 | Cant. 1 | Conservado

Tramo de tubo cuadrado | ASTM A500 Gr.B


XY | E 1:25



XZ | E 1:25




YZ | E 1:10




I-562 | HUP-4 | Cant. 1 | Conservado

Tramo de tubo cuadrado | ASTM A500 Gr.B


XY (girada90°) | E 1:20



XZ | E 1:10



YZ | E 1:20



Cotas en mm. Proyecciones del STEP vigente; referencias globales X/Y/Z. Escalas indicadas en cada vista. No escalar el PDF.

Emisión geométrica para coordinación y detalle. El modelo STEP define encuentros y recortes. No se emiten firmas ni aprobación estructural.

P05_PLATAFORMA_20261104 | SHA-256 a8133521c5e32f99e54ab925…

SESUVECA DEL PERÚ	
ESTACIÓN DE DESCARGA BIGBAG	05/11/2026
P05-D114	146 / 230


DETALLE GEOMÉTRICO - FABRICACIÓN

Proyecciones de cada ocurrencia; cotas de envolvente por vista. Las escalas pueden diferir entre vistas de una misma pieza.


I-567 | KNE--1 | Cant. 1 | Conservado

Tramo de tubo cuadrado | ASTM A500 Gr.B


XY (girada90°) | E 1:10



XZ (girada90°) | E 1:15




YZ | E 1:75




I-568 | KNE-1 | Cant. 1 | Conservado

Tramo de tubo cuadrado | ASTM A500 Gr.B


XY (girada90°) | E 1:10



XZ (girada90°) | E 1:15




YZ | E 1:75



I-569 | LINER_CONO_1 | Cant. 1 | Conservado

Revestimiento interior de pared inclinada | UHMWPE


XY | E 1:75



XZ | E 1:75



YZ | E 1:75



Cotas en mm. Proyecciones del STEP vigente; referencias globales X/Y/Z. Escalas indicadas en cada vista. No escalar el PDF.

Emisión geométrica para coordinación y detalle. El modelo STEP define encuentros y recortes. No se emiten firmas ni aprobación estructural.

P05_PLATAFORMA_20261104 | SHA-256 a8133521c5e32f99e54ab925…

SESUVECA DEL PERÚ	
ESTACIÓN DE DESCARGA BIGBAG	05/11/2026
P05-D115	147 / 230

DETALLE GEOMÉTRICO - FABRICACIÓN

Proyecciones de cada ocurrencia; cotas de envolvente por vista. Las escalas pueden diferir entre vistas de una misma pieza.


I-570 | LINER_CONO_2 | Cant. 1 | Conservado

Revestimiento interior de pared inclinada | UHMWPE


XY | E 1:75



XZ | E 1:75




YZ | E 1:75




I-571 | LINER_CONO_3 | Cant. 1 | Conservado

Revestimiento interior de pared inclinada | UHMWPE


XY | E 1:40



XZ | E 1:75




YZ | E 1:75




I-572 | LINER_CONO_4 | Cant. 1 | Conservado

Revestimiento interior de pared inclinada | UHMWPE


XY | E 1:40



XZ | E 1:75



YZ | E 1:75



Cotas en mm. Proyecciones del STEP vigente; referencias globales X/Y/Z. Escalas indicadas en cada vista. No escalar el PDF.

Emisión geométrica para coordinación y detalle. El modelo STEP define encuentros y recortes. No se emiten firmas ni aprobación estructural.

P05_PLATAFORMA_20261104 | SHA-256 a8133521c5e32f99e54ab925…

SESUVECA DEL PERÚ	
ESTACIÓN DE DESCARGA BIGBAG	05/11/2026
P05-D116	148 / 230


DETALLE GEOMÉTRICO - FABRICACIÓN

Proyecciones de cada ocurrencia; cotas de envolvente por vista. Las escalas pueden diferir entre vistas de una misma pieza.


I-573 | LINER_CUERPO_1 | Cant. 1 | Conservado

Revestimiento interior de pared vertical | UHMWPE

XY (girada90°) | E 1:20



XZ (girada90°) | E 1:10




YZ | E 1:20




I-574 | LINER_CUERPO_2 | Cant. 1 | Conservado

Revestimiento interior de pared vertical | UHMWPE


XY (girada90°) | E 1:20



XZ (girada90°) | E 1:10



YZ | E 1:20



I-575 | LINER_CUERPO_3 | Cant. 1 | Conservado

Revestimiento interior de pared vertical | UHMWPE


XY | E 1:20



XZ | E 1:20



YZ (girada90°) | E 1:10



Cotas en mm. Proyecciones del STEP vigente; referencias globales X/Y/Z. Escalas indicadas en cada vista. No escalar el PDF.

Emisión geométrica para coordinación y detalle. El modelo STEP define encuentros y recortes. No se emiten firmas ni aprobación estructural.

P05_PLATAFORMA_20261104 | SHA-256 a8133521c5e32f99e54ab925…

SESUVECA DEL PERÚ	
ESTACIÓN DE DESCARGA BIGBAG	05/11/2026
P05-D117	149 / 230

DETALLE GEOMÉTRICO - FABRICACIÓN

Proyecciones de cada ocurrencia; cotas de envolvente por vista. Las escalas pueden diferir entre vistas de una misma pieza.


I-576 | LINER_CUERPO_4 | Cant. 1 | Conservado

Revestimiento vertical con conexión de polvo | UHMWPE


XY | E 1:20



XZ | E 1:20



YZ (girada90°) | E 1:10



I-577 | MANDO_FIJO_CABLE_CANALIZADO | Cant. 1 | Conservado

Cable del mando fijo al equipo de izaje; recorrido exterior de columna | Grado no asignado en CAD

XY (girada90°) | E 1:15



XZ (girada90°) | E 1:75




YZ (girada90°) | E 1:75



I-578 | MANDO_FIJO_CUERPO | Cant. 1 | Conservado

Botonera fija sobre cuna existente; cuatro mandos mantenidos y parada | Grado no asignado en CAD

XY | E 1:2.5



XZ (girada90°) | E 1:5



YZ (girada90°) | E 1:5



Cotas en mm. Proyecciones del STEP vigente; referencias globales X/Y/Z. Escalas indicadas en cada vista. No escalar el PDF.

Emisión geométrica para coordinación y detalle. El modelo STEP define encuentros y recortes. No se emiten firmas ni aprobación estructural.

P05_PLATAFORMA_20261104 | SHA-256 a8133521c5e32f99e54ab925…

SESUVECA DEL PERÚ	
ESTACIÓN DE DESCARGA BIGBAG	05/11/2026
P05-D118	150 / 230


DETALLE GEOMÉTRICO - FABRICACIÓN

Proyecciones de cada ocurrencia; cotas de envolvente por vista. Las escalas pueden diferir entre vistas de una misma pieza.


I-579 | MANDO_FIJO_PARADA | Cant. 1 | Conservado

Parada enclavable del equipo de izaje | Grado no asignado en CAD


XY | E 1:1



XZ | E 1:2




YZ | E 1:2




I-580 | MANDO_FIJO_PULSADOR_1 | Cant. 1 | Conservado

Subir; pulsación mantenida | Grado no asignado en CAD


XY | E 1:1



XZ | E 1:1




YZ | E 1:1




I-581 | MANDO_FIJO_PULSADOR_2 | Cant. 1 | Conservado

Bajar; pulsación mantenida | Grado no asignado en CAD


XY | E 1:1



XZ | E 1:1



YZ | E 1:1



Cotas en mm. Proyecciones del STEP vigente; referencias globales X/Y/Z. Escalas indicadas en cada vista. No escalar el PDF.

Emisión geométrica para coordinación y detalle. El modelo STEP define encuentros y recortes. No se emiten firmas ni aprobación estructural.

P05_PLATAFORMA_20261104 | SHA-256 a8133521c5e32f99e54ab925…

SESUVECA DEL PERÚ	
ESTACIÓN DE DESCARGA BIGBAG	05/11/2026
P05-D119	151 / 230


DETALLE GEOMÉTRICO - FABRICACIÓN

Proyecciones de cada ocurrencia; cotas de envolvente por vista. Las escalas pueden diferir entre vistas de una misma pieza.


I-582 | MANDO_FIJO_PULSADOR_3 | Cant. 1 | Conservado

Hacia tolva; pulsación mantenida | Grado no asignado en CAD


XY | E 1:1



XZ | E 1:1




YZ | E 1:1




I-583 | MANDO_FIJO_PULSADOR_4 | Cant. 1 | Conservado

Hacia recepción; pulsación mantenida | Grado no asignado en CAD


XY | E 1:1



XZ | E 1:1




YZ | E 1:1




I-584 | MAN_ABRAZADERA_SACO | Cant. 1 | Conservado

Banda manual partida con tornilloM8; abertura del saco sobre cuello fijo | Grado no asignado en CAD


XY | E 1:15



XZ | E 1:5



YZ | E 1:5



Cotas en mm. Proyecciones del STEP vigente; referencias globales X/Y/Z. Escalas indicadas en cada vista. No escalar el PDF.

Emisión geométrica para coordinación y detalle. El modelo STEP define encuentros y recortes. No se emiten firmas ni aprobación estructural.

P05_PLATAFORMA_20261104 | SHA-256 a8133521c5e32f99e54ab925…

SESUVECA DEL PERÚ	
ESTACIÓN DE DESCARGA BIGBAG	05/11/2026
P05-D120	152 / 230


DETALLE GEOMÉTRICO - FABRICACIÓN

Proyecciones de cada ocurrencia; cotas de envolvente por vista. Las escalas pueden diferir entre vistas de una misma pieza.

I-585 | MAN_GOMA_ABRAZADERA | Cant. 1 | Conservado

Revestimiento goma de abrazadera manual | Grado no asignado en CAD


XY | E 1:15



XZ | E 1:5




YZ | E 1:5



I-586 | MAN_LABIO_SOPORTE_ABRAZADERA | Cant. 1 | Conservado

Labio soldado al cuello; apoyo de banda manual | Grado no asignado en CAD

XY | E 1:15



XZ | E 1:5




YZ | E 1:5




I-587 | MAN_MARIPOSA_ABRAZADERA | Cant. 1 | Conservado

Tuerca mariposa accesible desde frente | Grado no asignado en CAD


XY | E 1:1



XZ | E 1:2



YZ | E 1:2



Cotas en mm. Proyecciones del STEP vigente; referencias globales X/Y/Z. Escalas indicadas en cada vista. No escalar el PDF.

Emisión geométrica para coordinación y detalle. El modelo STEP define encuentros y recortes. No se emiten firmas ni aprobación estructural.

P05_PLATAFORMA_20261104 | SHA-256 a8133521c5e32f99e54ab925…

SESUVECA DEL PERÚ	
ESTACIÓN DE DESCARGA BIGBAG	05/11/2026
P05-D121	153 / 230

DETALLE GEOMÉTRICO - FABRICACIÓN

Proyecciones de cada ocurrencia; cotas de envolvente por vista. Las escalas pueden diferir entre vistas de una misma pieza.


I-588 | MAN_TOPE_GUIA | Cant. 1 | Conservado

Testero unido a guías con paso libre del tirador; tope de retirada | Grado no asignado en CAD


XY | E 1:5



XZ | E 1:5




YZ | E 1:2.5




I-589 | MAN_TORNILLO_ABRAZADERA | Cant. 1 | Conservado

Tornillo cautivoM8 de apriete manual | Grado no asignado en CAD


XY | E 1:1



XZ | E 1:1



YZ | E 1:1



I-590 | MG01_HOJA_CERRADA | Cant. 1 | Conservado

Hoja y tirador manual frontal soldado; mandoY−1.25m cerrado; carrera280mm | Grado no asignado en CAD

XY (girada90°) | E 1:15



XZ | E 1:5



YZ | E 1:15



Cotas en mm. Proyecciones del STEP vigente; referencias globales X/Y/Z. Escalas indicadas en cada vista. No escalar el PDF.

Emisión geométrica para coordinación y detalle. El modelo STEP define encuentros y recortes. No se emiten firmas ni aprobación estructural.

P05_PLATAFORMA_20261104 | SHA-256 a8133521c5e32f99e54ab925…

SESUVECA DEL PERÚ	
ESTACIÓN DE DESCARGA BIGBAG	05/11/2026
P05-D122	154 / 230


DETALLE GEOMÉTRICO - FABRICACIÓN

Proyecciones de cada ocurrencia; cotas de envolvente por vista. Las escalas pueden diferir entre vistas de una misma pieza.

I-591 | MG02 | Cant. 1 | Conservado

Marco superior de compuerta | ASTM A36

XY | E 1:15



XZ | E 1:5




YZ | E 1:5



I-592 | MG03 | Cant. 1 | Conservado

Marco inferior de compuerta | ASTM A36

XY | E 1:15



XZ | E 1:5




YZ | E 1:5



I-593 | MG04_SUP_1 | Cant. 1 | Conservado

Guía superior de compuerta | ASTM A36

XY (girada90°) | E 1:5



XZ | E 1:1



YZ | E 1:5



Cotas en mm. Proyecciones del STEP vigente; referencias globales X/Y/Z. Escalas indicadas en cada vista. No escalar el PDF.

Emisión geométrica para coordinación y detalle. El modelo STEP define encuentros y recortes. No se emiten firmas ni aprobación estructural.

P05_PLATAFORMA_20261104 | SHA-256 a8133521c5e32f99e54ab925…

SESUVECA DEL PERÚ	
ESTACIÓN DE DESCARGA BIGBAG	05/11/2026
P05-D123	155 / 230

DETALLE GEOMÉTRICO - FABRICACIÓN

Proyecciones de cada ocurrencia; cotas de envolvente por vista. Las escalas pueden diferir entre vistas de una misma pieza.


I-594 | MG04_SUP_2 | Cant. 1 | Conservado

Guía superior de compuerta | ASTM A36

XY (girada90°) | E 1:5



XZ | E 1:1




YZ | E 1:5



I-595 | MG05_INF_1 | Cant. 1 | Conservado

Guía inferior de compuerta | ASTM A36

XY (girada90°) | E 1:5



XZ | E 1:1



YZ | E 1:5




I-596 | MG05_INF_2 | Cant. 1 | Conservado

Guía inferior de compuerta | ASTM A36

XY (girada90°) | E 1:5



XZ | E 1:1



YZ | E 1:5



Cotas en mm. Proyecciones del STEP vigente; referencias globales X/Y/Z. Escalas indicadas en cada vista. No escalar el PDF.

Emisión geométrica para coordinación y detalle. El modelo STEP define encuentros y recortes. No se emiten firmas ni aprobación estructural.

P05_PLATAFORMA_20261104 | SHA-256 a8133521c5e32f99e54ab925…

SESUVECA DEL PERÚ	
ESTACIÓN DE DESCARGA BIGBAG	05/11/2026
P05-D124	156 / 230

DETALLE GEOMÉTRICO - FABRICACIÓN

Proyecciones de cada ocurrencia; cotas de envolvente por vista. Las escalas pueden diferir entre vistas de una misma pieza.


I-597 | MG06_ESP_1 | Cant. 1 | Conservado

Barra separadora de compuerta | ASTM A36

XY (girada90°) | E 1:10



XZ | E 1:2



YZ | E 1:10



I-598 | MG06_ESP_2 | Cant. 1 | Conservado

Barra separadora de compuerta | ASTM A36

XY (girada90°) | E 1:10



XZ | E 1:2




YZ | E 1:10




I-605 | MG10_CASQUILLO_1 | Cant. 1 | Conservado

Separador tubular para perno | ASTM A36


XY | E 1:1



XZ | E 1:2



YZ | E 1:2



Cotas en mm. Proyecciones del STEP vigente; referencias globales X/Y/Z. Escalas indicadas en cada vista. No escalar el PDF.

Emisión geométrica para coordinación y detalle. El modelo STEP define encuentros y recortes. No se emiten firmas ni aprobación estructural.

P05_PLATAFORMA_20261104 | SHA-256 a8133521c5e32f99e54ab925…

SESUVECA DEL PERÚ	
ESTACIÓN DE DESCARGA BIGBAG	05/11/2026
P05-D125	157 / 230


DETALLE GEOMÉTRICO - FABRICACIÓN

Proyecciones de cada ocurrencia; cotas de envolvente por vista. Las escalas pueden diferir entre vistas de una misma pieza.


I-606 | MG10_CASQUILLO_2 | Cant. 1 | Conservado

Separador tubular para perno | ASTM A36


XY | E 1:1



XZ | E 1:2




YZ | E 1:2




I-607 | MG10_CASQUILLO_3 | Cant. 1 | Conservado

Separador tubular para perno | ASTM A36


XY | E 1:1



XZ | E 1:2




YZ | E 1:2




I-608 | MG10_CASQUILLO_4 | Cant. 1 | Conservado

Separador tubular para perno | ASTM A36


XY | E 1:1



XZ | E 1:2



YZ | E 1:2



Cotas en mm. Proyecciones del STEP vigente; referencias globales X/Y/Z. Escalas indicadas en cada vista. No escalar el PDF.

Emisión geométrica para coordinación y detalle. El modelo STEP define encuentros y recortes. No se emiten firmas ni aprobación estructural.

P05_PLATAFORMA_20261104 | SHA-256 a8133521c5e32f99e54ab925…

SESUVECA DEL PERÚ	
ESTACIÓN DE DESCARGA BIGBAG	05/11/2026
P05-D126	158 / 230


DETALLE GEOMÉTRICO - FABRICACIÓN

Proyecciones de cada ocurrencia; cotas de envolvente por vista. Las escalas pueden diferir entre vistas de una misma pieza.


I-609 | MG10_CASQUILLO_5 | Cant. 1 | Conservado

Separador tubular para perno | ASTM A36


XY | E 1:1



XZ | E 1:2




YZ | E 1:2




I-610 | MG10_CASQUILLO_6 | Cant. 1 | Conservado

Separador tubular para perno | ASTM A36


XY | E 1:1



XZ | E 1:2




YZ | E 1:2




I-611 | MG10_CASQUILLO_7 | Cant. 1 | Conservado

Separador tubular para perno | ASTM A36


XY | E 1:1



XZ | E 1:2



YZ | E 1:2



Cotas en mm. Proyecciones del STEP vigente; referencias globales X/Y/Z. Escalas indicadas en cada vista. No escalar el PDF.

Emisión geométrica para coordinación y detalle. El modelo STEP define encuentros y recortes. No se emiten firmas ni aprobación estructural.

P05_PLATAFORMA_20261104 | SHA-256 a8133521c5e32f99e54ab925…

SESUVECA DEL PERÚ	
ESTACIÓN DE DESCARGA BIGBAG	05/11/2026
P05-D127	159 / 230


DETALLE GEOMÉTRICO - FABRICACIÓN

Proyecciones de cada ocurrencia; cotas de envolvente por vista. Las escalas pueden diferir entre vistas de una misma pieza.


I-612 | MG10_CASQUILLO_8 | Cant. 1 | Conservado

Separador tubular para perno | ASTM A36


XY | E 1:1



XZ | E 1:2



YZ | E 1:2



I-613 | MON-01 | Cant. 1 | Conservado

Viga carril I soldada 240×140 | ASTM A36


XY | E 1:40



XZ | E 1:40




YZ | E 1:10



I-614 | MS01_TRANSICION | Cant. 1 | Conservado

Existingtransitionwith15mmDN250roundcuffstub;continuousproductpath | Grado no asignado en CAD

XY | E 1:15



XZ | E 1:5



YZ | E 1:5



Cotas en mm. Proyecciones del STEP vigente; referencias globales X/Y/Z. Escalas indicadas en cada vista. No escalar el PDF.

Emisión geométrica para coordinación y detalle. El modelo STEP define encuentros y recortes. No se emiten firmas ni aprobación estructural.

P05_PLATAFORMA_20261104 | SHA-256 a8133521c5e32f99e54ab925…

SESUVECA DEL PERÚ	
ESTACIÓN DE DESCARGA BIGBAG	05/11/2026
P05-D128	160 / 230


DETALLE GEOMÉTRICO - FABRICACIÓN

Proyecciones de cada ocurrencia; cotas de envolvente por vista. Las escalas pueden diferir entre vistas de una misma pieza.

I-615 | MS02_CUELLO | Cant. 1 | Conservado

Cuello fijoDN250 unido por solape a transición; bocaZ856.5mm | Grado no asignado en CAD

XY | E 1:15



XZ | E 1:5




YZ | E 1:5



I-616 | P01_CAP_0_-1 | Cant. 1 | Conservado

Tapa de columna principal | ASTM A36

XY | E 1:10



XZ | E 1:2.5




YZ | E 1:2.5



I-617 | P01_CAP_0_1 | Cant. 1 | Conservado

Tapa de columna principal | ASTM A36

XY | E 1:10



XZ | E 1:2.5



YZ | E 1:2.5



Cotas en mm. Proyecciones del STEP vigente; referencias globales X/Y/Z. Escalas indicadas en cada vista. No escalar el PDF.

Emisión geométrica para coordinación y detalle. El modelo STEP define encuentros y recortes. No se emiten firmas ni aprobación estructural.

P05_PLATAFORMA_20261104 | SHA-256 a8133521c5e32f99e54ab925…

SESUVECA DEL PERÚ	
ESTACIÓN DE DESCARGA BIGBAG	05/11/2026
P05-D129	161 / 230


DETALLE GEOMÉTRICO - FABRICACIÓN

Proyecciones de cada ocurrencia; cotas de envolvente por vista. Las escalas pueden diferir entre vistas de una misma pieza.

I-618 | P01_CAP_3.2_-1 | Cant. 1 | Conservado

Tapa de columna principal | ASTM A36

XY | E 1:10



XZ | E 1:2.5




YZ | E 1:2.5



I-619 | P01_CAP_3.2_1 | Cant. 1 | Conservado

Tapa de columna principal | ASTM A36

XY | E 1:10



XZ | E 1:2.5



YZ | E 1:2.5



I-620 | P01_RIG_0_-1_-1_-0.99 | Cant. 1 | Conservado

Placa de refuerzo de unión a viga | ASTM A36

XY | E 1:1



XZ (girada90°) | E 1:2



YZ (girada90°) | E 1:2



Cotas en mm. Proyecciones del STEP vigente; referencias globales X/Y/Z. Escalas indicadas en cada vista. No escalar el PDF.

Emisión geométrica para coordinación y detalle. El modelo STEP define encuentros y recortes. No se emiten firmas ni aprobación estructural.

P05_PLATAFORMA_20261104 | SHA-256 a8133521c5e32f99e54ab925…

SESUVECA DEL PERÚ	
ESTACIÓN DE DESCARGA BIGBAG	05/11/2026
P05-D130	162 / 230

DETALLE GEOMÉTRICO - FABRICACIÓN

Proyecciones de cada ocurrencia; cotas de envolvente por vista. Las escalas pueden diferir entre vistas de una misma pieza.

I-621 | P01_RIG_0_-1_-1_-1.01 | Cant. 1 | Conservado

Placa de refuerzo de unión a viga | ASTM A36

XY | E 1:1



XZ (girada90°) | E 1:2



YZ (girada90°) | E 1:2



I-622 | P01_RIG_0_-1_1_-0.99 | Cant. 1 | Conservado

Placa de refuerzo de unión a viga | ASTM A36

XY | E 1:1



XZ (girada90°) | E 1:2



YZ (girada90°) | E 1:2



I-623 | P01_RIG_0_-1_1_-1.01 | Cant. 1 | Conservado

Placa de refuerzo de unión a viga | ASTM A36

XY | E 1:1



XZ (girada90°) | E 1:2



YZ (girada90°) | E 1:2



Cotas en mm. Proyecciones del STEP vigente; referencias globales X/Y/Z. Escalas indicadas en cada vista. No escalar el PDF.

Emisión geométrica para coordinación y detalle. El modelo STEP define encuentros y recortes. No se emiten firmas ni aprobación estructural.

P05_PLATAFORMA_20261104 | SHA-256 a8133521c5e32f99e54ab925…

SESUVECA DEL PERÚ	
ESTACIÓN DE DESCARGA BIGBAG	05/11/2026
P05-D131	163 / 230

DETALLE GEOMÉTRICO - FABRICACIÓN

Proyecciones de cada ocurrencia; cotas de envolvente por vista. Las escalas pueden diferir entre vistas de una misma pieza.

I-624 | P01_RIG_0_1_-1_0.99 | Cant. 1 | Conservado

Placa de refuerzo de unión a viga | ASTM A36

XY | E 1:1



XZ (girada90°) | E 1:2




YZ (girada90°) | E 1:2



I-625 | P01_RIG_0_1_-1_1.01 | Cant. 1 | Conservado

Placa de refuerzo de unión a viga | ASTM A36

XY | E 1:1



XZ (girada90°) | E 1:2



YZ (girada90°) | E 1:2



I-626 | P01_RIG_0_1_1_0.99 | Cant. 1 | Conservado

Placa de refuerzo de unión a viga | ASTM A36

XY | E 1:1



XZ (girada90°) | E 1:2



YZ (girada90°) | E 1:2



Cotas en mm. Proyecciones del STEP vigente; referencias globales X/Y/Z. Escalas indicadas en cada vista. No escalar el PDF.

Emisión geométrica para coordinación y detalle. El modelo STEP define encuentros y recortes. No se emiten firmas ni aprobación estructural.

P05_PLATAFORMA_20261104 | SHA-256 a8133521c5e32f99e54ab925…

SESUVECA DEL PERÚ	
ESTACIÓN DE DESCARGA BIGBAG	05/11/2026
P05-D132	164 / 230

DETALLE GEOMÉTRICO - FABRICACIÓN

Proyecciones de cada ocurrencia; cotas de envolvente por vista. Las escalas pueden diferir entre vistas de una misma pieza.

I-627 | P01_RIG_0_1_1_1.01 | Cant. 1 | Conservado

Placa de refuerzo de unión a viga | ASTM A36

XY | E 1:1



XZ (girada90°) | E 1:2




YZ (girada90°) | E 1:2



I-628 | P01_RIG_3.2_-1_-1_-0.99 | Cant. 1 | Conservado

Placa de refuerzo de unión a viga | ASTM A36

XY | E 1:1



XZ (girada90°) | E 1:2



YZ (girada90°) | E 1:2



I-629 | P01_RIG_3.2_-1_-1_-1.01 | Cant. 1 | Conservado

Placa de refuerzo de unión a viga | ASTM A36

XY | E 1:1



XZ (girada90°) | E 1:2



YZ (girada90°) | E 1:2



Cotas en mm. Proyecciones del STEP vigente; referencias globales X/Y/Z. Escalas indicadas en cada vista. No escalar el PDF.

Emisión geométrica para coordinación y detalle. El modelo STEP define encuentros y recortes. No se emiten firmas ni aprobación estructural.

P05_PLATAFORMA_20261104 | SHA-256 a8133521c5e32f99e54ab925…

SESUVECA DEL PERÚ	
ESTACIÓN DE DESCARGA BIGBAG	05/11/2026
P05-D133	165 / 230

DETALLE GEOMÉTRICO - FABRICACIÓN

Proyecciones de cada ocurrencia; cotas de envolvente por vista. Las escalas pueden diferir entre vistas de una misma pieza.

I-630 | P01_RIG_3.2_-1_1_-0.99 | Cant. 1 | Conservado

Placa de refuerzo de unión a viga | ASTM A36

XY | E 1:1



XZ (girada90°) | E 1:2



YZ (girada90°) | E 1:2



I-631 | P01_RIG_3.2_-1_1_-1.01 | Cant. 1 | Conservado

Placa de refuerzo de unión a viga | ASTM A36

XY | E 1:1



XZ (girada90°) | E 1:2



YZ (girada90°) | E 1:2



I-632 | P01_RIG_3.2_1_-1_0.99 | Cant. 1 | Conservado

Placa de refuerzo de unión a viga | ASTM A36

XY | E 1:1



XZ (girada90°) | E 1:2



YZ (girada90°) | E 1:2



Cotas en mm. Proyecciones del STEP vigente; referencias globales X/Y/Z. Escalas indicadas en cada vista. No escalar el PDF.

Emisión geométrica para coordinación y detalle. El modelo STEP define encuentros y recortes. No se emiten firmas ni aprobación estructural.

P05_PLATAFORMA_20261104 | SHA-256 a8133521c5e32f99e54ab925…

SESUVECA DEL PERÚ	
ESTACIÓN DE DESCARGA BIGBAG	05/11/2026
P05-D134	166 / 230

DETALLE GEOMÉTRICO - FABRICACIÓN

Proyecciones de cada ocurrencia; cotas de envolvente por vista. Las escalas pueden diferir entre vistas de una misma pieza.

I-633 | P01_RIG_3.2_1_-1_1.01 | Cant. 1 | Conservado

Placa de refuerzo de unión a viga | ASTM A36

XY | E 1:1



XZ (girada90°) | E 1:2




YZ (girada90°) | E 1:2



I-634 | P01_RIG_3.2_1_1_0.99 | Cant. 1 | Conservado

Placa de refuerzo de unión a viga | ASTM A36

XY | E 1:1



XZ (girada90°) | E 1:2



YZ (girada90°) | E 1:2



I-635 | P01_RIG_3.2_1_1_1.01 | Cant. 1 | Conservado

Placa de refuerzo de unión a viga | ASTM A36

XY | E 1:1



XZ (girada90°) | E 1:2



YZ (girada90°) | E 1:2



Cotas en mm. Proyecciones del STEP vigente; referencias globales X/Y/Z. Escalas indicadas en cada vista. No escalar el PDF.

Emisión geométrica para coordinación y detalle. El modelo STEP define encuentros y recortes. No se emiten firmas ni aprobación estructural.

P05_PLATAFORMA_20261104 | SHA-256 a8133521c5e32f99e54ab925…

SESUVECA DEL PERÚ	
ESTACIÓN DE DESCARGA BIGBAG	05/11/2026
P05-D135	167 / 230


DETALLE GEOMÉTRICO - FABRICACIÓN

Proyecciones de cada ocurrencia; cotas de envolvente por vista. Las escalas pueden diferir entre vistas de una misma pieza.

I-637 | T01_ASIENTO_GRID--0.5_0 | Cant. 1 | Conservado

Placa de apoyo del carril | ASTM A36

XY | E 1:5



XZ | E 1:2




YZ | E 1:2



I-638 | T01_ASIENTO_GRID--0.5_1 | Cant. 1 | Conservado

Placa de apoyo del carril | ASTM A36

XY | E 1:5



XZ | E 1:2




YZ | E 1:2



I-639 | T01_ASIENTO_GRID-0.5_0 | Cant. 1 | Conservado

Placa de apoyo del carril | ASTM A36

XY | E 1:5



XZ | E 1:2



YZ | E 1:2



Cotas en mm. Proyecciones del STEP vigente; referencias globales X/Y/Z. Escalas indicadas en cada vista. No escalar el PDF.

Emisión geométrica para coordinación y detalle. El modelo STEP define encuentros y recortes. No se emiten firmas ni aprobación estructural.

P05_PLATAFORMA_20261104 | SHA-256 a8133521c5e32f99e54ab925…

SESUVECA DEL PERÚ	
ESTACIÓN DE DESCARGA BIGBAG	05/11/2026
P05-D136	168 / 230


DETALLE GEOMÉTRICO - FABRICACIÓN

Proyecciones de cada ocurrencia; cotas de envolvente por vista. Las escalas pueden diferir entre vistas de una misma pieza.


I-640 | T01_ASIENTO_GRID-0.5_1 | Cant. 1 | Conservado

Placa de apoyo del carril | ASTM A36

XY | E 1:5



XZ | E 1:2




YZ | E 1:2




I-641 | T02_INFERIOR_HANG--1--1 | Cant. 1 | Conservado

Placa inferior de unión de vigas | ASTM A36


XY | E 1:5



XZ | E 1:2




YZ | E 1:2



I-642 | T02_INFERIOR_HANG--1-1 | Cant. 1 | Conservado

Placa inferior de unión de vigas | ASTM A36

XY | E 1:5



XZ | E 1:2



YZ | E 1:2



Cotas en mm. Proyecciones del STEP vigente; referencias globales X/Y/Z. Escalas indicadas en cada vista. No escalar el PDF.

Emisión geométrica para coordinación y detalle. El modelo STEP define encuentros y recortes. No se emiten firmas ni aprobación estructural.

P05_PLATAFORMA_20261104 | SHA-256 a8133521c5e32f99e54ab925…

SESUVECA DEL PERÚ	
ESTACIÓN DE DESCARGA BIGBAG	05/11/2026
P05-D137	169 / 230


DETALLE GEOMÉTRICO - FABRICACIÓN

Proyecciones de cada ocurrencia; cotas de envolvente por vista. Las escalas pueden diferir entre vistas de una misma pieza.


I-643 | T02_INFERIOR_HANG-1--1 | Cant. 1 | Conservado

Placa inferior de unión de vigas | ASTM A36


XY | E 1:5



XZ | E 1:2




YZ | E 1:2




I-644 | T02_INFERIOR_HANG-1-1 | Cant. 1 | Conservado

Placa inferior de unión de vigas | ASTM A36


XY | E 1:5



XZ | E 1:2




YZ | E 1:2



I-645 | T02_SUPERIOR_HANG--1--1 | Cant. 1 | Conservado

Placa superior de unión de vigas | ASTM A36

XY | E 1:10



XZ | E 1:2.5



YZ | E 1:2.5



Cotas en mm. Proyecciones del STEP vigente; referencias globales X/Y/Z. Escalas indicadas en cada vista. No escalar el PDF.

Emisión geométrica para coordinación y detalle. El modelo STEP define encuentros y recortes. No se emiten firmas ni aprobación estructural.

P05_PLATAFORMA_20261104 | SHA-256 a8133521c5e32f99e54ab925…

SESUVECA DEL PERÚ	
ESTACIÓN DE DESCARGA BIGBAG	05/11/2026
P05-D138	170 / 230


DETALLE GEOMÉTRICO - FABRICACIÓN

Proyecciones de cada ocurrencia; cotas de envolvente por vista. Las escalas pueden diferir entre vistas de una misma pieza.


I-646 | T02_SUPERIOR_HANG--1-1 | Cant. 1 | Conservado

Placa superior de unión de vigas | ASTM A36

XY | E 1:10



XZ | E 1:2.5




YZ | E 1:2.5



I-647 | T02_SUPERIOR_HANG-1--1 | Cant. 1 | Conservado

Placa superior de unión de vigas | ASTM A36

XY | E 1:10



XZ | E 1:2.5




YZ | E 1:2.5



I-648 | T02_SUPERIOR_HANG-1-1 | Cant. 1 | Conservado

Placa superior de unión de vigas | ASTM A36

XY | E 1:10



XZ | E 1:2.5



YZ | E 1:2.5



Cotas en mm. Proyecciones del STEP vigente; referencias globales X/Y/Z. Escalas indicadas en cada vista. No escalar el PDF.

Emisión geométrica para coordinación y detalle. El modelo STEP define encuentros y recortes. No se emiten firmas ni aprobación estructural.

P05_PLATAFORMA_20261104 | SHA-256 a8133521c5e32f99e54ab925…

SESUVECA DEL PERÚ	
ESTACIÓN DE DESCARGA BIGBAG	05/11/2026
P05-D139	171 / 230

DETALLE GEOMÉTRICO - FABRICACIÓN

Proyecciones de cada ocurrencia; cotas de envolvente por vista. Las escalas pueden diferir entre vistas de una misma pieza.

I-650 | TIE--1-0.15 | Cant. 1 | Conservado

Tramo de tubo cuadrado | ASTM A500 Gr.B


XY | E 1:40



XZ | E 1:40



YZ | E 1:2.5



I-651 | TIE--1-4.79 | Cant. 1 | Conservado

Tramo de tubo cuadrado | ASTM A500 Gr.B


XY | E 1:40



XZ | E 1:40



YZ | E 1:2.5



I-652 | TIE-1-0.15 | Cant. 1 | Conservado

Tramo de tubo cuadrado | ASTM A500 Gr.B


XY | E 1:40



XZ | E 1:40



YZ | E 1:2.5



Cotas en mm. Proyecciones del STEP vigente; referencias globales X/Y/Z. Escalas indicadas en cada vista. No escalar el PDF.

Emisión geométrica para coordinación y detalle. El modelo STEP define encuentros y recortes. No se emiten firmas ni aprobación estructural.

P05_PLATAFORMA_20261104 | SHA-256 a8133521c5e32f99e54ab925…

SESUVECA DEL PERÚ	
ESTACIÓN DE DESCARGA BIGBAG	05/11/2026
P05-D140	172 / 230

DETALLE GEOMÉTRICO - FABRICACIÓN

Proyecciones de cada ocurrencia; cotas de envolvente por vista. Las escalas pueden diferir entre vistas de una misma pieza.

I-653 | TIE-1-4.79 | Cant. 1 | Conservado

Tramo de tubo cuadrado | ASTM A500 Gr.B


XY | E 1:40



XZ | E 1:40




YZ | E 1:2.5




I-654 | TOL_CONO_1 | Cant. 1 | Conservado

Pared inclinada de tolva | ASTM A36


XY | E 1:75



XZ | E 1:75




YZ | E 1:75




I-655 | TOL_CONO_2 | Cant. 1 | Conservado

Pared inclinada de tolva | ASTM A36


XY | E 1:75



XZ | E 1:75



YZ | E 1:75



Cotas en mm. Proyecciones del STEP vigente; referencias globales X/Y/Z. Escalas indicadas en cada vista. No escalar el PDF.

Emisión geométrica para coordinación y detalle. El modelo STEP define encuentros y recortes. No se emiten firmas ni aprobación estructural.

P05_PLATAFORMA_20261104 | SHA-256 a8133521c5e32f99e54ab925…

SESUVECA DEL PERÚ	
ESTACIÓN DE DESCARGA BIGBAG	05/11/2026
P05-D141	173 / 230


DETALLE GEOMÉTRICO - FABRICACIÓN

Proyecciones de cada ocurrencia; cotas de envolvente por vista. Las escalas pueden diferir entre vistas de una misma pieza.


I-656 | TOL_CONO_3 | Cant. 1 | Conservado

Pared inclinada de tolva | ASTM A36


XY | E 1:40



XZ | E 1:75




YZ | E 1:75




I-657 | TOL_CONO_4 | Cant. 1 | Conservado

Pared inclinada de tolva | ASTM A36


XY | E 1:40



XZ | E 1:75



YZ | E 1:75



I-658 | TOL_CUERPO_1 | Cant. 1 | Conservado

Pared vertical de tolva | ASTM A36

XY (girada90°) | E 1:20



XZ (girada90°) | E 1:10



YZ | E 1:20



Cotas en mm. Proyecciones del STEP vigente; referencias globales X/Y/Z. Escalas indicadas en cada vista. No escalar el PDF.

Emisión geométrica para coordinación y detalle. El modelo STEP define encuentros y recortes. No se emiten firmas ni aprobación estructural.

P05_PLATAFORMA_20261104 | SHA-256 a8133521c5e32f99e54ab925…

SESUVECA DEL PERÚ	
ESTACIÓN DE DESCARGA BIGBAG	05/11/2026
P05-D142	174 / 230

DETALLE GEOMÉTRICO - FABRICACIÓN

Proyecciones de cada ocurrencia; cotas de envolvente por vista. Las escalas pueden diferir entre vistas de una misma pieza.


I-659 | TOL_CUERPO_2 | Cant. 1 | Conservado

Pared vertical de tolva | ASTM A36

XY (girada90°) | E 1:20



XZ (girada90°) | E 1:10




YZ | E 1:20



I-660 | TOL_CUERPO_3 | Cant. 1 | Conservado

Pared vertical de tolva | ASTM A36

XY | E 1:20



XZ | E 1:20



YZ (girada90°) | E 1:10



I-661 | TOL_CUERPO_4 | Cant. 1 | Conservado

Pared vertical con conexión de polvo | ASTM A36


XY | E 1:20



XZ | E 1:20



YZ (girada90°) | E 1:10



Cotas en mm. Proyecciones del STEP vigente; referencias globales X/Y/Z. Escalas indicadas en cada vista. No escalar el PDF.

Emisión geométrica para coordinación y detalle. El modelo STEP define encuentros y recortes. No se emiten firmas ni aprobación estructural.

P05_PLATAFORMA_20261104 | SHA-256 a8133521c5e32f99e54ab925…

SESUVECA DEL PERÚ	
ESTACIÓN DE DESCARGA BIGBAG	05/11/2026
P05-D143	175 / 230


DETALLE GEOMÉTRICO - FABRICACIÓN

Proyecciones de cada ocurrencia; cotas de envolvente por vista. Las escalas pueden diferir entre vistas de una misma pieza.


I-662 | TOL_FILTRO_VENTEO_REF | Cant. 1 | Conservado

Envolvente de filtro pasivo DN150; medio filtrante y caudal a definir con producto | Grado no asignado en CAD


XY | E 1:10



XZ | E 1:10




YZ | E 1:10



I-663 | TOL_JUNTA_PERIMETRAL_SIMPLE | Cant. 1 | Conservado

Junta perimetral conductiva de 3 mm sobre borde existente | Grado no asignado en CAD

XY | E 1:75



XZ | E 1:20




YZ | E 1:20



I-664 | TOL_RECEPTOR_MANGA_SIMPLE | Cant. 1 | Conservado

Receptor fijo para manga D350; cuello y ala soldados de 3 mm | Grado no asignado en CAD

XY | E 1:20



XZ | E 1:5



YZ | E 1:5



Cotas en mm. Proyecciones del STEP vigente; referencias globales X/Y/Z. Escalas indicadas en cada vista. No escalar el PDF.

Emisión geométrica para coordinación y detalle. El modelo STEP define encuentros y recortes. No se emiten firmas ni aprobación estructural.

P05_PLATAFORMA_20261104 | SHA-256 a8133521c5e32f99e54ab925…

SESUVECA DEL PERÚ	
ESTACIÓN DE DESCARGA BIGBAG	05/11/2026
P05-D144	176 / 230


DETALLE GEOMÉTRICO - FABRICACIÓN

Proyecciones de cada ocurrencia; cotas de envolvente por vista. Las escalas pueden diferir entre vistas de una misma pieza.


I-665 | TOL_SELLO_MANGA_DOBLE_LABIO | Cant. 1 | Conservado

Manguito flexible conductivo con dos labios; contacto nominal con manga D350 | Grado no asignado en CAD


XY | E 1:20



XZ | E 1:5




YZ | E 1:5



I-666 | TOL_TAPA_CERRADA_SIMPLE | Cant. 1 | Conservado

Tapa de chapa A36 de 3 mm; recepción D364 y venteo DN150 | ASTM A36

XY | E 1:75



XZ | E 1:20




YZ | E 1:20




I-667 | TOL_TAPA_M8_1 | Cant. 1 | Conservado

Fijación M8 de tapa; geometría nominal de suministro | Grado no asignado en CAD


XY | E 1:1



XZ | E 1:2



YZ | E 1:2



Cotas en mm. Proyecciones del STEP vigente; referencias globales X/Y/Z. Escalas indicadas en cada vista. No escalar el PDF.

Emisión geométrica para coordinación y detalle. El modelo STEP define encuentros y recortes. No se emiten firmas ni aprobación estructural.

P05_PLATAFORMA_20261104 | SHA-256 a8133521c5e32f99e54ab925…

SESUVECA DEL PERÚ	
ESTACIÓN DE DESCARGA BIGBAG	05/11/2026
P05-D145	177 / 230


DETALLE GEOMÉTRICO - FABRICACIÓN

Proyecciones de cada ocurrencia; cotas de envolvente por vista. Las escalas pueden diferir entre vistas de una misma pieza.


I-668 | TOL_TAPA_M8_2 | Cant. 1 | Conservado

Fijación M8 de tapa; geometría nominal de suministro | Grado no asignado en CAD


XY | E 1:1



XZ | E 1:2




YZ | E 1:2




I-669 | TOL_TAPA_M8_3 | Cant. 1 | Conservado

Fijación M8 de tapa; geometría nominal de suministro | Grado no asignado en CAD


XY | E 1:1



XZ | E 1:2




YZ | E 1:2




I-670 | TOL_TAPA_M8_4 | Cant. 1 | Conservado

Fijación M8 de tapa; geometría nominal de suministro | Grado no asignado en CAD


XY | E 1:1



XZ | E 1:2



YZ | E 1:2



Cotas en mm. Proyecciones del STEP vigente; referencias globales X/Y/Z. Escalas indicadas en cada vista. No escalar el PDF.

Emisión geométrica para coordinación y detalle. El modelo STEP define encuentros y recortes. No se emiten firmas ni aprobación estructural.

P05_PLATAFORMA_20261104 | SHA-256 a8133521c5e32f99e54ab925…

SESUVECA DEL PERÚ	
ESTACIÓN DE DESCARGA BIGBAG	05/11/2026
P05-D146	178 / 230


DETALLE GEOMÉTRICO - FABRICACIÓN

Proyecciones de cada ocurrencia; cotas de envolvente por vista. Las escalas pueden diferir entre vistas de una misma pieza.


I-671 | TOL_TAPA_OREJA_M8_1 | Cant. 1 | Conservado

Oreja de apoyo M8 soldada a pared de tolva; acceso con tapa retirada | Grado no asignado en CAD


XY | E 1:2.5



XZ | E 1:1




YZ | E 1:1




I-672 | TOL_TAPA_OREJA_M8_2 | Cant. 1 | Conservado

Oreja de apoyo M8 soldada a pared de tolva; acceso con tapa retirada | Grado no asignado en CAD

XY | E 1:2.5



XZ | E 1:1




YZ | E 1:1




I-673 | TOL_TAPA_OREJA_M8_3 | Cant. 1 | Conservado

Oreja de apoyo M8 soldada a pared de tolva; acceso con tapa retirada | Grado no asignado en CAD


XY | E 1:2.5



XZ | E 1:1



YZ | E 1:1



Cotas en mm. Proyecciones del STEP vigente; referencias globales X/Y/Z. Escalas indicadas en cada vista. No escalar el PDF.

Emisión geométrica para coordinación y detalle. El modelo STEP define encuentros y recortes. No se emiten firmas ni aprobación estructural.

P05_PLATAFORMA_20261104 | SHA-256 a8133521c5e32f99e54ab925…

SESUVECA DEL PERÚ	
ESTACIÓN DE DESCARGA BIGBAG	05/11/2026
P05-D147	179 / 230


DETALLE GEOMÉTRICO - FABRICACIÓN

Proyecciones de cada ocurrencia; cotas de envolvente por vista. Las escalas pueden diferir entre vistas de una misma pieza.


I-674 | TOL_TAPA_OREJA_M8_4 | Cant. 1 | Conservado

Oreja de apoyo M8 soldada a pared de tolva; acceso con tapa retirada | Grado no asignado en CAD


XY | E 1:2.5



XZ | E 1:1




YZ | E 1:1




I-675 | TOL_VENTEO_DN150 | Cant. 1 | Conservado

Cuello DN150 de venteo del aire desplazado hacia filtro pasivo | Grado no asignado en CAD


XY | E 1:10



XZ | E 1:5



YZ | E 1:5




I-676 | TOPE_PLACA_-0.2 | Cant. 1 | Conservado

Placa de respaldo de amortiguador | ASTM A36


XY (girada90°) | E 1:10



XZ (girada90°) | E 1:5



YZ | E 1:15



Cotas en mm. Proyecciones del STEP vigente; referencias globales X/Y/Z. Escalas indicadas en cada vista. No escalar el PDF.

Emisión geométrica para coordinación y detalle. El modelo STEP define encuentros y recortes. No se emiten firmas ni aprobación estructural.

P05_PLATAFORMA_20261104 | SHA-256 a8133521c5e32f99e54ab925…

SESUVECA DEL PERÚ	
ESTACIÓN DE DESCARGA BIGBAG	05/11/2026
P05-D148	180 / 230

DETALLE GEOMÉTRICO - FABRICACIÓN

Proyecciones de cada ocurrencia; cotas de envolvente por vista. Las escalas pueden diferir entre vistas de una misma pieza.


I-677 | TOPE_PLACA_3.4 | Cant. 1 | Conservado

Placa de respaldo de amortiguador | ASTM A36


XY (girada90°) | E 1:10



XZ (girada90°) | E 1:5



YZ | E 1:15




I-678 | TOPE_RIGIDIZADOR_DER_-1 | Cant. 1 | Conservado

Tope placa de refuerzo terminal | ASTM A36

XY | E 1:2



XZ | E 1:10



YZ (girada90°) | E 1:5




I-679 | TOPE_RIGIDIZADOR_DER_1 | Cant. 1 | Conservado

Tope placa de refuerzo terminal | ASTM A36

XY | E 1:2



XZ | E 1:10



YZ (girada90°) | E 1:5



Cotas en mm. Proyecciones del STEP vigente; referencias globales X/Y/Z. Escalas indicadas en cada vista. No escalar el PDF.

Emisión geométrica para coordinación y detalle. El modelo STEP define encuentros y recortes. No se emiten firmas ni aprobación estructural.

P05_PLATAFORMA_20261104 | SHA-256 a8133521c5e32f99e54ab925…

SESUVECA DEL PERÚ	
ESTACIÓN DE DESCARGA BIGBAG	05/11/2026
P05-D149	181 / 230

DETALLE GEOMÉTRICO - FABRICACIÓN

Proyecciones de cada ocurrencia; cotas de envolvente por vista. Las escalas pueden diferir entre vistas de una misma pieza.


I-680 | TOPE_RIGIDIZADOR_IZQ_-1 | Cant. 1 | Conservado

Tope placa de refuerzo terminal | ASTM A36

XY | E 1:2



XZ | E 1:10



YZ (girada90°) | E 1:5




I-681 | TOPE_RIGIDIZADOR_IZQ_1 | Cant. 1 | Conservado

Tope placa de refuerzo terminal | ASTM A36

XY | E 1:2



XZ | E 1:10



YZ (girada90°) | E 1:5




I-686 | TRA-0 | Cant. 1 | Conservado

Viga transversal IPE 200 | ASTM A36

XY (girada90°) | E 1:25



XZ | E 1:10



YZ | E 1:25



Cotas en mm. Proyecciones del STEP vigente; referencias globales X/Y/Z. Escalas indicadas en cada vista. No escalar el PDF.

Emisión geométrica para coordinación y detalle. El modelo STEP define encuentros y recortes. No se emiten firmas ni aprobación estructural.

P05_PLATAFORMA_20261104 | SHA-256 a8133521c5e32f99e54ab925…

SESUVECA DEL PERÚ	
ESTACIÓN DE DESCARGA BIGBAG	05/11/2026
P05-D150	182 / 230

DETALLE GEOMÉTRICO - FABRICACIÓN

Proyecciones de cada ocurrencia; cotas de envolvente por vista. Las escalas pueden diferir entre vistas de una misma pieza.


I-687 | TRA-3.2 | Cant. 1 | Conservado

Viga transversal IPE 200 | ASTM A36


XY (girada90°) | E 1:25



XZ | E 1:10



YZ | E 1:25



I-688 | U01_CALCE_0_-1_5.07 | Cant. 1 | Conservado

Placa separadora de unión a viga | ASTM A36


XY | E 1:2.5



XZ | E 1:2.5



YZ | E 1:1




I-689 | U01_CALCE_0_-1_5.29 | Cant. 1 | Conservado

Placa separadora de unión a viga | ASTM A36


XY | E 1:2.5



XZ | E 1:2.5



YZ | E 1:1



Cotas en mm. Proyecciones del STEP vigente; referencias globales X/Y/Z. Escalas indicadas en cada vista. No escalar el PDF.

Emisión geométrica para coordinación y detalle. El modelo STEP define encuentros y recortes. No se emiten firmas ni aprobación estructural.

P05_PLATAFORMA_20261104 | SHA-256 a8133521c5e32f99e54ab925…

SESUVECA DEL PERÚ	
ESTACIÓN DE DESCARGA BIGBAG	05/11/2026
P05-D151	183 / 230

DETALLE GEOMÉTRICO - FABRICACIÓN

Proyecciones de cada ocurrencia; cotas de envolvente por vista. Las escalas pueden diferir entre vistas de una misma pieza.


I-690 | U01_CALCE_0_1_5.07 | Cant. 1 | Conservado

Placa separadora de unión a viga | ASTM A36


XY | E 1:2.5



XZ | E 1:2.5



YZ | E 1:1



I-691 | U01_CALCE_0_1_5.29 | Cant. 1 | Conservado

Placa separadora de unión a viga | ASTM A36


XY | E 1:2.5



XZ | E 1:2.5



YZ | E 1:1



I-692 | U01_CALCE_3.2_-1_5.07 | Cant. 1 | Conservado

Placa separadora de unión a viga | ASTM A36


XY | E 1:2.5



XZ | E 1:2.5



YZ | E 1:1



Cotas en mm. Proyecciones del STEP vigente; referencias globales X/Y/Z. Escalas indicadas en cada vista. No escalar el PDF.

Emisión geométrica para coordinación y detalle. El modelo STEP define encuentros y recortes. No se emiten firmas ni aprobación estructural.

P05_PLATAFORMA_20261104 | SHA-256 a8133521c5e32f99e54ab925…

SESUVECA DEL PERÚ	
ESTACIÓN DE DESCARGA BIGBAG	05/11/2026
P05-D152	184 / 230

DETALLE GEOMÉTRICO - FABRICACIÓN

Proyecciones de cada ocurrencia; cotas de envolvente por vista. Las escalas pueden diferir entre vistas de una misma pieza.


I-693 | U01_CALCE_3.2_-1_5.29 | Cant. 1 | Conservado

Placa separadora de unión a viga | ASTM A36


XY | E 1:2.5



XZ | E 1:2.5



YZ | E 1:1



I-694 | U01_CALCE_3.2_1_5.07 | Cant. 1 | Conservado

Placa separadora de unión a viga | ASTM A36

XY | E 1:2.5



XZ | E 1:2.5



YZ | E 1:1

I-695 | U01_CALCE_3.2_1_5.29 | Cant. 1 | Conservado

Placa separadora de unión a viga | ASTM A36


XY | E 1:2.5



XZ | E 1:2.5



YZ | E 1:1



Cotas en mm. Proyecciones del STEP vigente; referencias globales X/Y/Z. Escalas indicadas en cada vista. No escalar el PDF.

Emisión geométrica para coordinación y detalle. El modelo STEP define encuentros y recortes. No se emiten firmas ni aprobación estructural.

P05_PLATAFORMA_20261104 | SHA-256 a8133521c5e32f99e54ab925…

SESUVECA DEL PERÚ	
ESTACIÓN DE DESCARGA BIGBAG	05/11/2026
P05-D153	185 / 230


DETALLE GEOMÉTRICO - FABRICACIÓN

Proyecciones de cada ocurrencia; cotas de envolvente por vista. Las escalas pueden diferir entre vistas de una misma pieza.

I-696 | U01_CAP_0 | Cant. 1 | Conservado

Placa superior de unión a viga | ASTM A36

XY | E 1:10



XZ | E 1:2.5




YZ | E 1:2.5



I-697 | U01_CAP_3.2 | Cant. 1 | Conservado

Placa superior de unión a viga | ASTM A36

XY | E 1:10



XZ | E 1:2.5



YZ | E 1:2.5



I-698 | U01_CARTELA_0_-1_-1 | Cant. 1 | Conservado

Refuerzo triangular de unión a viga | ASTM A36


XY | E 1:5



XZ (girada90°) | E 1:5



YZ | E 1:10



Cotas en mm. Proyecciones del STEP vigente; referencias globales X/Y/Z. Escalas indicadas en cada vista. No escalar el PDF.

Emisión geométrica para coordinación y detalle. El modelo STEP define encuentros y recortes. No se emiten firmas ni aprobación estructural.

P05_PLATAFORMA_20261104 | SHA-256 a8133521c5e32f99e54ab925…

SESUVECA DEL PERÚ	
ESTACIÓN DE DESCARGA BIGBAG	05/11/2026
P05-D154	186 / 230


DETALLE GEOMÉTRICO - FABRICACIÓN

Proyecciones de cada ocurrencia; cotas de envolvente por vista. Las escalas pueden diferir entre vistas de una misma pieza.

I-699 | U01_CARTELA_0_-1_1 | Cant. 1 | Conservado

Refuerzo triangular de unión a viga | ASTM A36


XY | E 1:5



XZ (girada90°) | E 1:5




YZ | E 1:10




I-700 | U01_CARTELA_0_1_-1 | Cant. 1 | Conservado

Refuerzo triangular de unión a viga | ASTM A36


XY | E 1:5



XZ (girada90°) | E 1:5




YZ | E 1:10



I-701 | U01_CARTELA_0_1_1 | Cant. 1 | Conservado

Refuerzo triangular de unión a viga | ASTM A36


XY | E 1:5



XZ (girada90°) | E 1:5



YZ | E 1:10



Cotas en mm. Proyecciones del STEP vigente; referencias globales X/Y/Z. Escalas indicadas en cada vista. No escalar el PDF.

Emisión geométrica para coordinación y detalle. El modelo STEP define encuentros y recortes. No se emiten firmas ni aprobación estructural.

P05_PLATAFORMA_20261104 | SHA-256 a8133521c5e32f99e54ab925…

SESUVECA DEL PERÚ	
ESTACIÓN DE DESCARGA BIGBAG	05/11/2026
P05-D155	187 / 230


DETALLE GEOMÉTRICO - FABRICACIÓN

Proyecciones de cada ocurrencia; cotas de envolvente por vista. Las escalas pueden diferir entre vistas de una misma pieza.

I-702 | U01_CARTELA_3.2_-1_-1 | Cant. 1 | Conservado

Refuerzo triangular de unión a viga | ASTM A36


XY | E 1:5



XZ (girada90°) | E 1:5




YZ | E 1:10



I-703 | U01_CARTELA_3.2_-1_1 | Cant. 1 | Conservado

Refuerzo triangular de unión a viga | ASTM A36


XY | E 1:5



XZ (girada90°) | E 1:5




YZ | E 1:10



I-704 | U01_CARTELA_3.2_1_-1 | Cant. 1 | Conservado

Refuerzo triangular de unión a viga | ASTM A36


XY | E 1:5



XZ (girada90°) | E 1:5



YZ | E 1:10



Cotas en mm. Proyecciones del STEP vigente; referencias globales X/Y/Z. Escalas indicadas en cada vista. No escalar el PDF.

Emisión geométrica para coordinación y detalle. El modelo STEP define encuentros y recortes. No se emiten firmas ni aprobación estructural.

P05_PLATAFORMA_20261104 | SHA-256 a8133521c5e32f99e54ab925…

SESUVECA DEL PERÚ	
ESTACIÓN DE DESCARGA BIGBAG	05/11/2026
P05-D156	188 / 230


DETALLE GEOMÉTRICO - FABRICACIÓN

Proyecciones de cada ocurrencia; cotas de envolvente por vista. Las escalas pueden diferir entre vistas de una misma pieza.

I-705 | U01_CARTELA_3.2_1_1 | Cant. 1 | Conservado

Refuerzo triangular de unión a viga | ASTM A36


XY | E 1:5



XZ (girada90°) | E 1:5



YZ | E 1:10




I-706 | U01_LATERAL_0_-1 | Cant. 1 | Conservado

Placa lateral de unión a viga | ASTM A36


XY | E 1:2.5



XZ | E 1:10



YZ (girada90°) | E 1:5




I-707 | U01_LATERAL_0_1 | Cant. 1 | Conservado

Placa lateral de unión a viga | ASTM A36

XY | E 1:2.5



XZ | E 1:10



YZ (girada90°) | E 1:5



Cotas en mm. Proyecciones del STEP vigente; referencias globales X/Y/Z. Escalas indicadas en cada vista. No escalar el PDF.

Emisión geométrica para coordinación y detalle. El modelo STEP define encuentros y recortes. No se emiten firmas ni aprobación estructural.

P05_PLATAFORMA_20261104 | SHA-256 a8133521c5e32f99e54ab925…

SESUVECA DEL PERÚ	
ESTACIÓN DE DESCARGA BIGBAG	05/11/2026
P05-D157	189 / 230

DETALLE GEOMÉTRICO - FABRICACIÓN

Proyecciones de cada ocurrencia; cotas de envolvente por vista. Las escalas pueden diferir entre vistas de una misma pieza.


I-708 | U01_LATERAL_3.2_-1 | Cant. 1 | Conservado

Placa lateral de unión a viga | ASTM A36

XY | E 1:2.5



XZ | E 1:10



YZ (girada90°) | E 1:5




I-709 | U01_LATERAL_3.2_1 | Cant. 1 | Conservado

Placa lateral de unión a viga | ASTM A36

XY | E 1:2.5



XZ | E 1:10



YZ (girada90°) | E 1:5



I-710 | U01_RIG_0_-1_-0.01 | Cant. 1 | Conservado

Placa de refuerzo de unión a viga | ASTM A36

XY | E 1:1



XZ (girada90°) | E 1:2



YZ (girada90°) | E 1:2



Cotas en mm. Proyecciones del STEP vigente; referencias globales X/Y/Z. Escalas indicadas en cada vista. No escalar el PDF.

Emisión geométrica para coordinación y detalle. El modelo STEP define encuentros y recortes. No se emiten firmas ni aprobación estructural.

P05_PLATAFORMA_20261104 | SHA-256 a8133521c5e32f99e54ab925…

SESUVECA DEL PERÚ	
ESTACIÓN DE DESCARGA BIGBAG	05/11/2026
P05-D158	190 / 230

DETALLE GEOMÉTRICO - FABRICACIÓN

Proyecciones de cada ocurrencia; cotas de envolvente por vista. Las escalas pueden diferir entre vistas de una misma pieza.

I-711 | U01_RIG_0_-1_0.01 | Cant. 1 | Conservado

Placa de refuerzo de unión a viga | ASTM A36

XY | E 1:1



XZ (girada90°) | E 1:2



YZ (girada90°) | E 1:2



I-712 | U01_RIG_0_1_-0.01 | Cant. 1 | Conservado

Placa de refuerzo de unión a viga | ASTM A36

XY | E 1:1



XZ (girada90°) | E 1:2



YZ (girada90°) | E 1:2



I-713 | U01_RIG_0_1_0.01 | Cant. 1 | Conservado

Placa de refuerzo de unión a viga | ASTM A36

XY | E 1:1



XZ (girada90°) | E 1:2



YZ (girada90°) | E 1:2



Cotas en mm. Proyecciones del STEP vigente; referencias globales X/Y/Z. Escalas indicadas en cada vista. No escalar el PDF.

Emisión geométrica para coordinación y detalle. El modelo STEP define encuentros y recortes. No se emiten firmas ni aprobación estructural.

P05_PLATAFORMA_20261104 | SHA-256 a8133521c5e32f99e54ab925…

SESUVECA DEL PERÚ	
ESTACIÓN DE DESCARGA BIGBAG	05/11/2026
P05-D159	191 / 230

DETALLE GEOMÉTRICO - FABRICACIÓN

Proyecciones de cada ocurrencia; cotas de envolvente por vista. Las escalas pueden diferir entre vistas de una misma pieza.

I-714 | U01_RIG_3.2_-1_-0.01 | Cant. 1 | Conservado

Placa de refuerzo de unión a viga | ASTM A36

XY | E 1:1



XZ (girada90°) | E 1:2




YZ (girada90°) | E 1:2



I-715 | U01_RIG_3.2_-1_0.01 | Cant. 1 | Conservado

Placa de refuerzo de unión a viga | ASTM A36

XY | E 1:1



XZ (girada90°) | E 1:2



YZ (girada90°) | E 1:2



I-716 | U01_RIG_3.2_1_-0.01 | Cant. 1 | Conservado

Placa de refuerzo de unión a viga | ASTM A36

XY | E 1:1



XZ (girada90°) | E 1:2



YZ (girada90°) | E 1:2



Cotas en mm. Proyecciones del STEP vigente; referencias globales X/Y/Z. Escalas indicadas en cada vista. No escalar el PDF.

Emisión geométrica para coordinación y detalle. El modelo STEP define encuentros y recortes. No se emiten firmas ni aprobación estructural.

P05_PLATAFORMA_20261104 | SHA-256 a8133521c5e32f99e54ab925…

SESUVECA DEL PERÚ	
ESTACIÓN DE DESCARGA BIGBAG	05/11/2026
P05-D160	192 / 230

DETALLE GEOMÉTRICO - FABRICACIÓN

Proyecciones de cada ocurrencia; cotas de envolvente por vista. Las escalas pueden diferir entre vistas de una misma pieza.

I-717 | U01_RIG_3.2_1_0.01 | Cant. 1 | Conservado

Placa de refuerzo de unión a viga | ASTM A36

XY | E 1:1



XZ (girada90°) | E 1:2



YZ (girada90°) | E 1:2




I-718 | U02_CARTELA_BRL-A--1_0 | Cant. 1 | Conservado

Refuerzo triangular de diagonal | ASTM A36

XY | E 1:5



XZ | E 1:15



YZ (girada90°) | E 1:5




I-719 | U02_CARTELA_BRL-A--1_1 | Cant. 1 | Conservado

Refuerzo triangular de diagonal | ASTM A36

XY | E 1:5



XZ | E 1:10



YZ (girada90°) | E 1:2



Cotas en mm. Proyecciones del STEP vigente; referencias globales X/Y/Z. Escalas indicadas en cada vista. No escalar el PDF.

Emisión geométrica para coordinación y detalle. El modelo STEP define encuentros y recortes. No se emiten firmas ni aprobación estructural.

P05_PLATAFORMA_20261104 | SHA-256 a8133521c5e32f99e54ab925…

SESUVECA DEL PERÚ	
ESTACIÓN DE DESCARGA BIGBAG	05/11/2026
P05-D161	193 / 230

DETALLE GEOMÉTRICO - FABRICACIÓN

Proyecciones de cada ocurrencia; cotas de envolvente por vista. Las escalas pueden diferir entre vistas de una misma pieza.


I-720 | U02_CARTELA_BRL-A-1_0 | Cant. 1 | Conservado

Refuerzo triangular de diagonal | ASTM A36

XY | E 1:5



XZ | E 1:15




YZ (girada90°) | E 1:5




I-721 | U02_CARTELA_BRL-A-1_1 | Cant. 1 | Conservado

Refuerzo triangular de diagonal | ASTM A36

XY | E 1:5



XZ | E 1:10



YZ (girada90°) | E 1:2




I-722 | U02_CARTELA_BRL-B--1_0 | Cant. 1 | Conservado

Refuerzo triangular de diagonal | ASTM A36


XY | E 1:5



XZ | E 1:10



YZ (girada90°) | E 1:2



Cotas en mm. Proyecciones del STEP vigente; referencias globales X/Y/Z. Escalas indicadas en cada vista. No escalar el PDF.

Emisión geométrica para coordinación y detalle. El modelo STEP define encuentros y recortes. No se emiten firmas ni aprobación estructural.

P05_PLATAFORMA_20261104 | SHA-256 a8133521c5e32f99e54ab925…

SESUVECA DEL PERÚ	
ESTACIÓN DE DESCARGA BIGBAG	05/11/2026
P05-D162	194 / 230

DETALLE GEOMÉTRICO - FABRICACIÓN

Proyecciones de cada ocurrencia; cotas de envolvente por vista. Las escalas pueden diferir entre vistas de una misma pieza.


I-723 | U02_CARTELA_BRL-B--1_1 | Cant. 1 | Conservado

Refuerzo triangular de diagonal | ASTM A36

XY | E 1:5



XZ | E 1:15



YZ (girada90°) | E 1:5




I-724 | U02_CARTELA_BRL-B-1_0 | Cant. 1 | Conservado

Refuerzo triangular de diagonal | ASTM A36

XY | E 1:5



XZ | E 1:10



YZ (girada90°) | E 1:2




I-725 | U02_CARTELA_BRL-B-1_1 | Cant. 1 | Conservado

Refuerzo triangular de diagonal | ASTM A36

XY | E 1:5



XZ | E 1:15



YZ (girada90°) | E 1:5



Cotas en mm. Proyecciones del STEP vigente; referencias globales X/Y/Z. Escalas indicadas en cada vista. No escalar el PDF.

Emisión geométrica para coordinación y detalle. El modelo STEP define encuentros y recortes. No se emiten firmas ni aprobación estructural.

P05_PLATAFORMA_20261104 | SHA-256 a8133521c5e32f99e54ab925…

SESUVECA DEL PERÚ	
ESTACIÓN DE DESCARGA BIGBAG	05/11/2026
P05-D163	195 / 230

DETALLE GEOMÉTRICO - FABRICACIÓN

Proyecciones de cada ocurrencia; cotas de envolvente por vista. Las escalas pueden diferir entre vistas de una misma pieza.

I-726 | U02_CARTELA_KNE--1_0 | Cant. 1 | Conservado

Refuerzo triangular de diagonal | ASTM A36


XY (girada90°) | E 1:5



XZ (girada90°) | E 1:5



YZ | E 1:15




I-727 | U02_CARTELA_KNE--1_1 | Cant. 1 | Conservado

Refuerzo triangular de diagonal | ASTM A36


XY (girada90°) | E 1:5



XZ (girada90°) | E 1:5



YZ | E 1:15



I-728 | U02_CARTELA_KNE-1_0 | Cant. 1 | Conservado

Refuerzo triangular de diagonal | ASTM A36


XY (girada90°) | E 1:5



XZ (girada90°) | E 1:5



YZ | E 1:15



Cotas en mm. Proyecciones del STEP vigente; referencias globales X/Y/Z. Escalas indicadas en cada vista. No escalar el PDF.

Emisión geométrica para coordinación y detalle. El modelo STEP define encuentros y recortes. No se emiten firmas ni aprobación estructural.

P05_PLATAFORMA_20261104 | SHA-256 a8133521c5e32f99e54ab925…

SESUVECA DEL PERÚ	
ESTACIÓN DE DESCARGA BIGBAG	05/11/2026
P05-D164	196 / 230

DETALLE GEOMÉTRICO - FABRICACIÓN

Proyecciones de cada ocurrencia; cotas de envolvente por vista. Las escalas pueden diferir entre vistas de una misma pieza.

I-729 | U02_CARTELA_KNE-1_1 | Cant. 1 | Conservado

Refuerzo triangular de diagonal | ASTM A36


XY (girada90°) | E 1:5



XZ (girada90°) | E 1:5



YZ | E 1:15



I-730 | U02_COLLARX_0_-1 | Cant. 1 | Conservado

Placa de unión de diagonal a columna | ASTM A36


XY (girada90°) | E 1:2



XZ (girada90°) | E 1:2.5



YZ | E 1:10



I-731 | U02_COLLARX_0_1 | Cant. 1 | Conservado

Placa de unión de diagonal a columna | ASTM A36


XY (girada90°) | E 1:2



XZ (girada90°) | E 1:2.5



YZ | E 1:10



Cotas en mm. Proyecciones del STEP vigente; referencias globales X/Y/Z. Escalas indicadas en cada vista. No escalar el PDF.

Emisión geométrica para coordinación y detalle. El modelo STEP define encuentros y recortes. No se emiten firmas ni aprobación estructural.

P05_PLATAFORMA_20261104 | SHA-256 a8133521c5e32f99e54ab925…

SESUVECA DEL PERÚ	
ESTACIÓN DE DESCARGA BIGBAG	05/11/2026
P05-D165	197 / 230

DETALLE GEOMÉTRICO - FABRICACIÓN

Proyecciones de cada ocurrencia; cotas de envolvente por vista. Las escalas pueden diferir entre vistas de una misma pieza.

I-732 | U02_COLLARX_1_-1 | Cant. 1 | Conservado

Placa de unión de diagonal a columna | ASTM A36


XY (girada90°) | E 1:2



XZ (girada90°) | E 1:2



YZ | E 1:10



I-733 | U02_COLLARX_1_1 | Cant. 1 | Conservado

Placa de unión de diagonal a columna | ASTM A36


XY (girada90°) | E 1:2



XZ (girada90°) | E 1:2



YZ | E 1:10



I-734 | U02_COLLARX_2_-1 | Cant. 1 | Conservado

Placa de unión de diagonal a columna | ASTM A36


XY (girada90°) | E 1:2



XZ (girada90°) | E 1:2.5



YZ | E 1:10



Cotas en mm. Proyecciones del STEP vigente; referencias globales X/Y/Z. Escalas indicadas en cada vista. No escalar el PDF.

Emisión geométrica para coordinación y detalle. El modelo STEP define encuentros y recortes. No se emiten firmas ni aprobación estructural.

P05_PLATAFORMA_20261104 | SHA-256 a8133521c5e32f99e54ab925…

SESUVECA DEL PERÚ	
ESTACIÓN DE DESCARGA BIGBAG	05/11/2026
P05-D166	198 / 230

DETALLE GEOMÉTRICO - FABRICACIÓN

Proyecciones de cada ocurrencia; cotas de envolvente por vista. Las escalas pueden diferir entre vistas de una misma pieza.

I-735 | U02_COLLARX_2_1 | Cant. 1 | Conservado

Placa de unión de diagonal a columna | ASTM A36


XY (girada90°) | E 1:2



XZ (girada90°) | E 1:2.5



YZ | E 1:10




I-736 | U02_COLLARX_3_-1 | Cant. 1 | Conservado

Placa de unión de diagonal a columna | ASTM A36


XY (girada90°) | E 1:2



XZ (girada90°) | E 1:2



YZ | E 1:10




I-737 | U02_COLLARX_3_1 | Cant. 1 | Conservado

Placa de unión de diagonal a columna | ASTM A36


XY (girada90°) | E 1:2



XZ (girada90°) | E 1:2



YZ | E 1:10



Cotas en mm. Proyecciones del STEP vigente; referencias globales X/Y/Z. Escalas indicadas en cada vista. No escalar el PDF.

Emisión geométrica para coordinación y detalle. El modelo STEP define encuentros y recortes. No se emiten firmas ni aprobación estructural.

P05_PLATAFORMA_20261104 | SHA-256 a8133521c5e32f99e54ab925…

SESUVECA DEL PERÚ	
ESTACIÓN DE DESCARGA BIGBAG	05/11/2026
P05-D167	199 / 230

DETALLE GEOMÉTRICO - FABRICACIÓN

Proyecciones de cada ocurrencia; cotas de envolvente por vista. Las escalas pueden diferir entre vistas de una misma pieza.

I-738 | U02_COLLARX_8_-1 | Cant. 1 | Conservado

Placa de unión de diagonal a columna | ASTM A36


XY (girada90°) | E 1:2



XZ (girada90°) | E 1:2.5



YZ | E 1:10



I-739 | U02_COLLARX_8_1 | Cant. 1 | Conservado

Placa de unión de diagonal a columna | ASTM A36


XY (girada90°) | E 1:2



XZ (girada90°) | E 1:2.5



YZ | E 1:10



I-740 | U02_COLLARX_9_-1 | Cant. 1 | Conservado

Placa de unión de diagonal a columna | ASTM A36


XY (girada90°) | E 1:2



XZ (girada90°) | E 1:2.5



YZ | E 1:10



Cotas en mm. Proyecciones del STEP vigente; referencias globales X/Y/Z. Escalas indicadas en cada vista. No escalar el PDF.

Emisión geométrica para coordinación y detalle. El modelo STEP define encuentros y recortes. No se emiten firmas ni aprobación estructural.

P05_PLATAFORMA_20261104 | SHA-256 a8133521c5e32f99e54ab925…

SESUVECA DEL PERÚ	
ESTACIÓN DE DESCARGA BIGBAG	05/11/2026
P05-D168	200 / 230

DETALLE GEOMÉTRICO - FABRICACIÓN

Proyecciones de cada ocurrencia; cotas de envolvente por vista. Las escalas pueden diferir entre vistas de una misma pieza.

I-741 | U02_COLLARX_9_1 | Cant. 1 | Conservado

Placa de unión de diagonal a columna | ASTM A36


XY (girada90°) | E 1:2



XZ (girada90°) | E 1:2.5



YZ | E 1:10




I-742 | U02_COLLARY_0_-1 | Cant. 1 | Conservado

Placa de unión de diagonal a columna | ASTM A36

XY | E 1:2



XZ | E 1:10



YZ (girada90°) | E 1:2.5




I-743 | U02_COLLARY_0_1 | Cant. 1 | Conservado

Placa de unión de diagonal a columna | ASTM A36

XY | E 1:2



XZ | E 1:10



YZ (girada90°) | E 1:2.5



Cotas en mm. Proyecciones del STEP vigente; referencias globales X/Y/Z. Escalas indicadas en cada vista. No escalar el PDF.

Emisión geométrica para coordinación y detalle. El modelo STEP define encuentros y recortes. No se emiten firmas ni aprobación estructural.

P05_PLATAFORMA_20261104 | SHA-256 a8133521c5e32f99e54ab925…

SESUVECA DEL PERÚ	
ESTACIÓN DE DESCARGA BIGBAG	05/11/2026
P05-D169	201 / 230

DETALLE GEOMÉTRICO - FABRICACIÓN

Proyecciones de cada ocurrencia; cotas de envolvente por vista. Las escalas pueden diferir entre vistas de una misma pieza.


I-744 | U02_COLLARY_1_-1 | Cant. 1 | Conservado

Placa de unión de diagonal a columna | ASTM A36


XY | E 1:2



XZ | E 1:10




YZ (girada90°) | E 1:2




I-745 | U02_COLLARY_1_1 | Cant. 1 | Conservado

Placa de unión de diagonal a columna | ASTM A36


XY | E 1:2



XZ | E 1:10



YZ (girada90°) | E 1:2




I-746 | U02_COLLARY_2_-1 | Cant. 1 | Conservado

Placa de unión de diagonal a columna | ASTM A36

XY | E 1:2



XZ | E 1:10



YZ (girada90°) | E 1:2.5



Cotas en mm. Proyecciones del STEP vigente; referencias globales X/Y/Z. Escalas indicadas en cada vista. No escalar el PDF.

Emisión geométrica para coordinación y detalle. El modelo STEP define encuentros y recortes. No se emiten firmas ni aprobación estructural.

P05_PLATAFORMA_20261104 | SHA-256 a8133521c5e32f99e54ab925…

SESUVECA DEL PERÚ	
ESTACIÓN DE DESCARGA BIGBAG	05/11/2026
P05-D170	202 / 230

DETALLE GEOMÉTRICO - FABRICACIÓN

Proyecciones de cada ocurrencia; cotas de envolvente por vista. Las escalas pueden diferir entre vistas de una misma pieza.


I-747 | U02_COLLARY_2_1 | Cant. 1 | Conservado

Placa de unión de diagonal a columna | ASTM A36

XY | E 1:2



XZ | E 1:10




YZ (girada90°) | E 1:2.5




I-748 | U02_COLLARY_3_-1 | Cant. 1 | Conservado

Placa de unión de diagonal a columna | ASTM A36


XY | E 1:2



XZ | E 1:10



YZ (girada90°) | E 1:2




I-749 | U02_COLLARY_3_1 | Cant. 1 | Conservado

Placa de unión de diagonal a columna | ASTM A36


XY | E 1:2



XZ | E 1:10



YZ (girada90°) | E 1:2



Cotas en mm. Proyecciones del STEP vigente; referencias globales X/Y/Z. Escalas indicadas en cada vista. No escalar el PDF.

Emisión geométrica para coordinación y detalle. El modelo STEP define encuentros y recortes. No se emiten firmas ni aprobación estructural.

P05_PLATAFORMA_20261104 | SHA-256 a8133521c5e32f99e54ab925…

SESUVECA DEL PERÚ	
ESTACIÓN DE DESCARGA BIGBAG	05/11/2026
P05-D171	203 / 230

DETALLE GEOMÉTRICO - FABRICACIÓN

Proyecciones de cada ocurrencia; cotas de envolvente por vista. Las escalas pueden diferir entre vistas de una misma pieza.


I-750 | U02_COLLARY_8_-1 | Cant. 1 | Conservado

Placa de unión de diagonal a columna | ASTM A36

XY | E 1:2



XZ | E 1:10



YZ (girada90°) | E 1:2.5




I-751 | U02_COLLARY_8_1 | Cant. 1 | Conservado

Placa de unión de diagonal a columna | ASTM A36

XY | E 1:2



XZ | E 1:10



YZ (girada90°) | E 1:2.5




I-752 | U02_COLLARY_9_-1 | Cant. 1 | Conservado

Placa de unión de diagonal a columna | ASTM A36

XY | E 1:2



XZ | E 1:10



YZ (girada90°) | E 1:2.5



Cotas en mm. Proyecciones del STEP vigente; referencias globales X/Y/Z. Escalas indicadas en cada vista. No escalar el PDF.

Emisión geométrica para coordinación y detalle. El modelo STEP define encuentros y recortes. No se emiten firmas ni aprobación estructural.

P05_PLATAFORMA_20261104 | SHA-256 a8133521c5e32f99e54ab925…

SESUVECA DEL PERÚ	
ESTACIÓN DE DESCARGA BIGBAG	05/11/2026
P05-D172	204 / 230

DETALLE GEOMÉTRICO - FABRICACIÓN

Proyecciones de cada ocurrencia; cotas de envolvente por vista. Las escalas pueden diferir entre vistas de una misma pieza.


I-753 | U02_COLLARY_9_1 | Cant. 1 | Conservado

Placa de unión de diagonal a columna | ASTM A36

XY | E 1:2



XZ | E 1:10




YZ (girada90°) | E 1:2.5



I-754 | U04_CAP_PATA_0 | Cant. 1 | Conservado

Tapa de pata de tolva | ASTM A36

XY | E 1:10



XZ | E 1:2




YZ | E 1:2




I-755 | U04_CAP_PATA_1 | Cant. 1 | Conservado

Tapa de pata de tolva | ASTM A36


XY | E 1:10



XZ | E 1:2



YZ | E 1:2



Cotas en mm. Proyecciones del STEP vigente; referencias globales X/Y/Z. Escalas indicadas en cada vista. No escalar el PDF.

Emisión geométrica para coordinación y detalle. El modelo STEP define encuentros y recortes. No se emiten firmas ni aprobación estructural.

P05_PLATAFORMA_20261104 | SHA-256 a8133521c5e32f99e54ab925…

SESUVECA DEL PERÚ	
ESTACIÓN DE DESCARGA BIGBAG	05/11/2026
P05-D173	205 / 230


DETALLE GEOMÉTRICO - FABRICACIÓN

Proyecciones de cada ocurrencia; cotas de envolvente por vista. Las escalas pueden diferir entre vistas de una misma pieza.

I-756 | U04_CAP_PATA_2 | Cant. 1 | Conservado

Tapa de pata de tolva | ASTM A36

XY | E 1:10



XZ | E 1:2




YZ | E 1:2




I-757 | U04_CAP_PATA_3 | Cant. 1 | Conservado

Tapa de pata de tolva | ASTM A36


XY | E 1:10



XZ | E 1:2



YZ | E 1:2




I-758 | U04_CARTELA_0_0 | Cant. 1 | Conservado

Refuerzo triangular de apoyo de tolva | ASTM A36


XY | E 1:2



XZ | E 1:10



YZ (girada90°) | E 1:2



Cotas en mm. Proyecciones del STEP vigente; referencias globales X/Y/Z. Escalas indicadas en cada vista. No escalar el PDF.

Emisión geométrica para coordinación y detalle. El modelo STEP define encuentros y recortes. No se emiten firmas ni aprobación estructural.

P05_PLATAFORMA_20261104 | SHA-256 a8133521c5e32f99e54ab925…

SESUVECA DEL PERÚ	
ESTACIÓN DE DESCARGA BIGBAG	05/11/2026
P05-D174	206 / 230

DETALLE GEOMÉTRICO - FABRICACIÓN

Proyecciones de cada ocurrencia; cotas de envolvente por vista. Las escalas pueden diferir entre vistas de una misma pieza.

I-759 | U04_CARTELA_0_1 | Cant. 1 | Conservado

Refuerzo triangular de apoyo de tolva | ASTM A36


XY (girada90°) | E 1:2



XZ (girada90°) | E 1:2



YZ | E 1:10




I-760 | U04_CARTELA_1_0 | Cant. 1 | Conservado

Refuerzo triangular de apoyo de tolva | ASTM A36

XY | E 1:2



XZ | E 1:10



YZ (girada90°) | E 1:2




I-761 | U04_CARTELA_1_1 | Cant. 1 | Conservado

Refuerzo triangular de apoyo de tolva | ASTM A36


XY (girada90°) | E 1:2



XZ (girada90°) | E 1:2



YZ | E 1:10



Cotas en mm. Proyecciones del STEP vigente; referencias globales X/Y/Z. Escalas indicadas en cada vista. No escalar el PDF.

Emisión geométrica para coordinación y detalle. El modelo STEP define encuentros y recortes. No se emiten firmas ni aprobación estructural.

P05_PLATAFORMA_20261104 | SHA-256 a8133521c5e32f99e54ab925…

SESUVECA DEL PERÚ	
ESTACIÓN DE DESCARGA BIGBAG	05/11/2026
P05-D175	207 / 230

DETALLE GEOMÉTRICO - FABRICACIÓN

Proyecciones de cada ocurrencia; cotas de envolvente por vista. Las escalas pueden diferir entre vistas de una misma pieza.


I-762 | U04_CARTELA_2_0 | Cant. 1 | Conservado

Refuerzo triangular de apoyo de tolva | ASTM A36

XY | E 1:2



XZ | E 1:10



YZ (girada90°) | E 1:2



I-763 | U04_CARTELA_2_1 | Cant. 1 | Conservado

Refuerzo triangular de apoyo de tolva | ASTM A36


XY (girada90°) | E 1:2



XZ (girada90°) | E 1:2



YZ | E 1:10




I-764 | U04_CARTELA_3_0 | Cant. 1 | Conservado

Refuerzo triangular de apoyo de tolva | ASTM A36

XY | E 1:2



XZ | E 1:10



YZ (girada90°) | E 1:2



Cotas en mm. Proyecciones del STEP vigente; referencias globales X/Y/Z. Escalas indicadas en cada vista. No escalar el PDF.

Emisión geométrica para coordinación y detalle. El modelo STEP define encuentros y recortes. No se emiten firmas ni aprobación estructural.

P05_PLATAFORMA_20261104 | SHA-256 a8133521c5e32f99e54ab925…

SESUVECA DEL PERÚ	
ESTACIÓN DE DESCARGA BIGBAG	05/11/2026
P05-D176	208 / 230

DETALLE GEOMÉTRICO - FABRICACIÓN

Proyecciones de cada ocurrencia; cotas de envolvente por vista. Las escalas pueden diferir entre vistas de una misma pieza.

I-765 | U04_CARTELA_3_1 | Cant. 1 | Conservado

Refuerzo triangular de apoyo de tolva | ASTM A36


XY (girada90°) | E 1:2



XZ (girada90°) | E 1:2




YZ | E 1:10




I-766 | UNIF_CUNA_BOTONERA_A36_T3_1 | Cant. 1 | Conservado

Cuna botonera A36t3; respaldo90x260; asiento90x62 y labios20;2f3x40 a columna | ASTM A36

XY | E 1:5



XZ | E 1:15



YZ (girada90°) | E 1:5




I-767 | UNIF_SHS60X60X4_L748810_SLOT_JUNTA_3_2 | Cant. 1 | Conservado

Tramo de tubo cuadrado | ASTM A500 Gr.B

XY (girada90°) | E 1:10



XZ (girada90°) | E 1:15



YZ | E 1:75



Cotas en mm. Proyecciones del STEP vigente; referencias globales X/Y/Z. Escalas indicadas en cada vista. No escalar el PDF.

Emisión geométrica para coordinación y detalle. El modelo STEP define encuentros y recortes. No se emiten firmas ni aprobación estructural.

P05_PLATAFORMA_20261104 | SHA-256 a8133521c5e32f99e54ab925…

SESUVECA DEL PERÚ	
ESTACIÓN DE DESCARGA BIGBAG	05/11/2026
P05-D177	209 / 230


DETALLE GEOMÉTRICO - FABRICACIÓN

Proyecciones de cada ocurrencia; cotas de envolvente por vista. Las escalas pueden diferir entre vistas de una misma pieza.


I-768 | UNIF_SHS60X60X4_L748810_SLOT_JUNTA_6_2 | Cant. 1 | Conservado

Tramo de tubo cuadrado | ASTM A500 Gr.B


XY (girada90°) | E 1:10



XZ (girada90°) | E 1:15



YZ | E 1:75



I-769 | UNIF_U02_CARTELA_KNE--1_0_2 | Cant. 1 | Conservado

Refuerzo triangular de diagonal | ASTM A36


XY (girada90°) | E 1:5



XZ (girada90°) | E 1:5



YZ | E 1:15



I-770 | UNIF_U02_CARTELA_KNE--1_1_2 | Cant. 1 | Conservado

Refuerzo triangular de diagonal | ASTM A36


XY (girada90°) | E 1:5



XZ (girada90°) | E 1:5



YZ | E 1:15



Cotas en mm. Proyecciones del STEP vigente; referencias globales X/Y/Z. Escalas indicadas en cada vista. No escalar el PDF.

Emisión geométrica para coordinación y detalle. El modelo STEP define encuentros y recortes. No se emiten firmas ni aprobación estructural.

P05_PLATAFORMA_20261104 | SHA-256 a8133521c5e32f99e54ab925…

SESUVECA DEL PERÚ	
ESTACIÓN DE DESCARGA BIGBAG	05/11/2026
P05-D178	210 / 230

DETALLE GEOMÉTRICO - FABRICACIÓN

Proyecciones de cada ocurrencia; cotas de envolvente por vista. Las escalas pueden diferir entre vistas de una misma pieza.

I-771 | UNIF_U02_CARTELA_KNE-1_0_2 | Cant. 1 | Conservado

Refuerzo triangular de diagonal | ASTM A36


XY (girada90°) | E 1:5



XZ (girada90°) | E 1:5



YZ | E 1:15




I-772 | UNIF_U02_CARTELA_KNE-1_1_2 | Cant. 1 | Conservado

Refuerzo triangular de diagonal | ASTM A36


XY (girada90°) | E 1:5



XZ (girada90°) | E 1:5



YZ | E 1:15




I-773 | UNIF_U02_COLLAR_150X200X12_10 | Cant. 1 | Conservado

Placa de unión de diagonal a columna | ASTM A36

XY | E 1:2



XZ | E 1:10



YZ (girada90°) | E 1:2.5



Cotas en mm. Proyecciones del STEP vigente; referencias globales X/Y/Z. Escalas indicadas en cada vista. No escalar el PDF.

Emisión geométrica para coordinación y detalle. El modelo STEP define encuentros y recortes. No se emiten firmas ni aprobación estructural.

P05_PLATAFORMA_20261104 | SHA-256 a8133521c5e32f99e54ab925…

SESUVECA DEL PERÚ	
ESTACIÓN DE DESCARGA BIGBAG	05/11/2026
P05-D179	211 / 230

DETALLE GEOMÉTRICO - FABRICACIÓN

Proyecciones de cada ocurrencia; cotas de envolvente por vista. Las escalas pueden diferir entre vistas de una misma pieza.


I-774 | UNIF_U02_COLLAR_150X200X12_11 | Cant. 1 | Conservado

Placa de unión de diagonal a columna | ASTM A36

XY | E 1:2



XZ | E 1:10



YZ (girada90°) | E 1:2.5




I-775 | UNIF_U02_COLLAR_150X200X12_12 | Cant. 1 | Conservado

Placa de unión de diagonal a columna | ASTM A36

XY | E 1:2



XZ | E 1:10



YZ (girada90°) | E 1:2.5




I-776 | UNIF_U02_COLLAR_150X200X12_9 | Cant. 1 | Conservado

Placa de unión de diagonal a columna | ASTM A36

XY | E 1:2



XZ | E 1:10



YZ (girada90°) | E 1:2.5



Cotas en mm. Proyecciones del STEP vigente; referencias globales X/Y/Z. Escalas indicadas en cada vista. No escalar el PDF.

Emisión geométrica para coordinación y detalle. El modelo STEP define encuentros y recortes. No se emiten firmas ni aprobación estructural.

P05_PLATAFORMA_20261104 | SHA-256 a8133521c5e32f99e54ab925…

SESUVECA DEL PERÚ	
ESTACIÓN DE DESCARGA BIGBAG	05/11/2026
P05-D180	212 / 230

DETALLE GEOMÉTRICO - FABRICACIÓN

Proyecciones de cada ocurrencia; cotas de envolvente por vista. Las escalas pueden diferir entre vistas de una misma pieza.

I-777 | UNIF_U02_COLLAR_174X200X12_10 | Cant. 1 | Conservado

Placa de unión de diagonal a columna | ASTM A36


XY (girada90°) | E 1:2



XZ (girada90°) | E 1:2.5



YZ | E 1:10



I-778 | UNIF_U02_COLLAR_174X200X12_11 | Cant. 1 | Conservado

Placa de unión de diagonal a columna | ASTM A36


XY (girada90°) | E 1:2



XZ (girada90°) | E 1:2.5



YZ | E 1:10



I-779 | UNIF_U02_COLLAR_174X200X12_12 | Cant. 1 | Conservado

Placa de unión de diagonal a columna | ASTM A36


XY (girada90°) | E 1:2



XZ (girada90°) | E 1:2.5



YZ | E 1:10



Cotas en mm. Proyecciones del STEP vigente; referencias globales X/Y/Z. Escalas indicadas en cada vista. No escalar el PDF.

Emisión geométrica para coordinación y detalle. El modelo STEP define encuentros y recortes. No se emiten firmas ni aprobación estructural.

P05_PLATAFORMA_20261104 | SHA-256 a8133521c5e32f99e54ab925…

SESUVECA DEL PERÚ	
ESTACIÓN DE DESCARGA BIGBAG	05/11/2026
P05-D181	213 / 230

DETALLE GEOMÉTRICO - FABRICACIÓN

Proyecciones de cada ocurrencia; cotas de envolvente por vista. Las escalas pueden diferir entre vistas de una misma pieza.

I-780 | UNIF_U02_COLLAR_174X200X12_9 | Cant. 1 | Conservado

Placa de unión de diagonal a columna | ASTM A36


XY (girada90°) | E 1:2



XZ (girada90°) | E 1:2.5




YZ | E 1:10



I-781 | UNIONES_BR_POSTE_01_CHS60_CIERRE3_1 | Cant. 1 | Conservado

Poste de baranda SHS60x60x4 ASTM A500 Gr.B; tapa3mm integrada | ASTM A500 Gr.B

XY | E 1:2.5



XZ (girada90°) | E 1:15




YZ (girada90°) | E 1:15



I-782 | UNIONES_BR_POSTE_02_CHS60_CIERRE3_1 | Cant. 1 | Conservado

Poste de baranda SHS60x60x4 ASTM A500 Gr.B; tapa3mm integrada | ASTM A500 Gr.B

XY | E 1:2.5



XZ (girada90°) | E 1:15



YZ (girada90°) | E 1:15



Cotas en mm. Proyecciones del STEP vigente; referencias globales X/Y/Z. Escalas indicadas en cada vista. No escalar el PDF.

Emisión geométrica para coordinación y detalle. El modelo STEP define encuentros y recortes. No se emiten firmas ni aprobación estructural.

P05_PLATAFORMA_20261104 | SHA-256 a8133521c5e32f99e54ab925…

SESUVECA DEL PERÚ	
ESTACIÓN DE DESCARGA BIGBAG	05/11/2026
P05-D182	214 / 230


DETALLE GEOMÉTRICO - FABRICACIÓN

Proyecciones de cada ocurrencia; cotas de envolvente por vista. Las escalas pueden diferir entre vistas de una misma pieza.


I-783 | UNIONES_BR_POSTE_03_CHS60_CIERRE3_1 | Cant. 1 | Conservado

Poste de baranda SHS60x60x4 ASTM A500 Gr.B; tapa3mm integrada | ASTM A500 Gr.B

XY | E 1:2.5



XZ (girada90°) | E 1:15




YZ (girada90°) | E 1:15



I-784 | UNIONES_BR_POSTE_04_CHS60_CIERRE3_1 | Cant. 1 | Conservado

Poste de baranda SHS60x60x4 ASTM A500 Gr.B; tapa3mm integrada | ASTM A500 Gr.B

XY | E 1:2.5



XZ (girada90°) | E 1:15




YZ (girada90°) | E 1:15



I-785 | UNIONES_BR_POSTE_05_CHS60_CIERRE3_1 | Cant. 1 | Conservado

Poste de baranda SHS60x60x4 ASTM A500 Gr.B; tapa3mm integrada | ASTM A500 Gr.B

XY | E 1:2.5



XZ (girada90°) | E 1:15



YZ (girada90°) | E 1:15



Cotas en mm. Proyecciones del STEP vigente; referencias globales X/Y/Z. Escalas indicadas en cada vista. No escalar el PDF.

Emisión geométrica para coordinación y detalle. El modelo STEP define encuentros y recortes. No se emiten firmas ni aprobación estructural.

P05_PLATAFORMA_20261104 | SHA-256 a8133521c5e32f99e54ab925…

SESUVECA DEL PERÚ	
ESTACIÓN DE DESCARGA BIGBAG	05/11/2026
P05-D183	215 / 230


DETALLE GEOMÉTRICO - FABRICACIÓN

Proyecciones de cada ocurrencia; cotas de envolvente por vista. Las escalas pueden diferir entre vistas de una misma pieza.


I-786 | UNIONES_BR_POSTE_06_CHS60_CIERRE3_1 | Cant. 1 | Conservado

Poste de baranda SHS60x60x4 ASTM A500 Gr.B; tapa3mm integrada | ASTM A500 Gr.B

XY | E 1:2.5



XZ (girada90°) | E 1:15




YZ (girada90°) | E 1:15




I-787 | UNIONES_BR_POSTE_07_CHS60_CIERRE3_1 | Cant. 1 | Conservado

Poste de baranda SHS60x60x4 ASTM A500 Gr.B; tapa3mm integrada | ASTM A500 Gr.B


XY | E 1:2.5



XZ (girada90°) | E 1:15




YZ (girada90°) | E 1:15




I-788 | UNIONES_BR_POSTE_08_CHS60_CIERRE3_1 | Cant. 1 | Conservado

Poste de baranda SHS60x60x4 ASTM A500 Gr.B; tapa3mm integrada | ASTM A500 Gr.B

XY | E 1:2.5



XZ (girada90°) | E 1:15



YZ (girada90°) | E 1:15



Cotas en mm. Proyecciones del STEP vigente; referencias globales X/Y/Z. Escalas indicadas en cada vista. No escalar el PDF.

Emisión geométrica para coordinación y detalle. El modelo STEP define encuentros y recortes. No se emiten firmas ni aprobación estructural.

P05_PLATAFORMA_20261104 | SHA-256 a8133521c5e32f99e54ab925…

SESUVECA DEL PERÚ	
ESTACIÓN DE DESCARGA BIGBAG	05/11/2026
P05-D184	216 / 230


DETALLE GEOMÉTRICO - FABRICACIÓN

Proyecciones de cada ocurrencia; cotas de envolvente por vista. Las escalas pueden diferir entre vistas de una misma pieza.


I-789 | UNIONES_BR_POSTE_09_CHS60_CIERRE3_1 | Cant. 1 | Conservado

Poste de baranda SHS60x60x4 ASTM A500 Gr.B; tapa3mm integrada | ASTM A500 Gr.B


XY | E 1:2.5



XZ (girada90°) | E 1:15




YZ (girada90°) | E 1:15




I-790 | UNIONES_BR_POSTE_10_CHS60_CIERRE3_1 | Cant. 1 | Conservado

Poste de baranda SHS60x60x4 ASTM A500 Gr.B; tapa3mm integrada | ASTM A500 Gr.B


XY | E 1:2.5



XZ (girada90°) | E 1:15




YZ (girada90°) | E 1:15




I-791 | UNIONES_BR_POSTE_11_CHS60_CIERRE3_1 | Cant. 1 | Conservado

Poste de baranda SHS60x60x4 ASTM A500 Gr.B; tapa3mm integrada | ASTM A500 Gr.B


XY | E 1:2.5



XZ (girada90°) | E 1:15



YZ (girada90°) | E 1:15



Cotas en mm. Proyecciones del STEP vigente; referencias globales X/Y/Z. Escalas indicadas en cada vista. No escalar el PDF.

Emisión geométrica para coordinación y detalle. El modelo STEP define encuentros y recortes. No se emiten firmas ni aprobación estructural.

P05_PLATAFORMA_20261104 | SHA-256 a8133521c5e32f99e54ab925…

SESUVECA DEL PERÚ	
ESTACIÓN DE DESCARGA BIGBAG	05/11/2026
P05-D185	217 / 230


DETALLE GEOMÉTRICO - FABRICACIÓN

Proyecciones de cada ocurrencia; cotas de envolvente por vista. Las escalas pueden diferir entre vistas de una misma pieza.


I-792 | UNIONES_BR_POSTE_12_CHS60_CIERRE3_1 | Cant. 1 | Conservado

Poste de baranda SHS60x60x4 ASTM A500 Gr.B; tapa3mm integrada | ASTM A500 Gr.B


XY | E 1:2.5



XZ (girada90°) | E 1:15




YZ (girada90°) | E 1:15




I-793 | UNIONES_BR_POSTE_13_CHS60_CIERRE3_1 | Cant. 1 | Conservado

Poste de baranda SHS60x60x4 ASTM A500 Gr.B; tapa3mm integrada | ASTM A500 Gr.B


XY | E 1:2.5



XZ (girada90°) | E 1:15




YZ (girada90°) | E 1:15



I-794 | UNIONES_BR_POSTE_14_CHS60_CIERRE3_1 | Cant. 1 | Conservado

Poste de baranda SHS60x60x4 ASTM A500 Gr.B; tapa3mm integrada | ASTM A500 Gr.B

XY | E 1:2.5



XZ (girada90°) | E 1:15



YZ (girada90°) | E 1:15



Cotas en mm. Proyecciones del STEP vigente; referencias globales X/Y/Z. Escalas indicadas en cada vista. No escalar el PDF.

Emisión geométrica para coordinación y detalle. El modelo STEP define encuentros y recortes. No se emiten firmas ni aprobación estructural.

P05_PLATAFORMA_20261104 | SHA-256 a8133521c5e32f99e54ab925…

SESUVECA DEL PERÚ	
ESTACIÓN DE DESCARGA BIGBAG	05/11/2026
P05-D186	218 / 230


DETALLE GEOMÉTRICO - FABRICACIÓN

Proyecciones de cada ocurrencia; cotas de envolvente por vista. Las escalas pueden diferir entre vistas de una misma pieza.


I-795 | UNIONES_BR_POSTE_15_CHS60_CIERRE3_1 | Cant. 1 | Conservado

Poste de baranda SHS60x60x4 ASTM A500 Gr.B; tapa3mm integrada | ASTM A500 Gr.B


XY | E 1:2.5



XZ (girada90°) | E 1:15



YZ (girada90°) | E 1:15



I-796 | UNIONES_BR_PUERTA_INGLETE45_01_1 | Cant. 1 | Conservado

Marco de puerta SHS40x40x3 ASTM A500 Gr.B; ingletes45 | ASTM A500 Gr.B


XY | E 1:10



XZ | E 1:10




YZ | E 1:2



I-797 | UNIONES_BR_PUERTA_INGLETE45_02_1 | Cant. 1 | Conservado

Marco de puerta SHS40x40x3 ASTM A500 Gr.B; ingletes45 | ASTM A500 Gr.B

XY | E 1:2



XZ (girada90°) | E 1:10



YZ (girada90°) | E 1:10



Cotas en mm. Proyecciones del STEP vigente; referencias globales X/Y/Z. Escalas indicadas en cada vista. No escalar el PDF.

Emisión geométrica para coordinación y detalle. El modelo STEP define encuentros y recortes. No se emiten firmas ni aprobación estructural.

P05_PLATAFORMA_20261104 | SHA-256 a8133521c5e32f99e54ab925…

SESUVECA DEL PERÚ	
ESTACIÓN DE DESCARGA BIGBAG	05/11/2026
P05-D187	219 / 230

DETALLE GEOMÉTRICO - FABRICACIÓN

Proyecciones de cada ocurrencia; cotas de envolvente por vista. Las escalas pueden diferir entre vistas de una misma pieza.

I-798 | UNIONES_BR_PUERTA_INGLETE45_03_1 | Cant. 1 | Conservado

Marco de puerta SHS40x40x3 ASTM A500 Gr.B; ingletes45 | ASTM A500 Gr.B


XY | E 1:10



XZ | E 1:10




YZ | E 1:2




I-799 | UNIONES_BR_PUERTA_INGLETE45_04_1 | Cant. 1 | Conservado

Marco de puerta SHS40x40x3 ASTM A500 Gr.B; ingletes45 | ASTM A500 Gr.B


XY | E 1:2



XZ (girada90°) | E 1:10



YZ (girada90°) | E 1:10



I-800 | UNIONES_BR_RAIL_01_CHS48_BOCA31P15_1 | Cant. 1 | Conservado

Pasamanos y baranda SHS40x40x3 ASTM A500 Gr.B; extremos rectos a poste60 | ASTM A500 Gr.B


XY | E 1:10



XZ | E 1:10



YZ | E 1:2



Cotas en mm. Proyecciones del STEP vigente; referencias globales X/Y/Z. Escalas indicadas en cada vista. No escalar el PDF.

Emisión geométrica para coordinación y detalle. El modelo STEP define encuentros y recortes. No se emiten firmas ni aprobación estructural.

P05_PLATAFORMA_20261104 | SHA-256 a8133521c5e32f99e54ab925…

SESUVECA DEL PERÚ	
ESTACIÓN DE DESCARGA BIGBAG	05/11/2026
P05-D188	220 / 230

DETALLE GEOMÉTRICO - FABRICACIÓN

Proyecciones de cada ocurrencia; cotas de envolvente por vista. Las escalas pueden diferir entre vistas de una misma pieza.

I-801 | UNIONES_BR_RAIL_02_CHS48_BOCA31P15_1 | Cant. 1 | Conservado

Pasamanos y baranda SHS40x40x3 ASTM A500 Gr.B; extremos rectos a poste60 | ASTM A500 Gr.B


XY | E 1:10



XZ | E 1:10



YZ | E 1:2



I-803 | UNIONES_BR_RAIL_04_CHS48_BOCA31P15_1 | Cant. 1 | Conservado

Pasamanos y baranda SHS40x40x3 ASTM A500 Gr.B; extremos rectos a poste60 | ASTM A500 Gr.B


XY | E 1:10



XZ | E 1:10




YZ | E 1:2



I-804 | UNIONES_BR_RAIL_05_CHS48_BOCA31P15_1 | Cant. 1 | Conservado

Pasamanos y baranda SHS40x40x3 ASTM A500 Gr.B; extremos rectos a poste60 | ASTM A500 Gr.B


XY | E 1:10



XZ | E 1:10



YZ | E 1:2



Cotas en mm. Proyecciones del STEP vigente; referencias globales X/Y/Z. Escalas indicadas en cada vista. No escalar el PDF.

Emisión geométrica para coordinación y detalle. El modelo STEP define encuentros y recortes. No se emiten firmas ni aprobación estructural.

P05_PLATAFORMA_20261104 | SHA-256 a8133521c5e32f99e54ab925…

SESUVECA DEL PERÚ	
ESTACIÓN DE DESCARGA BIGBAG	05/11/2026
P05-D189	221 / 230

DETALLE GEOMÉTRICO - FABRICACIÓN

Proyecciones de cada ocurrencia; cotas de envolvente por vista. Las escalas pueden diferir entre vistas de una misma pieza.

I-805 | UNIONES_BR_RAIL_06_CHS48_BOCA31P15_1 | Cant. 1 | Conservado

Pasamanos y baranda SHS40x40x3 ASTM A500 Gr.B; extremos rectos a poste60 | ASTM A500 Gr.B


XY | E 1:10



XZ | E 1:10



YZ | E 1:2



I-807 | UNIONES_BR_RAIL_08_CHS48_BOCA31P15_1 | Cant. 1 | Conservado

Pasamanos y baranda SHS40x40x3 ASTM A500 Gr.B; extremos rectos a poste60 | ASTM A500 Gr.B


XY | E 1:10



XZ | E 1:10




YZ | E 1:2




I-808 | UNIONES_BR_RAIL_09_CHS48_BOCA31P15_1 | Cant. 1 | Conservado

Pasamanos y baranda SHS40x40x3 ASTM A500 Gr.B; extremos rectos a poste60 | ASTM A500 Gr.B

XY | E 1:10



XZ | E 1:40



YZ (girada90°) | E 1:10



Cotas en mm. Proyecciones del STEP vigente; referencias globales X/Y/Z. Escalas indicadas en cada vista. No escalar el PDF.

Emisión geométrica para coordinación y detalle. El modelo STEP define encuentros y recortes. No se emiten firmas ni aprobación estructural.

P05_PLATAFORMA_20261104 | SHA-256 a8133521c5e32f99e54ab925…

SESUVECA DEL PERÚ	
ESTACIÓN DE DESCARGA BIGBAG	05/11/2026
P05-D190	222 / 230


DETALLE GEOMÉTRICO - FABRICACIÓN

Proyecciones de cada ocurrencia; cotas de envolvente por vista. Las escalas pueden diferir entre vistas de una misma pieza.


I-809 | UNIONES_BR_RAIL_10_CHS48_BOCA31P15_1 | Cant. 1 | Conservado

Pasamanos y baranda SHS40x40x3 ASTM A500 Gr.B; extremos rectos a poste60 | ASTM A500 Gr.B

XY | E 1:10



XZ | E 1:40




YZ (girada90°) | E 1:10




I-810 | UNIONES_BR_RAIL_11_CHS48_BOCA31P15_1 | Cant. 1 | Conservado

Pasamanos y baranda SHS40x40x3 ASTM A500 Gr.B; extremos rectos a poste60 | ASTM A500 Gr.B

XY | E 1:10



XZ | E 1:40




YZ (girada90°) | E 1:10




I-811 | UNIONES_BR_RAIL_12_CHS48_BOCA31P15_1 | Cant. 1 | Conservado

Pasamanos y baranda SHS40x40x3 ASTM A500 Gr.B; extremos rectos a poste60 | ASTM A500 Gr.B

XY | E 1:10



XZ | E 1:40



YZ (girada90°) | E 1:10



Cotas en mm. Proyecciones del STEP vigente; referencias globales X/Y/Z. Escalas indicadas en cada vista. No escalar el PDF.

Emisión geométrica para coordinación y detalle. El modelo STEP define encuentros y recortes. No se emiten firmas ni aprobación estructural.

P05_PLATAFORMA_20261104 | SHA-256 a8133521c5e32f99e54ab925…

SESUVECA DEL PERÚ	
ESTACIÓN DE DESCARGA BIGBAG	05/11/2026
P05-D191	223 / 230


DETALLE GEOMÉTRICO - FABRICACIÓN

Proyecciones de cada ocurrencia; cotas de envolvente por vista. Las escalas pueden diferir entre vistas de una misma pieza.


I-812 | UNIONES_BR_RAIL_13_CHS48_BOCA31P15_1 | Cant. 1 | Conservado

Pasamanos y baranda SHS40x40x3 ASTM A500 Gr.B; extremos rectos a poste60 | ASTM A500 Gr.B

XY | E 1:10



XZ | E 1:40




YZ (girada90°) | E 1:10




I-813 | UNIONES_BR_RAIL_14_CHS48_BOCA31P15_1 | Cant. 1 | Conservado

Pasamanos y baranda SHS40x40x3 ASTM A500 Gr.B; extremos rectos a poste60 | ASTM A500 Gr.B

XY | E 1:10



XZ | E 1:40




YZ (girada90°) | E 1:10




I-814 | UNIONES_BR_RAIL_15_CHS48_BOCA31P15_1 | Cant. 1 | Conservado

Pasamanos y baranda SHS40x40x3 ASTM A500 Gr.B; extremos rectos a poste60 | ASTM A500 Gr.B

XY | E 1:10



XZ | E 1:40



YZ (girada90°) | E 1:10



Cotas en mm. Proyecciones del STEP vigente; referencias globales X/Y/Z. Escalas indicadas en cada vista. No escalar el PDF.

Emisión geométrica para coordinación y detalle. El modelo STEP define encuentros y recortes. No se emiten firmas ni aprobación estructural.

P05_PLATAFORMA_20261104 | SHA-256 a8133521c5e32f99e54ab925…

SESUVECA DEL PERÚ	
ESTACIÓN DE DESCARGA BIGBAG	05/11/2026
P05-D192	224 / 230


DETALLE GEOMÉTRICO - FABRICACIÓN

Proyecciones de cada ocurrencia; cotas de envolvente por vista. Las escalas pueden diferir entre vistas de una misma pieza.


I-815 | UNIONES_BR_RAIL_16_CHS48_BOCA31P15_1 | Cant. 1 | Conservado

Pasamanos y baranda SHS40x40x3 ASTM A500 Gr.B; extremos rectos a poste60 | ASTM A500 Gr.B

XY | E 1:10



XZ | E 1:40




YZ (girada90°) | E 1:10




I-816 | UNIONES_BR_RAIL_17_CHS48_BOCA31P15_1 | Cant. 1 | Conservado

Pasamanos y baranda SHS40x40x3 ASTM A500 Gr.B; extremos rectos a poste60 | ASTM A500 Gr.B

XY | E 1:10



XZ | E 1:40




YZ (girada90°) | E 1:10




I-817 | UNIONES_BR_RAIL_18_CHS48_BOCA31P15_1 | Cant. 1 | Conservado

Pasamanos y baranda SHS40x40x3 ASTM A500 Gr.B; extremos rectos a poste60 | ASTM A500 Gr.B

XY | E 1:10



XZ | E 1:40



YZ (girada90°) | E 1:10



Cotas en mm. Proyecciones del STEP vigente; referencias globales X/Y/Z. Escalas indicadas en cada vista. No escalar el PDF.

Emisión geométrica para coordinación y detalle. El modelo STEP define encuentros y recortes. No se emiten firmas ni aprobación estructural.

P05_PLATAFORMA_20261104 | SHA-256 a8133521c5e32f99e54ab925…

SESUVECA DEL PERÚ	
ESTACIÓN DE DESCARGA BIGBAG	05/11/2026
P05-D193	225 / 230


DETALLE GEOMÉTRICO - FABRICACIÓN

Proyecciones de cada ocurrencia; cotas de envolvente por vista. Las escalas pueden diferir entre vistas de una misma pieza.


I-818 | UNIONES_BR_RAIL_19_CHS48_BOCA31P15_1 | Cant. 1 | Conservado

Pasamanos y baranda SHS40x40x3 ASTM A500 Gr.B; extremos rectos a poste60 | ASTM A500 Gr.B

XY | E 1:10



XZ | E 1:40




YZ (girada90°) | E 1:10




I-819 | UNIONES_BR_RAIL_20_CHS48_BOCA31P15_1 | Cant. 1 | Conservado

Pasamanos y baranda SHS40x40x3 ASTM A500 Gr.B; extremos rectos a poste60 | ASTM A500 Gr.B


XY | E 1:10



XZ | E 1:40




YZ (girada90°) | E 1:10




I-820 | UNIONES_BR_RAIL_21_CHS48_BOCA31P15_1 | Cant. 1 | Conservado

Pasamanos y baranda SHS40x40x3 ASTM A500 Gr.B; extremos rectos a poste60 | ASTM A500 Gr.B

XY | E 1:10



XZ | E 1:40



YZ (girada90°) | E 1:10



Cotas en mm. Proyecciones del STEP vigente; referencias globales X/Y/Z. Escalas indicadas en cada vista. No escalar el PDF.

Emisión geométrica para coordinación y detalle. El modelo STEP define encuentros y recortes. No se emiten firmas ni aprobación estructural.

P05_PLATAFORMA_20261104 | SHA-256 a8133521c5e32f99e54ab925…

SESUVECA DEL PERÚ	
ESTACIÓN DE DESCARGA BIGBAG	05/11/2026
P05-D194	226 / 230


DETALLE GEOMÉTRICO - FABRICACIÓN

Proyecciones de cada ocurrencia; cotas de envolvente por vista. Las escalas pueden diferir entre vistas de una misma pieza.


I-821 | UNIONES_BR_RAIL_22_CHS48_BOCA31P15_1 | Cant. 1 | Conservado

Pasamanos y baranda SHS40x40x3 ASTM A500 Gr.B; extremos rectos a poste60 | ASTM A500 Gr.B

XY | E 1:10



XZ | E 1:40




YZ (girada90°) | E 1:10




I-822 | UNIONES_BR_RAIL_23_CHS48_BOCA31P15_1 | Cant. 1 | Conservado

Pasamanos y baranda SHS40x40x3 ASTM A500 Gr.B; extremos rectos a poste60 | ASTM A500 Gr.B

XY | E 1:10



XZ | E 1:40




YZ (girada90°) | E 1:10




I-823 | UNIONES_BR_RAIL_24_CHS48_BOCA31P15_1 | Cant. 1 | Conservado

Pasamanos y baranda SHS40x40x3 ASTM A500 Gr.B; extremos rectos a poste60 | ASTM A500 Gr.B

XY | E 1:10



XZ | E 1:40



YZ (girada90°) | E 1:10



Cotas en mm. Proyecciones del STEP vigente; referencias globales X/Y/Z. Escalas indicadas en cada vista. No escalar el PDF.

Emisión geométrica para coordinación y detalle. El modelo STEP define encuentros y recortes. No se emiten firmas ni aprobación estructural.

P05_PLATAFORMA_20261104 | SHA-256 a8133521c5e32f99e54ab925…

SESUVECA DEL PERÚ	
ESTACIÓN DE DESCARGA BIGBAG	05/11/2026
P05-D195	227 / 230


DETALLE GEOMÉTRICO - FABRICACIÓN

Proyecciones de cada ocurrencia; cotas de envolvente por vista. Las escalas pueden diferir entre vistas de una misma pieza.


I-824 | UNIONES_BR_RAIL_25_CHS48_BOCA31P15_1 | Cant. 1 | Conservado

Pasamanos y baranda SHS40x40x3 ASTM A500 Gr.B; extremos rectos a poste60 | ASTM A500 Gr.B

XY | E 1:10



XZ | E 1:40




YZ (girada90°) | E 1:10




I-825 | UNIONES_BR_RAIL_26_CHS48_BOCA31P15_1 | Cant. 1 | Conservado

Pasamanos y baranda SHS40x40x3 ASTM A500 Gr.B; extremos rectos a poste60 | ASTM A500 Gr.B


XY | E 1:10



XZ | E 1:40




YZ (girada90°) | E 1:10




I-826 | UNIONES_BR_RAIL_27_CHS48_BOCA31P15_1 | Cant. 1 | Conservado

Pasamanos y baranda SHS40x40x3 ASTM A500 Gr.B; extremos rectos a poste60 | ASTM A500 Gr.B

XY | E 1:10



XZ | E 1:40



YZ (girada90°) | E 1:10



Cotas en mm. Proyecciones del STEP vigente; referencias globales X/Y/Z. Escalas indicadas en cada vista. No escalar el PDF.

Emisión geométrica para coordinación y detalle. El modelo STEP define encuentros y recortes. No se emiten firmas ni aprobación estructural.

P05_PLATAFORMA_20261104 | SHA-256 a8133521c5e32f99e54ab925…

SESUVECA DEL PERÚ	
ESTACIÓN DE DESCARGA BIGBAG	05/11/2026
P05-D196	228 / 230


DETALLE GEOMÉTRICO - FABRICACIÓN

Proyecciones de cada ocurrencia; cotas de envolvente por vista. Las escalas pueden diferir entre vistas de una misma pieza.


I-827 | UNIONES_BR_RAIL_28_CHS48_BOCA31P15_1 | Cant. 1 | Conservado

Pasamanos y baranda SHS40x40x3 ASTM A500 Gr.B; extremos rectos a poste60 | ASTM A500 Gr.B

XY | E 1:10



XZ | E 1:40




YZ (girada90°) | E 1:10




I-828 | UNIONES_BR_RAIL_29_CHS48_BOCA31P15_1 | Cant. 1 | Conservado

Pasamanos y baranda SHS40x40x3 ASTM A500 Gr.B; extremos rectos a poste60 | ASTM A500 Gr.B

XY | E 1:10



XZ | E 1:40




YZ (girada90°) | E 1:10




I-829 | UNIONES_BR_RAIL_30_CHS48_BOCA31P15_1 | Cant. 1 | Conservado

Pasamanos y baranda SHS40x40x3 ASTM A500 Gr.B; extremos rectos a poste60 | ASTM A500 Gr.B

XY | E 1:10



XZ | E 1:40



YZ (girada90°) | E 1:10



Cotas en mm. Proyecciones del STEP vigente; referencias globales X/Y/Z. Escalas indicadas en cada vista. No escalar el PDF.

Emisión geométrica para coordinación y detalle. El modelo STEP define encuentros y recortes. No se emiten firmas ni aprobación estructural.

P05_PLATAFORMA_20261104 | SHA-256 a8133521c5e32f99e54ab925…

SESUVECA DEL PERÚ	
ESTACIÓN DE DESCARGA BIGBAG	05/11/2026
P05-D197	229 / 230


DETALLE GEOMÉTRICO - FABRICACIÓN

Proyecciones de cada ocurrencia; cotas de envolvente por vista. Las escalas pueden diferir entre vistas de una misma pieza.


I-830 | UNIONES_BR_RAIL_31_CHS48_BOCA31P15_1 | Cant. 1 | Conservado

Pasamanos y baranda SHS40x40x3 ASTM A500 Gr.B; extremos rectos a poste60 | ASTM A500 Gr.B

XY | E 1:10



XZ | E 1:40




YZ (girada90°) | E 1:10




I-831 | UNIONES_BR_RAIL_32_CHS48_BOCA31P15_1 | Cant. 1 | Conservado

Pasamanos y baranda SHS40x40x3 ASTM A500 Gr.B; extremos rectos a poste60 | ASTM A500 Gr.B

XY | E 1:10



XZ | E 1:40




YZ (girada90°) | E 1:10




I-832 | UNIONES_BR_RAIL_33_CHS48_BOCA31P15_1 | Cant. 1 | Conservado

Pasamanos y baranda SHS40x40x3 ASTM A500 Gr.B; extremos rectos a poste60 | ASTM A500 Gr.B


XY | E 1:5



XZ | E 1:2



YZ | E 1:2



Cotas en mm. Proyecciones del STEP vigente; referencias globales X/Y/Z. Escalas indicadas en cada vista. No escalar el PDF.

Emisión geométrica para coordinación y detalle. El modelo STEP define encuentros y recortes. No se emiten firmas ni aprobación estructural.

P05_PLATAFORMA_20261104 | SHA-256 a8133521c5e32f99e54ab925…

SESUVECA DEL PERÚ	
ESTACIÓN DE DESCARGA BIGBAG	05/11/2026
P05-D198	230 / 230