

Rapport global — Indicateurs de performance CTE
Synthèse inter-établissements — Riposte BDBV

2026-09-17

Indicateur		Moyenne	Cible
Revue médicale / 24h		95%	100%
Symptômes → admission	3j	65%	médiane 4j
Admission → PCR	48h	100%	100%

Table 2: 2. Capacités et ressources

Établissement	N	Revue méd.	Onset	3j	Onset	7j	PCR 24h	PCR 48h	Manq. onset	Manq. PCR
Katwa ETC	10	90%	80%		80%		100%	100%	0/10	0/10
Medair										
Matenda IMC	10	100%	50%		80%		0%	100%	2/10	0/10

Table 3: 3. Incidents et perturbations

Indicateur	Conformes	Katwa ETC Medair	Matenda IMC
Stock OSOC et EPI suffisant pour 7 jours	1/2	Oui (OK)	Non (X)
Triage acuité + équipement signes vitaux en place	2/2	Oui (OK)	Oui (OK)
Capacité laboratoire essentielle 24h/24, 7j/7	0/2	Non (X)	Non (X)
Équipements surveillance signes vitaux suffisants	2/2	Oui (OK)	Oui (OK)
Capacité de lits USI disponible	1/2	Oui (OK)	Non (X)
Approvisionnement oxygène fonctionnel 24/7	2/2	Oui (OK)	Oui (OK)
Alimentation adéquate (3 repas/jour)	2/2	Oui (OK)	Oui (OK)
Visibilité et écoute patients depuis la zone basse	2/2	Oui (OK)	Oui (OK)

Table 4: 4. Équipes spécialisées et ressources humaines

Indicateur	Conformes	Katwa ETC Medair	Matenda IMC
Coupure électricité perturbant soins critiques (> 10 min)	2/2	Non (OK)	Non (OK)
Rupture eau potable	1/2	Non (OK)	Oui (X)
Personnel incapable d'accéder zone rouge (manque EPI)	2/2	Non (OK)	Non (OK)

Indicateur	Conformes	Katwa ETC Medair	Matenda IMC
Équipe pédiatrique spécialisée disponible	2/2	Oui (OK)	Oui (OK)
Équipe obstétricale spécialisée disponible	2/2	Oui (OK)	Oui (OK)
Équipe de soutien psychosocial dédiée	2/2	Oui (OK)	Oui (OK)
Ratios de personnel OSOC respectés	2/2	Oui (OK)	Oui (OK)

Comparaison inter-établissements




Figure 1: Indicateurs cliniques par établissement (dernière soumission)