

Instalación de Specitify en Linux fácilmente

Edison Achalma

Escuela Profesional de Economía, Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga

Este abstract será actualizado una vez que se complete el contenido final del artículo.

Tabla de contenidos

Introduction	1
0.0.1 Instrucciones para la Instalación Manual de “Stats” en Spicetify	1
0.0.2 Desinstalación de la Aplicación “Stats”	2
0.0.3 Ayuda Adicional	2
0.0.4 Resumen de Comandos . .	2
1 Publicaciones Similares	2

Instalación de Specitify en Linux fácilmente

0.0.1 Instrucciones para la Instalación Manual de “Stats” en Spicetify

1. Descarga y descompresión:

- Descarga el archivo zip de la última versión del repositorio de “Stats”.
- Descomprime el archivo descargado.
- Renombra la carpeta descomprimida a stats.

2. Ubicación de la carpeta:

- Mueve la carpeta stats a la carpeta CustomApps dentro del directorio de Spicetify.
- La estructura del directorio debería ser similar a la siguiente:

```
spicetify/CustomApps
  marketplace
  etc...
  stats
    extension.js
    index.js
    manifest.json
    style.css
```

3. Aplicar los cambios:

- Abre una terminal o línea de comandos.
- Ejecuta los siguientes comandos:

 Edison Achalma

El autor no tiene conflictos de interés que revelar. Los roles de autor se clasificaron utilizando la taxonomía de roles de colaborador (CRediT; <https://credit.niso.org/>) de la siguiente manera: Edison Achalma: conceptualización, metodología, análisis formal, investigación, recursos, curación de datos, redacción, visualización, supervisión, administración del proyecto

La correspondencia relativa a este artículo debe dirigirse a Edison Achalma, Escuela Profesional de Economía, Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, Portal Independencia N° 57, Ayacucho, AYA 5001, Perú, Email: elmer.achalma.09@unsch.edu.pe

```
spicetify config custom_apps stats
spicetify apply
```

- Esto configurará y aplicará la aplicación “Stats” en Spicetify.

4. Disfruta:

- Ahora deberías tener la aplicación “Stats” funcionando en Spicetify.

0.0.2 Desinstalación de la Aplicación “Stats”

1. Desinstalación básica:

- Abre una terminal o línea de comandos.
- Ejecuta los siguientes comandos:

```
spicetify config custom_apps stats-
spicetify apply
```

- Esto desactivará la aplicación “Stats”.

2. Eliminación completa:

- Si deseas eliminar completamente la aplicación, elimina la carpeta stats de CustomApps después de ejecutar los comandos anteriores.

0.0.3 Ayuda Adicional

- Si necesitas más ayuda con la instalación, visita los [Spicetify Docs](#).
- Si tienes preguntas o problemas relacionados con la aplicación, abre un problema en el [repositorio de la aplicación](#).
- Si te gusta la aplicación, considera dar un like al repositorio.

0.0.4 Resumen de Comandos

- **Para instalar:**

```
spicetify config custom_apps stats
spicetify apply
```

- **Para desinstalar:**

```
spicetify config custom_apps stats-
spicetify apply
```

1 Publicaciones Similares

Si te interesó este artículo, te recomendamos que explores otros blogs y recursos relacionados que pueden ampliar tus conocimientos. Aquí te dejo algunas sugerencias:

1. [Comandos De Informacion Windows](#)
2. [Adb](#)
3. [Limpieza Y Optimizacion De Pc](#)
4. [Screpy](#)
5. [Gestionar Versiones De Jdk En Kubuntu](#)
6. [Instalar Tor Browser](#)
7. [Crear Enlaces Duros O Hard Link En Linux](#)
8. [Comandos Vim](#)
9. [Guia De Git Y Github](#)
10. [00 Primeros Pasos En Linux](#)
11. [01 Introduccion Linux](#)
12. [02 Distribuciones Linux](#)
13. [03 Instalacion Linux](#)
14. [04 Administracion Particiones Volúmenes](#)
15. [Atajos De Teclado Y Comandos Para Usar Vim](#)
16. [Instalando Specitify](#)
17. [Gestiona Tus Dotfiles Con Gnu Stow](#)
18. [Guia De Ranger](#)
19. [Guia De Kitty Terminal](#)
20. [Guia De Positron Ide](#)
21. [Guia De Rsync](#)

Esperamos que encuentres estas publicaciones igualmente interesantes y útiles. ¡Disfruta de la lectura!