

І. ИЗВѢСТІЯ.

Слугай исцѣленія отъ укушенія бѣшеною собакою.

На мызѣ Роннебургъ, въ Лифляндіи, садовникъ, увидѣвъ собаку, которая бѣгала по градамъ и поршила расшенія, спалъ ее выгнавъ; она бросилась на него, укусила легко въ палець и убѣжала. Онъ утеръ переднимъ палець, и, не чувствуя никакой боли, принялся опять за свою работу, и забылъ совершенно о случившемся. Это было 18 августа. По прошествіи одной недѣли, садовникъ захворалъ: его кидало въ жаръ, голова сильно болѣла, глаза пошумели, и проч. Сначала, онъ не обращалъ на эти признаки особеннаго вниманія, но скоро болѣзнь усилилась и 26 числа въ немъ оказались уже явные признаки бѣшенства: онъ спалъ мешаясь во всѣ стороны, не могъ сморкнуть на воду, и вообще на жидкости, и самъ признался, что его позываетъ кусать окружающихъ его. Тутъ вспомнили, что онъ былъ укушенъ собакою, спали наведывались, и узнали, что эта собака была бѣшеная, и перекусила еще трехъ собакъ, которыя вмѣстѣ съ нею были убиты. Побѣжали къ по-

мѣщику, попросили у него совѣта и помощи; но и онъ былъ въ недоумѣніи, что шутъ дѣлать. Обыкновенныхъ способовъ, какъ-то: расправление раны, промываніе солью, прижиганіе, и проч., нельзя было здѣсь употребить, потому что и знака укушенія не было видно на больномъ. Къ счастью, шутъ случился приходскій пасторъ, который вспомнилъ, что читалъ гдѣ-то о весьма удачномъ излеченіи подобнаго больного, посредствомъ произведенія въ немъ сильнѣйшаго поща. Тогда приказали исполнить пожарче баню, и внесли туда больного. Сначала, онъ ужасно рвался вонъ отъ поща, такъ, что надобно было связать его; но когда высунула у него по всему тѣлу сильная испарина, онъ успокоился, пришелъ въ память, и самъ спалъ просилъ напоить баню еще жарче, и оставилъ его до утра. Тогда, по совѣту пастора, отворили ему кровь изъ руки. После кровопусканія, онъ уснулъ, и пролежалъ въ безрерывномъ сильномъ пощѣ всю ночь. На утро, онъ самъ попросилъ напиться щеплаго (вѣрное доказательство излеченія), вспалъ и вышелъ изъ бани, хотя очень разслабленный, однако вылеченный; шутъ, и въ нѣскольکو дней совершенно оправился, такъ что могъ опять приняться за работу, не чув-

ствуя ни малѣйшихъ послѣдствій бывшей болѣзни.

Произведеніе сильнѣйшаго поща въ больномъ такого рода, безъ сомнѣнія имѣетъ весьма благотѣльное дѣйствіе и служило къ изцѣленію его. Доказательствомъ тому служатъ подобные опыты, произведенные въ Павловскѣ и Царскомъ селѣ. Покойный тамошній главный врачъ, Д. С. С. *Ритмейстеръ*, обращавшій вниманіе на все общепольное, читалъ въ одномъ изъ нашихъ журналовъ извѣстіе Малороссійскаго поѣзжика объ излеченіи многихъ угрызенныхъ таже людей, посредствомъ дачи имъ свѣжей пенной крови дикой черной ушки. При первомъ случаѣ, *Ритмейстеръ* сдѣлалъ опыты, и не имѣя подъ руками дикихъ ушекъ, взялъ домашнихъ, которыхъ зарѣзали и вынувшую изъ нихъ кровь, съ нѣкоторою примѣсью соли, давали пить пенную еще, по одной рюмкѣ чрезъ каждыя два часа, до трехъ разъ. При томъ больного уложили въ пенной комнату въ постель, покрыли шубою, и вскоре выступилъ на немъ необычайно сильной пощ. Въ такомъ положеніи продержали больного до другаго дня, и тогда повторили дачу крови; успѣхъ былъ совершенный. Между прочимъ, излечены этимъ способомъ, 1818 года, преемъ изъ нижнихъ служителей ИМПЕРАТОРСКАГО Лицея; изъ нихъ особен по одинъ былъ ужасно изгрызенъ разъяренною собакою, такъ что сочли за нужное, сверхъ употребленія крови, прибѣгнуть къ обыкновенному способу: расправленію ранъ и промыванію ихъ уксусомъ съ солью. Всѣ

при человекѣ были совершенно излечены, и понынѣ живы и здоровы.

Въ заключеніе замѣтимъ еще, что какой бы ни употреблять способъ, но главное вниманіе должно быть обращено на то, чтобы безъ малѣйшаго замедленія, пощасъ послѣ случившагося такого несчастія, принявъ мѣры къ леченію, пока ядъ не успѣлъ еще распространиться по шѣлу; во всякомъ случаѣ полезно начать расправленіемъ раны и промываніемъ соленымъ уксусомъ, а тамъ уже употреблять пощ или другой способъ, для произведенія сильной испарины.

(Сокр. Изъ Полтав. Губ. Вѣд.)

Леченіе болѣзни овецъ: „герви въ печени.“

(Изъ Одес. Вѣстн.)

Сырая осень прошлаго года навесила значительный вредъ овцеводамъ въ Крыму. Между мериносами открылась повальная болѣзнь — *герви въ печени* (*Fasciola hepatica*, *Egelkrankheit*, *Egelfaule*). Вотъ описаніе этой болѣзни.

Ходъ болѣзни имѣетъ два періода.

Періодъ первый — *Общія признаки періода перваго*: овца шеряетъ обыкновенную свою веселость, дѣлается лѣнливою, вялою, опускаетъ голову и уши, и когда снадо понуждаютъ идти скорѣе, то больныя опасаются опъ снада; часто они ложатся и вовсе не могутъ идти, когда же ихъ поднимаютъ, то опъ, совсѣмъ пропавъ обыкновенія, почти остаются спокойными въ рукахъ; потеря аппетита, сухие, темные глаза, кожа во

рпу, на губахъ, деснахъ и на самомъ даже шлѣ блѣднѣе, и самый языкъ спавовишся бѣлымъ, нечистымъ и перлеетъ свою упругость, шакъ что его можно легко выпянувши наружу; изо рта идетъ нечистая, тягучая слюна, обволакивающая дряхлый языкъ овцы. *Частные припадки періода перваго* (т. е. припадки, принадлежащіе не всемъ вообще овцамъ): опухленіе обильной мокроты изъ глазъ и носа, кашель частый, громкій, хриплый; особенная худоба—родъ сухотки—сильное истощеніе у овецъ, подверженныхъ кашлю въ самой высшей степени.

Періодъ второй.—Этотъ періодъ полного развитія болѣзни. Переходъ первоначальнаго состоянія болѣзни во второй періодъ совершается очень медленно, и нерѣдко тянется нѣсколько мѣсяцевъ. Общія припадки этого періода: дыханіе спавовишся тяжелымъ, животное слабѣетъ и сильно худѣетъ, за шлѣмъ обнаруживаются припадки водяной болѣзни, особливо водянистая опухоль на правомъ боку дѣлается значительно явственною; наконецъ совѣтъ почти перелетъ апетитъ, жажда усиливается, является поносъ и обнаруживается нагноющая гнилая горячка (Typhus); дыханіе спавовишся вонючимъ, животное лежитъ безъ всякаго движенія, и оснанаея пошлѣно въ томъ положеніи, какое ему дадутъ: безчувственность, глаза впалые, закрытые, лишенные всякой раздражительно-сти; наконецъ, смерть тихо и медленно прекращаетъ жизнь бѣднаго животного.

Анатомія шруповъ и умирающихъ животныхъ показала слѣдующее: скопленіе воды въ

кльпичашой плевъ, кровь водянистая, скопленіе воды въ груди, животъ и даже мозговой и другихъ полостяхъ; легкія и кишки блѣдны, безъ крови, а сердце мягко, безъ упругости; существо печени совершенно измѣнено: она увеличена и въ объемъ и въ вѣсъ прошивъ натуральнаго состоянія, мягка, дряхла и легко разрывается, землянисто-свинцоваго цвѣта, а на поверхности ея образуются водяно-кровоянистые пузырьки и узлы; желчный пузырь раздутъ и наполненъ желчью; въ существѣ печени, желчномъ пузырь, желчномъ прошокъ, въ самыхъ кровеносныхъ сосудахъ, венахъ, печени, оказываются во множествѣ черви (*Fasciola hepatica mihi*) (*), отъ одной до двухъ линій длины и до $\frac{1}{4}$ линіи ширины, съ черными тонкими перехватками: черви сидятъ и до смерти животного, остаются надолго живыми. Внутреннее существо легкихъ часто повреждается совершенно, и раздѣленіе вышвей дыхательнаго горла обыкновенно наполняется гнойною, желтобѣлою матеріею; почти у всѣхъ страдающихъ кашлемъ находится особаго рода глисты (*Filaria*) (**) желто-бѣлые, тонкіе, твердые, длиною до двухъ дюймовъ; они обыкновенно проникаютъ въ дыхательныя трубочки и всегда свершываются какъ бы въ пряди нитей. Часто въ самой мозговой полости и особенно въ носовой, въ лобныхъ пазухахъ находящіяся гусеницы овечьихъ мухъ (*Larva*

(*) По Ташарски: Бакка-куршъ—жаба-червь.

(**) Кель-гырышъ, кель-куршъ—цѣпь-червь.

Oestrus oviz), который впрочем не имеет никакого отношения къ этой повальной болезни и составляет довольно обыкновенное явление въ природѣ: онъ зараждается опъ того, что мухи кладутъ осенью свои яйца около поздрей животнаго, потомъ, посредствомъ вдыханія, яйца ихъ переносятся внутрь полости носа, гдѣ насѣкомое и начинаетъ свой мшаморфозъ. Эпонтъ мшаморфозъ производитъ совсѣмъ другаго рода болезненные припадки, часто столь же убійственные.

Анатомія животнаго, получившаго облегченіе опъ болѣзни: легкія почти натуральнаго цвѣта и естественной упругости; нечень совершеннаго натуральнаго состоянія; черви печени (*Fasciola*) уменьшились въ 8 ю долю прошивъ болѣзненнаго состоянія, и совсѣмъ почти не обнаруживаютъ жизни; черви легкихъ (*Filaria*) остаются еще въ прежней жизни; кровь болѣе не водяниста; припадки водяной болѣзни совершенно уничтожены.

Каждому хозяину извѣстно, что такой падежъ овецъ чрезвычайно губеленъ и можетъ совершенно разстроить даже самое огромное хозяйство, и что обыкновенный способъ леченія этой болѣзни не обладаетъ никакимъ вѣрнымъ и надежнымъ средствомъ. Гомеопатическій способъ леченія, постоянно дѣлающій успѣхи въ болѣзняхъ людей, не забытъ и бѣдныхъ животныхъ; онъ столь же вѣрно примѣняется и къ болѣзнямъ всѣхъ родовъ домашнихъ животныхъ. Мы сдѣлали здѣсь важныя примѣненія гомеопатическаго спо-

соба леченія къ описанной нами овечьей болѣзни, и хорошіе результаты совершенно оправдываютъ его. Я не хочу распространяться въ объясненіи средствъ, какія оказывались вѣрными въ леченіи болѣзни и уничтоженіи падежа овецъ, потому что многимъ, еще незнакомымъ съ гомеопатіею, это покажется несомнѣнно понятнымъ, но снѣшу объявить, что если кому угодно остановить смертность между овцами и даже излечить зараженныхъ, тоиъ можетъ обратиться съ просьбою къ господамъ Мауреръ, живущимъ на Алмѣ, въ деревнѣ Азекъ: они первые участвовали во всѣхъ опытахъ, и всякаго могутъ совершенно снабдить всѣми необходимыми средствами.

Вотъ наши опыты.—У графини де Мезонъ въ деревнѣ Гадчи-бекъ, въ верснѣ опъ первой станціи между Бакчисаремъ и Симферополемъ, открылся, около шрехъ мѣсяцев тому, описанный падежъ; заразительность овецъ сдѣлалась почти общою, такъ, въ цѣлой ашарѣ, состоявшей изъ 1,200 штукъ, не было почти ни одной овцы здоровой. Сначала, болѣзнь развивалась обыкновеннымъ еходомъ; потомъ начала являться смертность, и, въ продолженіе 50 ти дней, умерло 189 овецъ. Въ это время, когда болѣзнь сообщалась всѣмъ уже почти овцамъ, и когда многія изъ нихъ перешли уже во 2 періодъ ея, началось леченіе, и въ нѣсколько дней, именно на пятый день, смертность приостановилась только до $\frac{1}{5}$ части прошивъ смертности обыкновенной. Наконецъ, къ удовольствію нашему, мы замѣтили, что многія

овцы начали значительно поправляться, стали играть, веселиться; кашель, почти общий всему стаду, у многих прекратился; пономь получили значительное облегчение и те овцы, у которых болѣзнь уже почти переходила во 2 періодъ, и гдѣ даже самыя важныя средства, по видимому, не могли бы имѣть успѣха; въ 11 день леченія уже и те овцы, которыя прежде не могли ходить, были выпущены, и требовалось довольно усилія, чтобы ихъ поймать. Такимъ образомъ, у Графини де Мезонъ, стадо можно считать спасеннымъ гомеопатическимъ способомъ леченія. До сего времени думали, что проигранъ этой болѣзни и что никакого ни предохранительнаго, ни излечивающаго специфическаго вещества, и что только по стадо можетъ быть безопасно съ подобнаго падежа, за которымъ хорошо присматриваются, которое содержится въ настоящей чистотѣ, пасется осенью по мѣстамъ возвышеннымъ, холмистымъ. Напримѣръ, Г. Виллисъ, помѣщикъ на Алмѣ, сосѣдь Графини, живущій въ 5 верстахъ отсюда, не имѣетъ падежа овецъ; всѣ-же другіе, у которыхъ не было обращено на это вниманія, потерпѣли большой убытокъ: изъ огромнѣйшей апары, принадлежащей Г-жѣ Нарышкиной, уцѣлело только 1600 овецъ, но и те не могутъ быть совершенно безопасны, потому что, по общимъ замѣчаніямъ овцеводовъ, болѣзнь эта переходить къ веснѣ въ гнилую горячку, и,

такимъ образомъ, становясь уже совершенно губительною; въ этомъ періодѣ овцы обыкновенно умираютъ отъ поноса. Достоверность нашихъ счастливыхъ опытовъ могутъ подтвердить всѣ помѣщики, живущіе по сосѣдству Графини де Мезонъ.

Падежъ овецъ существуетъ не только между меринками, но и между обыкновенными овцами, и не только здѣсь, но даже и къ Перекопу, гдѣ находятся большіе заводы овецъ. 15 марта пріѣзжалъ сюда, изъ деревни Сакау, богатый Тапаринъ, у котораго было изъ 500 овецъ 200, и требовалъ лекарствъ для своихъ больныхъ овецъ.

И. Ильинъ.

Азекъ, 14 Марта 1855.

ЧАСТНЫЯ ИЗВѢЩЕНІЯ.

1.) Желаютъ опредѣлиться учителемъ Французскаго языка, зная основательно грамматику и литературу оного. Можно адресоваться въ Харьковъ, въ домъ Ришпена, на Дворянской улицѣ, за-Харьковомъ.—1.