

# ХАРЬКОВСКАЯ ВѢДОМОСТЬ

Подписная цѣна:

На годъ.	На 1/2 года.	На 3 месяца.	На 1 мес.
Без доставки и пересылки . . . . .	8 р. 50 к.	5 р. 50 к.	3 р. 50 к.
Съ доставкою на домъ . . . . .	9 „	6 „	4 „
Съ пересылкою . . . . .	10 „	20 „	6 „ 60 „

{ 1 „ 30 „ 4 „ 20 „ }

Цѣна отдельному номеру въ конторѣ редакціи 10 коп. Подписка принимается: а) въ конторѣ редакціи въ Харьковѣ, въ Конномъ переулкѣ, въ домѣ Павлова, и б) въ квартирахъ гг. исправниковъ и становыхъ приставовъ харьковской губерніи.

## ЧАСТЬ ОФИЦІАЛЬНАЯ.

## ОТДЕЛЪ ПЕРВЫЙ.

Указъ Правительствующаго Сената.

25 июня 1874 года № 28799. Съ приложениемъ инструкций по установкѣ на винокуренныхъ заводахъ контрольныхъ виноградѣющихъ снарядовъ Штумпе, а также Сименса и К° и по наблюдению за ними.

## ИНСТРУКЦІЯ

по установкѣ на винокуренныхъ заводахъ контрольныхъ виноградѣющихъ снарядовъ Штумпе, а также Сименса и К° и по наблюдению за ними.

I. Общія правила, относящіяся до контрольныхъ снарядовъ какъ системы Штумпе, такъ и системы Сименса и К°.

Обезпеченіе заводской перегонной посуды отъ отвода спирта и паровъ его помимо контрольного снаряда.

§ 1. Прежде установки контрольного снаряда на заводѣ, акцизнымъ надзоромъ въ присутствіи заводчика или его посредника, производится осмотръ заводской перегонной посуды для удостовѣрѣнія, что она не нужна для производства пивомѣщенія, или передѣлокъ посуды, какъ для помѣщенія контрольного снаряда, такъ и для предупрѣженія возможности использования спиртомъ или парами его на пути движения ихъ отъ бражнаго куба до входа въ контрольный снарядъ.

§ 2. Объ осмотрѣ завода, за подписью присутствовавшихъ лицъ, составляется актъ, въ которомъ помѣщается описание перегонного аппарата, съ разясненіемъ назначенія каждой отдельной части, а также и соединительныхъ трубъ. Въ этомъ же актѣ излагаются и ображаются относительно предполагаемыхъ перемѣнъ и передѣлокъ. Въ случаѣ несогласія заводчика на производство означенныхъ перемѣнъ и передѣлокъ, актъ со всѣми возраженіями заводчика проводится на окончательное разрѣшеніе управляющаго акцизными сборами. Всѣ работы по этому предмету производятся заводчикомъ на его счетъ, а въ возмѣщеніи расходовъ ему опредѣляется, согласно Высочайше утвержденному, 9го июня 1873 года, мнѣнію государственного совета, особое вознагражденіе.

При неисполненіи заводчикомъ требованій акцизного надзора, выраженныхъ въ окончательномъ разрѣшении управляющаго акцизными сборами, и при невозможности вслѣдствіе этого достигнуть указанной въ § 1 цѣли, винокуреніе на заводѣ не разрѣшается впередъ до приведенія завода въ требуемое положеніе.

§ 3. Акцизнымъ управлѣніемъ предполагается право требовать перемѣнъ и переустройства частей перегонного аппарата въ томъ только случаѣ, когда зѣто необходимо для правильнаго дѣйствія контрольного снаряда, для предупрѣженія возможнаго пользованія спиртомъ или парами его на пути движения ихъ отъ бражнаго куба до входа въ контрольный снарядъ.

Примѣчаніе. Въ тѣхъ аппаратахъ стационарного устройства, которые известны подъ названіемъ „ректифicatorъ“, дно и нижня часть стѣнокъ большого деревянного ящика (ректифicatorа), въ которомъ проходить спиртовые пары, обшированы металлическими листами.

§ 4. Холодильникъ можетъ помѣщаться какъ внутри завода, такъ и выѣзжать, но онъ долженъ быть доступенъ осмотру со всѣхъ сторонъ, не исключая и дна. Устанавливать чаны должно на прочномъ фундаментѣ, такъ какъ осадка его можетъ быть причиной порчи контроольного снаряда и неправильнаго его дѣйствія. Трубы въ чанѣ не должны соприкасаться со стѣнками и дномъ его, но необходимы для укрытия зѣмельного подиорки донесаются: самыя же стѣнки и дно чана должны быть обезпечены отъ возможности разъединенія. Холодильники старинного устройства, извѣстные подъ названіемъ трубницъ, обезпечиваются тѣмъ, что двои аѣтика, въ которыхъ помѣщаются трубы, заливаются гидравлическимъ цементомъ или изнутри обшивается металлическими листами или же устроивается двойное дно. Затѣмъ всѣхъ холодильниковъ должны быть закрытыми крышкамиъ, приломбироваными къ стѣнкамъ. Въ крышкахъ допускаются небольшаго диаметра отверстія для доступа воздуха и наблюденія за температурой воды, а равно и трубы для напуска льда, но съ тѣмъ, чтобы всѣ эти отверстія были обезпечены отъ свободного доступа къ зѣмельнику.

§ 5. Бражные кубы должны быть обезпечены такимъ образомъ, чтобы изъ нихъ нельзя было пользоваться погономъ или получать спиртовые пары, и съ этой цѣлью: отверстія для чистки кубовъ пломбируются; отверстія для выпуска бражки обезпечиваются посредствомъ деревянныхъ или металлическихъ трубъ, въ сколько подоходящихъ до нижнаго дна; выпускающая барду отверстія обезпечиваются такимъ образомъ, чтобы спускаемый въ кубы изъ ректифicatorа погонъ

не могъ быть полученъ въ чистомъ видѣ, а вспомогательно смѣшаннымъ съ бардою. Всѣ остальные отверстія, въ которыхъ есть надобность для винокуренія, а также порки въ стѣнкахъ и утоляхъ кубовъ должны быть задѣланы и опломбированы. Въ колоннатахъ непрерывно действующихъ аппаратахъ, где бражка постоянно во время горки течетъ на встрѣчу парамъ, слѣдуетъ опломбировать только тѣ отѣленія колонны, въ которыхъ погонъ не смѣшивается съ бражкой.

§ 6. Нагрѣватель обезпечивается по-добно бражнымъ кубамъ, какъ въ томъ случаѣ, когда въ немъ помѣщается ректифicator, такъ и въ томъ, когда чрезъ него проходитъ только спирто-водная труба.

§ 7. Обезпечевіе ректифicatorа требуетъ особеннаго вниманія, такъ какъ въ этой части аппарата можетъ накапливаться спиртная жидкость. Ректифicatorъ долженъ быть помѣщенъ такъ, чтобы его возможно было осматривать со всѣхъ сторонъ. Если онъ установленъ на каменномъ фундаментѣ или на землѣ, то отверстія для чистки должны быть такой величины, чтобы осмотръ дна былъ вполнѣ удобенъ изнутри. Отверстія для чистки опломбированы, а всѣ остальные отверстія, не имѣющія назначенія, и порки въ колоннатахъ обезпечиваются наливниками. Равнымъ образомъ отстраняется возможность разъединенія самыхъ klepokъ. Труба, вводящая въ ректифicatorъ пары спирта, должна доводиться почти до дна. Труба, проводящая погонъ въ бражный кубъ, устраивается такъ, чтобы погонъ свободно стекалъ. Если на этой трубѣ имеется кранъ, то онъ долженъ быть обезпеченъ отъ возможности получения черезъ него погонъ и при этомъ необходимо дно и бока ректифicatorа облицовывать металлическими листами. Тамъ, где по особымъ условіямъ винокуреніе отводъ погонъ въ кубы представляется невозможнымъ или неудобнымъ, допускается спускъ погонъ въ землю, но съ условіемъ, чтобы погонъ былъ обезпеченъ мутфами, заливаемыми оловомъ или свинцомъ и наложенными на мутфы пунсономъ знака государственности.

§ 8. Объ осмотрѣ завода, за подписью присутствовавшихъ лицъ, составляется актъ, въ которомъ помѣщается описание перегонного аппарата, съ разъясненіемъ назначенія каждой отдельной части, а также и соединительныхъ трубъ. Въ этомъ же актѣ излагаются и ображаются относительно предполагаемыхъ перемѣнъ и передѣлокъ. Въ случаѣ несогласія заводчика на производство означенныхъ перемѣнъ и передѣлокъ, актъ со всѣми возраженіями заводчика проводится на окончательное разрѣшеніе управляющаго акцизными сборами.

§ 9. Дефлегматоръ (горячая колонка съ тарелками) обезпечивается опломбированиемъ фланцевъ между тарелками и при соединеніи ихъ съ ректифicatorомъ и трубами, ведущими къ холодильнику. Въ сколько пломбированіе фланцовъ можно накрывать ихъ чехлами и пломбировать эти послѣдніе. На нижнихъ днахъ тарелокъ всѣ трещины и заплаты должны быть запаяны мѣдью. Въ колоннатахъ дефлегматоръ, имѣющіемъ широкій цилиндръ (конденсаторъ), погруженный въ чанъ съ водой, слѣдуетъ обезпечивать какъ самый чанъ, такъ и крышки. Во всѣхъ случаѣ погонъ изъ ректифicatorа спускается въ кубы и въ землю самотекомъ и для подъема его насыпается и другіе подобныя приспособленія.

§ 10. Дефлегматоръ (горячая колонка съ тарелками) обезпечивается опломбированиемъ фланцевъ между тарелками и при соединеніи ихъ съ ректифicatorомъ и трубами, ведущими къ холодильнику. Въ сколько пломбированіе фланцовъ можно накрывать ихъ чехлами и пломбировать эти послѣдніе. На нижнихъ днахъ тарелокъ всѣ трещины и заплаты должны быть запаяны мѣдью. Въ колоннатахъ дефлегматоръ, имѣющіемъ широкій цилиндръ (конденсаторъ), погруженный въ чанѣ съ водой, слѣдуетъ обезпечивать какъ самыи чаны, такъ и крышки. Во всѣхъ случаяхъ погонъ изъ ректифicatorа спускается въ кубы и въ землю самотекомъ и для подъема его насыпается и другіе подобныя приспособленія.

§ 11. Во время нахождѣнія контрольного снаряда на заводе, заводчикъ или его довѣренный и винокуръ обязаны наблюдать за чистотой и содержаниемъ въ чистотѣ снаряда и перегонного аппарата и за чистотой наложенныхъ акцизныхъ надзоромъ на снарядъ и аппаратъ обезпечений, какъ то: пломбы, печати и пр., которые ни въ какомъ случаѣ не могутъ быть снимаемы безъ акцизного надзора.

Примѣчаніе. Акцизному управлѣнію предполагается оставлять заводчикамъ контрольные снаряды на сохраненіе по окончаніи периода до слѣдующаго винокуренія, во время нахождѣнія которыхъ на снарядѣ и содержаниемъ въ чистотѣ снаряда и перегонного аппарата и за чистотой наложенныхъ акцизныхъ надзоромъ на снарядъ и аппаратъ обезпечений, какъ то: пломбы, печати и пр., которые ни въ какомъ случаѣ не могутъ быть снимаемы безъ акцизного надзора.

Примѣчаніе. Акцизному управлѣнію предполагается оставлять заводчикамъ контрольные снаряды на сохраненіе по окончаніи периода до слѣдующаго винокуренія наложеннымъ на снарядъ и аппаратъ обезпечениемъ, какъ то: пломбы, печати и пр., которые ни въ какомъ случаѣ не могутъ быть снимаемы безъ акцизного надзора.

§ 12. Во всѣхъ фланцахъ, муфтахъ, чехлахъ и другіхъ обезпеченияхъ отъ отвода спирта и паровъ его помимо контрольного снаряда накладываются должностными лицами акцизного надзора пломбы, или клейма, или печати.

Примѣчаніе. Для положенія пломбъ каждое должностное лицо снабжается клещами съ особымъ номеромъ или клеймомъ; клещи эти отъ времени мѣняются между надзирателями и ревизорами по усмотрѣнію управляющаго акцизными сборами, а между помощниками надзирателей по распоряженію надзирателей. О времени, съ которымъ у каждого чиновника находятся клещи и съ какимъ именно номеромъ, въ акцизныхъ управлѣніяхъ подавляется.

§ 13. Во всѣхъ фланцахъ, муфтахъ, чехлахъ и другіхъ обезпеченияхъ отъ отвода спирта и паровъ его помимо контрольного снаряда накладываются должностными лицами акцизного надзора пломбы, или клейма, или печати.

Примѣчаніе. Для положенія пломбъ каждое должностное лицо снабжается клещами съ особымъ номеромъ или клеймомъ; клещи эти отъ времени мѣняются между надзирателями и ревизорами по усмотрѣнію управляющаго акцизными сборами, а между помощниками надзирателей по распоряженію надзирателей. О времени, съ которымъ у каждого чиновника находятся клещи и съ какимъ именно номеромъ, въ акцизныхъ управлѣніяхъ подавляется.

§ 14. Во всѣхъ фланцахъ, муфтахъ, чехлахъ и другіхъ обезпеченияхъ отъ отвода спирта и паровъ его помимо контрольного снаряда накладываются должностными лицами акцизного надзора пломбы, или клейма, или печати.

Примѣчаніе. Для положенія пломбъ каждое должностное лицо снабжается клещами съ особымъ номеромъ или клеймомъ; клещи эти отъ времени мѣняются между надзирателями и ревизорами по усмотрѣнію управляющаго акцизными сборами, а между помощниками надзирателей по распоряженію надзирателей. О времени, съ которымъ у каждого чиновника находятся клещи и съ какимъ именно номеромъ, въ акцизныхъ управлѣніяхъ подавляется.

§ 15. Во всѣхъ фланцахъ, муфтахъ, чехлахъ и другіхъ обезпеченияхъ отъ отвода спирта и паровъ его помимо контрольного снаряда накладываются должностными лицами акцизного надзора пломбы, или клейма, или печати.

Примѣчаніе. Для положенія пломбъ каждое должностное лицо снабжается клещами съ особымъ номеромъ или клеймомъ; клещи эти отъ времени мѣняются между надзирателями и ревизорами по усмотрѣнію управляющаго акцизными сборами, а между помощниками надзирателей по распоряженію надзирателей. О времени, съ которымъ у каждого чиновника находятся клещи и съ какимъ именно номеромъ, въ акцизныхъ управлѣніяхъ подавляется.

§ 16. Во всѣхъ фланцахъ, муфтахъ, чехлахъ и другіхъ обезпеченияхъ отъ отвода спирта и паровъ его помимо контрольного снаряда накладываются должностными лицами акцизного надзора пломбы, или клейма, или печати.

Примѣчаніе. Для положенія пломбъ каждое должностное лицо снабжается клещами съ особымъ номеромъ или клеймомъ; клещи эти отъ времени мѣняются между надзирателями и ревизорами по усмотрѣнію управляющаго акцизными сборами, а между помощниками надзирателей по распоряженію надзирателей. О времени, съ которымъ у каждого чиновника находятся клещи и съ какимъ именно номеромъ, въ акцизныхъ управлѣніяхъ подавляется.

§ 17. Во всѣхъ фланцахъ, муфтахъ, чехлахъ и другіхъ обезпеченияхъ отъ отвода спирта и паровъ его помимо контрольного снаряда накладываются должностными лицами акцизного надзора пломбы, или клейма, или печати.

Примѣчаніе. Для положенія пломбъ каждое должностное лицо снабжается клещами съ особымъ номеромъ или клеймомъ; клещи эти отъ времени мѣняются между надзирателями и ревизорами по усмотрѣнію управляющаго акцизными сборами, а между помощниками надзирателей по распоряженію надзирателей. О времени, съ которымъ у каждого чиновника находятся клещи и съ какимъ именно номеромъ, въ акцизныхъ управлѣніяхъ подавляется.

§ 18. Во всѣхъ фланцахъ, муфтахъ, чехлахъ и другіхъ обезпеченияхъ отъ отвода спирта и паровъ его помимо контрольного снаряда накладываются должностными лицами акцизного надзора пломбы, или клейма, или печати.

Примѣчаніе. Для положенія пломбъ каждое должностное лицо снабжается клещами съ особымъ номеромъ или клеймомъ; клещи эти отъ времени мѣняются между надзирателями и ревизорами по усмотрѣнію управляющаго акцизными сборами, а между помощниками надзирателей по распоряженію надзирателей. О времени, съ которымъ у каждого чиновника находятся клещи и съ какимъ именно номеромъ, въ акцизныхъ управлѣніяхъ подавляется.

§ 19. Во всѣхъ фланцахъ, муфтахъ, чехлахъ и другіхъ обезпеченияхъ отъ отвода спирта и паровъ его помимо контрольного снаряда накладываются должностными лицами акцизного надзора пломбы, или клейма, или печати.

Примѣчаніе. Для положенія пломбъ каждое должностное лицо снабжается клещами съ особымъ номеромъ или клеймомъ; клещи эти отъ времени мѣняются между надзирателями и ревизорами по усмотрѣнію управляющаго акцизными сборами, а между помощниками надзирателей по распоряженію надзирателей. О времени, съ которымъ у каждого чиновника находятся клещи и съ какимъ именно номеромъ, въ акцизныхъ управлѣніяхъ подавляется.

§ 20. Во всѣхъ фланцахъ, муфтахъ, чехлахъ и другіхъ обезпеченияхъ отъ отвода спирта и паровъ его помимо контрольного снаряда накладываются должностными лицами акцизного надзора пломбы, или клейма, или печати.





