

# ПРИБАВЛЕНИЕ

КЪ ХАРЬКОВСКИМЪ ГУБЕРНСКИМЪ ВѢДОМОСТЯМЪ.

N 25.

## ИЗВѢСТИЯ.

### ОЧЕРКЪ

*П. В. Пасека*  
Харьковской губернии.

(Продолжение N. 21.)

#### Животные.

Царство животных богато и довольно разнообразно. Въ эпохъ опиошениі Харьковская губернія важна, какъ предѣлъ распространенія сѣверныхъ животныхъ къ югу и южныхъ къ сѣверу.—Кромѣ разныхъ породъ рогатаго скота и лошадей, которыя жили здѣсь нѣкогда въ дикомъ состояніи, разводятся еще Шленскія, Испанскія и лучшія элекпоріальныя овцы.—Изъ дикихъ животныхъ много волковъ, лисицъ, зайцевъ, хорьковъ, разныхъ видовъ полевыхъ мышей, ежей и пр.—Есть выдры, куницы, норки, сурски.—Находится собственно здѣшнему краю принадлежащій звѣрекъ *слыпецъ* (лат. *thyphelus*), или по здѣшнему *зиньское щиня*.—Здѣсь предѣлъ его распространенія къ сѣверу, равно какъ и *земляного зайца*.—Напротивъ изъ сѣверныхъ животныхъ не переходитъ Харьковской губерніи *Бѣлякъ*, или лѣсной заяцъ.—*Медведи* за 30 и за 40 лѣтъ водились въ большомъ количествѣ, даже въ окрестностяхъ Харькова; недавно были въ Малецкой засѣкѣ, но теперѣ нѣкѣи изъ одного во всей губерніи.—Зимою приходятъ дикия козы (*cervus pigargus*) съ Кавказа; лѣтомъ же попадаются иногда въ Малецкой засѣкѣ. Лѣти за двадцать они водились по всѣмъ большихъ лѣсамъ Харьковской губерніи.

#### Изъ птицъ обыкновенныхъ:

орёлъ	орель,	коршунъ	шулика,
сова	сова,	ястребъ	голубятникъ,
филинъ	пугачъ,	кобчикъ	кибчикъ,
ушка	ушка,	дрохва (самка)	дрохва (самка),

дрохва самецъ—*гирлять*,

стремянъ — — хохина,

горлица — — горлиця и горлинка,

курапатка (сѣрая) куришка,

скворецъ — — шпакъ,

чибисъ — — чайка,

дупель — — лежень,

перепѣлка — — перепелица,

шеперевъ — — шепервакъ (редко),

голубъ дикий — — голубъ,

вятюшень — — припопень,

чайка — — рыбалка,

бекасъ — — баранчикъ.

Кромѣ того много птицъ пѣвчихъ и соровыхъ, а въ привольныхъ мѣстахъ водятся *журавль*, *гуси*, *тетерева*; пролетомъ бы-

ваютъ разныя съверныя птицы; съ юга за-  
лешаютъ *пеликаны* и одинъ изъ нихъ, за-  
стремленный въ здѣший губерніи, хранится  
въ музей Университета.

Изъ съверныхъ птицъ не залипаешь юж-  
нѣе Харьковской губерніи *пуногка*, а изъ  
южныхъ не вспрѣчаешься далѣе на съверѣ—  
*желтощокий лаворокъ*.—

Рыбы подымаются по рѣкамъ во время  
зопополья изъ Дона. До Изюма доходитъ  
сперлядь и чехонь. Но постоянно водятся:

лещъ — —	чабакъ,
щука — —	щука,
линь — —	линь,
вьюнъ — —	вьюнъ,
язь — —	голомня,
карпъ — —	коропъ,

окунь — —	окунь,
карась — —	карась,
ершъ — —	ѣржъ,
судакъ — —	сула,
сомъ — —	сомъ.

Выгребъ попадаешься иногда въ Осколѣ.

Изъ пресмыкающихся и гадинъ водятся  
*лягушки*, болѣе *крикливыя*: *rana cacinans*;  
кромѣ того много лягушекъ болотныхъ, лѣ-  
сныхъ и земляныхъ; *змѣи*, изъ которыхъ на  
югѣ губерніи замѣчательные *желтобрюхи*,  
а изъ лядовищныхъ черные и сѣрые *уэси*,  
разнаго рода *ящерицы*, обыкновенная *гер-паха* въ стоячихъ водахъ, раки и пр. Но за-  
мѣчательно, что съверного обыкновенаго  
рака *нѣть*, а тонкопалый (*astacus leptoda-tilus*);  
онъ же перешелъ и въ Курскую губернію.

Довольно рѣчныхъ и лѣсныхъ раковинъ. Но  
*садовая улитка* здѣсь рѣдко вспрѣчаешься,  
хотя довольно обыкновенна подъ шою же  
широкою на западѣ.—Насѣкомыхъ также до-  
вольно, особенно *комаровъ* и *мошекъ*; вре-

менемъ появляются во множествѣ *жуки-хрущи*. Они часто испребляютъ зелень лѣ-  
совъ.—Есть еще небольшой жукъ *Hylesinus fraxini*, спрашный для ясеневыхъ лѣсовъ.—

*Саранга* въ небольшомъ количествѣ по-  
стоянно живетъ въ Харьковской губерніи,  
но огромными, испребительными спадами  
приносится съ юга.—*Бабочекъ* много, но бо-  
льше ночныхъ.—Изъ южныхъ насѣкомыхъ не  
переходятъ на съверъ за губернію *тарантуль* и шакъ называемый *Божій мизгирь*,  
желтый съ черными полосами.

Изъ эшаго обозрѣнія произведеній по всѣмъ  
премъ царствамъ природы видно, что они  
соответствуютъ географической широтѣ,  
подъ которою лежитъ Харьковская губернія.  
*Никакъ она служитъ предѣломъ*, у кото-  
рого оканчивается распространение многихъ  
растений, животныхъ, птицъ, насѣкомыхъ  
и пресмыкающихся съ сѣвера на югъ и съ  
юга на сѣверъ, такъ и сама она по своему  
климату не принадлежитъ ни къ южнымъ  
ни къ сѣвернымъ губерніямъ и, открытая  
для всѣхъ вѣтровъ, сильно зависитъ отъ  
ихъ временныхъ и температуры другихъ  
губерній.—

### Климатъ.

Средняя теплота, по десятильней слож-  
ности, сосчитавшись 13°, а средний холодъ 10.  
Обыкновенно часъ года, въ которую теп-  
лота не восходитъ выше точекъ замерзанія,  
не сосчитавшись болѣе одной трети цѣлаго  
года.—Жары рѣдко восходятъ выше 26° въ  
шѣни; а морозы еще рѣже превышаютъ 20°,  
по Реомюрову термометру.—

Средняя высота барометра бывает не мене 29 дюймовъ.—

Число дней пасмурныхъ мене числа ясныхъ и облачныхъ. Первый относится къ послѣднимъ, какъ 3 къ 4. Количество выпадающей ежегодно воды: дождемъ, снѣгомъ, градомъ и пр. бываетъ до 13 Англійскихъ дюймовъ.—

Рѣки замерзаютъ обыкновенно въ половинѣ ноября, а вскрываются въ половинѣ марта.— Въ это же время и раньше вспрѣчаются въ лѣсахъ цвѣточки, называемые *сонь-трава*, бруннушки, пролѣски и др. Въ это же время, особенно въ южныхъ уѣздахъ, начинается распашка и посѣвы въ полѣ.—

(Въ половинѣ апрѣля начинаются цвѣти вышин и груш.— Въ началѣ и половинѣ июня поспѣваются озимые хлѣба, въ октябрѣ опадаютъ листы, звѣри и птицы мѣняются свой лѣтний цвѣтъ на зимний.—)

Но эти общія заключенія, обыкновенные въ здѣшнемъ краѣ и свойственные ему по положенію, зависятъ отъ местной его почвы, отъ произрастанія лѣсовъ и измѣняющейся отъ беззащитности края пропиту первого вѣтра.—

Часто въ половинѣ апрѣля все дышатъ роскошью весны, дерева цвѣтутъ и благоухаютъ, перелепные птицы поютъ въ лѣсахъ и садахъ; но лишь подуетъ сѣверный или сѣверо-восточный вѣтеръ, воздухъ охладѣетъ, многія птицы возвращаются къ югу, (ночной морозъ часто захватываетъ цвѣты деревьевъ, и на цѣлый годъ лишаетъ страну плодовъ.— Въ 1835 году подобный морозъ былъ въ на-

чалѣ мая:) онъ погубилъ не только цвѣты на фруктовыхъ деревьяхъ, но совершенно и требилъ вышневыя и яблоневые деревья, и даже большія проспранспита, поросшія молодыми ясенями и орѣшникомъ.—

(Бываетъ, что въ январѣ въ одинъ изъ самыхъ холодныхъ здѣшнихъ мѣсяцевъ, подуетъ южный вѣтеръ, принесетъ съ моря и спасей влажность и тепло, отъ которыхъ исчезаетъ большая часть снѣговъ, деревья пускаютъ соки, озимые посѣвы начинаются зеленѣть, и вдругъ послѣ того снова начинаются морозы въ 8 или 10 и болѣе градусовъ: таковъ былъ январь въ 1782 году и въ 1834 мѣ.)

(Иногда бываетъ постолинно холодная зима отъ января до марта.— Въ такомъ случаѣ, при продолжительномъ сѣверномъ вѣтерѣ, морозъ достигаетъ до 30° и становится гибельнымъ для фруктовыхъ и даже проспыхъ деревьевъ.— Въ 1835 году онъ уничтожилъ большую половину садовъ, преимущественно въ западной части губерніи, а въ 1837 испребилъ значительный проспранспитъ лѣсовъ и теперь можно видѣть цѣлыя десятины за сохшихъ помертвѣвшихъ деревъ, среди лѣса, окруженныхъ свѣжею зеленою лѣсовъ, уцѣльвшихъ отъ гибели.— Иногда бываетъ такое же постолинно жаркое лѣто, и если въ него не перепадаетъ отъ мая до половины июня двухъ, трехъ дождей и продолжительно дуетъ южный вѣтеръ, то воздухъ раскаляется, жаръ, на солнцѣ, восходитъ до 36 и 38°, посѣвы и травы блекнутъ и засыхаютъ.— Даже деревья начинаютъ ронять увядшіе и

померивши мирии.—Таковы были спиранные лѣтия 1824 и 1833 годовъ, иакое же начиналось въ 1834 году.

По замѣчанію старожиловъ, климатъ здѣшней губерніи спасовитѣ суревѣ и подвергающійся большими засухамъ и морозамъ. Вѣроѧтно на эпохѣ имѣвшемъ вліяніе сильное испрѣбленіе лѣсовъ въ дачахъ помѣщичьихъ и спорныхъ и значительное уменьшеніе въ окрестныхъ губерніяхъ.—Правда, (судя по количеству десятинъ, въ наше время лѣсовъ не менѣе, какъ было и за пятьдесятъ лѣтъ, но тогда были обширныя проспранствия сплошныхъ лѣсовъ, а теперь почти на счету каждое дерево, и вместо прежнихъ сплошныхъ и корабельныхъ, большая часть лѣсовъ дровяныхъ и хворостяныхъ. Лучшія участники сплошного лѣса сохранились въ уѣздахъ Валковскомъ, Ахтырскомъ и Изюмскомъ. Эпохѣ необходимо должно было произвести значительное измѣненіе въ климатѣ.)

Такое испрѣбленіе обнажая съ одной стороны поверхности земли, еще болѣе открываясь для вѣтра и самый вѣтеръ лишающій извѣсній ступени влажности; а съ другой, ослабляя приложеніе дождевыхъ шучь, не разрѣшающій ихъ отъ электричества, и способствуяще засухамъ. Замѣчено, что на два дождя въ Валковскомъ и Харьковскомъ уѣздахъ, бывающій только одинъ на проспранствѣ отъ Донца къ Осколу, а на два дождя, бывающія на эпохѣ проспранствѣ, падающій только одинъ на проспранствѣ за Осколь къ Аѣдару и далѣе.

Кромѣ сего во многихъ мѣстахъ увеличивающійся полѣ переноснаго песку, а въ другихъ, по испрѣбленіи сосновыхъ рощъ и по распашкѣ тонкаго слоя чернозема, которому основаніемъ или подножкою служитъ чистый песокъ, обнажающій его и производящій позывы песчанаго полѣ, непрѣжно дѣйствующія на увеличеніе степени холода и жара, потому что песокъ, раскаляясь отъ зноя солнца, раскаляющій и самъ воздухъ, а лишенній солнечнаго дѣйствія, охладѣвающій прежде и сильнѣе другихъ почвъ, особенно черноземныхъ.—

Изъ явлений природы бывающій сильный бури, грозы, грады и мятежи. (Росы очень не велики, сравнительно съ росами съверныхъ губерній, но часами оспавливающіе на равнинахъ ржавчину, гибельную для хлѣба и вредную для скота.)

Въ 1832 году въ Волчанскомъ уѣздѣ было вырвано бурею много деревьевъ, изломано нѣсколько вѣярныхъ мѣльницъ и снесено многобровель.—

Сильные грозы бывающіе ежегодно разъ или два; но особеннаго вреда не производятъ.—По народному замѣчанію гроза до Иванова дня иногда опалаетъ и портитъ хлѣбъ, а послѣ Иванова дня не имѣющій этой силы. Случающіеся грозы, непрекращающіяся въ продолженія цѣлыхъ ночей, называемыя *воробышными ногами*, въ продолженіе которыхъ, по повѣрю, будто бы не можетъ заснуть и воробей.—Замѣчаніе, что, по народному замѣчанію такихъ ночей, въ по-

слѣдніе годы, стало несравненно менѣе прежняго.—*X*

Градъ довольно рѣдокъ, по силе.—Въ 1836 году 17 июля шелъ градъ величию въ греческой орѣхѣ; но были градины вдвое, даже впирое болѣе.—Туча неслась съ юго запада и разрѣшилась съ ужаснымъ вихремъ близъ Харькова, гдѣ начинаются большия лѣса. Несобранный хлѣбъ былъ уничтоженъ, огороды и бакши совершенно погреблены.—Самый городъ сильно пострадалъ.—Въ одиныхъ зданіяхъ Университета выбито стеколъ слишкомъ на 5,000 руб. На многихъ домахъ пробили желѣзныя кровли; но люди остались невредимы.—Миновавши городъ, градъ прекратился, и снова пошелъ, хотя и не съ такою силою, верши за 18, потому же на правленію, гдѣ опять начинаются лѣса.

Мятежи бывающіе болѣе въ началѣ и въ концѣ зимы, но случаются и среди онѣй.—Въ эпо время термометръ обыкновенно понижается до 6 и даже до 12 градусовъ холода.—Впрочемъ бывающіе мятежи и во время отцепели: они чаще случаются при вѣтрахъ южномъ, юго-западномъ и юго-восточномъ.

Падающія звѣзды довольно рѣдки, но въ 1832 году въ ноябрѣ, казеется на 22 число, они сыпались съ неба всю ночь, какъ огненный дождь, и на многихъ навели ужасъ.

Таковъ климатъ и шаковы явленія природы, на проспансивѣ, занимаемомъ Харьковскою губерніею.—Не смотря на многія условія мѣстности, не смотря на поверхность земли, на вліяніе царства расшишельного, на естественное положеніе окрестныхъ

губерній, Харьковская губенія, по всемъ произведеніямъ и общему выводу перемѣнъ погоды и годовыхъ временъ, принадлежитъ къ полосѣ самаго умѣренаго климата, свойственнаго ей и почноземной почвѣ, содержащей много ишплюшвора, независимо отъ зибніихъ причинъ.

Уничтожаются ли засухами въ пное лѣнико всѣ посѣвы хлѣба,—общій выводъ даенъ губерніи мѣсто въ числѣ плодородныхъ странъ. И пребываетъ ли ранними морозами цвѣти на фруктовыхъ деревьяхъ, погибнутъ ли сильнѣ мороза самыя деревья,—почва и климатъ страны сами собою производятъ новый.—Однимъ словомъ, всѣ нессовременные переплыны и явленія природы—слугайны, частны и не импютъ рѣшительнаго вліянія на общий климатъ страны, на произведенія и явленія, свойственные ей по географическому положенію.—

(Продолженіе слѣдуетъ.)

## НАСТАВЛЕНИЕ,

*Какъ спасать жизнь людямъ въ влѣзапныхъ смертныхъ слугахъ.*

*Во всякомъ таковомъ случаѣ должно немедленно послать за врачомъ, а до прибытія его удалить лишнихъ людей и употреблять слѣдующіе способы:*

I. Утопшихъ. 1. Выпавшаго утопшаго ни подъ какимъ видомъ не катать на бочкѣ, не качать на рукахъ или на проспышѣ

и не обращать головою внизъ, ч то чрезвычайно вредно; а только наклонить иѣсколько голову впередъ, въ правую сторону, очистить ему лицо, ротъ и ноздри отъ грязи и слизи, и ишоичасъ перенесши въ ближайшій домъ, въ теплую горницу, поддерживая голову къ верху и не закрывая лица.—2. Скинуть съ него мокре плащье, обтереть тѣло сухими и нагрѣтыми полотенцами, а еще лучше, суконками; положить на правый бокъ въ приготовленную посреди комнаты, нагрѣтую постель, такъ, чтобы голова и грудь лежали иѣсколько выше брюха.—3. Пожимать и ишираинъ брюхо къ верху, буде оно раздущо.—4. Тереть все тѣло, подъ одѣяломъ, нагрѣтыми суконками, а ладони и подошвы щечками, подложивъ подъ бока и между ногами наполненные горячею водою и плошно закупоренные кувшины, а еще лучше, бѣччи пузыри. Ежели есть пѣнное проспое вино, то согрѣтии смачивать суконки и тереть все тѣло, особенно ниже груди подъ ложкою.—5. Вдувать полегоньку въ ротъ воздухъ ртпомъ, трубочкою, мяхомъ, зажимая и открывая по временамъ носъ.—6. Подносить къ носу пашатырный спиртъ, или перпій хрѣнь, либо изрѣзанный лукъ, и щекотать перышкомъ во рту около корня

языка.—7. Ставить клистиры изъ теплой воды съ примѣсью двухъ ложекъ водки или иѣсколько пашатырного спирта.—8. Треніе иѣла и другія пособія продолжанье часовъ пачь или шестъ, и если упонити пачнешь оживашъ и покашливашъ, то вливанье ему въ ротъ по иѣсколько капель чаю или теплой воды съ малымъ количествомъ вина или водки, либо гофманскихъ капель, и содержашъ пошеплѣ: наклонность ко сну и самый сонъ подкрепляиъ его силы. *Прасило.* А какъ такого рода несчастія случаются болыему частію съ неумѣющими плавать, то надобно каждому пріучаться сему искусству. *Прилаганіе.* Если бы упоний выспунъ былъ изъ воды оѣненѣвшимъ отъ сильнаго холода, то сначала должно съ нимъ поспущинъ, какъ съ замерзшимъ.

(Окончаніе слѣдуетъ.)

### ЧАСТНЫЯ ИЗВѢЩЕНИЯ.

- 1.) Желаюшъ опредѣлиться учителемъ Французскаго языка, зная основательно грамматику и литераптуру онаго. Можно спросинъ въ Губернской Типографии, у Смолинеля ся.—2.

Такса, учиненная для города Харькова на Іюль мѣсяцъ 1839 года, по коей надлежитъ производить продажу съѣстныхъ припасовъ, вѣрнымъ вѣсомъ и мѣрою.

З В А Н И Е П Р О Д У К Т О ВЪ:		Четверти	Руб.	Коп.
Ржи	-	-	1	12
Ржаной муки	-	-	1	13
Муки пшеничной:	озимой яровой	-	1	15
Муки гречневой	-	-	1	14
Ячменю	-	-	1	7 50
Солоду ячнаго крупнаго	-	-	1	14
Сѣмля коноплянаго	-	-	1	12
Овса	-	-	1	5 50
Крупъ	гречневыхъ пшеничныхъ	-	1	11 80
<i>Мяса</i>		<i>Пуды:</i>		
1-го сорта: гори, лухи и шпундры	-	-	1	5
2-го сорта: секъ и косырецъ	-	-	1	4 20
3-го сорта: заднія спина и переднія лопатки	-	-	1	3
Баранины свѣжей	необрѣзной обрѣзной	-	1	4 80
Свинины	необрѣзной обрѣзной	-	1	3 60
Солонины говяжей	необрѣзной обрѣзной	-	1	3
Баранины соленой:	необрѣзной обрѣзной	-	1	2 40
Поляна спудень	-	-	—	— 80
Ливерь	-	-	—	— 40
Языкъ	-	-	—	— 40
Почки	-	-	—	— 35
Голова	-	-	—	— 35
Мозги	-	-	—	— 15
Вешчины	-	-	1	12
Солоду ржанаго мелкаго	-	-	1	3
Соли крымской	-	-	1	2 40
Сала свинаго	1-го сорта 2-го сорта	-	1	12
Свѣчей сальныхъ	-	-	1	11
Сала говяжьяго	1-го сорта 2-го сорта	-	1	14
Масла корогвяго	шопленаго непопленаго коноцлянаго	-	1	12 56
		-	1	8
		-	1	24
		-	1	20
		-	1	9

Цены на мясо и печенье хлебъ постановлены на монету, а прочие все припасы приведены на засыпку.