

ХАРЬКОВСКІЯ ГУБЕРНСКІЯ ВѢДОМОСТИ.

ЧАСТЬ НЕОФИЦІАЛЬНАЯ.

№ 2.

ГЕНВАРЯ 10-го.

4833.

Содержаніе: О двухъ вредныхъ насѣкомыхъ, появившихся въ Харьков. губер.—Частныя объявленія. О пріѣхавш. и выѣхавшихъ.—

О двухъ вредныхъ насѣкомыхъ, появившихся въ большомъ числѣ, осенью 1852 года, въ Харьковской губерніи.

Осенью, 1852 года, появились въ сѣверныхъ уѣздахъ Харьковской губерніи два насѣкомыя въ видѣ гусеницъ, оказавшіяся весьма вредными для озимыхъ посѣвовъ. Первое изъ нихъ, мелкій комаръ (*Cecidomya destructor?* an *C. funestus* Motsch.), развелось изъ яичекъ, положенныхъ въ началѣ августа на молодые листья ржи; гусеницы его испортили ранніе всходы до того, что вся зелень завяла; въ октябрѣ гусеница обратилась въ бурюю куколку, которую въ это время можно было встрѣчать по пяти и болѣе экземпляровъ, въ основаніи влагалищныхъ листовъ повядшаго хлѣбнаго стебля. Другое, ночной мотылекъ (*Agrotis exclamationis*), явилось въ видѣ гусеницы въ сентябрѣ, въ большомъ числѣ и истребило поздніе всходы. Считаю не излишнимъ сообщить нѣкоторыя подробности какъ о томъ, такъ и о другомъ изъ упомянутыхъ враговъ нашего хлѣбопашества.

1. Хлѣбный комаръ (*) появляется два ра-

за въ годъ, сперва осенью, а потомъ весною, такъ что въ течение одного года, могутъ развиться два поколѣнія, которыя, какъ въ совершенномъ видѣ, такъ и въ видѣ куколки, часто перезимовываютъ. Самка кладетъ яички на наружную поверхность молодого листа; на пятнадцатый день изъ яичекъ выходитъ безногая личинка, красноватаго цвѣта, которая тотчасъ начинаетъ двигаться по листу, направляясь къ стеблю.

Добравшись до одного изъ сочлененій ствола, личинка высасываетъ изъ него сокъ и вскорѣ начинаетъ прятать около себя сѣткообразную оболочку, причемъ сама обращается въ куколку. Куколка имѣетъ 1½ англ. линіи длины, бураго цвѣта и продолговатой формы, часто она спадаетъ на землю, гдѣ, прикрытая остатками растеній, проводитъ зиму, иногда же зимуетъ между влагалищными листьями того стебля, которымъ питалась, какъ я самъ наблюдалъ. Весною изъ куколки вылетаетъ комаръ, съ двумя сѣроватыми крыльями, имѣющими бурый основны (въ особенности примѣтны онѣ у самокъ), кругомъ обсаженными волосками, съ длинными черноватыми ногами; тѣло его черновато-сѣрое, голова и щитикъ немного темнѣе, длина 1 англ. линія. Самка имѣетъ на концѣ брюха удлинненный отростокъ для кладки яицъ и можетъ класть отъ 20 до 30 яичекъ, которыя къ августу образуютъ новое поколѣніе комаровъ. Изъ этого понятно, какъ сильно можетъ быть размноженіе этихъ ничтож-

(*) Подробности объ немъ помѣщены въ статьѣ Мочульского, въ Трудяхъ Вольнаго Экономическаго Общества, ноябрь 1852 г.

ныхъ животныхъ при благоприятныхъ для нихъ развитія обстоятельствахъ и какъ великъ вредъ, наносимый ими молодымъ хлѣбнымъ злакамъ. Опустошенія, произведенныя ими въ Америкѣ, въ Англіи, въ Италіи, наводили ужасъ на жителей; въ 1851 году хлѣбный комаръ появился въ Саратовской губерніи.

Для отвращенія вреда отъ хлѣбнаго комара предлагаются слѣдующія средства:

а) Весною скосить всходы въ то время, когда личинка оставитъ яичко; она, не находя въ такомъ случаѣ пищи въ засохшемъ листкѣ, непременно пропадетъ, не имѣя возможности, по недостатку ногъ, переползти на другой стебель.

б) Осенью пускать на засыпныя поля скотъ, особенно овецъ, которыя объѣдая верхніе листочки, гдѣ именно положены яички комара, уничтожатъ ихъ въ большомъ числѣ.

При употребленіи этихъ средствъ не должно забывать очищать и прогалины, и межи отъ всѣхъ растущихъ на нихъ травъ, въ которыхъ комаръ, по недостатку злаковъ, можетъ расплодиться. Такъ какъ куколка комара зимою можетъ скрываться въ землѣ, то συμβутуютъ не сѣять злаковъ года два или три, замѣняя ихъ на это время горохомъ, картофелемъ и тому подобными растеніями, не могущими питать личинку комара. Само собою разумѣется, что если на одномъ полѣ стащить уничтожить комара, а на сосѣднемъ оставлять его безъ вниманія, то существенной помощи отъ упомянутыхъ средствъ ожидать не возможно.

Впрочемъ, сама природа заботится о положеніи границъ опустошеній хлѣбнаго комара. Независимо отъ преслѣдованія разными хищными жуками и пауками, онъ встрѣчаетъ враговъ въ другихъ еще меньшихъ насѣкомыхъ, которыхъ самка кладетъ свои яички въ яички или въ тѣло личинокъ комара и тѣмъ препятствуетъ ихъ дальнѣйшему развитію. Одно изъ этихъ полезныхъ животныхъ (*Platygaster funestus*) есть четырехкрылое на-

сѣкомое, чернаго цвѣта, съ широкатыми головою и пяткомъ, съ гладкимъ и лоснящимся задомъ, имѣющее ноги и начало усиковъ бѣловатыя, а въ длину $\frac{1}{2}$ англ. линіи.

2. Бабочка-совиноголовка (*) живетъ по паровымъ полямъ, поросшимъ травою; въ концѣ іюня она несетъ яички въ землю, изъ которыхъ къ августу появляются гусеницы, темно или свѣтло сѣрыя, тускляя или нѣсколько лоснящіяся, снизу свѣтло-оливковыя, отъ прикосновенія свѣртывающіяся и дѣлающіяся твердыми. Голое туловище ихъ состоитъ изъ 12 колецъ, съ 16 ногами. На срединѣ спины полоса, по краямъ темно отороченная; на 2 и 3 кольцѣ находится по 12 лоснящихся точекъ, а на прочихъ по восьми. Голова и первое кольцо темнолоснящіяся. Рожки трехсуставчатые. Длина $\frac{3}{4}$ вершка. Гусеницы объѣдаютъ обыкновенно ночью ранніе озимые посѣвы, питаются корнями и непосредственно прилежащими къ корню частями ствола, днемъ она скрывается подъ землею и камнями. На зиму она прячется въ землю и послѣ первой оттепели опять появляется. Въ апрѣлѣ или въ маѣ она превращается въ куколку, конической формы, около $\frac{1}{2}$ вершка длины, на послѣднемъ кольцѣ съ двумя острокопечными возвышеніями, темнокоричневаго цвѣта. Черезъ 4 или 6 недѣль изъ нея вылетаетъ бабочка сѣромшипанаго цвѣта, брюхо, спина и бедра покрыты длинными волосами, поперекъ воротника и на всякомъ переднемъ крылѣ по краямъ черная полоса, а при наружномъ краѣ ихъ точкообразное пятно, поодаль продолговатая черта, что вмѣстѣ напоминаетъ знакъ восклицанія, отъ чего взято названіе бабочки. Въ октябрѣ гусеницы у насъ не имѣли еще полного роста; но по наблюденіямъ Г. Горскаго, она весною мало требуетъ пищи предъ своимъ превра-

(*) Подробности см. О вредныхъ насѣкомыхъ, изданіе ученаго Комитета Министерства Государственныхъ Имуществъ, 1845. стр. 101.

шеніемъ въ куколки, а поэтому дальнѣйшаго вреда отъ гусеницъ, какъ кажется, ожидать нельзя. Для предохраненія себя отъ будущаго поколѣнія совѣноголовки, можно совѣтовать позднѣе производить осенніе посѣвы или оставить поле, гдѣ она была замѣчена, для посѣва на немъ ярины; также исправно обрабатывать паровыя поля подъ озимые по-

сѣвы въ первыхъ числахъ іюня, когда бабочка кладетъ свои яички, уничтожая тщательнѣе сорныя травы, чтобы молодыя гусеницы не находили въ нихъ себѣ пищи.

А. Чернай.

Харьковъ.
1852 г. 20 декабря.

ЧАСТНЫЯ ОБЪЯВЛЕНІЯ.

1) Продается за сходную цѣну новѣйшаго фасона двумѣстная карета, московской работы, на лежащихъ рессорахъ Шитова. Видѣть ее можно въ домѣ маіора Семирадскаго, противъ земской конюшни. Домъ этотъ также продается.—1.

2) О ПРОДАЖѢ ДВОРОВАГО МѢСТА.

Продается дворовое мѣсто, состоящее г. Харькова 2-й части во 2-мъ кварталѣ, по Рыбной улицѣ, между дворами: съ правой стороны мѣщанки Коноваловой, а съ лѣвой почетной гражданки Котляровой; въ немъ мѣры: съ улицы и въ заднемъ поперечникѣ по 19 саж. $1\frac{3}{4}$ арш., длины отъ двора Коноваловой $41\frac{1}{2}$ саж. и отъ двора Котляровой 3 саж. О цѣнѣ спросить у Бердянскаго 1-й гильдіи купца Павла Козьмича Верховскаго, живущаго въ г. Харьковѣ, въ своемъ домѣ.—2.

3) Маіорша Елена Радіонова Гусаковская ищетъ попутчика, на половиныхъ издержкахъ, въ С.-Петербургъ. Спросить въ г. Харьковѣ, во 2-й части, на Пескахъ, въ домѣ чиновника Павла Иванова Тертишникова.—2.

4) Бывшаго Становаго Пристава 1-го Стана Сумскаго уѣзда Текла Трибальская, по случаю скорого выѣзда въ г. Харьковъ на жительство, желаетъ продать свой домъ въ слоб. Верхней Сыроваткѣ, съ фруктовымъ садомъ, усадьбою и со всеѣмъ угодьемъ за умѣренную цѣну. Желающіе купить могутъ адресоваться во всякое время къ продавицѣ.—2.

Выѣзжаютъ за границу.

1) Помѣщица Сумскаго уѣзда, жена статскаго совѣтника, Марья Николаевна Красовская.—2.

2) Харьковская помѣщица Ольга Федоровна Шидловская, съ дочерью Варварою Шидловскою и съ крѣпостною дѣвушкой Маріей Заменковой.—2.

3) Харьковскій 3-й гильдіи купецъ Сигизмундъ Альбертъ Гейманъ.—2.

ВѢДОМОСТЬ

о приѣхавшихъ и выѣхавшихъ.

отъ 4 по 9 генваря прибыли:

Изъ г. Волчанска, стат. сов. Скалонъ; С.-Петербургъ, от. полк. князь Голицынъ; г. Елисаветграда, маіоръ фонъ-Мединъ; г. Купянска, подполк. Имшенецкій; г. Николаева, кол. сов. Каразинъ; г. Бѣлгорола, надв. сов. Хотинцовъ; г. Старобѣльска, подполк. Гошвачевъ; сл. Липецъ, от. полк. Карпенко.

ВЫѢХАЛИ:

Въ г. Таганрогъ, полк. баронъ Дебрюколдъ; г. Чугуевъ, маіоръ Гельфрейхъ; г. Валки, надвор. сов. Фесенковъ; г. Полтаву, полк. Богоутъ Орловскій; С.-Петербургъ, стат. сов. Лапшинъ; г. Херсонъ, полк. Цорнъ; г. Бѣлгородъ, подполк. Островерховъ; дер. Борисовку, подполк. баронъ Корфъ; г. Чугуевъ, полк. Васильевъ; г. Волчанскъ, пред. двор. Бахметевъ.

Печ. дозвол. 10 генваря 1853 г. Цензоръ Н. Костырѣ,

Редакторъ Барымовъ.