

ХАРЬКОВСКІЯ ГУВЕРНСКАЯ ВѢДОМОСТЬ. ЧАСТЬ НЕОФИЦІАЛЬНАЯ.

№ 24.

ЮНІЯ 18.

1855.

Содеряніе: Извѣстія изъ Крыма.—Извѣстія съ Балтійскаго моря.—Новое средство противъ холеры.—Частныя объявленія.—Опрѣхавш. и выгѣхавш.—Метеорологическія наблюденія.

ИЗВѢСТИЯ ИЗЪ КРЫМА.

Генераль-Адъютантъ Князь Горчаковъ сообщаетъ изъ Севастополя, чрезъ Николаевъ, слѣдующую телеграфическую депешу, отъ 5 сего Іюня:

«5 го Іюня, съ разсвѣтомъ, непріятель возобновилъ усиленную канонаду противъ лѣвой половины нашей оборонительной линіи; въ два часа пополудни огонь его, ослабѣвая противъ 3-го и 4-го Отдѣленій, начался усиленно противъ праваго фланга, т. е. противъ 1-го и 2-го Отдѣленій.

«Баттареи наши отвѣчали дѣятельно; при наступлениі темноты пальба сдѣлалась не- сколько тише; вообще канонада этого дня была сильнѣе всѣхъ прежнихъ.

«Сего же числа, на разсвѣтѣ, часть непріятельского корпуса, до пятнадцати тысячъ, перешла чрезъ р. Черную у Чоргунна и расположилась между селеніями Кучка и Шулю.»

Генераль-Адъютантъ Князь Горчаковъ, телеграфическою депешею, отъ 6-го (18-го) Іюня, въ два часа пополудни, доносить:

«Послѣ суточной, самой смертоносной канонады и неимовѣрного бомбардированія, непріятель сегодня, съ разсвѣтомъ, повелъ приступъ на Бастіоны № 1-й, 2-й, 3-й и Корниловскій. Отбитые вездѣ съ величайшимъ урономъ, Французы отступили, оставивъ въ нашихъ рукахъ до шести сотъ плѣнныхъ.»

Въ заключеніе Князь Горчаковъ присовокупляетъ: «геройство всѣхъ защитниковъ Севастополя, отъ генерала до солдата, достигло до высшей степени.»

Отъ Генераль-Адъютанта Князя Горчакова получено новое телеграфическое донесеніе, что, подъ Севастополемъ, послѣ штурма, столь блестательно отбитого нашими войсками 6-го сего Іюня, непріятель почти вовсе прекратилъ пальбу и что до шести часовъ пополудни 7-го числа тамъ ничего важнаго не произошло.

(Русск. Инв.)

ИЗВѢСТИЯ СЪ БАЛТИЙСКАГО МОРЯ.

Генералъ-Адъютантъ Бергъ, телеграфическою депешею изъ Гельсингфорса, отъ 10-го сего Іюня, сообщилъ слѣдующее извѣстіе:

«Сего дня, въ 10 часовъ утра, непріятельскій фрегатъ приблизился къ батареямъ на островѣ Сандгамѣ и открылъ огонь. Батареи наши отвѣчали успѣшно, разбили одну шлюпку, которая вела фрегатъ и дѣлала промѣры, а въ самый фрегатъ всадили одну бомбу и несколько ядеръ.

При этомъ у насъ убитъ одинъ матросъ 25-го экипажа и легко ранены 4 человѣка.»

(Спб. Вѣд.)

О ПОДВИГАХЪ ДОНЦОВЪ ВЪ КРЫМУ.

Рапортъ Г. Наказному Атаману Войска Донского Г. Походному Атамана Донскихъ Полковъ, при войскахъ въ Крыму состоящихъ, отъ 24 Февраля 1855 года, за № 576.

21-го Февраля сего года, казаки Жирова № 61-го Полка покрыли себя новою славою. Въ этотъ день Турецкая кавалерія, въ числѣ пятисотъ человѣкъ, выѣхавъ изъ города Евпаторіи, напала на лѣвый флангъ цѣпи, занимаемой нашими казаками. Уступая численному превосходству непріятеля, казаки, мужественно перестрѣливаясь съ Турками, медленно отступали до прибытия резерва, состоявшаго изъ одного эскадрона уланъ, 1-й, 3-й, 5-й и 6-й сотень № 61-го Полка, подъ ко мандою Войскового Старшины Селиванова. По прибытіи подкрѣпленія, казаки, съ крикомъ ура! бросились въ пики и шашки на непріятеля, и этотъ рукопашный бой вмигъ рѣшилъ дѣло. Турки, оставивъ на мѣстѣ до-

сорока своихъ труповъ, были съ значительной потерей отброшены къ городу.

Почти генеральшіе донося о подвигѣ семъ Вашему Высокопревосходительству, честь имѣю доложить, что, въ славной кавалерійской стычкѣ этой, потеря казаковъ, въ сравненіи съ урономъ непріятеля, весьма незначительна, а именно: убить казакъ Луганской Станицы Павелъ Сапельниковъ и контужены: урядникъ Григорій Голубицковъ и казакъ Михаила Алешина—пулями, первый поверхъ пальцевъ правой руки, а послѣдній въ локтѣ лѣвой руки.

(Русск. Изв.)

Новое средство противъ холеры.

(Окончаніе. (*))

Много способовъ какъ простыхъ, такъ и сложныхъ, было предложено противъ холеры. Одни изъ нихъ основываются на терапевтическихъ показаніяхъ различныхъ по взгляду на сущность и свойство болѣзни, другие состоять изъ средствъ, по крайней мѣре, некоторое время счиавшихся специфическими. И тѣ и другие встрѣчаемъ мы въ общемъ употребленіи, особенно слѣдующіе:

1) Кровопусканіе. Оно дѣйствительно помогало въ начаѣ болѣзни, когда еще цотеря соковъ и нарушеніе кровообращенія не слишкомъ значительны. Докторъ Бурель (Burcell) въ Остѣ-Индіи на 100 больныхъ холерою употребилъ его у 88-ми и потерялъ только двухъ; по наблюденіямъ соотечественника нашего доктора Грунбаума въ Оренбургѣ, кровопусканіе составляетъ одно изъ належнѣйшихъ средствъ, но оно должно быть предпринято въ первыхъ периодахъ болѣзни, до охлажденія окончностей и до наступленія судорогъ. Въ Варшавѣ докторомъ Рейномъ

(*) См. № 23 Хар. Губ. Вѣд.

(Dr. Rein), Ригъ и Пестъ докторомъ Бене (Dr. Bene) сдѣлано подобное замѣчаніе; а въ другихъ мѣстахъ кровопусканіе оказалось во-все недѣйствительнымъ. Докторъ Ф. Муатъ (F. Mouat) въ Индіи, бывшій прежде на сторонѣ его, въ 1828 году нашелъ его без-полезнымъ и даже вреднымъ. Предпринятое въ позднихъ периодахъ, когда уже пузырь исчезъ, кровопусканіе невозможно: кровь сгущена до такой степени, что перестаетъ двигаться въ жилахъ оконечностей, и изъ разрѣза вены едва показывается нѣсколькою каплями черными и густыми, какъ черничное желе. Въ такихъ-то случаяхъ покойный Дифенбахъ въ Берлинѣ вставлялъ длинный эластической катетеръ въ разрѣзанную вену и находилъ ее на всемъ протяженіи пустою. Еще можно ожидать какого нибудь спасенія отъ кровопусканія, когда кровь выходитъ изъ разрѣзанной жилы непрерывною струею. Во всякомъ случаѣ кровопусканіе не должно быть неумѣренно велико, какъ предлагали его многие изъ индѣйскихъ врачей.

2) *Возбуждающія и ароматныя средства.* Употребление ихъ, почти повсемѣстное, основано на общепринятомъ мнѣніи, что они исправляютъ разстройства пищеваренія и слѣдовательно должны быть полезны въ холерѣ, какъ болѣзни пищеварительного снаряда. Это общее уображеніе содѣствовало, и до сихъ поръ содѣствуетъ распространенію безчи-сленаго множества различныхъ капель, настоекъ, эссенцій, эликсировъ, принимаемыхъ за предохранительныя и вѣрныя средства отъ холеры. Въ составъ ихъ входятъ разныя ароматныя и возбуждающія вещества, какъ напр. перечная мята, перецъ, валеріана, чилибуха, апісъ, ревень, шафранъ, мускусъ, камфора, смолы, горчица, стручковый перецъ и т. п., настоенные на алькоголѣ, иногда съ примѣсью эфирныхъ маселъ. Всѣ они имѣютъ одно и тоже значеніе, какъ и простая горькая водка, они могутъ принести облегченіе и пользу при неправильностяхъ пищеваренія, происходящихъ отъ обремененія желудка пощею,

особенно при недѣятельности его, и потому иногда могутъ устраниТЬ одну изъ причинъ, располагающихъ къ заболеванію во время холерной эпидеміи; но тамъ, где показались первые признаки болѣзни, они также мало приносятъ пользы, какъ и предоставлениe хода ея силамъ природы больнаго. Въ распространеніи же и прославленіи ихъ лежитъ существенный вредъ: увлекаясь впрованіемъ въ цѣлительную силу капель отъ холеры, которая у каждого находится подъ рукой, мы позволяемъ себѣ, во время эпидемій, не избѣгать того, что вредно, и тѣмъ способствуемъ развитію болѣзни.

3) *Лечение слабительными и рвотными средствами* имѣло также своихъ защитниковъ. При недостаткѣ специальныхъ свѣдѣній о сущности и свойствахъ болѣзней, мы ищемъ причины ея въ избыткѣ инороднаго остраго вещества въ тѣлѣ, производящаго присутствіемъ своимъ болѣзненныя явленія. Такъ объяснялъ болѣзни Гиппократъ, по скучности точныхъ свѣдѣній, простительной въ его время, такъ понимаютъ ихъ до сихъ поръ простолюдины, по той же самой причинѣ. При этомъ взглядѣ лечение слабительными и рвотными средствами можетъ имѣть мѣсто во всѣхъ болѣзняхъ; потому предлагали его и въ холерѣ. Опытъ показалъ, что оно нерѣдко ускоряетъ развитіе этой болѣзни, и дѣлаетъ ее болѣе опасною, ожесточая ея признаки. Вообще должно замѣтить, что употребленіе какъ рвотныхъ, такъ и слабительныхъ, какого бы рода они ни были, безъ назначенія врача, даже для здоровыхъ, всегда довольно вредно, особенно во время эпидемій. Но тѣмъ не менѣе публика довольно часто увлекается употребленіемъ особенно слабительныхъ лекарствъ, не зная химическаго состава ихъ и не предполагая, что онъ часто сходенъ съ тѣми составными частями плодовъ и овощей, которыя не переносятся нашимъ пищевареніемъ во время эпидеміи.

4) *Гидропатичекое лечение холеры было весьма распространено въ прошедшія эпиде-*

мія. Говорятъ, что оно иногда помогало; гидропаты въ Берлинѣ, Вѣнѣ и въ Баваріи старались даже убѣдить насъ въ несомнѣнной пользѣ его, но повторительные опыты, произведенные рациональными врачами, не доказали ее. Самый видъ гидропатического лечения холеры не былъ одинаковъ; въ самомъ началѣ уже въ основаніи его проявлялись двѣ противоположности. Одна часть гидропатовъ наставала на внутреннемъ употреблении ходной воды со льдомъ и самого льду, вмѣстѣ съ обтираниемъ тѣла льдомъ и быстрымъ обсушиваниемъ его, на холодныхъ душахъ и обливаніяхъ тѣла съ высоты большою струею и т. д. Способъ этотъ былъ скоро оставленъ всѣми тѣми, кто имѣлъ случай замѣтить, что, при употреблении его, холера или вовсе не проходитъ, или усложняется воспаленіями органовъ живота и груди, увеличивающими опасность. Проще и беззаботнѣе предлагалъ гидропатическое лечение холеры докторъ Ардвикъ Шутъ (Hardwicke Shute) въ Глочестерѣ (1832). По его наставленію въ комнатахъ, где лежать холерные, окна и двери не должно затворять день и ночь, самыя комнаты не точить, больныхъ покрывать слегка, но давать имъ ледяной воды—сколько имъ угодно. По его наблюдению, чрезъ 24 и 36 часовъ пульсъ, бывшій вовсе нечувствительнымъ, поднимается, возвращается теплота тѣла и возстановляются нормальная отдѣленія, а чрезъ 48—72 часовъ больной совершенно выздоравливаетъ. Другая часть приверженцевъ водяного лечения совѣтовала больнымъ внутреннее употребление большихъ количествъ горячей воды. Д-ръ Бернштейнъ (Bernstein) доводитъ его до 16 стакановъ впродолженіи двухъ часовъ. Такой способъ употреблялся нѣкогда противъ подагры, но былъ оставленъ по причинѣ вреда, который онъ производилъ, развивая воспаленіе живота, печени и селезенки и общую слабость, не уступавшую никакимъ средствамъ.— Наружное употребление горячей воды и паровъ ея было также весьма распространено во время

первыхъ холерныхъ эпидемій, поразившихъ Европу; разогрѣть остыивающую поверхность тѣла, успокоить корчи, вызвать испарину—казалось самымъ рациональнымъ показаніемъ. Для достиженія этихъ же цѣлей прибегали къ растиранію кожи щетками, сукномъ, и острыми спиртами изъ стручковаго перцу и ёдкаго амміака, къ приставленію горчишниковъ, раскаленнаго желѣза и моксъ на различныя части тѣла, къ жаленію крапивою и т. п. Какъ теплые и паровые ванны, такъ и всѣ эти раздраженія кожи, напоминающія собою сходный съ ними, менѣе цивилизованный, методъ, бывшій долгое время въ простонародномъ употреблении въ Индіи, обваривание ногъ кипяткомъ, оказывають одну паліативную помощь и едва ли могутъ быть рассматриваемы, какъ средства, могущія испѣлить холеру.

5) Признавая холеру за видоизмѣненіе перемежающейся лихорадки, съ которой она имѣеть общимъ міазматическое происхожденіе, совѣтовали противъ нея хининъ, какъ средство предохранительное и радикальное. Грефе въ Берлинѣ особенно содѣствовалъ распространению этого взгляда: изъ больницы его, по его приказанію, ежедневно раздавались желающимъ во время первой берлинской эпидеміи предохранительные порошки отъ холеры, содержащіе по два грана сѣрнокислого хинина; нѣсколько тысячъ приходили за порошками и изъ нихъ не заболѣлъ ни одинъ, говорить Грефе. Намъ осталось бы жадѣть, что такое блестательное наблюденіе, надъ людьми, разсѣянными по пространному городу и небывшими вовсе подъ надзоромъ врачей, осталось, какъ видно, лишеннымъ правильного контроля, но позднѣйшія, болѣе точныя наблюденія, сдѣланныя надъ употребленіемъ хинина противъ холеры, у насъ въ отечествѣ, въ Вѣнѣ и Эдинбургѣ, показали совершенную бесполезность этого средства—въ развитой болѣзни.

6) При первомъ вступленіи холеры въ европейскіе предѣлы (въ 1823 и 1828 годахъ)

замѣчено было, что, во время ея свирѣпствованія въ провинціи Баку не было одного больнаго єю между индійскими огнепоклонниками, живущими въ соображеніи асфальтовыхъ колодцевъ (*Journal d'Odessa 12 Janvier 1831*). Это наблюденіе было поводомъ нѣсколькоихъ опытовъ надъ дѣйствиемъ нефти противъ холеры. Въ послѣдствіи времени, когда и она оказалась недѣйствительна, замѣчили ее очищеннымъ терпентиннымъ масломъ, въ приемахъ по чайной ложкѣ чрезъ $\frac{1}{4}$ часа. Д-ръ Гумпертъ предложилъ его, какъ вѣрное средство, и въ сихъ поръ оно мѣстами употребляется, какъ простонародное лекарство, отъ холеры, но безъ успѣха.

7) Основываясь на столь же изолированномъ наблюденіи, рекомендовали во Франціи животный уголь, какъ радикальное противъ нея средство. Д-ръ Біэтъ (*Bielt*) замѣтилъ, что на двухъ изъ парижскихъ фабрикъ, производящихъ животный уголь, не было ни одного холерного случая, и поэтому предложилъ его (отъ полдрахмы до полуунца), какъ панацею отъ холеры. На 104 больныхъ, имъ єю пользовавшихъ, 50 умерло, и общество выиграло еще одно новое доказательство, въ которыхъ впрочемъ неѣ недостатка, какъ бесплодны и ничтожны подобные наблюденія и сделанные изъ нихъ выводы.

8) Предполагая, не безъ основанія, что при болѣзnenномъ выпотѣніи холерной жидкости выводятся изъ крови неорганическія составные части ея, необходимыя для цѣльности растительныхъ отправленій организма,—нѣкоторые врачи предлагали способы лечения, вмѣющие цѣлью пополненіе этихъ утратъ. Между ними всего больше былъ распространенъ способъ англійского врача д-ра Серля (*Searle*): растворивъ два унца *поваренной соли* въ фунтѣ тминной воды, онъ советуетъ дать больному половину этой жидкости за разъ, а потомъ давать ее каждые полчаса по столовой ложкѣ. Средство это было испытано зѣсь съ большими успѣхомъ, но въ другихъ мѣстахъ оно не принесло значительной пользы.

Другое предлагали съ тою же цѣлью растворъ умелкиской магнезіи и умелкискую соду; дѣйствіе ихъ оказалось слишкомъ слабымъ, какъ и должно было ожидать.

Вначалѣ этого года д-ръ Алоизъ Паскуали въ Вѣнѣ сдѣлалъ нѣсколько наблюденій надъ новымъ средствомъ противъ холеры; приближаясь къ діагностическимъ и совершенно безвредное по своему составу, оно можетъ быть принято въ число простонародныхъ средствъ, если дальнѣйшія наблюденія подтвердятъ его дѣйствительность. Паскуали соvѣтуетъ (*) давать внутрь известковую воду въ смѣшаніи съ $\frac{1}{6}$ слизи изъ арабской камеди, въ приемахъ для взрослыхъ по столовой и для дѣтей по десертной ложкѣ, каждые 10, 15 минутъ, полчаса въ каждый часъ, смотря по силѣ развитія холерныхъ przypadковъ. Отчетъ его о дѣйствіи этого средства, которое онъ считаетъ радикальнымъ противъ холеры, основанъ на пяти наблюденіяхъ: во всѣхъ пяти случаяхъ были развиты характеристическая холерная явленія, какъ то: потеря голоса, холодъ языка, носа и оконечностей, ходильный потъ, синева тѣла, осыпка, корчи, жажды, потеря пульса, превращеніе отдѣленія мочи въ характеристическую холерную изверженія. Изъ 5 больныхъ четверо были взрослые, отъ 29 до 45 лѣтъ и одно дитя, 5 лѣтъ. Всѣ они не употребляли никакихъ другихъ пособій, даже не позволено имъ было давать воды для питья, дабы наблюденіе было сколь можно доказательнѣе. Самый большій приемъ известковой воды доходилъ до 16 унцівъ (32 столовыя ложки) впродолженіи 10 часовъ. Не смотря на дурной вкусъ ея болѣзные, какъ приводить наблюдателъ, чувствуя облегченіе, сами требовали лекарства. Дѣйствіе его сопровождается слѣдующими явленіями: цианозъ и рвота уменьшаются, наступаетъ теплый хороший потъ, исчезаютъ

(*) Der Kalk, als directes Heilmittel gegen die asiatische Cholera. Wien. 1855. 8°.

судороги, синева тѣла, тоска и одышка, кро-
вообращеніе уравнивается, изверженія дѣла-
ются желчными, мучительная жажда посте-
пенно уменьшается и показывается моча вна-
чалѣ густая и мутная, съ сильнымъ запахомъ
и въ весьма ограниченномъ количествѣ, а по-
томъ обильная и съ большимъ осадкомъ. Ле-
ченіе продолжается отъ 5 до 10 дней; болѣзнь,
по утвержденію автора, исчезаетъ безъ послѣ-
довательныхъ явленій. По мнѣнію его, это
средство можетъ быть полезно и въ холе-
ривъ и какъ предохранительное лекарство
отъ холеры.—Д-ръ Паскуали употреблялъ въ
наблюденіяхъ своихъ известковую воду, при-
готавленную по вѣнской фармакопѣѣ; по про-
писи ея на извѣстное количество извести,
предварительно погашенной небольшимъ ко-
личествомъ воды и промытой для отѣленія
отъ нея незначительной примѣси поташа, на-
зываютъ тринадцать частей воды. Во всякомъ
случаѣ пропорція воды для составленія изве-
стковой воды довольно индифферентна, пото-
му что извѣсть требуетъ для растворенія сво-
его 400 частей воды.—Мы тѣмъ охотнѣе со-
общаемъ читателямъ нашимъ объ этомъ но-

вомъ средствѣ противъ холеры, такъ долго
не покидающей предѣловъ нашего отечества,
что мы всегда раздѣляли мнѣніе, высказан-
ное однимъ изъ современныхъ замѣчатель-
ныхъ ученыхъ Германіи: «Разсудительное
испытание новыхъ средствъ противъ новой,
неизвестной и убийственной болѣзни стоитъ
меньше жертвъ, чѣмъ упорная приверженность
къ симптоматическому немощному способу
лечения». Замѣчательно, что ученый, которо-
му принадлежатъ эти слова, еще въ 1834
году указывалъ на важность значенія изве-
сти противъ холеры. (Eisenmann. Die Krank-
heits-Familie Руга. Erlangen. 1834. II. Band.
pag. 526.)—Что же кажется до дѣйствитель-
ной пользы ея противъ этой губительной бо-
лѣзни и до преимуществъ нового способа
Паскуали предъ другими, мы не примиемъ
своевременно сообщить о нихъ читателямъ
нашимъ, когда повторительные наблюденія
ихъ обнаружатъ и подтвердятъ.

Членъ И. В. Э. Общества,
докторъ Н. К....в. (Э. З.)

ЧАСТНЫЯ ОБЪЯВЛЕНИЯ.

1) Ниже подписавшійся неслужацій чинов-
никъ, за беспорочную и усердную службу удо-
стоенный наградами, законами установленны-
ми, занимая въ продолженіи долговременной
службы мѣста уѣздныхъ стряпчихъ и класныхъ
должности по исполнительной, слѣдственной и
судебной частямъ,—ознакомился съ дѣлства съ
гражданско-судебнымъ дѣлопроизводствомъ и
теперь, по выходѣ въ отставку, желаетъ за-
ять мѣсто повѣренного вообще по дѣламъ
разнаго рода тяжебнымъ, исковымъ и въ о-
собенности серьезнymъ, въ какихъ бы то не
было мѣстахъ, гдѣ онъ по роду своему мо-
гутъ состоять въ производствахъ. Кому на-
добность есть въ повѣренномъ, строить 1-й

части въ 3-мъ кварталѣ города Харькова, за
Нетечью, въ домѣ подъ № 985.

Надворный Совѣтникъ Колупайлосъ.

1) Въ Зміевскомъ уѣздѣ, въ 4-хъ верстахъ
отъ с. Новоборисоглѣбска, въ 9-ти отъ Бала-
кли и въ 4-хъ верстахъ отъ с. Пришиба,
продается за весьма сходную цѣну безспор-
ное имѣніе, заключающееся въ 458^{1/2}, десяти-
нахъ лѣса и 200 десят. пахатной и сѣнокосной
земли—въ нераздѣльномъ кускѣ съ лѣсомъ.
Лѣсъ граничить съ рѣкой Донцомъ; между
лѣсомъ сѣнокосные луга, гдѣ ежегодно на-

кашивается до 50 стоговъ сена, и не сколько озеръ, изобилующихъ рыбою. Желающие купить это имѣніе могутъ адресоваться въ помѣщика Полтавской губерніи, Кобылявскаго уѣзда, въ мѣстечко Новые Сенжары, Коллежскому Совѣтнику Павлу Петровичу Панковскому.—1.

—
Выѣзжаетъ за границу.

Саксонскій подданный Генрихъ Вильгельмъ Рюлеманъ—въ Дрезденъ.—2.

—
ВѢДОМОСТЬ
о прѣхавшихъ и выѣхавшихъ.

Отъ 9 по 18 июня прибыли:

Изъ г. Курска, подполк. Лебедевъ; г. Ва-
жуекъ, стат. сов., баронъ Дрекセル; сл. Дол-
жика, от. маіоръ Лосевъ; С.-Петербургъ, полк.
Семеновскій и кол. асс. Познанскій; г. Изю-
ма, маіоръ Шаховъ; сл. Мерчика, кол. сов.
Эзерскій; г. Александровска, от. ген.-маіоръ
Гладкій; г. Воронежа, кол. сов. Бровкинъ и
подполк. Талубьевъ; г. Екатеринослава, под-
полк. Глѣбовъ, и маіоръ Щербаковъ; г. Бо-
годухова, надв. сов. Демяновъ; г. Полтавы,

дѣйст. стат. сов. Франкъ и маіоръ Пали-
цынъ; г. Славяносербска, маіоръ Раевскій;
г. Новомосковска, маіоръ Капченъ; г. Чу-
гуева, ген.-маіоръ Крузенштернъ; г. Курска,
предв. дв. Анненковъ.

—
Выѣхали:

Въ г. Зміевъ, от. маіоръ Иваніцкій и кол.
асс. Рядновъ; г. Изюмъ, полк. Ивановъ, маіоръ
Языковъ, от.: полк. Купчиновъ и маіоръ
Шаховъ; г. Константиноградъ, подполк Драго-
мановъ; г. Купянскъ, от. полк. Мессарожъ,
маіоръ Поповъ, надв. сов. Свиридовъ и
подполк. Лебедевъ; г. Богодуховъ, от. маіоръ
Смаковскій; г. Курсъ, дѣйств. стат. сов.
Арендаренко; г. Кременчугъ, ген.-отъ кавал.
Никитинъ; сл. Рогань, от. полк. Чурсовъ; сл.
Березовку, полк. Боярскій и дѣйств. стат.
сов. Павловичъ; г. Черниговъ, надв. сов.
Ильинскій; г. Екатеринославъ, стат. сов.
Делару; г. Павлоградъ, полковн. Сальниковъ;
сл. Должикъ, маіоръ Лосевъ; г. Севастополь, кол. асс. Красовскій; г. Вол-
чансъ, от. полк. Шадокирскій; г. Бѣлгородъ,
от. ген.-маіоръ Черемисиновъ; г. Екатерино-
славъ, от. маіоръ Яновичъ; г. Зміевъ, надв.
сов. Новохацкій; г. Валуйки, стат. сов., ба-
ронъ Дрекセル; г. Павлоградъ, от. маіоръ
Суковкинъ.

**МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКІЯ НАБЛЮДЕНИЯ,
дѣлаемыя при Харьковскомъ Университетѣ.**

Іюнь 1855 года.

Дни и чи- сла по ст. ст.	9 ч. утра.		3 ч. по полуд.		9. ч. по полуд.		Вѣтеръ.	Состояніе атмосферы.
	Тер. Р.	Баром.	Тер. Р.	Баром.	Тер. Р.	Баром.		
Четверг. 9.	22.8	592.70	27.	592.38	20.	592.18	С. В. слб. В. СВ. С. З.	Облачно-ясно. Вечеромъ на Ю. молния блестаетъ.
Пятница. 10.	24.	591.67	26.6	590.12	17.	590.21	С. слб. С. ум. З. —	Облачно ясно. Къ полуди- нию тучи., около 5 ч. вѣтеръ д. син.,—переходитъ на Ю.
Суббота. 11.	22.4	588.69	25.3	587.55	18.6	587.39	С. СВ. слб. С. СЗ. ум. З. ЮЗ. —	Облачно-ясно.—Дождь накра- пываетъ. Пополудни тучи на Ю. Движеніе облаковъ против- ное, вѣтеръ внизу. Тучи, дождь, громъ, молния.
Воскрес. 12.	20.2	586.32	24.	585.72	16.3	585.91	В. ЮВ. ум. Ю. ЮВ. син. Ю. ЮЗ. ум.	Облачно-ясно. Съ по- лудня тучи. Около 6 ч. дождь.
Понедѣль. 13.	20.	587.12	23.6	587.59	20.2	588.23	Ю. слб. Ю. В. слб. ЮВ. ум.	Облачно-ясно.
Вторник. 14.	18.4	588.45	21.8	587.69	14.7	587.83	В. ЮВ. слб. В. ЮВ. — З. ЮЗ. син.	Дождь. Днемъ облач- но-ясно. Вечер. дождь.
Среда 15.	18.5	587.43	21.4	586.85	16.5	586.61	Ю. ЮВ. ум. Ю. ЮВ. ум. Ю. ЮВ. слб.	Ясно. На СЗ. облака- тучи. Облачно-ясно.

Печ. позвол. 18 Іюня, 1855 г. Д. Каченовскій.

Редакторъ Щитовъ.