

ХАРЬКОВСКІЯ ГУБЕРНСКІЯ ВѢДОМОСТИ.

ЧАСТЬ НЕ ОФИЦІАЛЬНАЯ.

№ 30.

АВГУСТА 1-го.

❶ ❸ ❽ ❾.

Содеряніе: Брюшное раздраженіе.—Предохранительное средство отъ простулы и леченіе отъ ревматизма.—Нѣкоторыя правила по огородничеству.—Частныя объявленія.—О пріѣхавшихъ и выѣхавшихъ.

Брюшное раздраженіе.

Статья профессора Ф. И. Иноzemцова.

Эпидемическія, т. е. повальные болѣзни, всегда были, есть и будутъ. Онѣ суть слѣдствіе нѣкоторыхъ измѣненій въ окружающей насъ природѣ, совершающихся въ ней по волѣ Господа и по тѣмъ непреложнымъ законамъ, которые онъ въ мудрости Своей начерталъ для вселенной.

Такимъ же образомъ происходитъ повальная болѣзнь, эпидемическая холера.

Наблюденія показываютъ, что распространение ея зависитъ отъ эпидемического вліянія, дѣйствующаго вообще на цѣлую массу людей, находящихся въ мѣстѣ ея появленія. Такимъ-образомъ, давно уже замѣчено, что какъ во-время самой холеры, такъ и предъ появленіемъ ея въ какомъ-либо мѣстѣ, жители и еще болѣе пріѣзжающіе подвергаются различнымъ припадкамъ живота, по формѣ и значенію входящимъ въ составъ холерной болѣзни (холерная процесс). Такое всеобщее болѣзненное состояніе живота, служащее основаніемъ холерѣ, я называю брюшнымъ раздраженіемъ *) irritatio abdominalis

gangliosa); оно имѣетъ мѣстопребываніе въ брюшныхъ узловатыхъ нервахъ, и въ нынѣшнее время обнаруживается почти у каждого ворчаніемъ въ животѣ, давленіемъ и даже болю подъ ложечкою, тошнотою, сочувственнымъ головокруженіемъ, поносами: самая холера есть только высшая степень этого брюшного раздраженія, и одна изъ скоротечнѣйшихъ, а потому опаснѣйшихъ формъ его.

ваемо, по его значенію, съ воспаленіемъ: эти два болѣзненныя состоянія не только совершенно различны, но и во многихъ случаяхъ ліаметрально противоположны одно другому. Въ тѣхъ случаяхъ, гдѣ брюшное раздраженіе ошибочно было принимаемо за воспаленіе и какъ таковое, лечилось сильно антифлогистически, т. е. піявки, общими кровопусканіями и, что еще хуже, средними солями, тогда не рѣлко вся физіономія болѣзни быстро измѣнялась, и болѣзненный процессъ принималъ обыкновенно неправильный, очень запутанный, дисгармонический ходъ, оканчиваясь формами паралитическими, даже гангренозными. А такъ-какъ первоначальный основной моментъ холеры есть брюшное узловато-нервное раздраженіе, въ быстротечнѣйшей своей формѣ, прямымъ, или посредственнымъ путемъ дающее начало всѣмъ, безъ исключенія, припадкамъ, характеризующимъ холодный періодъ холеры, въ которомъ оно и достигаетъ высшей точки, то изъ этого легко видѣть можно, до какой степени въ холодномъ періодѣ холеры неприлично употребление кровопусканій, піявокъ и вообще противовоспалительныхъ средствъ, столь очевидно отвергаемыхъ здѣсь въ началѣ пауки, и самыми опытами.

*) Что бы отвратить возможность какого-либо недоразумѣнія со стороны врачей, считаю необходиимъ дополнить слѣдующее:

1) Употребленное мною слово «раздраженіе» (оре-тизмъ) никакимъ образомъ не должно быть смѣши-

Чтобы это брюшное раздражение, во времена холерной эпидемии, свойственное почти всем и каждому, перешло въ высшую свою степень, т. е. холеру, нужно не заражение отъ больного ею (*contagium*), а нужна особенная болѣзнетворная причина, которая подѣйствовала бы известнымъ образомъ на узловатые нервы живота, уже эпидемически болѣзненно настроенные. Не одни врачи, но все вообще знаютъ — и даже простой народъ началъ понимать, что холера приходитъ не безъ причины: одинъ попадъ въ холеру по тому, что наѣлся чего-нибудь вреднаго, другой занемогъ ею послѣ того, какъ несъ покойника, вспотѣлъ, да напился холоднаго; третій получилъ ее отъ испуга, и такъ далѣе.

Всякой понимаетъ, что благоразумнѣе погасить каплю воды искру, которая тлѣеть на полу дома, нежели ожидать, пока она вспыхнетъ пожаромъ, чтобы потомъ заливать ее пожарною трубою. Отъ холеры легче себѣ предохранить, нежели отъ нея лечиться

2) Принятое мною брюшное узловато-нервное раздражение, какъ самобытное болѣзненное состояніе, имѣющее собственное значеніе и мѣстопребываніе въ организмѣ и столь часто встрѣчаемое въ-течение послѣднихъ 4—5 лѣтъ, не смотря на различіе взглядовъ и мнѣній, рано или поздно должно занять въ посологическихъ системахъ по праву ему принадлежащему мѣсто, какъ это слѣдало въ свою очередь раздраженіе спиннаго мозга (*irritatio spinalis*), обезоружившее всѣхъ своихъ противниковъ очевидностью фактовъ.

3) Брюшное узловато-нервное раздраженіе не только можетъ происходить первоначально въ-слѣдствіе причинъ различнаго качества и по различнымъ законамъ живаго организма, но и съ своей стороны, подобно раздраженію спиннаго мозга, можетъ служить основою или исходнымъ пунктомъ (*point de dÃ©part*) для разнообразнѣйшихъ запутанийшихъ формъ болѣзней; равнымъ образомъ, само оно въ данной категоріи принадковъ иногда имѣеть только вторичное и послѣдовательное значеніе. Связь его съ послѣдовательными моментами болѣзни объясняется посредствомъ анатомико-физиологического анализа.

и несравненно легче отъ нея вылечиться въ самомъ ея началѣ, нежели въ концѣ: будучи захвачена поздно, она почти неизбѣжно убиваетъ больнаго. Потому, при подобномъ всеобщемъ бѣдствіи, какова эпидемическая холера, каждый домохозяинъ, понимая, что на его совѣсти лежитъ нравственная ответственность за всякое упущеніе, которое могло бы сдѣлаться гибельнымъ кому-либо изъ его домашнихъ, долженъ руководствоваться известными правилами, вытекающими изъ приложенія къ настоящему случаю практической медицинской полиції. Эти правила существенно необходимы для ограничения распространения и силы болѣзни, и вообще могутъ быть выражены въ слѣдующихъ трехъ пунктахъ:

I. Каждый старшій въ семействѣ или домѣ долженъ объяснить своимъ домашнимъ о всей важности и необходимости предохранительного (профилактическаго) леченія при холерной эпидеміи, и по возможности долженъ устроить выполненіе онаго.

II. Онъ долженъ самъ умѣть, или поручить другому, наблюденіе надъ здоровыми, дабы чрезъ то открывать занемогающихъ въ самомъ началѣ болѣзни — и

III. Открывши начишающуюся, или уже начавшуюся болѣзнь, онъ долженъ еще до прибытія врача умѣть распорядиться немедленнымъ поданіемъ больному первоначальной медицинской помощи.

I. Предохранительное леченіе, будучи чрезвычайно важнымъ и необходимымъ въ холерной эпидеміи, требуетъ:

1) Устраненія тѣхъ вредящихъ причинъ, которые эпидемически господствующее, раздраженіе состояніе живота могутъ вызвать до степени холеры.

2) Употребленія такихъ медицинскихъ средствъ, которые известнымъ образомъ и до известной степени успокаивали бы это брюшное раздраженіе, особенно въ тѣхъ случаяхъ, где свойственные ему вышеисчисленные припадки бываютъ значительно развиты,

ограничивая тѣмъ самыи его стремление перейти въ холеру. Съ этою же цѣлью рекомендую, какъ предохранительное средство, ношеніе подъ ложечкою небольшой фонтанелии, нагнаивающей мази (*unguentum epispastisum*) или альбеспейровой бумажки, если только не существуетъ для этого въ тѣлѣ особыхъ препятствій, какъ напримѣръ: болѣзньно-возвышенной чувствительности кожи. Въ сихъ послѣднихъ случаяхъ чрезвычайную пользу оказываетъ фояровская бумага, постоянно носимая на цѣломъ животѣ.

Наблюденіе и опытъ ежедневно подтверждаютъ пользу вѣкоторыхъ врачебныхъ средствъ, противодѣйствующихъ развитію холеры и предохранительно употребляемыхъ, если только они будутъ назначены и употреблены правильно. Выборъ же ихъ и способъ употребленія основывается на клиническомъ изученіи врачами холерного процесса не въ кабинетахъ только, но при самой постѣль больныхъ.

Что же касается до причинъ, до сихъ поръ возбуждавшихъ холеру, то ихъ не много, и все онѣ, сколько показали наблюденіе и опытъ, относятся: а) къ обремененію желудка, или б) къ простудѣ, или наконецъ с) къ сильному потрясенію нервныхъ системъ. Скажемъ по возможности нѣсколько словъ о всѣхъ ихъ.

1) *Обремененіе желудка.* Оно происходитъ въ томъ случаѣ, если кто употребить пищу или въ большомъ количествѣ, или вредную по холерной болѣзни. Изъ первого обстоятельства вытекаетъ правило: «*пѣсть въ мѣру, а не до пресыщенія*». Вредною же пищею въ холерное время, должна считаться соленая, или жирная рыба, сырая капуста, огурцы, лукъ и всякия сырья овоцы, сваное и жирное баранье мясо, сырь, колбасы, слишкомъ сдобные, а особенно прѣсные и дурновыпеченные пироги, крутыя яйца, творогъ и сметана, блины и вообще всякая тяжелая, недобоваримая пища. Вреднымъ же питьемъ будутъ: всѣ шипучія вина, кислые щи, содо-

вая и зельцерская вода, деревенская брага, дурновыброженный медъ, испорченный, слишкомъ молодой, или неуваренный, или старый квасъ, сырья вода. Простому народу давно известно, что въ иное время употребленіе сырой воды производить холодныя, т. е. перемежающія (узловатыя) лихорадки, съ которыми холера до извѣстной степени сходна по своей натурѣ и физіологическому значенію первоначально страждущаго органа, т. е. брюшной нервно-узловатой системы, и отъ которыхъ преимущественно отличается силою и быстротою. По этому не должно удивляться, что сырал и холодная вода можетъ производить холеру. Что же касается до, такъ-называемыхъ, злокачественныхъ перемежающихся лихорадокъ, то между различными видозмѣненіями ихъ, столь же губительными, какъ и холера, такъ называемая febr. intermit-tens perniciosa cholericica чрезвычайно близко подходитъ къ эретической ея формѣ; съ паралитическою же холерою типически сходна febr. interm perniciosa algida древнихъ. Припомнить также, что появленію холеры начиная прелѣстуютъ узловатыя перемежающіяся лихорадки, а иногда ее и оканчиваютъ, и что эпидеміческія условія для произведенія холеры суть тѣ же самыя, какъ и для злокачественныхъ перемежающихся лихорадокъ.

2) *Простуда.* Эпидемическая холера легко возбуждается простудою, будь ли она внесена свнутри, или спаружи тѣла. По этому не должно оставаться на сквозномъ вѣтру, купаться въ жаркое время дня, или очень поздно вечеромъ и находясь въ испаринѣ; ноги и животъ должно держать тепло, и, что всего важнѣе, не охлаждать желудка слишкомъ холодными питьемъ и даже употреблениемъ чего-либо, только-что принесенного съ погреба. Въ случаѣ же прошедшій простуды, чрезвычайно хорѣшую пользу оказываетъ, какъ средство народное, русская баня, съ тѣмъ однакожъ, чтобы по возвращеніи изъ нея домой, больной въ-течение сутокъ не выходилъ на открытый воздухъ, а еще болѣе

остерегался бы простудить себя какимъ-нибудь холоднымъ питьемъ. По этому очень желательно, чтобы гг. содержатели общепародныхъ бани, по собственному ли убеждению, или въ-следствіе медицинско-полицейскихъ распоряженій, еще болѣе облегчили употребленіе этого средства для бѣднѣшаго класса народа.

3) Къ причинамъ третьаго рода, болѣе или менѣе благопріятствующимъ переходу брюшнаго раздраженія въ степень холеры, приналежать вообще всѣ условія, первоначальнymъ, или послѣдовательнымъ образомъ, въ опредѣленной степени и съ определенною быстротою потрясающія и истощающія нервную дѣятельность, какъ-то: неумѣстная кроповасанія и обильная потеря соковъ; излишній физической и умственнаго труда, доводящій до неимовѣрной усталости; возмущенія духа: какъ-то: гнѣвъ, уныніе, огорченіе, а преимущественно испугъ, какъ одна изъ причинъ, видимо производящихъ опаснѣйшія формы холеры. Здравый разсудокъ, чувство нравственного добра и религія суть вѣрнѣйшія средства къ устраненію причинъ этого рода: пусть они же предохраняютъ и отъ различныхъ другихъ злоупотребленій, которыхъ человѣкъ къ собственному вреду своему, тѣль болѣе въ нынѣшнее время, дѣлаетъ изъ своей жизни.

Таковы главнѣйшія причины, въ наибольшемъ числѣ случаевъ условливающія переходъ брюшнаго раздраженія въ холеру, и устраненіе которыхъ, какъ выше было объяснено, составляетъ часть предохранительного леченія, удобовыполнимую въ каждомъ домѣ и для каждого. Теперь перейдемъ ко второму медицинско-полицейскому пункту, выполнение котораго преимущественно должно быть также домашнимъ, заключающемся въ наблюденіи надъ здоровыми.

II. Наблюденіе въ каждомъ домѣ надъ здоровыми необходимо для того, чтобы открывать появившуюся холеру въ самомъ ея началѣ, потому-что въ этомъ случаѣ она, боль-

шею частію, легко и счастливо вылечивается. Наблюденіе этого рода тѣмъ необходимо, что многіе по своему характеру, образу мыслей, или невнимательности, не обращаютъ должнаго вниманія на припадки, обозначающіе начало болѣзни, и объявляютъ о ней тогда только, когда уже не въ силахъ бываютъ держаться на ногахъ, и когда, можетъ-быть, всякое медицинское пособіе сдѣлалось сомнительнымъ, если только не вовсе бесполезнымъ. Подобное упущеніе наичаше бываетъ въ тѣхъ случаяхъ, гдѣ начало холеры выражается однимъ только незначительнымъ поносомъ, продолжающимся безъ всякихъ болей нѣсколько дней сряду, послѣ чего иногда вдругъ картина болѣзни неожиданно и быстро перемѣняется, и больной, представивъ на себѣ кратковременное развитіе всѣхъ припадковъ, свойственныхъ холодному періоду холеры, нерѣдко тутъ же и очень скоро умираетъ, къ удивленію окружающихъ.

Начало болѣзни узнается по извѣстнымъ признакамъ, кои суть: необыкновенная блѣдность, или синебагровость лица; всеобщій видъ изнеможенія, или беспокойства; мутность глазъ; блѣдность, или синева ногтей, губъ и языка; охлажденіе носа, ушей и концовъ ручныхъ и ножныхъ пальцевъ; упадокъ силъ; одуреніе головы, при отсутствіи въ ней боли; головокруженіе, сопровождаемое наичаше тошнотою; изжога; тяжесть или боль подъ ложечкою, или въ цѣломъ животѣ; испражненія на низъ большую частію безъ болей, но чаще и жиже натуральныхъ, хотя еще не водянѣстя; при чёмъ послѣ каждого изъ нихъ круженіе головы дѣлается замѣтнѣе, и больной чувствуетъ себя болѣе и болѣе слабымъ; мочи мало, или вовсе нѣть; появляется жажда къ холодному питью; иногда дѣлаются легкія подергиванія въ икрахъ. Въ тѣхъ случаяхъ, гдѣ болѣзнь наступаетъ и развивается быстро, многихъ изъ этихъ припадковъ можетъ и не доставать: по этому какъ только они начнутъ обнаруживаться въ комъ либо, или всѣ вмѣстѣ, или только нѣкоторые

изъ нихъ, преимущественно же относящіяся къ живству и состоянію силъ, то одержимаго ими должно почитать дѣйствительно болѣйшимъ, и, не дожидаясь прибытія врача, за которымъ слѣдуетъ послать тотчасъ же, немедленно произвести самое дѣятельное первоначальное лечение нижеописанными средствами, продолжая ихъ съ настойчивостью и при наступлѣніи полнаго развитія холода періода холеры, которое отличается отъ ея начала совершеннымъ охлажденіемъ цѣлаго тѣла, водянистыми—рвотою и поносомъ, синевою оконечностей, судорогами, спаденіемъ и охуденіемъ лица и цѣлаго тѣла, отсутствіемъ мочи, недостаткомъ пульса, чрезвычайнымъ упадкомъ силъ, ослабленіемъ и даже потерю голоса.

III. Третій и послѣдній медицинско-полицейскій пунктъ, исполненіемъ которого долженъ озабочиться каждый старшій въ семействѣ или домѣ, заключается въ немедленномъ поданіи заболѣвшему холерою первоначальной медицинской помощи, еще прежде прибытія врача. Врачамъ, практически знакомымъ съ холерою, особенно дѣйствующимъ противъ нея въ больницахъ, слишкомъ хорошо известно, сколь гибельно бываетъ для больныхъ упущеніе основанія леченія при началѣ болѣзни, между тѣмъ какъ это леченіе почти только и возможно на дому.

Первоначальная же медицинская пособія заболѣвшимъ холерою должны заключаться въ слѣдующемъ:

1) Больного тотчасъ же должно, снявши съ него верхнее платье, положить въ теплую, сухую постель (никогда не класть на полъ), хорошо укрыть и напоить чашкою теплаго мятнаго чая, который и въ послѣдствіи давать вместо питья, одинъ или съ краснымъ виномъ. Ни подъ какимъ видомъ, безъ особыаго разрѣшенія врача, не давать больному холодной воды или льда, которыхъ онъ обыкновенно просить.

2) На весь животъ, начиная отъ ложечки, наложить горчицникъ или хрѣновникъ, а

сверхъ простыни, салфетка или небольшой мѣшокъ съ горячимъ овсомъ.

3) Немедленно начать внутреннее употребленіе одного изъ средствъ, назначаемыхъ мѣстнымъ медицинскимъ начальствомъ, или тѣхъ, которыя по отношенію ихъ къ натурѣ болѣзни, справедливо рекомендуются, какъ предохранительныя и какъ лечебныя, многими врачами, и пріобрѣли положительную извѣстность очевидно-приносимо ими пользою; продолжая давать такое средство до тѣхъ поръ, покамѣстъ поносъ у больнаго не останавливается; продолжающейся же рвоты слишкомъ не опасаться.

4) При охлажденіи тѣла, растирать его продолжительно и безостановочно суконками сухими, или лучше обмоченными въ перцовку, или крѣпкую летучую мазь. За неимѣніе же этихъ средствъ, можно употреблять стреканіе и треніе свѣжею крапивою.

5) Мѣста, сводимыя судорогами, также растирать летучею мазью, или даже, просто, рукою, что значительно облегчаетъ производимою ими боль.

Тамъ, гдѣ болѣзнь захватывается въ самомъ началѣ, лечение это, коего польза оправдывается ежедневными наблюденіями, бываетъ, въ большой части случаевъ, достаточнымъ для остановленія дальнѣйшаго развитія болѣзни; однако больной при этомъ счастливомъ исходѣ болѣзни все еще долженъ въ-течение нѣсколькихъ дней оставаться въ постели, или, по-крайней мѣрѣ, дома; долженъ всячески остерегаться простуды, соблюдать приличную літту; подъ ложечку же, испросивъ совета у врача, поставить небольшую испанскую мушку, и не вдругъ оставлять употребленіе того противухолернаго средства, которое помогло ему, а только долженъ значительно уменьшить его приемы.

Что касается до тѣхъ случаевъ, где первоначальное лечение, при всей своей правильности, не въ состояніи бываетъ предотвратить полнаго развитія холоднаго періода холеры, тамъ оно, по-крайней-мѣрѣ, дѣ-

ляетъ эту болѣзнь менѣе злоказчественною, въ слѣдовательно, болѣе доступною дальнѣйшимъ медицинскимъ пособіямъ. Прибывшій врачъ или продолжаетъ лечение больнаго по правиламъ науки на дому, или же, по обстоятельствамъ и согласию больнаго, назначаетъ отправление его въ больницу.

Вѣд. Моск. Град. Пол.

Предохранительное средство отъ простуды и лечение отъ ревматизма.

Миѣ уже 73-ї годъ, я много перенесъ важныхъ болѣзней, а все еще хожу безъ шубы, даже въ самые сильные морозы; при небольшихъ морозахъ я хожу и разѣзжаю въ лѣтнемъ пальто, а при сильныхъ морозахъ надѣваю или сюртукъ на ватѣ, или плащъ на ватѣ, и притомъ не простужаюсь. Предохранительнымъ средствомъ противъ простуды я употребляю пропускную бумагу (Papier boillard.—Fliesspapier oder Loschpapier). Эта бумага неклееная, стѣрковатая, какую лавочники обыкновенно употребляютъ для завертыванія отпускаемыхъ ими товаровъ; надобно только выбрать тотъ разборъ, который помягче, ибо жесткая производитъ непріятное чувство на кожу; я потребляю ее слѣдующимъ образомъ: фуфайку, сшитую изъ холстинки, подкладываютъ въ два листа этой бумагою; на передней части тѣла приходятся двѣ полости, изъ которыхъ одна застегивается на одной сторонаѣ посредствомъ тесемокъ, такъ что грудь и животъ болѣе защищены отъ холода, нежели спина и бока; концы рукавовъ застегиваются на пуговицы, а подъ мышками оставляется маленькая прорѣха, для удобнѣйшаго дѣйствія рукъ; коротенький воротничекъ застегивается на шею посредствомъ тесемокъ; поверхъ этой фуфай-

ки надѣвается рубаха и прочее платье. Способительное дѣйствіе этой бумаги состоить въ слѣдующемъ: она не пропускаетъ холода, ни дѣйствія вѣтра; а какъ всякое живое тѣло испаряется, и даже, при возвышенной температурѣ, или при увеличенномъ движеніи, потѣтъ, то пропускная бумага, вбирава въ себѣ эти испаренія и потъ, сохранивъ кожу въ сухомъ состояніи и этимъ самимъ отстраняетъ отъ него причину простуды. Напротивъ того, при употребленіи фуфаекъ изъ шерстянныхъ или бумажныхъ матерій, производится насильственное испареніе, которое остается между кожею и фуфайкою, отъ чего отъ прикосновенія наружнаго воздуха, или вѣтра, рождается простуда. Притомъ, при употребленіи вышеописанной фуфайки изъ бумаги, верхнее платье, какъ-то: пальто, или сюртукъ, остаются застегнутыми, потому что какъ при такомъ одѣяніи не производится усиленного испаренія, то и нѣтъ побужденія разстегиваться. Прохаживающіеся же въ шубѣ, особенно, какъ часто случается видѣть на улицахъ, въ довольно теплое время, вспотѣвъ, ее распахиваютъ, свѣжій воздухъ падаетъ прохватываетъ вспотѣвшее тѣло—и человѣкъ простуживается, отъчего болѣе частно появляется ревматизмъ. Расходъ же на употребляемыя мною фуфайки весьма малозначацій: стопа пропускной бумаги стоитъ около рубля пятидесяти коп. сереб., а одной стопы весьма достаточно на все холодное время цѣлаго года, и даже болѣе. Такихъ фуфаекъ надо иметь двѣ; я обыкновенно носу одну фуфайку недѣлю, пока мѣстами разорвется, тогда нальваю другую, а въ свободное время миѣ подкладываютъ подъ скинутую новую бумагу.

Этю самою бумагою я вылечивалъ самые застарѣлые ревматизмы; около года я страдалъ сильнымъ ревматизмомъ въ лѣвомъ плечѣ, до того, что уже съ трудомъ и съ большою болью могъ поднять лѣвую руку, и употреблялъ тогда всѣ обыкновенные извѣстныя средства, но безъ малѣйшаго успѣха;

кожа и курсивскую тафту на больное место, и хотя получалъ иногда отъ нея кратковременное облегченіе, но послѣ болѣ усилевалась, именно оттого, что производимое мною насильственное испареніе оставалось между кожею и тафтою, что при малѣшемъ прикосновеніи холднаго воздуха или вѣтра усиливала болѣзнь. Истошивъ всѣ извѣстныя средства и доскиваваясь надежнѣшаго, я наконецъ напалъ на мысль, что пропускная бумага, устрания своимъ свойствомъ всѣ недостатки другихъ извѣстныхъ средствъ, должна произвести спасительное дѣйствіе и поспѣшилъ положить на страждущее мѣсто листъ этой бумаги, вчетверо сложенный, и въ продолженіе двухъ мѣсяцевъ совершенно освободился отъ ревматизма, который послѣ того, въ продолженіе уже 18 лѣтъ, не возвращался. Случалось мнѣ нѣсколько разъ послѣ того простудить шею; я тотчасъ въ этомъ случаѣ обкладывалъ ее вчетверо сложенною пропускною бумагою, и въ нѣсколько дней болѣ изчезала не оставляя по себѣ ни какихъ худыхъ послѣствій.

Междѣ многими удачными леченіями этимъ средствомъ, было одно весьма замѣчательное. Почтенный генералъ Маевскій получилъ во время кампаніи 1812 года сильный ревматизмъ во всѣхъ членахъ, которымъ страдалъ послѣ того около 25 лѣтъ, такъ что считалъ его уже неизлечимымъ; узнавъ о моемъ средствѣ леченія этой болѣзни, онъ принялъ за него и совершенно вылечился въ непродолжительное время. Притомъ, если бы даже это средство, по какимънибудь непредвидимымъ причинамъ, не принесло желаемой пользы, то ни въ какомъ случаѣ не можетъ причинить ни малѣшаго вреда.

Баронъ Александръ Боде.

(Земл. Газ.)

Нѣкоторыя правила по огородничеству.

1) Не воздѣльвай никакого растенія небрежно. Если оно можетъ быть тебѣ полезно, то заслуживаетъ тщательнаго ухода; однѣ сорные травы родятся и размножаются безъ нашего содѣйствія.

2) Многія огородныя сѣмена теряютъ по прошествіи года прозябательную способность; а потому старайся имѣть всегда свѣжія сѣмена, исключеніе въ этомъ отношеніи составляютъ: дыни, огурцы и другія съ пиміт односѣмейнаго растенія; ихъ нужно сѣять только по истеченіи нѣсколькихъ лѣтъ, въ каковомъ случаѣ они произведутъ малыя листья, но за то, тѣмъ большиіе плоды.

3) Большая часть сѣмянъ сорныхъ травъ сохраняетъ прозоятельную способность въ продолженіи нѣсколькихъ лѣтъ; сожигай, стало быть, высѣвающія сорные травы, а не складывай ихъ въ кучи, для удобренія деревьевъ или плугоподольныхъ растеній.

4) Сѣмянныя доли, или первоначальныя листочки, содержать необходимую пищу для растенія, по этому достаточно, для извлеченія питательныхъ изъ почвы началь, развитія его корней; старайся, потому, для избѣженія гибели юнаго растеніца, предостеречь эти листочки отъ нападенія земляныхъ блохъ, слизней и др.

5) Сѣмяна прозябаютъ только при совмѣстномъ влажнѣи воздуха, влаги и теплоты; поэтому не зарывай ихъ глубоко.

6) Разведеніе растенія изъ собственныхъ сѣяній никогда не можетъ быть полезнымъ. Воздѣльваніе растеній для сѣмянъ выгодно только въ случаѣ обмѣна или продажи оныхъ.

7) Корни юныхъ растеній съ трудомъ переносятъ пересадку. Пересадка проводится, удачнѣе всего, по образованіи 4 или 6 листковъ. Теченіе воздуха возбуждаетъ въ листьяхъ испарину; старайся, потому, какимъ либо

накрытиемъ недавно пересаженного растенія охранять оное отъ гибельного дѣйствія вѣтровъ, ибо, въ противномъ случаѣ, еще не укрѣпившееся растеніе не можетъ пополнить утрату необходимой для него влаги. По этой причинѣ, огороды должны быть, посильными средствами, защищаемы отъ сухихъ восточныхъ вѣтровъ.

8) Корни нуждаются также въ воздухѣ. На этомъ основаніи глинистую или суглинистую, или какую либо другую тяжелую почву, слѣдуетъ почаше разрыхлять. Поверхность паровыхъ участковъ должна быть приведена на зиму въ наивозможнѣйшее глыбистое состояніе, дабы наибольшее число ея частицъ было

подвержено влажнѣю воздуху и дабы участокъ обсохъ какъ можно раньше весною.

9) Растенія извлекаютъ изъ почвы различныя, имъ свойственные, питательные частицы; изъ сего явствуетъ необходимость плодоносности.

10) Растенія присваиваютъ себѣ изъ воздуха питательные начала, посредствомъ листьевъ. Уничтожение и поврежденіе сихъ послѣднихъ, покрытіе ихъ поверхностей пылью, сажею и другими засаривающими листовыми скважинами вредно растенію и тѣмъ вредище, чѣмъ они моложе.

(Экон.)

ЧАСТНЫЙ ОБЪЯВЛЕНИЯ.

1) Отдается въ наемъ квартира о 8-ми комнатахъ съ мебелью и безъ оной; при ней кюшни, сараи, кладовыя, ледникъ и садъ; 1-й части 3-го квартала на майкѣ П. В. Цигарева; о цѣнѣ узнать отъ хозяина тутъ же въ домѣ.—1.

—

2) Продаются крытые пролетки. Спросить за Харьковскимъ мостомъ, въ домѣ Дудуколовой.

—

Выѣзжаетъ за границу.

1) Викторина Готинье, французская подданная.—3.

—

ВѢДОМОСТЬ

о пріїхавшихъ и выѣхавшихъ.

отъ 25 по 31 июля прибыли:

Изъ г. Полтавы, дѣйств. стат. сов. Маевскій и отст. маіоръ Доне; сл. Николаевки, стат. сов. баронъ Розентъ; г. Курска, ген.-маіоръ Бабиковъ; сл. Бурлукъ, ком. асс. Григоросуль; сл. Липецъ, от. полк. Карпенко; г. Симферополя, от. ген.-маіоръ Тупорерь; Москвы, кол. сов. Бродке; г. Бѣлогорода, от. ген.-маіоръ Лачиновъ; г. Кієва, стат. сов. Зимовской, сл. Лебяжьей, кол. асс. графъ Гендриковъ; г. Кропоткия, от. полк. Хотлинцовъ; г. Полтавы, от. маіоръ Быковъ; г. Чугуева, полк. Васильевъ.

Вѣзали:

Въ г. Валки, стат. сов. баронъ Розентъ; г. Полтаву, стат. сов. Зимовской; Луганскій Заводъ, полк. Вандзонъ; г. Старобѣльскъ, от. маіоръ Кириловъ; сл. Рогозянку, от. полк. Веселовскій; г. Чугуевъ, подполк. Ширковъ и кол. сов. Красовскій; г. Полтаву, кол. асс. Зиминъ; г. Симферополь, кол. сов. Бродке; сл. Липцы, от. полк. Карпенко; сл. Лебяжье, кол. сов. графъ Гендриковъ.

Печ. дозвол. 25 іюля 1853 г. Д. Каченовский.

Редакторъ Барыковъ.