

ХАРЬКОВСКІЯ ГУБЕРНСКАЯ ВѢДОМОСТЬ. ЧАСТЬ НЕОФИЦІАЛЬНАЯ.

№ 58.

СЕНТЯБРЯ 24

1855.

Содержание: Краткій медицинскій отчетъ о дѣйствіи Временнаго Военнаго Отдѣленія.—О способахъ уничтоженія сырости въ домахъ.—Частныя объявленія.—О пріѣхавш. и выѣхавш.—

Краткій медицинскій отчетъ о дѣйствіи Временнаго Военнаго Отдѣленія при Харьковской Губернской Больнице, завѣдывавшаго этимъ Отдѣленіемъ. Акушера Харьковской Врачебной Управы, Надворного Советника В. Франковскаго.

(Продолженіе.)

Глазные болезни.

Больныхъ, одержимыхъ глазными воспаленіями, поступило въ больницу 27-мъ, изъ нихъ съ катаральнымъ воспаленіемъ обоихъ глазъ 22, съ катарально-ревматическимъ 2, и 2 съ воспаленіемъ роговой оболочки, изъ коихъ у одного было изъязвленіе этой перепонки, у другаго выпотѣніе между ея пластинками, и одинъ съ совершенно потеряннымъ зрѣніемъ праваго глаза, въ слѣдствіе глубокаго воспаленія глазнаго яблока, проключившагося на дорогѣ, при переходѣ въ г. Харьковъ. Въ самомъ же госпиталѣ развилось катаральное воспаленіе глазъ у десяти, страдавшихъ другими болѣзнями; и по этому всѣхъ съ глазными воспаленіями пользовалось было 37; изъ нихъ выздоровѣло 33 и, послѣ закрытія Временнаго Отдѣ-

ленія, переведены въ Губернскую Больницу: рекрутъ, Степанъ Овсянниковъ, Иванъ Литвиненко, Яковъ Бѣлоконь и рядовой Григорій Малаховъ, поступившій въ Временное Отдѣленіе съ потеряннымъ зрѣніемъ праваго глаза.

Лечение катаралянаго воспаленія глазъ у всѣхъ безъ исключенія, кромѣ соблюденія величайшей чистоты, состояло или въ одномъ только прожиганіи внутренней поверхности въ мѣднымъ купоросомъ, котораго совершиенно было достаточно для излеченія въ весьма непродолжительное время офтальміи, если она не сопровождалась явною горячкою, — или же въ употребленіи прижиганія и совмѣстномъ приемѣ внутрь рвотнаго камня 6 гранъ на 6 унцівъ воды чрезъ 2 часа по ложкѣ, если развито было горячечное состояніе или осложненіе съ воспаленіемъ дыхательныхъ органовъ. При головныхъ болѣзняхъ съ замѣтнымъ къ ней приливомъ крови, сильною краснотою глазъ, вѣкъ, припухлостію ихъ, свѣтобоязнью и обильнымъ гноеотдѣленіемъ ставились кровососныя банки на затылокъ, что потребовалось въ пяти случаяхъ.

При мало развитомъ лихорадочномъ состо-

живів, съ отсутствіемъ видимыхъ осложненій, наружу мѣдный купоросъ и внутрь, смотря по надобности, англійская соль или вѣнскія слабительныя пілюли оказывались совершенно достаточными для излеченія воспаленія глазъ.

Прижиганіе мѣднымъ купоросомъ сначала ежедневно, а послѣ рѣже, одной или обѣихъ вѣкъ, введенное въ употребленіе бывшимъ Профессоромъ здѣшняго Университета Т. Л. Ванцетти, я признаю дѣйствительнѣйшимъ наружнымъ средствомъ въ катаральномъ воспаленіи глазъ, какъ бы ни было оно сильнымъ, и леченіемъ въ особенности удобоприлагаемымъ въ госпитальной практикѣ по простотѣ, скорости дѣйствія и легкости его употребленія.

Язва роговой оболочки излечена повтореннымъ прижиганіемъ Lapide infernali.

Ревматическая воспаленія глазъ, съ начавшимся или уже совершившимся отложеніемъ между пластинками роговой оболочки, послѣднѣе и вѣрхнѣе уступали прокладыванію піпан сквозъ мухъ снаружи глазъ на закрытый вѣки, по способу Вельпо.

Не лишнимъ здѣсь будетъ упомянуть, что въ Декабрѣ и Январѣ, т. е. во время сильнаго напряженія гриппной эпидеміи и воспаленія глазъ, безъ сомнѣнія, состоящія въ тѣйной съ нею связи, были сильнѣе и требовали болѣе энергического леченія.

Грудные воспаленія и чахотка легкихъ.

Больныхъ съ грудными воспаленіями принято во Временное Отдѣленіе 128, изъ нихъ одержимыхъ воспаленіемъ вѣтвей дыхательнаго горла 39, существа легкихъ и преимущественно правой доли 71, легкихъ и подреберной плевы, чащесъ правой стороны, 18. Кромѣ этого числа болѣе или менѣе значительное воспаленіе дыхательныхъ органовъ было почти постояннымъ спутникомъ тифа и дру-

гихъ болѣзней.

Не описывая здѣсь признаковъ теченія и исхода воспаленій дыхательныхъ органовъ, скажу только, что, наблюдая ихъ одновременно въ значительномъ числѣ, я положительно могъ убѣдиться въ справедливости замѣчанія Louis Grisolle и въ особенности замѣчанія, сделанного въ новѣйшее время Профессоромъ Гоувеуге, что въ первыхъ дняхъ при воспаленіи легкаго весьма часто является рвота и что этотъ признакъ долженъ быть причисленъ къ диагностикѣ пневмоніи.

Въ легкихъ случаяхъ воспаленія вѣтвей дыхательнаго горла, при хорошемъ тѣлосложеніи и отсутствіи осложненія съ другими болѣзнями, кроме приличнаго діетического содержанія и употребленія по временамъ, въ случаѣ нужды, слабительнаго, повторительное представливаніе сухихъ банокъ въ спинному хребту и внутрь конопляное молоко оказывались совершенно достаточными для излеченія.

Если воспаленіе распространялось глубже на мельчайшія вѣтви дыхательнаго горла и сопровождающая его лихорадка была весьма развита, ставились къ хребту между лопатками отъ 5 до 12 кровососныхъ банокъ и внутрь назначался рвотный камень (6 гранъ на бунцовъ воды чрезъ 2 часа по ложкѣ), что и продолжалось до значительного уменьшенія общаго лихорадочнаго состоянія и мѣстнаго воспаленія, следившаго обыкновенно около шестаго дня.

При воспаленіи самаго существа легкаго, съ совмѣстнымъ страданіемъ подреберной плевы или безъ онаго, кровососныя банки между лопатками и въ воспаленіи плеуры къ больному боку и рвотный камень внутрь также были достаточными цѣлевыми средствами, и только у двухъ больныхъ представилась необходимость общаго кровопусканія неболѣе 10 унціовъ.

Съ болѣе же частымъ проявленіемъ тифозныхъ горячекъ (около 10 Января) леченіе воспаленія легкихъ благополучно совершилось безъ кровоизвлечения, одними только повто-

ренными сухими банками къ спинному хребту и рвотнымъ камнемъ, даваемымъ внутрь въ полныхъ приемахъ.

Съ 20 Января пневмонія лечилась почти выжидательнымъ методомъ при приемѣ внутрь конопляного молока, повтореннымъ приставливаниемъ сухихъ банокъ къ спинѣ и, въ случаѣ нужды, слабительнымъ.

Случаевъ, леченыхъ выжидательнымъ методомъ, было 40. Ходъ болѣзни, предоставленный самойатурѣ, совершился благополучно.

Наблюденія эти положительно доказываютъ справедливость мнѣнія Krakowskаго Profесора Dietl'—я и вообще вѣнскай течерешней школы, что въ леченіи воспаленія легкихъ не необходимо нуженъ, какъ прежде думали, усиленный противовоспалительный методъ леченія.

Кашель, остающійся послѣ воспаленія легкихъ или вѣтвей дыхательного горла, поддерживаемый обыкновенно мѣстнымъ раздражениемъ въ слизистой перепонкѣ, лучше всего уступаетъ мушкамъ, прикладываемымъ на грудь или между лопатками, и слѣдующимъ порошкамъ:

Rp.— Sulphur. aurat. antimon., Calomelanos, Pulver. sol. Digital. purpur. rec. parati aa gr. dimidiun, Sacchari albi gr. decem m. f. pulv. s.— два или три раза въ день по порошку.

Чахотка легкихъ.

Принято больныхъ, одержимыхъ чахоткою легкихъ, 8; 5 бугорчатою чахоткою, 3 слизистою; у 8-же больныхъ, поступившихъ съ острымъ воспаленіемъ дыхательныхъ органовъ, развилось хроническое ихъ страданіе, и именно бугорчатка. Изъ трехъ одержимыхъ слизистою чахоткою 2 излечены продолжительнымъ употреблениемъ ежедневно по фунту отвара изъ унца Исландскаго мха съ прибавлениемъ отъ трехъ до шести капель Tinctu гae nucis vomicae; по временамъ же, когда возобновлялось раздраженіе вѣтвей дыхательного горла, ставились кровососныя банки, муш-

ки на грудь или между лопатками, впуть давался слѣдующій порошокъ: Sulphuris aurat. antimon. Puly fol. Digital. rec. parat. aa gr. unum, Sacchari albi gr. decem m. f. pulv. s.— два или три порошка въ день.

Третій больной, рядовой Корнѣй Кириченко, изъ числа одержимыхъ мокротною чахоткою, у которого въ послѣднее время образовался на верхней передней части печени нарывъ, вскрытый искусственно, и у котораго, въ теченіе многихъ недѣль, постоянно наблюдалась вкота, какъ слѣдствіе образования нарява печени,—8 Апрѣля переведенъ въ Губернскую Больницу.

Изъ 13 ти больныхъ бугорчатою чахоткою 2 умерло (рекруты Данило Конопля и Иванъ Муравскій), 2 переведено въ Губернскую Больницу (рекруты Елисей Кутавой и Аксентій Кривошѣй), остальные 8 мъ, послѣ совершенного повилому возстановленія здоровья, выписаны изъ больницы. Излеченіе ихъ я преимущественно приписываю внутреннему употреблению Unguenti hydrargyri cinerei, предложенной для этой цѣли Докторомъ Сурреу.—(Mémoire sur la Therapeutique des tubercules pulmonaires et scrofuleux présidé d'une note sur la curabilité de la Phthisie).

Многократно, въ теченіе послѣднихъ трехъ лѣтъ, назначая внутрь сѣную ртутную мазь въ бугорчаткѣ легкихъ, я положительно убѣдился, что она доставляетъ существенную и скорую пользу, если только не будетъ назначена въ поздній периодъ болѣзни, при значительномъ разрушеніи легкихъ и почти совершенномъ упадкѣ репродукціи, что улучшеніе весьма часто оказывается послѣ приема одной или двухъ драхмъ мази, и что слюнотеченія отъ нея, при соблюденіи должныхъ осторожностей, или вовсе не бываетъ, или, появившееся, легко уступаетъ вѣжущимъ послосканьямъ.

Будучи далекъ отъ мысли признавать Unguent. hydrargyri cinereum за специфическое въ бугорчаткѣ легкихъ средство, искренно желалъ бы, чтобы наблюденія Доктора Сурреу

повѣрились другими врачами и установились болѣе общепозвѣстныя и точные указания для употребленія въ столь частой и гибельной болѣзни.

Не лишнимъ будетъ привести здѣсь вѣскользко случаевъ, въ которыхъ назначалась мазь Unguent. hydrargyr. ciner.

Случаи лечения бугорчатки легкихъ.

1) Рекрутъ Артемій Печенѣжскій, 25 лѣтъ, средняго роста, слабаго тѣлосложенія, страдавший прежде не рѣдко продолжительнымъ кашлемъ, иногда съ кровью, 23 Декабря прошлаго 1854 г. поступилъ во Временное Военное Отдѣленіе съ воспаленіемъ праваго легкаго и подреберной плавы. Рвотный камень (6 гранъ на 6 унцівъ воды) чрезъ два часа по ложкѣ внутрь, шесть кровяныхъ банокъ между лопатками и столько же на правый бокъ, къ седьмому дню значительно улучшили состояніе больнаго, считавшаго себя выздоровѣвшимъ.

Остающійся однакожъ кашель съ примѣсью къ гноевидной мокроты кровяныхъ полосокъ, поверхностное ускоренное дыханіе, вечерній жаръ, ночной потъ и частое появленіе ограниченного на щекахъ румянца, съ худобою тѣла, при анамнестическихъ данныхъ, явно указывали на присутствіе бугорковъ въ легкихъ, что подтверждалось выслушиваніемъ груди, открывшимъ глухой звукъ при постукиваніи и respirationem bronchiatem въ верхнихъ доляхъ легкаго съ замѣтною bronchophonia in fossa infra—spinata scapularum.

31 Декабря прописано: Rp — Unguent. hydrargyr ciner., Ph. Boruss. vec. parat. drach duas, Pulv. gmi arabici, Pulv. radic. Altheae q. s. ut f. l. pilul № 60—consp. S. принимать три раза въ день по одной пилюле.

Послѣ 10-ти дневнаго ихъ употребленія, жаръ и ночной потъ уничтожились, кашель безъ крови, но съ гноевидной мокротою рѣже, силы больнаго и аппетитъ улучшились. Въ продолженіе сѣдующихъ 10 дней кашель

пропалъ, лице оживилось, силы почти возстановились, отправленіе организма сдѣлалось правильнымъ.

Физическое изслѣдованіе груди показывало еще не совершенно свободное дыханіе въ верхніхъ доляхъ легкихъ.

Больной, продолжая приемъ тѣхъ же пилюль еще въ теченіе 15 дней, не только укрѣпался, но замѣтилъ пополнѣлъ, признавая себя здоровье, чѣмъ было до начала болѣзни. Постукиваніе груди не обнаруживало ни какой неправильности; выслушиваніе показывало въ верхней долѣ праваго легкаго не совершенно ясный дыхательный шумъ.

Приемъ пилюль съ 5 Февраля уменьшился до одной, и съ 10 час. того же мѣсяца, по причинѣ незначительной припухлости лесенъ, совершенно прекращенъ. Съ 10 по 19 Февраля назначена Tinctura nucis vomicae ежедневно три раза по 2 капли, въ 19 Февраля Артемій Печенѣжскій, принявши около четырехъ драхмъ сѣрой ртутной мази, выбылъ изъ больницы, значительно пополнѣвшись, безъ всякихъ объективныхъ и субъективныхъ припадковъ страданій дыхательныхъ органовъ, хотя въ верхней долѣ праваго легкаго подъ ключицею оставался несовершенно ясный дыхательный шумъ.

2) Рекрутъ Харьковской пиртіи Денисъ Кравцовъ (24 лѣтъ, средняго роста, слабаго тѣлосложенія, съ плоскою грудью), поступилъ въ больницу 18 Января съ воспаленіемъ легкихъ, занимавшихъ въ особенности верхнюю и заднюю ихъ доли, съ значительнымъ ослабленіемъ силъ, весьма развитыми горячечными припадками, рвотою и суховатымъ языкомъ, наклонностью къ бреду. 8 кровососныхъ банокъ между лопатками, внутрь рвотный камень (6 гранъ на 6 унцівъ воды) чрезъ 2 часа по ложкѣ и послѣ мушка на грудь — въ теченіи 8 дней улучшили состояніе больнаго; но кашель, съ малымъ количествомъ гноевидной мокроты, замѣтнымъ по вечерамъ лихорадочнымъ состояніемъ, ночнымъ

потомъ, частымъ появленіемъ органической красноты щекъ и особенно правой,—продолжался. Физическое изслѣдованіе груди показывало явное присутствіе бугорковъ въ обѣихъ верхнихъ доляхъ легкихъ. 26го Января больному назначена сѣрая ртутная мазь, въ прежней формѣ, по три пилюля ежедневно. Въ теченіе двухъ-недѣльного пріема постепенно уменьшались болѣзенные ихъ пріпадки въ прежде уничтожился ночной потъ, не было дрожи, прежде повторявшейся часто въ теченіе дня, кашель слѣдался менѣе, мокрота болѣе слизиста, моча блѣдѣла, силы вѣрѣли, аппетитъ началъ возстановляться, краснота щекъ почти не появлялась.

При дальнѣйшемъ пріемѣ пилюль кашель исчезъ, и, около первыхъ чиселъ Марта, не оставалось уже грудного стражданія; силы возстановились, всѣ отправленія организма были правильны. Съ 5 до 10 Марта брали по одной только пилюль въ день; съ 10 назначена Tinct. nucis vomicae, по 6 капель въ день, и 20 Марта, употребивши въ продолженіе злеченія 2 драхмы Unguent. hydrarg. ciner., выписанъ здоровымъ изъ больницы.

3) Рекрутъ Тимоѳей Хорунжій, высокаго роста, съ смуглымъ лицемъ, плоскою грудью, 24 лѣтъ, 6 Февраля поступилъ въ больницу съ перемежающеюся лихорадкою и воспаленіемъ вѣтвей дыхательного горла. Шесть кровяныхъ между лопатками банокъ, внутрь рвотный камень (6 гравъ на 6 унцівъ воды), посыпъ хининъ, значительно уменьшили кашель и уничтожили лихорадку; но около 8-го числа того же мѣсяца почти выздоровѣвшій рекрутъ вновь подвергся лихорадочному состоянію съ значительной слабостью силъ, поносомъ, и быстро развилась тифозная горячка, благополучно разрѣшившаяся на 13 день потомъ и мочею, при частомъ привлѣданіи горчичниковъ на животъ и спину и пріемѣ внутрь ежедневно около 2-хъ фунтовъ коноплянаго молока. 7 Марта вновь ожесточилася кашель съ примѣсью крови къ малоколи чественной мокротѣ, возобновлялся вечерній

жаръ и поносъ, явился ночью потъ и частая дрожь въ теченіе дня. 9 Марта больному назначено для пріема три раза въ день по одной ртутной пилюль. 13 числа разжившееся воспаленіе плеуры въ лѣвой сторонѣ потребовало приставленія 5-ти кровососныхъ банокъ. Постоянное употребленіе въ томъ же пріемѣ означенныхъ пилюль по 25 е Марта уничтожило вечернее лихорадочное состояніе, ночной потъ и кашель, силы больнаго улучшились, аппетитъ возстановился, сонъ покойный, но оставалась наклонность къ поносу, безъ всякихъ болей живота, и потому, уменьшивши пріемъ пилюль, сначала до двухъ, потомъ до одной въ день, назначено ему ежедневное употребленіе по фунту отвара изъ унца Исландскаго мяа съ прібавленіемъ 6 капель Tinct. nucis vomicae. 7-го Апрѣля Хорунжій, принявши 2 драхмы Ung. hydrarg. ciner., выписанъ изъ больницы безъ всякихъ видимыхъ остатковъ прежней болѣзни.

4) Емельянъ Педость, худощавый, тѣлосложенія слабаго, роста небольшаго, поступилъ въ больницу 4 Января, съ острымъ ревматизмомъ нижнихъ конечностей, легко уступавшимъ внутреннему употребленію рвотнаго камня и прикладыванію къ болѣющимъ составамъ ваты съ камфорой. Къ 15 числу почти уже не было ревматизма, но явился кашель, сначала легкій, постепенно увеличивавшійся, въ послѣдствіи съ обильнымъ отдѣленіемъ гнойныхъ мокротъ, вечернимъ лихорадочнымъ состояніемъ, ночныхъ потомъ и поносомъ; худоба тѣла въ короткое время сдѣжалася весьма значительно.

Больному назначено употребленіе ртутныхъ пилюль, по три въ день, въ прежней формѣ. Изслѣдованіе груди показывало весьма явно развитое туберкулезное состояніе въ верхнихъ доляхъ легкихъ, преимущественно праваго, и воспаленіе вѣтвей дыхательного горла; совмѣстно съ пилюлями, больному назначено по фунту отвара изъ унца Исландскаго мяа съ прібавленіемъ 6 ти капель Tinct. nucis vom. Четырехнедѣльный пріемъ этихъ лекарствъ

поправилъ весьма замѣтно состояніе больнаго; прежде уничтожился ночной потъ, потомъ вѣчернее лихорадочное состояніе, прекратился поносъ, и даже не рѣдко нужны были въ послѣдствіи послабляющія промывательныя. Отдѣленіе мокроты, болѣе доброкачественныхъ, значительно уменьшилось.

Отъ 10 Марта пріемъ пилулю уменьшеннѣ до двухъ, 15-го, по слухаю появленія легкой припухлости десенъ, прекращенъ, по 25-е больной оставался при одномъ отварѣ изъ Исландскаго мха и того числа выписанъ изъ больницы, употребивши 5 драхмъ ртутной мази, безъ ваты, лихорадочнаго состоянія, замѣтно укрѣпившись, при правильныхъ отправлѣніяхъ организма. Хорошая погода и частое появленіе въ больнице тифозной горячки между выздоравливающими отъ другихъ болѣзней были поводомъ къ ускоренію выпуска Педоса, хотя верхняя доля праваго легкаго не совершенно свободно проникалась воздухомъ и дыхательный шумъ въ этой части легкаго не вподнѣ былъ нормальный.

Ртутныя пилули въ подобныхъ же случаяхъ съ существенною пользою принимали рядовые: Чименъ Зинченко, Григорій Метюкъ и рекрутъ: Петръ Вовкуговъ и Козьма Гапоненко.

(Продолженіе слѣдуетъ.)

О способахъ уничтоженія сырости въ домахъ.

(Окончаніе.) (*)

Печь согрѣваетъ комнату и однимъ, и другимъ способомъ. Какъ только закроется труба, теплота угольевъ начинаетъ передаваться самой печи, и она дѣлается постепенно теплѣе и теплѣе. Теплота ея сообщается слоямъ воздуха окружющимъ ее. Слои эти, нагрѣвшись, поднимаются вверхъ, и мѣсто свое передаютъ другимъ, еще ненагрѣвшимся. Съ этими новыми слоями повторяется тоже: они

нагрѣваются, стремятся за первыми, и сливаются съ ними, уступая мѣсто третьимъ, и т. д. Оттого паутины, лоскутки бумаги, повышенные на шелковинахъ, и т. п. легкія вещества движутся надъ печью, пока она тепла. Оттого и вверху комнаты всегда бываетъ теплѣе нежели внизу. Печь въ этомъ случаѣ застupаетъ мѣсто плитки, на которой мы готовили кофе: она также заимствуетъ свою теплоту отъ угольевъ, и также передаетъ ее привлекающему въ ней веществу.— Но когда печь уже нагрѣлась, то изъ нея начинаетъ отдѣляться теплота и вторымъ способомъ, т. е. сообщаться всѣмъ предметамъ, находящимся въ комнатѣ, незаслоненнымъ другими какиминибудь непрозрачными веществами. Чтобъ убѣдиться въ этомъ, довольно только повѣсить, на разстояніи двухъ или трехъ аршинъ отъ печи, какую нибудь широкую холстину; когда мы помѣстимся между холстиной и печью намъ будетъ несравненно теплѣе, нежели за холстиной, гдѣ мы почувствуемъ даже прохладу, ежели комната не успѣла еще хорошо нагрѣться.— Итакъ печь будетъ нагрѣвать и осушать стѣны преимущественно тогда, когда между этими стѣнами и между нею не будетъ находиться никакой преграды. Оттого ежели двѣ комнаты согрѣваются печью, помѣщенною въ одной изъ нихъ, то другая будетъ и холоднѣе и сырѣе. Оттого же печи, выходящія въ другую комнату одною только свою поверхностью (зеркаломъ), согрѣваютъ одну только противоположную стѣну, оставляя холодными боковыя.— Самое лучшее мѣсто для печи было бы среди комнаты: дѣйствіе ея теплоты распространялось бы равномѣрно во всѣ стороны, и всѣ стѣны подвергались бы благодѣтельному влиянію этого дѣйствія. Но какъ такое помѣщеніе неудобно, то остается избрать другое, въ углу, или при стѣнѣ; но въ такомъ только мѣстѣ, чтобы вся печь была въ виду, гдѣ бы ци стали, и откуда бы ни смотрѣли мы на нее. Это условіе особенно важно для стѣнъ надворныхъ, подвергающихся дѣйствію перемѣнъ погоды и вѣтшняго холода.—

(*) См. № 35 Харьк. Губ. Вѣд. 1855 г.

Слѣдовательно въ комнатахъ, имѣющихъ окна въ двухъ стѣнахъ, лучшее мѣсто для печи будеть въ углу стѣнъ противоположныхъ темныхъ; или, ежели этого сдѣлать нельзя, то вмѣсто одной печи нужны двѣ печи, при каждой изъ этихъ стѣнъ. Въ комнатахъ съ окнами въ одной только стѣнѣ, и ограниченныхъ съ трехъ прочихъ сторонъ стѣнами внутренними, или перегородками, мѣсто печи будетъ противъ оконъ, и т. д. Величина и видъ печей тоже должны сообразоваться съ этими условиями: для большихъ комнатъ нужно имѣть давать большую поверхность, для меньшихъ довольно бываетъ однихъ зеркаль.—Въ комнатахъ, обращенныхъ на югъ, виѣшнія стѣны которыхъ подвергаются дѣйствію полуденного солнца, печи могутъ быть меныше; въ обращенныхъ на сѣверъ, мало освѣщаемыхъ, печамъ нужно давать большіе размѣры.—Ежели которое нибудь изъ этихъ условій не будетъ соблюдено, то печь, какъбы хорошо сложена не была, можетъ быть причиной сырости той стѣны, на которую дѣйствіе ея или совсѣмъ прервано, или, по крайней мѣрѣ, значительно ослаблено. Стѣна эта будетъ холоднѣе прочихъ, и на ней станутъ осѣдать пары, постоянно находящіеся въ тепломъ комнатномъ воздухѣ.

Камины—это подражаніе югу, составляютъ самое неудачное изъ многочисленныхъ подражаній введенныхъ на сѣверѣ. При постройкѣ ихъ забыты и наши 30-градусные морозы, и влажныя зимнія отспѣли, и сырья весенняя и осенняя погоды, и сама даже краса сѣверной печи.

г) Подъ эти же условія подводится и установка мебели. Сундуки, шкафы, коммоды, бюро, диванъ—стоящіе при стѣнѣ наружной, особенно обращенной къ сѣверу, не позволяютъ печи дѣйствовать на нее своею теплотою, и она отсырѣваетъ, на ней показывается плесень, заводятся щелкуны и мокрицы. Ставьте при этихъ стѣнахъ только столы и стулья, и онѣ будутъ сухи; а шкафы, коммоды, диваны передвиньте къ перегородкамъ—тамъ

имѣтъ и мѣсто.

д) Объ окнахъ и вставкѣ въ нихъ двойныхъ рамъ говорено уже очень много: «Эконом. Записки» 1854 года 48 №, 1855 г. 14 №; и еще статейка корреспондента И. В. Э. Общества С. И. Барановскаго «Плотный окна», въ 6 № 1855 года.

III Сырость потолка. Послѣднимъ проводникомъ сырости бываетъ крыша и потолокъ. Признаки этого недостатка слишкомъ уже очевидны, равно какъ очевидны и средства къ отвращенію его. Зло это встрѣчается довольно часто въ домахъ крытыхъ тесомъ, преимущественно въ верхнемъ ихъ этажѣ, (какъ сырость подполья бываетъ только въ нижнемъ). Почкинка, или даже совершенная передѣлка крыши составляетъ здѣсь необходимое условіе успѣха.—Но какая крыша лучше и благонадежнѣе прочихъ?—Для каменныхъ—желѣзная, для деревянныхъ гонтовая, а для крестьянскихъ избъ—соломенная. Соломенная крыша (разумѣется подъ гребенку, а не ворохомъ) легка, непроникаема и даже красива. Прихотливый и капризный мечтатель Ж. Ж. Руссо находилъ ее лучшею изъ всѣхъ. «Sur le penchant de quelque agr able colline bien ombrag e , j'aurais une petite maison rustique, une maison blanche avec des contrevents verts, et, quoiqu'une couverture de chaume soit en toute saison la meilleure» etc... говоритъ онъ въ своемъ Эмиль.

Чѣмъ осушить стѣны дома, когда онѣ сырь?—Топкою и провѣтриваніемъ. Что входить въ составъ всѣхъ воздухоочистительныхъ средствъ, не исключая даже лучшее изъ нихъ, ждановскую жидкость?—Древесная кислота.

Перейдемъ теперь отъ простоты къ изяществу—къ свѣтлой лѣтней лачѣ горожанина.—Дачи, по переѣздѣ въ городъ владѣльцевъ или нанимающихъ, запираются по большей части наглухо, и представляются полному дѣйствію всѣхъ разрушительныхъ вліяній нашего климата. Зимою въ нихъ нѣтъ жильцевъ, съзывательно топка въ нихъ—совершенно лишнее дѣло, а между тѣмъ сырость все болѣе и бо-

жъе проникаетъ внутрь дома, портить его стѣны, сверху до низу, портить мебель оставшуюся въ домѣ; и съ наступлениемъ весны стѣны и мебель просягъ починки и неизбѣжныхъ за починками издержекъ.—Много есть веществъ, притягивающихъ къ себѣ сырость и поглощающихъ ее въ свою массу, а чрезъ то, и осушающихъ соприкосновенный съ ними воздухъ. Купоросное масло и, преимущественно, хлористое кали (*Kali muriaticum*) одарены сильнѣйшимъ превосходствомъ въ этомъ отношеніи. Но какъ купоросное масло, будучи жидкостью, въ добавокъ ъдкою, не можетъ въ этомъ случаѣ употребиться безъ хлопотливыхъ предосторожностей, то намъ остается исключительно хлористое кали—вещество твердое, похожее на соль.

Прикажите сдѣлать деревянный ящикъ, широкий вверху (верхковъ 10 или 12 въ длину и ширину) и съуживающійся къ основанию (которое должно быть не болѣе квадр. верш.), вышиною въ полъаршина; выложите его внутри листовымъ свинцомъ; и внизу, при днѣ, въ одной изъ его стѣнокъ, просверлите отверстіе, въ которое плотно входила бы небольшая свинцовая трубка, наклоненная внизъ въ водѣ крана. Повѣсьте этого ящика среди зала на крѣпкихъ шпуркахъ, положите въ него хлористаго кали сколько войдетъ, подставьте

подъ кранъ какую нибудь широкую и глубокую глиняную обмуравленную посуду, перенесите всю мебель въ этотъ же залъ, затворите наглухо всѣ окошка въ домѣ, закройте всѣ ставни, и заприте домъ до возвращенія своего въ будущемъ году. Мебель и стѣны будутъ сухи и цѣлы; хлористое кали поглотить всю сырость, растворится въ ней, и стечеть изъ ящика въ подставленную посуду. Растворъ этотъ не нужно выливать, онъ пригодится къ слѣдующему разу. Прикажите поставить его, въ той же посудинѣ, въ жарко натопленную хлѣбную печь: вода испарится, и оставшуюся соль, еще теплую, всыпьте въ сухую стеклянную бутыль, закупорьте ее плотно, запечатайте и отдайте на сохраненіе до будущей осени. Ежели двери въ залѣ изъ другихъ комнатахъ были отворены настежь, то въ цѣломъ домѣ не замѣтится ни слѣда сырости.—Безспорно, что хлористое кали не дешево; но ежели взять въ расчетъ ежегодныя издержки на починку дома и мебели, присоединить къ тому же расходы аптечные, какъ необходимое послѣдствіе жития въ сыромъ домѣ, и достатокъ особъ, могущихъ жить зимою въ домѣ, а лѣтомъ на дачѣ: то и настоящая и относительная цѣна его окажется ничтожною, тѣмъ болѣе, что разъ купленный запасъ его можетъ служить на многие годы.

Э. З.

ЧАСТИНЫЯ ОБЪЯВЛЕНИЯ.

1) По самой ужасной цепи въ саду Хариковскаго 2-й гильдіи купца Рыжова, находящемся при его личномъ завѣтѣ, въ 1-й части, въ Вознесенскомъ приходѣ, можно получать отъ находящагося тамъ садовника прививки и колировки лучшихъ сортовъ яблонь и грушъ въ весьма значительномъ числѣ.—1.

ВѢДОМОСТЬ

о приѣзжавшихъ и выѣзжавшихъ.

Отъ 16 по 23 Сентября прибыли:

Изъ г. Симферополя, ген.-маиръ князь Воронцовъ и дѣйств. стат. сов. Андріевскій; г. Екатеринослава, полк. Грековъ, кол. сов. Цомакіацъ и стат. сов. Деларю; г. Николаева, контр-адмир. Кислинскій; С.-Петербургъ, дѣйств. стат.

сов. Семеновъ и ген.-маиръ Смуговскій; г. Пятигорска, ген.-маиръ Ягницкій; г. Москвы, дѣйств. стат. сов. Кодинецъ и от. ген.-лейт. Задонскій; г. Чугуева, маиръ Тальковскій и подполк. Рашевскій; г. Кременчуга, стат. сов. Спировскій. Въѣхали:

Въ г. Знаменъ, маиръ Акушиновъ; г. Москву, ген.-маиръ Мельниковъ; г. Ахтырку, дѣйств. ст. сов. внязъ Голицынъ; г. Екатеринославъ, ген.-лейт. Любовскій; С.-Петербургъ, ген.-маиръ Воронцовъ и дѣйств. стат. сов. Андріевскій; г. Полтаву, ген.-маиръ Ягницкій и подполк. Суданъ Адыль Гирей; г. Чугуевъ, полк. Зегелевъ; г. Изюмъ, полк. Малиновскій; д. Карловку, ген.-маиръ Гречесъ.