XAPINIOSCEIN

TYEPHCKIM BULLOMOCTE



0

C J B B O T A,

HOHA 18 AMA,

1849 TO AA.

часть неоффицальная.

decent theuro.

. В натра вынизация свъдънія.

О глиняных строеніях и важности их для общаго въ Россіи благоденствія.

Глиняныя строен я возводятся разными способами, кои извъстны почти повсемъстно въ Европъ и во многихъ частяхъ Россіи; уливи тельно только то, что по ихъ лешевизнъ, прочности и пестарземости, они не распространены У пасъ во всеобщее употребление, особенно въ безлъсныхъ мъстахъ, и тъмъ еще болъе, когла ин одно страховое общество не страхуетъ на винхъ селъ и деревень. Разсмотримъ различ вые способы производства, которые отличают ся исжду собою только степенями удобства и

• 1 - тособы Обмазывають глиною простой видетень сътоблихь сторонь, и для кровли ставлять столом, что и составляеть стросние

му, что плетень коробится отъ воздунныхъ неремънъ, а глина обсохная трескается, отстаетъ и отваливается—неудобство, отвратимое голько безирестанными поправками, но столь важное, что заставило сей способъ оставить, даже и тамъ, гдъ есть плетии.

2 й способъ. Скелетъ строенія выводять дат кольевъ, утверждая ихъ въ глиняный прочный фундаментъ, и ставятъ кровлю также на столбахъ. Вь промежутки и кругомъ набиваютъ глину, перемятую съ соломою, толщиною снизу въ 1 арш., а сверху въ арш. этотъ способъ гораздо лучше перваго, по неудобство смъщенія глины съ деревомъ остается тоже: строеніе трескается и вообще, по больщой потребности въ кольяхъ и столбахъ, обходится не дешево въ безльсныхъ мъстахъ, гдъ подобныя глиняныя строенія паиболье полезны.

З й способъ. Двлаютъ просто мазанки, безъ кольевъ и подставокъ, изъ глины, смятой съ соломою. Стъны, на кръпко набученномъ фундаментъ и въ 1 аршинъ толщиною, пріобръ-

РЕДИТЬ КВЕПОСТЬ Камия, Вротивятся Абиствио ГРАВАЧУВ И ЛЕГКО СПОСЯТЬ ТАЖЕСТЬ ВСЯБОЙ КРОВ да. Такія строенія дешевы, прочны, лаже краемьы, всегда теплы, сухи и вездъ удобны; •бразны ихъ, доведенные до возможнаго превосходства, можно видать въ Бобровскомъ укажь, Воронежской губерній, въ имъній Князя Васильчикова, по проэкту г. Биссинга, и въ Тамбовской губерии, Кирсановского увзда, у т. Шепочкина. Но работа ихъмъшкатна, много вависить отъ погоды и требуеть значительшаго количества рукъ, чтобы разомъ ее кончить. Если начатаго строенія первый слой не высохнеть до извъстной степени, -его нельзя продолжать, а если пересохнеть, то второй слой не престаетъ. Строягъ невначе, какъ начавъ несколько строеній разомъ, и окончивъ нервый слей последняго, возвращаются къ нервому и начинають второй его слой, и т. д. Нав сего видно, что такое строение более пригодно для обширных заведеній.

4-й способъ. Объ этомъ способъ строенія намъренъ я распространиться, но нахожу его выгодине и удобиве встав другихъ. Приготовляется масса изъ глины, съ нарубленною соломого, въ циркулярныхъ канавахъ, гдъ сильно переминается лошадьми, быками и погами людей: разумъется, что спо работу можно замъвить машиною, гдт опа есть, когда дъло идетъ объ обширныхъ постройкахъ. Изъ хорошоприготовленной массы глины съ соломою дъ лають киринчи: наонвая въ ставки, топчуть ее плотно ногами, в свимають стаповъ, остав ляя кирпичъ сохиуть на мъстъ Кирничъ, въ хорошую погоду, высыхаеть въ четыре дия, въ сырую сушится долье; нодъ сараями можно дълать его и зимою. Размъръ киринча можеть быть произвольный, только бы длина его всегда была вдвое протавъ шприны, а вышина въ-половину противъ шприны. Опытъ, однакожт, показаль, что лучшій размърт — 12 вершжовъ длины, 6 ширины и 3 вышины, по стъма въ 6 вершковъ толщины почитается достато чисто для прочности и для тепла, - менте нику-способь, извъстный подъ нень дел ча, а болье безполезна.

Когда наготовлено кирпича достаточно для предполагаемаго строенія, то употребляють его следующимъ образомъ: вырывають до материка канавы, ширинсю въ длину одного киринча (т. е. 12 вершковъ) и бутятъ кръпко щебневъ, до горизонта. Туть первый слов, или цоколь, выкладывають въ цълый кирпичъ шириною (высоты произвольной, но достаточно 6 вершковъ); на цоколъ выводять стъну въ 🕻 кирпича (т. е. въ 6 вершковъ-ширину кирпича). Онытъ доказалъ, что такой толщины достаточно какъ для прочности одноэтажнаго, въ ¼° арш. вышпиою строенія, такъ и для тепла. Вь приготовленный въ большихъ чанахъ, или творилахъ, довольно жидкій растворъ глины сь водою обмакивають каждый кирпирь, и кладутъ ряды его одниъ на другой, наблюдая ∞быкновеняыя правила кладки, чтобы кирпич**и** верхняго ряда покрывали швы нижняго. Въ окнахъ и въ дверяхъ кладутъ только верхнюю доску; отверстія для нихъ пускають какъ можно менъе, и когда уже все зданте просохнетъ, то прорубаютъ ихъ тонорами, по желаемой вропорици, вставляя косяки, кот рые примазывають также глиною. Если вставить косяки и притолки прежде, то глина, садясь. отстанеть отъ дерева и стана растрескается. На совершенно высохиня станы кладуть балки. обводный вънецъ, и ставятъ стропила обыкновеннымъ порядкомъ, какъ на каменныхъ стънахъ. Потолокъ не засынають землею, по обмазывають тою же глино-соломенною массою. Полъ мостится изъ киринча из ребро, или плитками, или укладывается влажною глиного и кръпко утрамбовывается; стъны внутри и снаружи обмазываются густымъ глинянымъ тъстомъ, что и и, идаетъ имъ весьма красичый видъ гладко обштукатуреннаго зданія. Для предупрежденія всякаго вліянія погоды, онъ выбышваются известковымъ молокомъ. Строе. ніе повершается крсвлею взъ соломенныхъ снопиковъ, облакиваемыхъ въ жидкій глиняный растворъ и привязываемыхъ къ ръшетглипяной старновии, подъ которую (не лип-

Изъ всего вышесказаннаго следуеть, что для Удовлетворительнаго выполнения таковаго строенія необходимо: 1-е, чтобы буть быль незыблевъ; 2-е, чтобы кирпичъ быть сухой; 3 е, чтобы станы велись по снурку; 4-е, чтобы къ деревянной обдълкъ и прорубкъ оконъ в дверей не пначе приступать, какъ по совершенной просушкъ стънъ, которыя съ первыхъ дней столь слабы, что даже зыблются, но высохнувъ, твердеютъ, какъ камель. Когда всъ условія, петрудныя, но веобходимыя. выполнены съ надлежащимъ тщаніемъ, то строеніе соединяеть въ себь вск выгоды, из бъгая неудобствъ подобнаго рода строения инымъ образомъ. Оно дешево, сухо, прочно; кладется скоро; киривчъ приготовляется исподоволь, въ свободное время. Одна женщина савлаеть изъ приготовленной массы легко 60 вирпичей въ одниъ день. Одниъ работникт кладеть двъсти киринчей въ день. Строеніе, вною видънное, въ 17 сажень длины, и саж. нир. и 1 саж. вышилы, съ 5-то поперечными стънами, на которое, по разсчету, приходидось до 6000 кирпъчей (въ 12 верш. длян. 6 верш. нир. и 3 верид. вышиною), было сложено въ единъ день 30 ю работниками.

Описанный ми-ло способъ строеній не новый. Онъ гавъстевъ во многихъ частяхъ России и въ Гермяніи, а особенно употребителенъ за Волгою, въ нъмецкихъ колоніяхъ. По если глъ онъ выполненъ со всею тщательностию и совершенного отчетливостно, такъ у г. Аршеневскаго, В рочежской губернии, Хоперскаго удада, въ селъ Никандровкъ, въ 16 ти верстахъ отъ города Борисогльбска. Сахарный заводы, жилыя строенія, часть крестьянскахъ пабъ. хатоные магазины, устрены тамъ по сему способу, и иногольтий опыть, показавъ вуъ врочность в удобность во всехъ отношенияхъ. справдаль вполнъ теорію строителя. Оль за Уловольстве считаеть показывать и объясиять вет подрабности производства, не только про-

не замітить) рішетины должно ставить по- вобученія настеровымь,-безь мальйшей платы, что, по несчастно, не всегда и не вевдъ у насъ дълается. Но здъсь разсчетъ не убилъ радушія. Смышленному работнику достаточно трехъ дней, чтобы перенять вст пріемы произволства.

Не трудно понять, какъ выгодно было бы строить селенія наши такимъ способомъ. Гибельные пожары, отъ засухъ и другихъ причинъ, столь частые, были бы предупреждены условіемъ строиться по описанному мною способу, что легко будетъ псполнить, если въ селеніяхъ, въ свободное отъ полевыхъ работъ время, стануть заготовляться запасы такого кирпича. Тогда деревлиную избу можно будеть допустить только тому, у кого сгорить она послъ 1-го сентября, ибо это время уже сыро и холодно для кладки сырцовыхъ глиняныхъ стънъ.

Не менъе было бы полезно устроявать такимъ же способомъ магазаны (когорые, при нынъшиемъ образъ вхъ постройки, стоятъ необъятныхъ сумиъ), наблюдая притомъ, чтобы закромы ставить не къ стънамъ, а посредияъ, для совершеннаго обезпеченія ихъ отъ сырости.

> Ст. Сов. Бланкъ. (Землед. Газет.)

и. частныя извъщенія.

1848 года, въ иннъ, уполномочила я довърени стію, засвидътельствованною въ Харьковской Палать Гражаниского Суда, на ходатайство по дъламъ, заведеннымъ мною по Харьковской и Курской губериіяхъ, дворянина Игнатія Дементьева сынь Ганепровскаго; телерь довъренность эту я уничтожаю.-1.

Помьщица Александра Гарина.

Данную много въ 1847 году г. Титулярному Совътнику Пвану Аоанасьеву Корнильеву довъдажающ мь, но и присылаемымь къ кему для ренность ходатайствовать по мониъ двламъ, мунержденную вы Харыжаскомъ Пороцавони 1451 саж. земли. Индије сie состоити ви 75 Магистрать, пынь принцигожню, -2. es. No antes en decre es volus page

Екатериносливский купець Яковь Глуховь.

Продается ин тніе Бурской губернін Грайво ронскаго увада сл. Мачковки-отъ г. Грайворона въ 12 верстахъ, отъ большой дороги: идулией изъ г. Харькова въ города: Сумы, Ромны, Нажинъ Королевецт, -въ одной версти: крестьянь и дворовыхъ людей въ немъ муж. пола ревизскихъ 70 душъ, земли 874 десят. 1890 саж., въ томъ числъ пашни 600 десят 266 саж., същокоса луговаго 95 дес. 2208 саж., льсу строеваго дубоваго 28 дес. 1263 саж., дровянаго крупнаго и мелкаго 97 дес. 1128 саж., подъ -гф и именитопли плыничными плотинами и ръками 14 дес. 1142 сак., подъбольного и проселочными дорогами 11 дес. 720 саж., подъ врестенцскими избачи, усадьбой, двумя фруктовыми съдами, селитрянными буртами, коноданициами, выгономъ и хуторомъ Колосов скимъ 24 д. 1005 саж., неудобной 2 дес. 1348 саж селитряный заводъ со всею деревянной п жельзной посудой ва 8 верстатяхъ, водяныхъ мельнить на Ворсклиць 4 амбара съ 7 снастями на ходу, домъ господскій каменный о 18-ти жилыхъ покояхъ съ мезопиномъ, кромъ корридоровъ, В наймой Западовой и двукъ стней; два амбара хлъбныхъ, два ледника, одинъ вь два ботажа, кухия съ платой, болинъ жийель «кучерской, паба, пбаня, опконющия на 22 стойла, карстиви сарай, скотной дворъ, "житня, 11. стиня «для верноваго пальба, овинь. разпато скота 40 штукъ, посъявато озимаго и Упроваго «Хинба 2/46 чет. 4 м. Земля этабезспорная и. по случаю презполосности, призивре нажказеннымът вемлемъромът и наложена на полюбовнаго размежеванія, составлена и надинсана полюбовкая сказка и на планъ слъданы наръзки. Цвна этому имъмно 30 тыс, руб. серебромъ.

верстахъ отъ г. Хэрькова -3.

Gen alero princeracy maio cire per eiro de Правление 2-го Россійскаго Страховаго отъ отня Общества, пошинмая на страхъ оты отня пичшества вы г. Харьковь съд 1885 годалимъеть честь уведомить, что опоционало своимъ повъреннымъ въ семъ городъ жупца Александра Гергарда (жительствующаго этна: Московской улий въ домъ Чистяковыхъ), и который уполномоченъ заключать застрахованія лиму престок какъ движимыхъ, такъ и недвижиныхъ, същатою процентовъ по таблица, которою руковол ствуются вст Страховыя Общества и по клей премія взычается встин Обществами равнымъ CHAIL MON - WITCHIS PRINTS

Съ 10 го по 16-е поня прибыли съ городъ:

พนก เกิด อดีมแลงเมลง (ค.

Изъ г. Москвы, Дъйствительный Статскій Со-BETHIRE PROOF From & C. Herebbypen, Weneраль-Лейтенанть Баронт Боров; пробывска, Мајоръ Гологолинский; с. Березовки. Молковникъ Болрскій; г. Паюма, Окружной Пачальпркъ Салогубовский и Мајоръ Рененсвеків; г. Лебедина, Мајооъ Шабельскій; г. Екатеринослава, Губерискій Прокурорь Статекій Совытникъ Головковъ; г. Купанска, Поднелкованкъ Скаранны; г. Подгавы, Дъйствительный Статскій Созатникъ Огневь; с. Н. Боросогласска, отставной Генераль-Маноръ Траскинь; г. Бурска, Коллежскій Ассесорь Шеравновы; г. Александрів. Kolliemenin Acceeop's Minere; r. Borolyxona, Hpelсъдатель Харьковской Маматы Гражданскаго Суда Пахимовъ; г. Чугуева, Комридиръ Чугуевскаго уланскаго полка Полковникъ Башкирцовъ; г. Черингова, Коллежский Советинкъ Камдыба; с. Кол тка, Статскій Совфенции. Рынловскій: с. Леркачей, Мајоръ Филоновъ; г. Екатеринослава, отставной Генерадь-Мајовь Струковъ; г. Сумъ, Колл жекій Асскоръ Алферовь.

B bl B X A A H:

Въ г. Купянскъ, отставной Генераль-Мајоръ Социльскій; с. Влалиміровку, Статекій Сов'ят-По смежству сего продается еще 422 дес. никъ Кастырь; с. Нассековку, Коллежскій Асесare read that we had been been been been

соръ Пассовъ; г. Чугусвъ, Генераль-Лейтенантъ (скій; г. Бахмуть, Полковникъ Старовъ; г. С.-Баронь Коров, Генераль Мајоръ Типольть, Пол- Петербургь, Статскій Совътникъ Севастьяновь; ковникъ Клоринъ и отставной Полковникъ Насъкинь; г. Павлоградъ, Полковникъ Лихачевъ; г. вебединь, Мајоръ Шабельскій; г. Одессу, Атиствительный Статскій Совттикъ Киязь Влземскій; г. Александровскъ, Статскій Совътникь Иваненко и Подполковникъ Сталинскій; г. Полтаву, Чиновникъ Особыхъ Порученій Генераль-Губернатора Эзерскій и Коллежскій Совътникъ Никатинь; г. Зміевъ, отставной Маіоръ Сталин-

с. Н. Борисоглъбскъ, отставной Генераль-Мајоръ Траскинъ; г. Бългородъ, Мајоръ Фонъ-Викинъ; г. Константиноградъ, Мајоръ Вербицкій; г. Богодуховъ, Полковникъ Савцилло; г. Павлоградъ, отставной Мајоръ Полуэктовъ; г. Старобъльскъ, Надворный Совътникъ Сухановъ и Подполковникъ Лойко.

METEOPOJOTU JECKIE HAB.HOAEHIA.

атлакныя при Харьковскомъ Университетъ.

окэмь п чогэмь	Часы наблюденія.	Высота Барометр при 15¦ R.	Тернон. R.	Наимен. суточная температ.	Наибол. суточная температ.	состояніе атмосферы.
1849. Іюнь. 9.	9 ч. утра 5 — по по 9 — лудии.	591.82. 590,55 590,45.	15,5 12 12	4,5	16	Небо покрывается облаками. Дожды Облачно.
10.	9 ч. утра 5 — по по 9 — лудии.	591.45. 589,99. 586,69.	12,5 15 15	7,8	15	Облачно-ясно. Облачно.
11.	9 ч. утра 5 — по по 9 — лудии.	584.99. 585.43. 587,17.	12 14,8 9,2	10,8	14,8	Почью лождь. Пасмурно, на дождь похоже.
12.	9 ч. утра 5 — по по 9 — лудни.	586.55. 586,55. 587,18.	11 14,2 9,8	5	14,2	Облачно. Около полудна дождь небольшой. Къ вечер проясняется.
13.	9 ч. утра 5 — по по 9 — лудни.	589,42. 587,52. 585,39.	15 12 11	7	15	Облачно. Ясно Весь денг дождь.
14.	9 ч. утра 3 — по по 9 — лудни.	587,91. 590,28. 591,49.	10,5 15,1 14,1	5	15,1	Couvert. По-полудни и ка вечеру ясиће.
15.	9 ч. утра 3 — по по 9 — лудии.	592,08. 591,29. 590,68.	16,6 19,2 15,2	5	19,2	Утро ясное. Облачно. Ночы тучи и дождь накрапываль.

Печатано съ дозволенія Исправляющаго должность Харьковскаго Гражданскаго Губернатора. Авиствительнаго Статскаго Советника Траскина.