

# ПРИБАВЛЕНИЕ

КЪ ХАРЬКОВСКИМЪ ГУБЕРНСКИМЪ ВѢДОМОСТЯМЪ.

N. 21.

## I. ИЗВѢСТИЯ.

### ОЧЕРКЪ

Харьковской губерніи.

(Продолженіе.)

#### Произведенія.

Географическое положеніе губернії и воз-  
вышеніости ея относительно другихъ губер-  
ній показываютъ, что она должна принадле-  
жать къ странамъ умеренныи; а описаніе  
ствіе большихъ перевороповъ земли, особен-  
но въ западной половинѣ, указывающъ на бѣд-  
ностъ некопаемаго царства.

#### а.) Минералы.

Въ вос точной половинѣ губернії, правые  
и высокіе берега рѣкъ Оскола и Красной  
состояніе изъ слоевъ сплошного мѣлу, зна-  
чительной толщины.—Въ берегахъ Донца  
мѣль открыто лежитъ только въ нѣкоторыхъ  
местахъ.—Въ уѣздахъ Волчанскоемъ и  
Змievскомъ онъ начинается близъ уровня  
земли, а выше его лежитъ обыкновенная  
глина, въ иныхъ местахъ очевидно осадного  
образованія.—Каждый слой толщиной въ 1  
аршину, въ аршинъ и болѣе. Количества са-  
мыхъ слоевъ надъ мѣловымъ образованіемъ  
неопределенно и не вездѣ одинаково: въ  
иныхъ местахъ отъ видимаго предѣла мѣлу

можно насчитать 6, 10 и болѣе слоевъ. Въ  
Изюмскомъ уѣздѣ, а именно близъ деревни  
Адамовки, берегъ Донца значительной вышины  
и состояніе изъ мѣла, даже на самой его вер-  
шинѣ.—Около эшаго же мѣста въ чистомъ  
мѣль найдено нѣсколько кусковъ железнаго  
колледана разныхъ видовъ, жеопами, откры-  
тыми и глухими, въ видѣ листовомъ и въ  
видѣ напѣковъ. Здѣсь лежатъ ихъ, на неболь-  
шомъ проспранствѣ, такое множество, что  
можно было насбирать не одинъ вось.

Въ шомъ же берегѣ Донца, между Волчан-  
скимъ и Чугуевомъ, есть пещаникъ. Онъ ле-  
житъ гнѣздами, мѣстами крѣпокъ, мѣстами  
рыхлъ и цѣлѣю по чисто сѣроватаго, по из-  
зелена-сѣраго, особенно ежели бываетъ толь-  
ко-чию вырыть изъ земли. Но въ послѣднемъ  
случаѣ, много дѣлаютъ на его цѣлѣи со-  
сипавшая желѣзистая глина.—

Каменный уголь открыты, въ различной  
глубинѣ, въ нѣкоторыхъ помѣщицкихъ имъ-  
ніяхъ и въ Чугуевскомъ военному поселенію,  
въ окрестностяхъ Донца и Оскола.—По всей  
вѣроятности пріиски его будуть не дороги  
и подземный его запасъ очень значителенъ.—  
Это одинъ изъ важныхъ предметовъ для бу-  
дущаго хозяйства Харьковской губернії,  
особенно при безлѣсии Новороссийскаго края,

при увеличении пароходовъ на моряхъ Черномъ и Азовскомъ и при открытии судоходства на Дону.

По высокимъ мѣстамъ, около Изюма и Святогорского монастыря, попадаются въ значительномъ количествѣ *крепи* округловатые, величины небольшой и цѣлѣніи шемнаго, а иногда бѣловато-рогового.

Въ полщахъ глины вспрѣчаются гипсъ большими шаровидными массами, составленными изъ чечевицеобразныхъ кристалловъ. Они находятся болѣе въ пѣхъ мѣстахъ, где нуждаются въ хорошей водѣ.—Такіе признаки указываютъ на возможность открыть здѣсь каменную соль, какъ постоянный спутникъ тишка и соленыхъ водъ.

Часто между двумя рѣками, въ степи, сквозь верхній слой чернозема пробиваются мѣль, но положеніе его здѣсь скрыто и неизвѣстно.

Изъ окаменѣлостей попадаются болѣе *гортосы пальцы* (*belemnites*). Они находятся въ довольно количествѣ во рвахъ и по берегамъ Айдара.

Соль прежде сего добывалась, въ значительномъ количествѣ, изъ озеръ, находящихся близъ зашпаниаго города Славянска.

Вода въ главномъ изъ нихъ сильно напита соляными частицами.—

*Селитру*, безъ пріугашенія, добываются въ спаринныхъ насыпяхъ: курганахъ и городищахъ.—

Западная часть губерніи вообще бѣдна минералами: здѣсь не видно, ни кремней, ни соляныхъ источниковъ, и судя по образова-

нію слоевъ земли, нѣть надежды къ выгодному добыванію мѣла и каменнаго угля, развѣ въ значительной глубинѣ.—Вообще почва земли соотносится здѣсь изъ глины, которая въ нижнихъ слояхъ ровъ и береговъ бытуетъ цѣлѣніе хорошаго желтаго и бѣловатаго.—Мѣстами замѣтены *мергель* и въ Харьковскомъ уѣздѣ въ Каменной Яругѣ находятся *песчаникъ*.—Близъ самаго Харькова, по берегамъ Лопани, находятся *мергель* большими запрудными призматическими кусками, и вмѣстѣ съ нимъ, въ той же формациѣ, *песчаникъ зеленаго цвета*, подобно какъ и въ Курской губерніи.

Самый верхній слой, или собственно почва губерніи, соотносится вообще изъ *чернозема*, толщиною въ два вершка, въ четырехъ, въдвѣ четырехъ, въ аршинъ, и даже болѣе.—Мѣстами онъ смѣшанъ съ глиною, мѣстами съ пескомъ: послѣдній признакъ вспрѣчаются чаще въ западной половинѣ губерніи, и вообще въ обѣихъ *по лѣвымъ берегамъ рѣкъ*; на заливныхъ лугахъ, во многихъ мѣстахъ, почва соотносится изъ илу, песку и чернозему.

Подпочва (*sousol*), или нижній слой, соотносится изъ *песку* или глины.—

#### *Растительность.*

Царство растительное богаче ископаемаго.—Значительное проспранство губерніи и ея положеніе въ одной географической полосѣ съ сѣверою Франціею и сѣверными Китайскими владѣніями, уже достаточно показываютъ, какія расширенія можетъ производить здѣсь природа. Но должно замѣтить, что многія произведения изъ царства расши-

шельшаго оканчиваются здесь, просыпраясь съ юга или съ сѣвера: здесь ихъ *растительный географический предѣлъ*, и въ этомъ описании губернія заслуживаешь особенного вниманія.

Изъ землемѣльческихъ расчиний, кромѣ общихъ средней Россіи, здесь съ избышкомъ родится просо, обыкновенное и Кавказское, (\*) а также и другое.

Изъ правъ замѣчательны сѣверные. *Клюква* попадаєтся въ лѣсахъ и то очень рѣдко. Далѣе на югъ отъ Харьковской губерніи она уже не встрѣчаєтся.—Сверхъ того бывъ находимъ Профессоромъ Г. Черняевымъ цвѣтокъ *Linnæa borealis*, свойственный самому сѣверному климату.—Изъ южныхъ расчиний находятся, въ дикомъ состояніи, *косыль*, *шалфей*, *гіацинты*, *малвы* и пр.—Сверхъ того произрастаютъ *валерьянка*, *вероника*, *корсичинка*, *шишки*, *фіалка*, *буковица*, *богородская трава* и пр.

Изъ кустовъ невредимо распестъ, по берегамъ рекъ, въ южной части губерніи, *красная лоза*. Она разведена и въ военномъ поселеніи.

*Виноградъ* родится безъ особыхъ усилий въ южной части губерніи, а *малина* и *мородина*, какъ принадлежность собственно средней Россіи, не встрѣчаются здесь въ дикомъ состояніи.—*Дикой персикъ* распестъ по-всюду.

Изъ кустовъ, общихъ многимъ губерніямъ, произрастаютъ здесь:

(\*) Называемое боръ.

### Названія русскія.

калина,  
шѣренъ,  
крушина,  
жимолость,  
боярошинъ,  
орѣшникъ,

калина,  
шѣренъ,  
крушина,  
жѣстперъ,  
глодъ,  
лѣщина.

Въ садахъ, при небольшомъ присмотрѣ преимущественно за почвою земли и предоспереженіи отъ насѣкомыхъ, легко произрастаютъ *баргамоты*, *дули*, *гливи* и другія деревья.—

Туповыя деревья разводятся съ затрудненіемъ, но укрѣпившись могутъ произрастать легко и удобно.—Въ некоторыхъ садахъ, въ самомъ Харьковѣ, они одичали, но не все погибли ни отъ морозовъ, ни отъ засухъ. Бѣлая акація съ трудомъ сохраняется въ первые годы рашенія, но послѣ роста легко и безопасно отъ засухъ и морозовъ.

### Изъ лѣсныхъ деревьевъ главныя:

|       |             |
|-------|-------------|
| дубъ  | — дубъ.     |
| клень | — клинокъ.  |
| ясень | — яспинокъ. |
| плимя | — берескъ.  |
| вязъ  | — вязъ.     |
| ива   | — верба.    |
| ольха | — вильха.   |

|         |            |
|---------|------------|
| берёза  | — береза.  |
| осокоръ | — осокиръ. |
| сосна   | — сѣсна.   |
| осина   | — осѣка.   |
| липа    | — лѣпа.    |
| груша   | — груша.   |
| яблонъ  | — яблѣнь.  |

Сверхъ того, между прочими деревьями встрѣчаются *калина*, *геремуха*, *вишни* и *рябина*.—Послѣдней очень мало, и здесь южный ея предѣлъ.

Дубъ, берескъ, липа, груши, яблони и клень сославшися главныя деревья въ здѣш-

нихъ лѣсахъ.—За ними слѣдуетъ сосна, береза, ясень и др.

Всего проспранства, занятаго лѣсами, считаєтся въ губернії болѣе 600,000 дес. Главные полосы его находятся въ уѣздахъ Ахтырскомъ, Валковскомъ, Харьковскомъ и Шымскомъ.—Каждое проспранство, заключенное между двумя главными рѣками, богаче лѣсомъ къ западу или возвышенной споронѣ; а низменныя части только въ нѣкоторыхъ мѣстахъ поросли лѣсомъ.—Изъ этого состоявляютъ исключенія лѣсныя полосы, проспирающіяся по рѣкѣ Можи и по обѣимъ споронамъ нѣкоторыхъ рѣкъ, впадающихъ въ Донецъ съ правой стороны, и преимущественно Удѣ и Лопани.

Правые берега рѣкъ Донца, Ворсклы и Псла покрыты, во многихъ мѣстахъ, лѣсами, которые ширина опять береговъ на значительное расстояніе, такъ—что бывають въ попечнике до 5, 10, 20 и болѣе верстъ.

Опять этихъ главныхъ рѣкъ, расходящіяся значительныя лѣсныя полосы: по обѣимъ берегамъ впадающихъ въ нихъ рѣкъ и рѣчекъ, а именно по текущимъ въ Донецъ Лопани, Харькову, Удамъ, Можи и Мерлу, а также по Ворсклицѣ, впадающей въ Ворску.

Проспранство между Осколомъ и Донцемъ значительно болѣе проспранствъ, находящихся между Донцемъ, Ворскую и Псломъ. А проспранство между Осколомъ и Айдаромъ еще болѣе, нежели между Осколомъ и Донцомъ.—Правый берегъ Оскола

только въ нѣкоторыхъ мѣстахъ покрытъ лѣсомъ.

Берега рѣкъ Красной и Айдара почти безлѣсны, но и здѣсь есть небольшая лѣсная проспранства.—

Кромѣ главныхъ лѣсныхъ полосъ, находящихся лѣса, вообще средней величины, на спепняхъ, по разнымъ логамъ и оввершкамъ; а многія прирѣчныя низменныя мѣста покрыты перномъ.—

Почти вездѣ произрастаютъ лѣсъ черный. Береза вспрѣчается болѣе въ Харьковскомъ уѣздѣ. Сосна находится въ значительномъ количествѣ по р.р. Удѣ и Лопани, около Краснокутска и присоединеніи Донца съ Осколомъ въ Изюмскомъ уѣздѣ, въ казенныхъ дачахъ и въ имѣніи Г-жи Энгельгардть.—

Сироевые и корабельные лѣса сохранились въ Казенной или Маяцкой засѣкѣ, заповѣданной еще Великимъ Петромъ.—Есть значительные лѣса въ Зміевскомъ уѣздѣ, во владѣніи военныхъ поселеній и въ казенномъ вѣдомствѣ; а также въ Харьковскомъ, Ахтырскомъ, Сумскомъ и въ Валковскомъ уѣздахъ, у частныхъ владельцевъ.—Но большая часть лѣсныхъ проспранствъ состоятъ изъ хворостяного лѣса, въ кошоромъ изредка вспрѣчаются среднія и большія деревья.—

(Продолженіе слѣдуетъ.)

*Описание спорыни, или хлебныхъ рожковъ, и болезни, известной подъ названиемъ злой корги (raphania, morbus cerealis; ergotisme, Kriebelkrankheit, Kornstaupe, Hungerknankheit), которая происходит отъ употребленія хлѣба, приготовленнаго изъ ржи, недозрѣлой, или содержащей въ себѣ примѣсъ рожковъ и другихъ веществъ, или пораженной ожигою и рожавкою (ustilago et uredo). \**

(Изъ Журнала Мин. Внутр. Дѣлъ).

Спорынья, или хлѣбные рожки \*\* (secale cornutum, ergot, blé ergoté, Mutterkorn) образующіяся въ колосьяхъ инволослей, особенно ржи (также въ прѣпикахъ ячменя и овса), въ дождливое, съ жаркими днями перемежающееся лѣто, изъ неоплодотворенной завязи зерна, чemu, по мнѣнію иѣкошорыхъ, способствующіе еще: уколъ какої-то муки, высасывающаяся клѣйкая влага и зарождающійся маленький грибокъ (sphacelia segetum, Leveillée) на верхушкѣ зерна. Въ слѣдствіе сего, завязь разрастается, не въ здоровое хлѣбное зерно, но въ уродливое пѣло, гораздо большее здороваго зерна ржи, длиною иногда около дюйма, снаружи черно-фіолетовое, внутри болѣе, или менѣе, вкуса пріпорно-оспраго, чмо и называемое спорынью, или рожками.

Въ этой спорынѣ, или рожкахъ, сославшись

\* Профессора и Члена Медико-Хирургической Академіи, Доктора Медицины Горянинова.

\*\* См. ниже разныя областныя ея названія.

частіи муки совершенно измѣняются, такъ что Химія находить въ нихъ жирное масло, живописно—расцвѣтельное вещество и сахаръ (какъ въ грибахъ), фіолетовую краску, особенную кислоту (фосфорную) и ядовитый ерготинъ.

Врачи съ недавніго времени начали употреблять спорынью, какъ превосходное лекарство, сильно дѣйствующее на машку, останавливющее болѣзни на кровоизлияния и слизистечнія. Впрочемъ дѣйствіе спорынъ много зависитъ отъ времени собираема ея и способа храненія, какъ что подтверждено и опыты, сделанный Берлинскимъ врачомъ Клюге, именемъ: спорынья, собранная съ колоса, несовершенно созревшаго, оказывала сильное дѣйствіе на человѣка; а опаденная отъ зрѣлыхъ зеренъ дѣйствовала слабо. По наблюденіямъ Лондонскаго врача Ріярія, спорынья, сохранимая въ запертихъ сосудахъ, оспаеется дѣйствительностию въ продолженіе одного и двухъ годовъ; но выдохшаяся на воздухѣ теряетъ дѣйствительности.

Хотя правильное медич. искосѣ употребление спорынъ не сопровождается вредными послѣдствіями, но примѣсь ея въ хлѣбѣ, особенно приготовленномъ изъ недозрѣлой ржи, по многимъ наблюденіямъ, оказалась весьма вредною для здоровья. Это объясняется во 1-хъ пѣмъ, что спорынья, намоченная водою очень скоро производитъ гнилостное броженіе, сопровождаемое особыннымъ запахомъ; во 2-хъ потому, что хлѣбъ изъ муки, особенно изъ зерна, содержащій въ себѣ примѣсъ спорынъ, не выпекается надлежа-

шпимъ образомъ, не поднимается, но осипаетъся вязкимъ и пѣспливымъ.

Основываясь на такихъ свойствахъ спорыни, Саксонское Правительство, въ 1829 году, издало официальное предписание, какъ уменьшить вредъ, происходящій отъ употребленія ржи, содержащейъ въ себѣ небольшую примѣсь спорыни. Въ немъ предлагается: 1) снопы ржи, лежавшіе во влажныхъ мѣстахъ гумна, провѣтривать на воздухѣ; 2) хранить рожь въ сухомъ мѣстѣ; 3) поджаривать ее умѣренно предъ смолошемъ въ муку; 4) описырѣвшую ржаную муку также поджаривать; 5) такъ какъ иѣспи изъ муки, зараженной спорынью, не даешь рыхлаго хлѣба, то при печеніи его прибавлять всегда закваску, или даже на каждый фунтъ хлѣба по полузолотнику чистаго пошаша. Полезна также примѣсь къ хлѣбу пшеница, кишнѣца, или аниса.

#### *Признаки и припадки злой корчи, или рафании, и легеніе ея.*

Сія болѣзнь появляется обыкновенно осенью, послѣ дождливаго и жаркаго лѣта, въ мѣстахъ низменныхъ и влажныхъ, особенно когда не дозрѣаетъ рожь, или содержитъ въ себѣ много спорыни, или рожковъ. Въ городахъ сей болѣзни почки никогда не бывають; она большою частію является въ селеніяхъ, гдѣ жители, не взирая на недозрѣлость и нечистопочу ржаныхъ сѣмянъ, употребляютъ ихъ въ пищу.

Лапшинское название происходитъ отъ расщепленія, весьма обыкновеннаго и извѣснаго у

насъ подъ названіемъ сурѣпицы (*raphanus raphanistrum*), которой сѣмянамъ Линней несправедливо приписывалъ происхожденіе *рафаніи*. Другіе обвили сѣмяна одуряющаго плевела (*Jolium tomentum*), ржанаго коснера (*bromus secalinus*), куколя (*agrostemma githago*), полевой чернушки (*nigella arvensis*), полевой шортицы (*spergula arvensis*), ивняной ожиги (*ustilago segetum*) и проч., чи то подлежитъ сомнѣнію. Но всѣ единогласно полагаютъ причину болѣзни въ худомъ качествѣ и недоспѣшкѣ хлѣба, въ недозрѣлости ржи и въ примѣси спорыни, или рожковъ.

Эта же новая болѣзнь обратила на себя особенное вниманіе врачей и Правительства съ 1577 и 1588 годовъ, когда она свирѣпствовала въ Гессенѣ и Силезіи; съ большою силой она развивалась въ разныхъ частяхъ Германіи, въ 1648, 1649 и 1675, въ 1709, 1716, 1717 и 1736 годахъ, и съ особенностью жестокостью во Франціи, такъ чи то изъ 120 больныхъ выдорвали едва пять. Въ 1770 и 1771 годахъ, она появилась вновь въ Нижней Саксоніи, а въ 1834 году въ Германии; въ тоже время, свирѣпствуя въ разныхъ губерніяхъ Россіи, обратила на себя и здѣсь особенное вниманіе Правительства.

Рафанія, или злая корча, обнаруживается вообще перемежающимся судорогами, коображеніемъ большою частію предшествующими: онѣ мнѣніе членовъ, съ чувствомъ какъ бы ползанія мурашекъ (*formicatio*), или жестокой боли; обмороки, боль подъ ложечкою и желчная рвота. Прочіе припадки различиваются по мѣсту происхожденія болѣзни и особымъ

свойствамъ страдающаго; такъ что удобно различаются два главные вида ея: рафания и хроническая.

*Скоротечная* рафания (*raphania acuta*) обыкновенно сопровождается лихорадкою. Болѣзнь начинаяется жестокою тошнотою, приводящую болѣнаго въ опьяненіе, болю въ головѣ и подъ ложечкою; чувство ползанія мурашекъ начинается въ спинѣ, пошомъ распространяется на животъ и конечности, шерзаемыя перемежающимися судорогами. Когда такія судороги объемлютъ брюшныя внутренности, то происходить тошнота, рвота и поносъ, съ обильными испражненіями глиссовъ. Въ послѣдствіи времени чувства приступаютъ, обмороки и шумъ въ ушахъ усиливаются, слухъ ослабѣваєтъ. Послѣ однаждынаго до 20 дній, болѣзнь обыкновенно уменьшается, но болѣній еще не вѣтъ опасности: обмороки продолжаются, память пропадаетъ, обнаруживается шупоуміе (*fatuitas*), или разныя сыпи на кожѣ (*exanthemata, petechiae*); а при болѣѣ быстромъ ходѣ болѣзни, замѣченномъ особенно во Франціи, персы, пораженные сухимъ антическимъ огнемъ, и даже цѣльные члены, опадаютъ (*necrosis ustilaginea, Sauvages*).

*Хронической* рафаниѣ предшествуютъ: чувство ползанія муравьевъ и жестокія боли въ конечностяхъ. Присоединившіяся въ послѣдствіи судороги и конвульсіи наблюдаются иѣкоторый порядокъ (*typus*), возвращаясь ежедневно при, или четыре раза, и оставляя на нѣсколько часовъ члены въ безчувствіи. Позывъ на пищу исчезаетъ, или напро-

тивъ больные шерзаются жестокою болью подъ ложечкою и неутолимымъ голодомъ, такъ что съѣдаются все, что имъ попалось, даже собственныя испражненія.

При благополучномъ исходѣ болѣзни, судороги возвращаются рѣже и рѣже; при медленномъ—силы очень испощаются, проходяя параличъ, омертвѣніе перстовъ и гангреноznые пузыри (*remphigus*), причиняющіе смерть; или же болѣзнь переходитъ въ шупоуміе и эпилепсію. Болѣзнь обыкновенно разрѣшаются обильнымъ пошомъ, или криптическимъ слюнопеченіемъ; или же переходить въ продолжительную, злокачественную, лишающую чесотку и язвы.

Изъ сего видно, что въ рафаниѣ первоначально поражаются пищеварительные органы и нервы; въ послѣдствіи развивается первая, шипозная, сопровождаемая глиссами, или слизистая горячка (*febris nervosa acuta v. pituitosa, torpida*), или медленная, испощительная (*febris hectica, lenta*), съ помѣртвѣніемъ перстовъ, просинирающимся иногда до колѣнаго и локтеваго суставовъ и далѣе.

*Лечение рафаниї.* Главное пособіе состоять въ пошѣ, чтобы удалить изъ тѣла вѣщество, причиняющія болѣзнь; уничтожить вредное влияніе ихъ на здоровье, и прекратить употребленіе хлѣба, приготовленнаго изъ ржи недозрѣлой, или смѣшанной съ рожками и пшевеломъ.

И такъ, если болѣзнь началась недавно, первая обязанность врача состоять въ употреблениіи такихъ средствъ, коими изгоняются вредныя вещества, находящіяся въ же

**лудкъ и кишкахъ.** Для сего, въ первомъ періодѣ болѣзни, должно дать рвотное изъ спекакуаны съ рвотною солью \*, въ доспашномъ, возрасту и сложенію больнаго соразмѣрномъ количествѣ. Послѣ рвотного даются больному ароматный горьковатыйправы, въ видѣ чая; для сего могутъ быть избираемы: римская и пресная ромашка, мята, тысячелистникъ, мелисса, шалфей. На другой, или третій день, а иногда и прежде, нужно дать слабительное изъ клещевинного масла (*oleum ricini*); англійской соли съревенемъ, или александрийскимъ листомъ, или даже изъ яблонны. Дѣйствіемъ сихъ средствъ изгоняются иногда глисты и множествомѣхѣкихъ мокроты, съ явственнымъ уменьшениемъ припадковъ. Если припадки не позволяютъ давать слабительныхъ, то употребленіе промывательныхъ, съ уксусомъ и ароматнымиправами, можетъ быть весьма полезно.

(Продолженіе слѣдуетъ.)

## ЧАСТНЫЯ ИЗВѢЩЕНИЯ.

1.) Желаешь напасть управляющаго имѣніемъ, который бы зналъ совершенно свое дѣло. Таковыи, съ одобренными аничесианами, можетъ явиться для условій на дату Елизаветополь, близъ г. Харькова.— Тамъ же имѣюши надобность въ конторщикѣ, знающемъ счетоводство.—1.

2.) Продаенія каменная лавка, съ погребомъ подъ нею, сосновца въ господиномъ раду. О цѣнѣ можно

\* Или же, за неимѣніемъ сихъ средствъ,—по половинѣ посннаго (конончнаго, или лыннаго) масла, съ ложкою меда.

узнать въ домѣ Коллежской Ассесорши Урюпиной, въ 1й части города, подъ Но. 26-мъ.—3.

3.) Прошедшаго Апрѣля мѣсяца съ 22 подъ 23чи-  
слу ночью, дворовой мой крестьянинъ, Григорій Алексеевъ сынъ Горбуновъ, находившійся при мѣ-  
лаксемъ, и помѣщика Поручика Ивана Ненровича Шиперча, шакой же крестьянинъ, бывшій въ деревнѣ  
дышнѣ моихъ Ушкиной писаремъ, Яковъ Ивановъ сынъ Макуха, взявши съ собою собственную сего послѣ-  
дняго лошадь мерина, мастью гнѣду, росину неболь-  
шаго, шестнѣ лѣтъ, съ повозкою и упряжью, неиз-  
вѣстно кудаѣхъ. Примѣты первого Григорія Гор-  
бунова суть слѣдующія: 26 лѣтъ, росину не малаго,  
лице чистое, блѣло, кругловатое, носъ короткой, на  
нижней губѣ родимая прещина и на оной маленькая  
черная крапинка, на щекѣ бородавка, волосы на немъ  
русые, глаза каріе, имѣніе маленькие свѣтлорусые  
усы, бороду бресть, походку имѣніе хиловатую, по-  
гами немнога косолапъ, волоса на головѣ носинъ  
сприженые подъ лавержепъ, грамоны чинанъ и ни-  
санъ умѣніе, имѣніе при себѣ одежду лакейскую,  
какъ-то: парусиновый кѣличчатый бешменъ съ чер-  
нымъ плоскимъ воротникомъ, съ краснымъ вышиты-  
ми и плоскими на рукавахъ общагами, драдедамо-  
вую шинель съ бархатнымъ споячимъ воротникомъ,  
у которой имѣніе и холдный воротникъ, вся на  
зелено подкладка, карпузъ высокой толбаго сукна,  
съ кесццанымъ чехломъ, суконный черный сюршукъ,  
и другой сюршукъ сѣраго нового сукна съ свѣтлыми  
пуговицами, имѣніе серебренные карманніе часы съ  
мѣдною цѣпочкою, маснеренка знаеніе; опирывашъ  
кровь, прививашъ осину, парикмахеръ и цирульникъ.  
Второй, Яковъ Ивановъ сынъ Макуха, росину сред-  
няго, лѣтъ 25, лицо продолгованое, смуглое, худоща-  
вое, носъ осирый, волосы черные, глаза каріе, зубы  
у него впередъ выдались, имѣніе бакенбары черные,  
бороду и усы бресть, писарскую должностъ довольно  
знаеніе, и потому полаганіе должно, что онъ Макуха  
написалъ себѣ и Горбунову фальшивые билеты, и  
подвелъ подпись особой руки, коимъ не вѣришь,  
имѣніе у себя одежду слѣдующую: чинарку изъ сму-  
льекъ, сѣрою наикою крынную спарную, халашъ синяго  
сукна новый, сюршукъ синяго сукна новыї же, халашъ  
полосатой наикою приложеній и шулуни, смѣцій изъ  
разныхъ лаекъ, наикою крынныи спарный, и другой  
штульчики решетиловскихъ смѣнекъ, тоже наикою кры-  
нныи, сапоги у обоихъ смазные.—3.

Генераль-Лейтенантъ Мусинъ-Пушкинъ.