

I. ИЗВѢСТІЯ.

Опытъ кормленія скота самопрѣлымъ кормомъ.

Недостатокъ кормовыхъ запасовъ, оказавшійся у насъ прошедшею весною, очень озлобилъ меня въ содержаніи и даже сохраненіи скота. У меня находились хотя не много скота по числу его, однако по количеству кормовыхъ запасовъ было изнѣщество. Считалось на лицъ рогатого скота 30, лошадей 14, овецъ съ ягнятами 25, и пелятъ 7 головъ: на проморзленіе этого стада, къ 1 апрѣля, оставалось нѣсколько возовъ ржаной соломы, и пудовъ 50 сѣна; яровая солома кончилась еще въ февраль. Я не зналъ что дѣлать, и чѣмъ проморозить стадо до времени выпуска въ поле. Тутъ, пришлось мнѣ прочитавъ статью Старичкаго помѣщика, напечатанную въ 14 номерѣ Земл. Газеты нынѣшняго года, о самопрѣломъ кормѣ. Пужда заставила меня тотчасъ схватиться за его совѣтъ, и теперь я очень радъ, что ему послѣдовалъ. Вотъ мой опытъ, начатый 1 апрѣля.

Положилъ въ чанъ рубленый, но не мелко, соломы 2 пуда, сѣна 1 пудъ, мякны 8 фунтовъ, и все смочилъ двумя ведрами воды, въ которой было распушено соли 1 фунтъ (такое количество соли на два ведра дѣлаетъ

воду чуть чуть соленою). Эту смѣсь уклали въ чанъ плотно, какъ сказано въ наставленіи той статьи, положили сверху доску, и нагнѣли каменьями. На четвертый супки, смѣсь согрѣлась, и была дана скоту. Мой скотъ, не имѣвший до того другаго корма, кромѣ сухой ржаной соломы, которая сперва сушилась на овинѣ, а потомъ была терта лошадьми, sprysнушая водою, но не всегда соленою, принялся и лакомиться этою самопрѣлою смѣсью. Надлежало бы такъ и продолжать; но недоставало сѣна, сколько нужно, а около меня въ двадцати верстахъ нельзя было меньше достать его какъ по рублю за пудъ, что платили было мнѣ не сходно. По нуждѣ, я велѣлъ класть въ чанъ крупно рубленой соломы по 3 пуда, пересыпавъ ее 12 фунтами мякны съ однимъ гарницомъ овсяной муки, и все поливать двумя ведрами воды съ фунтомъ соли; въ иные чаны клали мякны только по 5 фунтовъ (у меня было ее мало). И этотъ кормъ, мой бѣдный скотъ ѣлъ изрядно, потому что другаго не было; но онъ сохранился здоровымъ до самой поры выгона.—Я очень благодаренъ за этотъ совѣтъ. До него, съ февраля до 6 апрѣля, у меня безпрестанно грѣлся кошелъ воды, и черезъ недѣлю сушилась на овинѣ солома для шершовки: сколько пережжено дровъ, и сколько пруда было лошадямъ мять солому. Теперь, всего этого избавился. Съ будущей

осени, послѣ загона скоша на дворъ, непремѣнно буду кормить его самопрѣлымъ кормомъ. И если прибавлять въ него побольше муки, картофеля и другихъ овощей, то онъ будетъ еще вкуснѣе и сытнѣе.

Тверской губерніи полиційскій.

22 Августа 1839.

Испытанный способъ леченія лошадей отъ бѣльмо.

Въ кускѣ дерева осинового, сухаго, вывертывая въ шорецъ дыру; насыпавъ въ нее соли неполно, закупоривъ осиновымъ же комышкомъ, и сжечь дерево совершенно. Оспаивая комокъ слывшейся соли, напишанной смолистыми горькими часницами, въ деревѣ находившимися. Эту соль испереть намелко. Когда нужно, почерпнуть въ стволъ, обрѣзаннаго съ обоихъ концовъ пера, этого соленого порошка и вдушь въ глазъ больной лошади; повторять вдуванье дважды въ день, пока совершенно бѣльмо не сойдетъ. Двухъ, трехъ дней достаточно на излеченіе, особенно если лошадь поспѣе послѣ появленія бѣлмы лечена будетъ. Я не испытывалъ еще этого средства на другомъ скотѣ; однако полагать должно, что оно можетъ служить не только прочему скоту, а даже и человеку.

*Кабринскій полиційскій Маіоръ
Рафаиль Бобинскій.*

15 Іюля 1839.

Опытныя наблюденія при разведеніи клевера и горошка.

Клеверъ должно сѣять какъ можно ранѣе весною. Для достиженія этой цѣли, лучше всего сѣять его по овсу, какъ ранѣе всѣхъ прочихъ хлѣбовъ сѣемому. Когда овесъ посявъ, запахавъ и нѣсколько разъ забороненъ, тогда по немъ высѣвають клеверъ и боронятъ еще одинъ разъ, чтобы сѣмя покрылось не болѣе $\frac{1}{4}$ дюйма землею. Если покосить его слой земли толще, оно легко сопреваетъ. По засѣянному такимъ образомъ полю, очень полезно прокапывать легкимъ комкомъ, чтобы прижать въ землю оспавшіяся на поверхности зерна, и вообще предохранить сѣмена отъ засыханія, при слишкомъ рыхлой землѣ и недостаткѣ влажности.

Въ первомъ вновь заводимомъ сѣвооборотѣ надобно высѣвать до 45 фунтовъ клевернаго сѣмени на десятину; далѣе достаточно 36 фунтовъ, но опшюдь не менѣе.

При посѣвѣ, необходимо наблюдать, чтобы онъ былъ вездѣ произведенъ совершенно равномерно, чтобы нигдѣ не оставалось не засѣянныхъ прогалинъ, на которыхъ поспѣе являются сорныя травы, заглушающія клеверъ, и препятствующія росту его.

При достаточномъ удобреніи, качество почвы для клевера не важно. Онъ растетъ очень хорошо даже на пескѣ, если песокъ былъ хорошо унавоженъ. Лучше всего однако клеверъ растетъ на глинѣ, даже при слабомъ удобреніи, и послѣ него посѣянный хлѣбъ даетъ богатый урожай.

Косить клеверъ на сѣно надобно въ пору, когда цвѣтъ начинаеть только разпускаться; косить его рано утромъ или по закатѣ солнца вечеромъ, когда на немъ снопится роса. Скошенный клеверъ оснавливаютъ на полѣ въ рядахъ или ручьяхъ, пока не много обсохнетъ; потомъ поворачиваютъ нѣсколько разъ, но очень осторожно, чтобы листья съ вилыхъ и ослабѣвшихъ стебельковъ не сваливались. Это наблюдение очень важно, потому что именно въ листьяхъ содержится лучшія питательныя части.

Когда клеверъ довольно просохнетъ, то его складываютъ какъ обыкновенно въ снопки, также опять въ утреннее и вечернее часы для сохраненія листьевъ. Но онъ содержащейся въ сушеномъ даже клеверъ влаги, перьзко бываетъ, что онъ, будучи складенъ въ снопъ, разгорячается и приходитъ въ брожение поршился. Для предупрежденія сего надобно онъ времени до времени щупать внутренность снога рукою, и коль скоро замѣчено будетъ въ ней тепло, тогда снопъ осторожно размешать и опять вновь склать такъ, чтобы наружная часть пришлась внутрь, а внутренняя наружу. Когда такимъ образомъ клеверъ совершенно высохнетъ, тогда его можно свезти и склать въ сарай.

Клеверъ на сѣмена должно косить въ то время, когда большая часть сѣменныхъ головокъ побурьютъ, и когда стебли ихъ станутъ блекнуть и жалтыть. И здѣсь нужно наблюдать, чтобы кошение производилось, какъ сказано выше, въ утреннее и вечернее часы, пока не обсохла еще роса; безъ этой предосторожности, сѣмена очень легко оснаются. Впрочемъ поступать съ нимъ какъ

съ сѣннымъ клеверомъ; послѣ нѣкоторой просушки, собравъ осторожно и безъ сильной перетруски, оплести на овинѣ, высушить, какъ сушили хлѣбъ, а потомъ обмолотить цѣпами. По большой сырости, содержащейся въ клеверѣ, онъ пребудетъ для совершенной просушки болѣе жара, нежели колосовой хлѣбъ. По этой причинѣ, случается что послѣ молотбы оказывается не мало головокъ, удержавшихъ еще свои сѣмена: ихъ надобно ондылить, еще разъ пересушить и вторично обмолотить. При не большомъ количествѣ очень удобно это сушеніе производить въ обыкновенной печи, послѣ выпущія хлѣба. Вымолоченныя сѣмена очищаютъ посредствомъ вѣянія и просѣванія сквозь сито. Лучшее сѣмя клеверное бываетъ яркого желтаго цвѣта (*); однако и темнобурья и фиолетовыя зерна вырастаютъ. Съ одной десятины можно собрать до 45 пудовъ сѣмени.

Если предполагается клеверное поле еще въ томъ же году засѣять рожью, то клеверъ непременно долженъ быть снятъ къ Иванова дню, т. е. къ 24 іюня. По уборкѣ его, надобно тотчасъ вспахать поле, дабы корни, стебли и листья, на живѣ ославшіеся скорѣ сопрѣли, а потомъ обработать поле какъ слѣдуетъ мелко и чисто для новаго ржаного посѣва. Если клеверъ былъ роса сильнаго и частаго, то на живѣ его, при тщательной мелкой обработкѣ поля, даже безъ новаго унавоживанія, можно надѣяться получить хорошій урожай хлѣба.

Горошекъ слѣдуетъ сѣять по вспаханному

(*) Желтобурое сѣмя, если оно здорово, бываетъ не хуже, а иногда и лучше ярко желтаго. Последнее болѣе привозится сюда изъ-за границы.

хлѣбному живу, съ половинны мах. При прехпольномъ хозяйствѣ, обыкновенно приходящя сѣять горошекъ по овсяному живу. Вспахавъ и обработавъ поле, и посѣявъ горошекъ, полагал по одной чепверти на десятину, посыпая его навозомъ, котораго на десятину потребно, смотря по качеству почвы, отъ 250 до 270 возовъ. Это нужно для сильнѣйшаго роста горошка, а безъ того слѣдующая за нимъ роль будетъ безцѣльна и дастъ урожай скудный. Если горошекъ сѣется только для употребленія на свѣжій кормъ, то по скорому его росту, лучше высѣвать его не вѣругъ, но частями, по сколько-ку, сколько можеть быть его потребно на пѣдью, чтобы имѣть всегда праву свѣжую и сочную. Въ семъ случаѣ, надобно полагать по 1½ чепверти сѣмян на десятину, а навоза довольно употребить 210 возовъ.

Назначаемый на сѣно горошекъ надобно косить, когда на немъ *наизусть* образовались стручья, не ожидая появленія въ нихъ горошинъ, потому что тогда сѣмена спаволяныя *мелздки*, и сѣно дѣлается невкусно. Скошенный на сѣно горошекъ, не осматривая долго на полѣ, поднимають на жерди и просушиваютъ какъ обыкновенный горохъ. Также просунають и съ сѣянными горошкомъ, позже посѣвающимъ. Если погода сырая, неблагоприятная, то его сушать также на овинѣ; онъ выноситъ болѣе жара, нежели горохъ, не теряя при томъ своей расщипельной силы. Съ десятины, при посредственномъ урожаѣ, получается до 10 чепвертей зерна.

Назначенное для посѣва ржи, горошковое поле должно быть убрано непременно къ 10

июля, дабы можно было, какъ посѣвъ клевера, вспахать порядочно живо и дать кореньямъ и сѣблямъ сопрѣть, и имѣть довольно времени совершенно обработать поле къ первой половинѣ августа, какъ выгоднѣйшему времени для посѣва ржи.

Сѣно, какъ клеверное такъ и горошковое, хотя сохраняется довольно хорошо въ сногахъ, однако лучше и вѣрнѣе убирать его въ сарай.

В. Э.

О происшествіяхъ въ губерніи.

Печальные смертные случаи:

1.) Помѣщка Времена, хутора Плотвицкаго прицащикъ крестьянинъ Иванъ Сучковъ, намѣревался ударить палкою крестьянку Несоцкую, за ослушность ея, попалъ печально грудкаго младенца по головѣ; отчего младенецъ и умеръ въ томъ же день.

2.) Крестьянка Маіора Тихоцкаго, Надежда Миннаева, взяла двухъ-недѣльное дитя свое кормить, и уснувши, печально задушила его.

3.) Сумскій Уѣздный Докторъ Василій Какрекитъ, бывши Ахтырскаго уѣзда, въ селѣ Угрюдахъ на охотѣ, неосторожно пострѣлялъ съ ружьемъ, которое выпрѣлывъ ему въ грудь, сдѣлало сильную рану, отъ которой онъ вскорости и умеръ.

ЧАСТНЫЯ ИЗВѢЩЕНІЯ.

1.) Нѣкто желаетъ заняться обученіемъ малолѣтнихъ дѣтей, зная основательно Русскій, Французскій и Нѣмецкій языки, также Арифметику, Исторію и Географію. Спросить въ Губернской Типографіи, у Смотрителя ея.—2.