

№ 413.

Годъ



первый

1859.

ХАРЬ

ПОДПИСНАЯ ЦВЕНА: ХАРЬКОВЪ

Безъ доставки Съ доставкою  
и пересыски, и пересылкою.

За годъ 2 руб. сер. 2 р. 50 к. с.  
— полгода 1 р. 25 к., 1 р. 60 к.—

Выход. три раза въ недѣлю: по  
Понедѣльникамъ, Средамъ и Пят-  
ницамъ, исключая Свѣтлой недѣли.

Губернскія Вѣдомости:

Безъ переплета , 3 р. сер.  
Въ переплете , 3 р. 85 к.  
За доставку на домъ или пере-  
сылку по почтѣ въ годъ 50 к.

Подпишавшіеся на оба изданія вмѣстѣ платить за пересылку или доставку того и другаго не 1 р., а только 50 к. с.

# ПЯТНИЦА,

30-е ОКТЯБРЯ.

ХАРЬ

КОВЪ

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ:

въ Конторѣ Редакціи, въ влаж-  
немъ этажѣ дома Губернскихъ  
Присутственныхъ мѣстъ, а так-  
же въ всѣхъ Земскихъ Исправни-  
ковъ и Становыхъ Приставовъ  
Харьковской губерніи.

Частныя объявленія при-  
нимаются:

за малкую букву и цифру по  
1/7 коп. сер. за каждый разъ.

Статьи для напечатанія про-  
сить присыпать на имя Редак-  
тора.

III.

## ПРОМЫШЛЕННОСТЬ И ТОРГОВЛЯ.

ПОКРОВСКАЯ ЯРМАРКА ВЪ ХАРЬКОВѢ 1859 Г.

Въ настоящую Покровскую ярмарку торговля шерстью шла довольно живо, и заграничные покупатели платили хорошия цѣны, которыхъ еще болѣе могли бы возвыситься, еслибъ въ этой ярмаркѣ участвовали московскіе купцы и фабриканты; но таѣь какъ ихъ вовсе не было, то заграничные покупщики, не имѣя у себя конкурентовъ, закупали шерсть по слѣдующимъ цѣнамъ:

Мытую рунную, смѣшанную съ овчиною—отъ 24 до 25 р. с. за пудъ; рунную средняго достоинства—отъ 26 до 27 р. 50 к.; лучшія партіи, безъ помѣси—отъ 28 р. 50 к. до 29 р. 25 к. с.

Перегонъ вѣмецкій малазавскій—отъ 11 р. 50 к. до 13 р. с. за пудъ; лучшія партіи—отъ 13 р. 50 к. до 15 р. 25 к. с.; помѣщачій—отъ 15 р. 25 к. до 17 р. 25 к. с.

Мытая шерсть здѣшній моекъ, ком-  
панийской и бѣлгородскихъ закуплена въ  
количествѣ 17,580 пудовъ; въ нихъ  
10,230 пуд. куплены двумя заграничными  
домами для отправки въ Пруссию;  
2,900 пуд.—для отправки въ Австрію;  
250 пуд.—для польскихъ фабрикъ, и  
4200 пуд.—здѣшними спекулянтами для  
Крешенской ярмарки.

Перегонъ закупленъ въ количествѣ  
16,060 пудовъ; изъ нихъ 4060 пуд.—  
для отправки въ Пруссию; 3700 пуд.—  
для Австріи; 600 п.—для польскихъ фаб-  
рикъ и 8300 пуд.—закуплено здѣшними  
спекулянтами.

Заграничныя шерстяныя дѣла слутъ  
очень хорошо, и если при этомъ хотя  
иѣсколько поправятся дѣла въ Москвѣ,  
то съ утѣренностию можно сказать, что  
закупившіе шерсть спекулянты и тѣ, у  
кого она осталась непроданною въ на-  
стоящую ярмарку, будутъ въ послѣдствіи  
имѣть на ней значительную пользу, тѣмъ  
болѣе, что въ нынѣшнемъ году шерсти  
несравненно менѣе, нежели въ прошломъ.

(Прибл. къ Харьк. Губ. Вѣд.)

в при томъ она находится въ рукахъ капитальныхъ торговцевъ, шерстяная же компания наѣрно поддерживаетъ цѣны.

Воску было въ привозѣ до 4500 пудовъ и весь проданъ заѣшнимъ въ бѣлгородскими заводчиками отъ 20 р. 40 к. до 21 р. с. за пудъ, а 3000 пудовъ за проданы съ доставкою въ Кременскую ярмарку, цѣною отъ 20 р. до 20 р. 50 к. с. за пудъ и съ полученіемъ значительнаго задатка.

Сала бараньяго и говяжьего продано заѣшнимъ заводчикамъ до 15,000 пуд.; для отправки же въ Одессу въ Кременчугъ—до 6,000 п., а для отправки въ Броды—до 2,500 п.,—цѣною отъ 4 р. 25 к. до 4 р. 30 к. с. за пудъ.

Масла коноплянаго продано 150 боч., цѣною отъ 4 р. 60 к. до 4 р. 80 к. с. за пудъ.

Масла подсолнечнаго продано 100 бочекъ, цѣною отъ 4 р. 15 к. до 4 р. 20 к. с. за пудъ.

Сахаромъ рафинадомъ торговали хорошо.

Завода Бобрикскаго продано 177 боч. валичнаго и съ доставкою въ ноябрѣ мѣсяцѣ 233 бочки, цѣною по 10 р. 30 к. с. за пудъ, съ платою въ срокъ.

Яхненка и Симиренка—600 бочекъ по 10 р. с за пудъ.

Браницкаго 5,000 п. по 9 р. 70 к. с., часть на наличные деньги, а часть до Крещенской ярмарки.

Потоцкаго—до 3,000 пуд. по 9 р. 70 к. с.

Сангушко—до 5,000 пуд. по 9 р. 60 к. с., часть на наличные, а часть до Крещенской.

Бродскаго—до 3,000 пуд. по 9 р. 30 к. с. и частично по 9 р. 50 к. с.

Головинскаго—до 4,000 пуд. по 8 р. 40 к. и 8 р. 50 к. с.

Ротермунда—до 1,500 пуд. по 9 р. 50 к. и 9 р. 60 к. с.

Бондарева—до 1,500 пуд. по 8 р. 80 к.

Сахаръ заводовъ гг. Браницкаго, Потоцкаго и Сангушко все болѣе и болѣе улучшается въ удовлетворяетъ своимъ достоинствомъ требованіямъ покупщикамъ.

Сахарную песку продано до 150 боч. цѣною отъ 6 р. до 6 р. 50 к. сер. за пудъ.

Весь оборотъ шерстяной торговли въ эту ярмарку простирался до 725,000 р. с., а сахарной—до 500,000 р. сер.

Вольфъ Иткинъ.

#### IV.

#### ВОДОБОЯЗНЬ (HYDROPHOBIA).

Болѣзнь эта, ужасная по своимъ последствіямъ, причины ея, презнаки, периоды проявленій и проч., болѣе или менѣе известны, а потому говорить о нихъ мы не станемъ; независимо же отъ медицинскаго леченія водобоязни, сообщаемаго ниже,—намъ хочется указать здѣсь на леченіе ея крестьяниномъ гг. помѣщиковъ Алферовыхъ, Антономъ Святенкомъ (по уличному Кабанецъ), живущимъ въ сел. Березовомъ, въ 20 верстахъ отъ Харькова. Онъ до того удачно излечивалъ эту болѣзнь, что не было еще случая, что бы хоть одинъ какой нибудь несчастный пациентъ ушелъ или уѣхалъ отъ него, не избавившись страшной болѣзни. Все леченіе его состоитъ въ томъ, что онъ заритъ какія то ему известныя травы и отваръ даетъ пить больному, который въ самомъ продолжительномъ времени совершенно выздоравливаетъ. Огъ этой болѣзни онъ излечиваетъ не только людей, но и животныхъ. Для того, что бы болѣе замаскировать свой весьма простой способъ леченія, онъ, какъ и всѣ такъ называемые знахари, прибегаетъ, пожалуй, въ разнымъ шептальямъ, обмываньямъ и

проч., во, конечно, это вздоръ; вся цѣлебная сила заключается въ травахъ, изъ которыхъ она приготовляетъ отваръ. Мы не разъ пытались, какимъ бы то ни было путемъ, добыть этотъ сокрѣсть съ цѣллю опубликовать его для общепрой пользы; но все попытки, къ сожалѣнію, были напрасны. Ни просьбы, ни увѣща-  
нія, ни лестные предложенія, ничто не могло поколебать знатаря, онъ остался непреклоннымъ. Безъ сомнѣнія онъ вѣдь единственный въ своемъ родѣ; мы слышали и знаемъ о существованіи подобныхъ знатарей въ разныхъ мѣстахъ Малороссіи, и какъ жаль, что все они безъ исключения до такой степени неблагонамѣренны, что никто изъ нихъ до сихъ поръ не объявилъ или не продалъ свое-  
го секрета! —

Въ слѣдъ за этимъ сообщаемъ очень дѣльную статью г. инспектора таврической врачебной управы, д. с. с. А. Арендта, заимствуюмую нами изъ «Таврическихъ губернскихъ вѣдомостей», въ которой онъ приводитъ нѣсколько замѣ-  
чательныхъ случаевъ водобоязни и ука-  
зываетъ на испытанныя имъ средства  
для лечения. Вотъ эта статья. Тавриче-  
ская губернія заключаетъ въ себѣ об-  
ширные степные пространства, на кото-  
рыхъ пасутся многочисленныя стада раз-  
наго рода скота, для охраненія коего  
отъ волковъ и другихъ неблагопріятныхъ  
случаевъ необходимость заставляетъ со-  
держать при пастухахъ значительное  
число собакъ. При такихъ условіяхъ края  
песъ бешенство появляется здесь весьма  
нерѣдко. Продолжая практическія врачебныя за-  
нятія въ этой губерніи болѣе 44 лѣтъ,  
я не переставалъ обращать особое вни-  
маніе на эту болѣзнь, кой пагубный,  
безъ надеждашаго пособія, во многихъ  
случаехъ, исходъ тревожить грозною  
тоскою тѣхъ, кой имѣло несчастіе быть  
укушенными бѣшенными животными.

Исчисление нѣсколькоихъ случаевъ осо-  
бенно замѣчательныхъ способовъ леченія,  
конечно, только упреждающіе разви-  
тие болѣзни, и за симъ собственныій  
мой методъ на сей конецъ болѣе 26  
лѣтъ, при многочисленныхъ случаяхъ,  
безъ встречи когда-либо неулачи, все  
это налагаетъ на меня обязанность со-  
общать во всеобщее свѣдѣніе результа-  
ты многолѣтнихъ наблюдений моихъ.

Весьма вероятнымъ кажется мнѣніе, что яль водобоязни, отражающейся въ животныхъ различной породы, обладаетъ степенью заразительности не одинаковою, и что раны, наносимыя бѣшеными вол-  
ками непосредственно чрезъ общіе по-  
кровы, опаснѣе таковыхъ, наносимыхъ  
другими животными, не по важности  
зашивъ поврежденій, но по свойству яда,  
въ первѣ бешенаго волка содержащаго.  
Правдоподобность этого мнѣнія кажется  
замѣтна въ случаяхъ, встрѣчавшихся  
мнѣ въ течениѣ многолѣтнихъ моихъ  
практическихъ занятій, изъ коихъ пра-  
веду только нѣкоторые, какъ напримѣръ:

Въ 1817-мъ году, декабря 23 дня,  
въ с. Рубановъ, днѣпровскаго уѣзда  
(нынѣ мелитопольскаго), укушены были  
бѣшеными волкомъ пять человѣкъ ка-  
зенныхъ крестьянъ; пользуясь были они  
двумя простолюдинами знатарями. По-  
отдаленности мѣстъ уѣзда, ялано мѣ-  
знатъ земскими судомъ очень поздно,  
такъ, что я прѣѣхалъ послѣ 30 дней со-  
дня ихъ укушенія; двое были уже умер-  
ши, а остальные трое умерли въ тече-  
ніе недѣли. Вообще все они умерли до  
истечениѣ сорока дней послѣ укушенія.  
Знатари ихъ пользовались снаружи и внутрь  
разными травами, между прочимъ, дро-  
комъ (*genista lutea tinctoria*), майкамъ  
(*meloe majalis*), скалывавиаю раскалев-  
ною иглою подъ языкомъ пузырьковъ,  
котоіе называли щенятами, и котоіе мнѣ,  
при тщательномъ разсмотрѣніи и въ

другихъ случаевъ, никогда не удавалось видѣть.

Въ теченіе пребыванія моего въ г. Перекопѣ въ завѣдываніи мною обязанности уѣздааго врача въ по днѣпровскому уѣзу съ 1817 по 1821 годъ, въ г. Бахчисараѣ бѣшеный волкъ покусалъ 8 человѣкъ (офиціально показано только 7) сначала весны 1818 года, когдѣ пользованы были командированными туда пивойными штабѣ-лекаремъ Савкевичемъ, шесть человѣкъ, потому что одинъ умеръ отъ жестокости ранъ, нанесенныхъ ему въ голову, на третій день послѣ укусенія и до прибытія г. Савкевича, и все, кроме вышесказанного, умершаго крѣпко израненаго, умерли отъ водобоязни, какъ въ 8-й, не вошедшей въ часы лечимыхъ.

Въ 1828 году, октября противъ 5-го числа, вбѣжавшій ночью въ г. Карасубазарѣ бѣшеный волкъ поранилъ 12 человѣкъ, изъ коихъ 11-ть умерли отъ водобоязни, и только одинъ остался живъ. — Событие это замѣчательно не по одному только собственному исходу болѣзни, но въ особенности по неблагонадежности охранительного свойства тѣхъ средствъ, на кои, и по сіе время, полагалась на-вѣльшая надежда въ возможности спаси-сти жизнь людей, покусанныхъ бѣшенымъ животнымъ, въ кои были употреблены въ семъ случаѣ съ возможнѣйшею тщательностью, полностю пріемовъ и продолжительностью употребления ихъ, въ такой мѣрѣ, какъ только съ трудомъ могъ переносить организмъ, равно и наружные средства употреблены были, какъ видно изъ дѣла, по сему предмету произведенаго, въ управѣ хранящагося, и подложенными рецептомъ врача, пользо-вавшаго сихъ несчастныхъ отъ самого начала иѣ равенія, отставшаго штабѣ-лекаря, пивойного комиѣскаго ассесора Тагматчева, съ участіемъ пивойного был-

шаго инспектора Лага, бывши сооб-разныя, какъ то:

### *Паружныя и внутреннія средства.*

Октября 5 числа въ раны вложены разъѣзающія средства: мазь и прі-сыпка равъ порошкомъ шпанскихъ мухъ, внутрь ртутныя средства съ цѣлью по-степенно достичнуть слюнотечія.

6 го butyrum antimonii для каутериза-ція ранъ, внутрь  $\frac{1}{2}$  folior belladonnae.

8-го acidum sulphuricum для кауте-ризациія ранъ.

12 го  $\frac{1}{2}$  proscarabci majalis и отваръ шильника.

13 го  $\frac{1}{2}$  lythae vesicatoriae внутрь.

31 го oxydum hydrargyri rubrum для прасыпки ранъ.

Ноября 4-го nitras argenti fuses для каутеризація ранъ.

Всѣ эти средства, во все время леченія, были употребляемы постоянно щел-рою рукою, какъ только едва больные могли перенести, въ каждое производило дѣйствіе свое заблаговременно въ посто-янно у всѣхъ слюнотечіе. Одуреніе, обширное разстравленіе ранъ, и до кон-ца жизни, а результатъ не увидалъ, какъ выше сказано, трудовъ врачеванія и, кажется, убѣдительно показать нена-дежность выше упомянутыхъ средствъ. Конечно, остается еще спросить, сколько дены и заѣсь вѣт необходимы въ до-стиженію цѣлїи условія, и, въ особенности, съ надлежащею отчетностию произ-веденія первоначальная каутеризація, какъ статья изъ всего врачеванія единая, наилѣчѣе обѣщающая успѣхъ къ устра-ненію яда abortivнымъ путемъ.

По перемѣщении меня изъ Перекопа въ г. Симферополь, въ 1824 году, испы-тывалъ и вносилъ въ больницахъ, мною завѣдываемыхъ, дѣйствіе мышья-ковыхъ препаратовъ, употребляемыхъ въ вѣкториумъ видѣть

ней, и въ особенности мышьяковокислый аммиакъ, *arsenias ammoniae*. Я съ удовольствиемъ видѣлъ довольно скорое лѣчение пріемовъ сего средства на периферію тѣла, подобно какъ ртутныхъ на сифилитическая сыпь; при его внутреннемъ употреблении лошайныя тѣ сыпивъ короткое время подсыхали и слущивались, впослѣдствіи хотя я и обходился въ подобныхъ болѣзняхъ всегда другими средствами, не столь опасными для жизни, какъ арсеникальные препараты, во, между тѣмъ, скорое специфическое лѣчение ихъ центральныхъ органовъ на периферію тѣла оставило въ соображеніи моемъ особое впечатлѣніе и не смотря на то, что арсеніакъ былъ неоднократно испытывалъ и перевыспытывалъ въ водобоязни, и за недостаткомъ достовѣрно удовлетворительныхъ фактовъ давно уже оставленъ, я имѣлъ въ виду впослѣдствіи, при первомъ удобномъ случаѣ, испытать его лѣчение на водобоязненный ядъ, вносимый въ раны укушеніемъ бѣшенымъ животнымъ, употребленіемъ арсеникальныхъ средствъ, какъ виѣшнихъ, такъ въ совокупности внутреннихъ,— и вотъ какихъ результатъ я достигъ:

Павелеймонъ Кузьменко, поставской губерніи, Переяславского повѣта, селенія Усова, крестьянинъ 25 лѣтъ, укушенъ бѣшеною собакою въ мѣстечкѣ Азупѣтъ апрѣля 2 дня 1833 года, явился на 6 день послѣ укушенія въ больницу Тарнова-Бѣлозерова; у него были двѣ раны на лѣвой щекѣ, первая дюймъ длины, другая въ позднююма, довольно глубокія, которая даже не была, до привытія въ больницу, обмыты.

#### Леченіе.

Раны обмыты водою съ мыломъ, по обсушенію, превожена, намазанная на мягкой корпѣ въ видѣ плюмаса, нѣсколько обширать ранокъ, геллумундова арсениковая мазь, какъ ниже будетъ по-

казано, которая, находящееся приготовленіе, находясь въ больнице, подъ рукою, по слуху употребляема ея другому больному противъ яичной вареноматозной язвы (*lupus*); на сѣдующій день, по снятіи повязки, приложена къ ранамъ намазанная эта же мазь, которая повторяется была въ теченіи трехъ сутокъ, причиная перисточную боль и опухлость въ ранахъ, почему на четвертый день арсеникальная мазь устранина, въ пять дней сразу приводится была *unguentum basiliconis*. За симъ два дня съ ряду овѣть вышеупомянутая арсеникальная мазь, потомъ пять дней *unguentum basiliconis*, и такъ постоянно симъ мазь употреблены были 60 дней сряду; внутрь каждодневно приемаъ большой на полный желудокъ, послѣ обѣда, одинъ порошокъ.

Rp. *Arseniatis ammoniae grani pars sedecima*

*Sacchari albi gr. decim⁹ M. Dispensdos tal. № 16.*

D. S. Каждодневно привать одинъ порошокъ тотчасъ послѣ обѣда

Такіе пріемы больной приводили двадцать дней сряду по одному; наружное арсеникальное лечение, какъ сказано выше, прекращено только послѣ 60 дней, устьхъ оказался совершенно удовлетворительнымъ въ вѣдѣствіи.

Арсеникальная геллумундова мазь приготовлена была сѣдующимъ образомъ.

Формула геллумундовой арсеникальной мази (Введеніо-Мелапанскаго Журнала 1825 года, части VI, № 2):

№ 1.

Rp. *Arsenici albi scrupulos duos*  
*Cinerum solear. vetustar. gr. duodecim⁹*  
*Sanguinis draconis gr. sedecim⁹*  
*Cinnabaris factitiae praepar. drachm. duas*  
*M. F. pul. subtilissim. s. pul. Cosmi.*

№ 2.

Rp. Balsami peruviani nigri

Extract. conii maculati àà unc. semis

Plumbi acetici crystallis: scrupl. qua-

tuor.

Tinctur. opii crocatae scrupl. duos

Unguent. cerei unc quatuor

M. legeartis exactiss. fiat unguent.

S. ung narcotico halsamicum.

№ 3.

Rp. Pulvis Cosmi drachm. unam

Unguent. narcotico balsamici unciam.

M. exakte S. unguent. arsenical.  
compositum.

Прописывая изъ аптеки геллумандову  
арсеникальную мазь, слѣдуетъ, не огра-  
ничиваясь въ рецепте однимъ лишь э-  
тимъ ея наименованіемъ, излагать въ  
немъ и формулу, какъ въ № 3 рецепта  
показано, потому что, не только въ Phar-  
macop. univers. но и въ тѣхъ медицин-  
скихъ сочиненіяхъ, где внесено составъ  
мази, прежде имъ употреблявшійся, какъ  
это обозначено въ Военно-Медицинскомъ  
Журнале 1825 года, части V., № 3,  
мазь та была слишкомъ слабая, недле-  
жаще не действующая, въ косы порош-  
ка на драхму бальзамической мази, вѣт-  
то семи съ половиною гранъ, входило  
лишь около позутора грана.

Въ 1833 году неожиданно мы пода-  
рили красивую собаку, тавсу, которую,  
когда то прежде я похвалилъ (быть мо-  
жетъ завѣдомо покусавшую). Спустя бо-  
льше мѣсяца, стравное безпокойство, не  
нормальное состояніе собаки обратило  
общее на нее вниманіе; собака убѣжала  
со двора, вечеромъ вернулась, ночью въ  
залѣ укусила спящую девку за обнажен-  
ное колѣно, нанесла ей три раны зуба-  
ми, и столько же на тыльной части кис-  
ти руки, проникшими довольно глубоко  
между kostями предпальца. Вошедши на  
пощадь девки со свѣчкою, увидѣлъ, что со-  
бака зодила около стола и хватала воз-  
духъ, какъ бы дышла нутрь; не догады-  
вясь еще о ея состояніи, ее выпустили

на дворъ, она убѣжала, въ утру возвра-  
тилась въ комнаты, укусила трехлѣтня-  
го сына моего за большой палецъ руки  
и когда, сидя, держаъ я около себя сы-  
на, незамѣтно пребываясь она, пры-  
гнула мы въ лицо, дотронулась носомъ  
моихъ губъ, послѣ чего начала уже  
бросаться на собакъ, въ странно къ од-  
ной бѣлоносой собакѣ, подкралываясь,  
то въ дѣло хватала ее за носъ, потомъ  
исчезла безвозвратно; спустя нѣсколько  
дней узналъ я, что она, убѣживъ за 15  
верстъ, перебрала черезъ текущую рѣч-  
ку Альму, и подъ стогомъ у одного по-  
мѣщика, г. Чабовскаго, вздохла. Собакъ  
вѣдь я перебить, оставилъ двухъ, ко-  
торыхъ, казалось, она менѣе кусала, но  
одна изъ нихъ сбѣсилась черезъ двѣ вѣ-  
кчи, другая—черезъ три. Къ леченію  
сына и девки приступилъ я немедленно:  
обмыть тщательно раны мыломъ и хо-  
лодною водою, отдельно каждому изъ  
особаго сосуда; раны обсушены и обмы-  
ты слѣдующимъ растворомъ:

Rp. Arsenici albi gr. iiij.

Carbonatis potassae gr. vij.

Coquaes c. aqua destillat. simplicis S.  
q. ad. colat. viij.

D. S. Formula et арсеникальный  
водный растворъ для омыванія ранъ,  
нанесенныя бѣшенымъ живот-  
нымъ.

За симъ въ ранамъ приложена геллуман-  
дова мазь въ такомъ содержаніи, какъ  
уже сказано, намазанъ на тонкія плюма-  
со, обширностью важдая лапія на двѣ  
шире ранки, толщиною въ игральную  
карту. Сыну, по вѣжности, дѣтамъ его  
свойственной, намазано нѣсколько тонь-  
ше, и только три дна сряду приклады-  
валась эта мазь, дѣвкѣ четыре дня; но  
наконецъ мазь причинила ей звачитель-  
ную боль въ опухоль въ ранкахъ, а пото-  
му арсеникальная мазь устранила и на  
место ея приложена unguentum basilico-

nis пять дней сразу, за тѣмъ два дня арсеникальная, потомъ опять unguentum basiliconis пять дней, въ такъ, съюзная, продолжалось лечение 60 дней; внутрь каждодневно, посль обѣда немедленно, дѣвкѣ давался порошокъ arseniat ammoniae grani unius pars sedecima, sacchari albi gr. decem также 60 дней; за семь рабы заживали. Сыну всегда также два дня сразу, но очень тонко начинаянную арсеникальную мазь, и то раздраженіе было значительное, за семь пять дней сразу базиликонный и такъ далѣе; оба они выздоровѣли, и водобоязнь ни у кого изъ нихъ не открылась. Самъ же я, обмывъ губы водою съ мыломъ, обмочилъ ихъ вышепомянутой арсеникальной водою, принимать каждодневно, посль обѣда, одну шестнадцатую долю грана arseniatis ammoniae 32 дня сразу, сполоснувъ всегда во рту напередь раствореннымъ порошкомъ, проглатывалъ его.

Сколько удачны ни были бы эти опыты, но результаты ихъ можно приписать одному лишь абортинному дѣйствію средства. Арсеникѣ могъ быть задѣсь поставленъ наравнѣ съ другими вакутерами, уничтожающими животные яды въ самомъ мѣстѣ ихъ введенія, доколѣ ядъ водобоязни не успѣлъ еще всосаться въ нѣдры организма.

Въ 1834 году, въ Байдарской долинѣ южного берега Крыма, бѣшеный волкъ поранилъ 4 хъ человекъ татаръ, изъ нихъ одного пожилаго музау, при томъ еще 35 головъ рогатаго скота. Освѣдомясь объ этомъ въ канцелярии губернатора, я просилъ доставить ихъ въ Симферополь, въ Тарановскую больницу; они прибыли только на одиннадцатый день послѣ укусенія; лечение надѣялось, вромѣ отчитыванія молитвами со магометанскому образу, никакого производимо, до прибытія ихъ въ Симферополь, не было. Поступила они въ больницу 1834 года, сентября 4 дня, покусаны

августа 25 два. По осмотрѣ ихъ оказалось:

1) Бакчисарайскій мѣщанинъ, Мегменъ-Алжи Эльясъ-Огу, отъ роду 65 лѣтъ. Две раны на лицѣ, сквозь середину обѣихъ щекъ, въ особенности на лѣвой щекѣ, весьма большая, съ варостомъ дикаго мяса; въ верхней челюсти, съ обѣихъ сторонъ, выдавлено и совершенно исторгнуто по два коренныхыхъ зуба. Волкъ скватилъ его соннаго, лежащаго навзничь, и, протащивъ сажеви три, бросилъ. При употреблении пищи и питья, сквозь обѣ раны протекала жидкость.

2) Байдарской волости, деревни Уркуста, татаринъ Сеферъ Гезы Ибрагимъ-Огу, 45 лѣтъ. На кисти правой руки, съ наружной и внутренней стороны, по две раны, вебольшія, но глубокія, причиненные зубами животнаго, и кромѣ того еще две раны на ладони, причиненыя ножемъ, коимъ онъ забодолъ волка.

3) Той же деревни Уркуста, татаринъ Сеитъ-Велиша-Магметъ-Огу, 20 лѣтъ. Раны на лѣвомъ ухѣ, позади оного, и на затылкѣ по одной, на правой руцѣ на указательномъ пальцѣ одна повыше кисти, въ окружности сустава пять ранъ, и на лѣвой руцѣ, на тыльной поверхности кисти, одна. Всѣ онѣ небольшія, но глубокія и нанесенныя непосредственно чрезъ обнаженные общіе покровы.

4) Той же деревни Уркуста, татаринъ Медуза-Алжи-Адиль-Огу, 18 та лѣтъ. Рана на лѣвой щекѣ съ внутренней стороны, большая, продолговатая и весьма глубокая.

#### Леченіе.

Мѣста, где нанесены раны, обмыты водою съ мыломъ и потомъ растворомъ арсеникальнымъ; но какъ меньшая въ вторыхъ раны успѣли уже затянуться, то для скорѣйшаго устраненія такого рубца, изъ потрывающаго, я назначаю предварительно помазать ихъ первиномъ, обмоченнымъ butyro antimonii и вѣдь за семь чрезъ полчаса превозж

и въ нимъ, какъ и въ прочимъ, гел-  
музову арсеникальную мазь, пригото-  
женную какъ выше сказано, пять дней  
ряду, потомъ пять дней emplast. sim-  
plex, за симъ два дня сряду арсени-  
кальную мазь и опять пять дней emplast.  
гум simplex, и т. д. Предъ каждою пе-  
ревязкою арсеникальною мазью, первый  
день обмывали окружность ранъ арсени-  
кальнымъ растворомъ, второй же день  
обмывали только простою водою. Это ле-  
ченіе продолжалось до 60 дней, считая  
со дня укушенія волкомъ, или двумя,  
тремя днями позднѣе, придавливаясь  
такъ, чтобы послѣднія девять перевязки  
были положены съ арсеникальною мазью  
при самомъ окончаніи 60ти дневнаго  
срока, считая со дня укушенія или, какъ  
правдется, дня два и поаже. Больныемъ  
лавали, точасъ послѣ обѣда, важдоднев-  
но, одинъ приемъ arseniatis ammoniae  
одну шестнацатую долю грана, и такъ  
Мегмедиину, у коего обширность и бли-  
зость ранъ къ общему чувствилищу, за-  
ставляла опасаться, что водобоязнь мог-  
ла открыться очень рано — приемы arse-  
niatis ammoniae назначены были первые  
шесть дней по два въ день, т. е. послѣ  
обѣда и послѣ ужина по одному, всего  
же въ больнице принимали они порошки  
49 дней сряду, да имъ давно съ собою  
еще по четыре приема. Всѣ они, по  
выпискѣ изъ больницы, остались здоро-  
вы и ни у кого изъ нихъ водобоязни не  
посадѣвало.

Въ 1836 году, у статскаго советника  
М—ва, малолѣтій сынъ былъ укушенъ  
бѣшеною собакою въ лѣвое ухо; пользо-  
валъ его моимъ методомъ коллежскій со-  
ветникъ Кашкадамовъ, внѣшнимъ арсе-  
никальнымъ леченіемъ; на внутреннее  
употребление средства отецъ не согла-  
сился; больной выздоровѣлъ совершенно  
по истеченію 60 дней. Здѣсь леченіе на-  
чало безъ отлагательства, съ самого дня  
укушенія, и прочно устранило водобояз-

неній ядъ, какъ видно, однимъ лишь  
абортивнымъ процессомъ.

Въ 1837 году, іюля 15 дня, канцеляр-  
скій служитель Загрѣбовъ укушенъ бѣ-  
шеною собакою, пользованъ арсеникаль-  
нымъ леченіемъ 40 дней и выздоровѣлъ  
совершенно.

Въ 1837 году крестьянка губернскаго  
казначея г. Галузинскаго была укушена  
за голую руку бѣшеною кошкою, а спу-  
стя 20 дней въ ту же руку укушена бѣ-  
шеною собакою, сбѣсившеюся отъ уку-  
шенія той же кошки; по восьмидесяти-  
дневномъ полномъ арсеникальномъ лече-  
ніи женщина эта выздоровѣла совершенно,  
и водобоязни у нея впослѣдствіи не  
открылись.

Въ 1838 году, января 15 дня, турец-  
кій подданный, Грекъ Дмитрій Пане-  
ють, 19-ти лѣтъ; до поступленія въ боль-  
ницу Тарнова-Бѣлозерова, за три дня  
укушены бѣшенымъ волкомъ; онъ пасъ  
овецъ близъ деревни Карагачъ. Волкъ  
выскочилъ изъ лѣсу и, напавъ на него,  
нанесъ ему вокругъ лѣвой руки, выше  
кисти, пять ранъ, разной величины и  
глубины. На правой руцѣ, на концѣ  
большаго пальца съ обѣихъ сторонъ ног-  
ти и на ягодицѣ небольшая раны, на пра-  
вой ладони съ внутренней стороны глуб-  
окую рану, въ два вершка длины. За  
симъ волкъ былъ имъ убитъ гарпагою  
(посохомъ). Лечимъ былъ арсеникаль-  
ною методою наружно и внутренно, съ  
15 января, важдодневно по одному пріе-  
му arseniatis ammoniae на полный жеzu-  
dokъ, съ 21 января по 10 февраля, по  
два приема въ день, одинъ послѣ обѣда,  
другой послѣ ужина, а съ 10 февраля по  
10 марта опять по одному приему въ  
сутки; за симъ выписанъ совершенно  
здоровымъ.